



LibreOffice

Time de Documentação do LibreOffice

5

Guia de Introdução LibreOffice **5.2**



Writer



Calc



Impress



Draw



Base



Math

LibreOffice é marca registrada da The Document Foundation.
Mais informações estão disponíveis em pt-br.libreoffice.org

Direitos Autorais

Este documento é protegido por Copyright © 2017 pelo time de documentação do LibreOffice. A lista de contribuidores consta abaixo. É permitida a distribuição e/ou modificação sob os termos tanto da GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), versão 3 ou posterior, ou pela licença Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), versão 4.0 ou posterior.

Todas as marcas comerciais dentro desse guia pertencem aos seus respectivos donos.

Contribuidores

Andrew Pitonyak	Jeremy Cartwright	Martin Saffron
Bruce Byfield	John A Smith	Miklos Vajna
Dan Lewis	Kevin O'Brien	Olivier Hallot
Dave Barton	Laurent Balland-Poirier	Peter Schofield
Dave Koelmeyer	Leo Moons	Ron Faile Jr.
David Michel	Lera Goncaruk	Simon Quigley
Hazel Russman	Martin Fox	Steve Schwettman
Jean Hollis Weber		

Comentários e sugestões

Qualquer comentário ou sugestão sobre este documento pode ser enviado para a lista de documentação brasileira: docs@pt-br.libreoffice.org

Nota: Toda correspondência enviada para uma lista de e-mails, incluindo seu endereço e qualquer informação pessoal escrita na mensagem, será tornada pública e não pode ser excluída da lista.

Quem escreveu este livro?

Este livro foi escrito por voluntários da comunidade LibreOffice. Você pode contribuir com a escrita deste e de outros guias. Os lucros das vendas da edição impressa será usado para beneficiar a comunidade.

Agradecimentos

Este livro foi adaptado e atualizado a partir de Introdução ao OpenOffice.org 3.3. Os colaboradores que contribuíram para esse livro foram:

Agnes Belzunce	Alex Thurgood	Alan Madden
Andrew Pitonyak	Alexander Noël Dunne	Barbara M. Tobias
Bernard Siaud	Carol Roberts	Claire Wood
Chris Bonde	Christian Kühn	Dan Lewis
Daniel Carrera	Florian Reisinger	Frédéric Parrenin
Gary Schnabl	Gisbert Friege (Dmaths)	Hazel Russman
Ian Laurensen	Iain Roberts	Janet M. Swisher
Jared Kobos	Jean Hollis Weber	JiHui Choi
Jim Taylor	Jochen Schiffers	Joe Sellman
John Kane	Laurent Balland-Poirier	Laurent Duperval
Linda Worthington	Magnus Adielsson	Michael Kotsarinis
Michel Pinquier	Michele Zarri	Nicole Cairns
Peter Hillier-Brook	Peter Kupfer	Rachel Kartch
Regina Henschel	Richard Barnes	Richard Detwiler
Richard Holt	Robert Scott	Spencer E. Harpe
Stefan A. Keel	Thomas Astleitner	TJ Frazier

A versão em português deste Guia foi fruto do trabalho de tradutores e revisores, listados abaixo:

Chrystina Pelizer

Douglas Vigliuzzi

Fábio Coelho

Marcio Oliveira

Olivier Hallot

Raul Pacheco

Sérgio Maia

Tulio Macedo

Valdir Barbosa

Vera Cavalcante

Data de publicação e versão do software

Publicado em janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2.

Conteúdo

Contribuidores.....	2
Comentários e sugestões.....	2
Agradecimentos.....	2
Data de publicação e versão do software.....	3
Prefácio.....	17
Sistema de ajuda.....	18
Suporte on-line gratuito.....	18
Suporte e treinamento pago.....	19
Ilustrações.....	19
Ícones.....	19
Capítulo 1 Introdução ao LibreOffice.....	23
Writer (processador de textos).....	24
Calc (planilha de cálculo).....	24
Impress (apresentações).....	24
Draw (gráficos vetoriais).....	24
Base (banco de dados).....	24
Math (editor de fórmulas matemáticas).....	25
Abrir um documento existente antes de iniciar o LibreOffice.....	27
Iniciador rápido.....	28
Ativar o Iniciador rápido.....	28
Usar o Iniciador rápido no Windows ou Linux.....	28
Desabilitar o iniciador rápido.....	28
Reativar o Iniciador rápido.....	29
Barra de Menu.....	29
Barra de ferramentas.....	29
Exibir ou ocultar barras de ferramentas.....	30
Submenus e paletas de ferramenta.....	30
Mover barras de ferramentas.....	30
Barras de ferramentas flutuantes.....	31
Personalizar barras de ferramentas.....	31
Menus de contexto.....	32
Barra de Status.....	32
Barra lateral.....	34
Comando Salvar.....	37
Comando Salvar como.....	37
Alterar a senha.....	38
Salvar documentos automaticamente.....	38
Capítulo 2 Configurar o LibreOffice.....	44
Dados do Usuário.....	45
Opções gerais.....	46
Opções de Memória.....	47
Opções de Exibição.....	47
Opções de Impressão.....	49
Opções de caminho.....	50

Opções de cores.....	51
Opções de Fonte.....	52
Opções de segurança.....	54
Opções de segurança e avisos.....	55
Personalizar.....	56
Cores da interface.....	56
Opções de acessibilidade.....	57
Opções Avançadas.....	57
Opções do IDE do Basic.....	59
Opções de atualização on-line.....	59
Opções para OpenCL.....	59
Geral.....	61
Propriedades VBA.....	63
Microsoft Office.....	63
Compatibilidade HTML.....	64
Instalar os dicionários necessários.....	65
Alterar algumas configurações de localização e de idioma.....	66
Escolha as opções de correção ortográfica.....	67
Verificação de frases em Inglês.....	68
Verificação de frases em Português.....	68
Verificação gramatical.....	69
Sinais e Pontuação.....	69
Outros.....	70
Capítulo 3 Utilizar Estilos e Modelos.....	72
Utilizar o menu Estilos no Writer.....	74
Utilizar a janela de Estilos e Formatação.....	75
Aplicar estilo de parágrafo.....	75
Utilizar a Lista de estilos aplicados.....	76
Utilizar atalhos de teclado.....	77
Alterar um estilo utilizando a caixa de diálogo Estilo.....	77
Atualizar o estilo a partir de uma seleção.....	77
Utilizar a Atualização automática.....	79
Atualizar estilos de um documento ou modelo.....	79
Criar um estilo a partir da caixa de diálogo de Estilos.....	79
Criar um estilo a partir de uma seleção.....	79
Arrastar e soltar para criar um estilo.....	80
Criar um documento a partir da caixa de diálogo Modelos.....	81
Criar um documento de um modelo na Central de Inicialização.....	82
Criar um modelo a partir de um documento.....	82
Criar um modelo através do assistente.....	83
Atualizar um documento a partir de um modelo alterado.....	85
Instalar modelos individuais.....	86
Instalar coleções de modelos.....	86
Configurar um modelo personalizado como padrão.....	87
Redefinir o modelo padrão.....	87

Criar uma categoria de modelo.....	88
Excluir uma categoria de modelo.....	89
Mover um modelo.....	89
Excluir um modelo.....	90
Importar um modelo.....	90
Exportar um modelo.....	90
Definir uma primeira página diferente para um documento.....	91
Dividir um documento em capítulos.....	91
Alterar orientação da página dentro de um documento.....	92
Exibir cabeçalhos das páginas à direita, diferentes das páginas à esquerda.....	92
Controlar quebras de página automaticamente.....	92
Compilar um índice automaticamente.....	93
Definir uma sequência de estilos de parágrafos.....	93
Capítulo 4 Introdução ao Writer.....	94
Barra de Status.....	96
Barra Lateral.....	98
Salvar como arquivo do Microsoft Word.....	102
Selecionar itens não consecutivos.....	103
Selecionar um bloco de texto na vertical.....	103
Cortar, copiar e colar texto.....	104
Localizar e substituir texto e formatação.....	105
Usar a barra de ferramentas Pesquisar.....	105
Usar a caixa de diálogo Localizar e substituir.....	106
Inserir caracteres especiais.....	107
Inserir traços, espaços e hifens sem quebras.....	107
Verificar ortografia e gramática.....	108
Usando sinônimos e dicionário de sinônimos.....	109
Usar a autocorreção.....	109
Usar Completar palavras.....	110
Usar o autotexto.....	110
Usar estilos é recomendável.....	111
Formatar parágrafos.....	111
Formatar caracteres.....	112
Autoformatação.....	112
Criar listas de marcadores e listas numeradas.....	112
Usar a barra de ferramentas Marcadores e numeração.....	113
Usar a Barra lateral para Marcadores e numerações.....	113
Configurar tabulações e recuos.....	113
Mudar o intervalo padrão de tabulação.....	114
Hifenização de palavras.....	115
Hifenização automática.....	115
Hifenização manual.....	116
Criar cabeçalho e rodapé.....	117
Inserir um cabeçalho ou rodapé.....	117
Inserir conteúdo de cabeçalho e rodapé.....	117
Numerar páginas.....	118

Exibir o número da página.....	118
Incluir o número total de páginas.....	118
Reiniciar a numeração de página.....	118
Mudar as margens da página.....	119
Usar hiperlinks.....	124
Usar referências cruzadas.....	124
Usar indicadores.....	125
Capítulo 5 Introdução ao Calc.....	127
Barra de título.....	128
Barra de Menu.....	129
Barra de ferramentas.....	130
Barra de fórmulas.....	130
Barra de Status.....	131
Barra lateral.....	131
Leiaute de planilha de cálculo.....	132
Células individuais.....	132
Abas da planilha.....	132
Salvar em outros formatos de planilhas de cálculo.....	135
Navegação em células.....	137
Navegar entre planilhas.....	138
Navegação pelo teclado.....	139
Personalizar a tecla Enter.....	140
Seleção de células.....	140
Célula única.....	140
Intervalo de células adjacentes.....	140
Intervalo de células não contínuas.....	141
Selecionar colunas e linhas.....	141
Coluna ou Linha única.....	141
Múltiplas colunas ou linhas.....	141
Planilha inteira.....	142
Selecionar planilhas.....	142
Planilha única.....	142
Múltiplas planilhas contíguas.....	142
Múltiplas planilhas não contínuas.....	142
Todas as planilhas.....	143
Inserir colunas e linhas.....	143
Coluna ou Linha única.....	143
Múltiplas colunas ou linhas.....	143
Excluir colunas e linhas.....	143
Coluna ou Linha única.....	143
Múltiplas colunas ou linhas.....	144
Inserir novas planilhas.....	144
Mover e copiar planilhas.....	145
Arrastar e soltar.....	145
Usar a caixa de diálogo.....	145
Excluir planilhas.....	145
Renomear planilhas.....	146
Alterar a visualização do documento.....	146

Congelar linhas e colunas.....	147
Congelar linhas ou colunas.....	147
Congelar linhas e colunas (a partir de uma célula única).....	147
Descongelar.....	147
Dividir janela.....	147
Dividir na horizontal ou na vertical.....	148
Outra forma para dividir horizontalmente e verticalmente.....	148
Remover as divisões.....	148
Números.....	149
Números negativos.....	149
Zeros à esquerda.....	149
Números como texto.....	150
Texto.....	151
Data e hora.....	151
Opções de Autocorreção.....	151
Substituir.....	152
Exceções.....	152
Opções.....	152
Opções do local.....	152
Redefinir.....	152
Desativar alterações automáticas.....	152
Usar a Ferramenta de preenchimento.....	153
Usar Séries de preenchimento.....	153
Definir uma sequência de preenchimento.....	155
Definir uma sequência de preenchimento a partir de um intervalo numa planilha.....	155
Usar lista de seleção.....	156
Excluir dados.....	157
Excluir apenas os dados.....	157
Excluir dados e formatação.....	157
Substituir dados.....	158
Alterar dados.....	158
Usar o teclado.....	158
Usando o mouse.....	158
Várias linhas de texto.....	158
Quebra automática de texto.....	158
Quebra manual de linha.....	159
Reduzir o texto para caber na célula.....	160
Formatar números.....	160
Formatar fonte.....	160
Formatar bordas da célula.....	161
Formatar o plano de fundo da célula.....	161
Usar a Autoformatação.....	162
Definir uma nova Autoformatação.....	162
Ocultar e proteger dados.....	164
Exibição dos dados.....	165
Intervalos de impressão.....	168
Definir um intervalo de impressão.....	168
Adicionar um intervalo de impressão.....	168
Remoção de um intervalo de impressão.....	168
Edição de um intervalo de impressão.....	168

Opções de impressão.....	169
Repetir a impressão de linhas ou colunas.....	169
Quebras de página.....	170
Inserir uma quebra.....	170
Excluir uma quebra de página.....	170
Cabeçalhos e rodapés.....	171
Configuração de cabeçalho ou rodapé.....	171
Capítulo 6 Introdução ao Impress.....	173
Área de trabalho.....	174
Painel de slides.....	175
Barra lateral.....	176
Barra de ferramentas.....	177
Barra de Status.....	177
Visualização Normal.....	178
Visualização Estrutura de tópicos.....	178
Visualização Notas.....	179
Visualização Folheto.....	180
Visualização Classificador de slide.....	180
Personalizar a visualização Classificador de slides.....	180
Mover um slide usando o Classificador de slides.....	181
Selecionar e mover grupos de slides.....	182
Trabalhar com a visualização Classificador de Slides.....	182
Inserir slides.....	187
Novo slide.....	187
Duplicar slide.....	187
Selecionar Esquema (leiaute) de slide.....	187
Modificar elementos do slide.....	189
Adicionar texto.....	190
Adicionar objetos.....	190
Modificar a aparência de todos os slides.....	190
Modificar a apresentação de slides.....	191
Usar as caixas de texto Autoesquema.....	191
Usar caixas de texto.....	191
Texto vertical.....	192
Redimensionar a fonte rapidamente.....	192
Colar texto.....	193
Colar texto sem formatação.....	193
Formatar texto colado.....	193
Criar listas de marcadores e numeração.....	194
Caixas de texto Autoesquema.....	194
Caixas de texto.....	195
Criar um nível de recuo.....	195
Mudar a aparência da lista.....	195
Adicionar imagens.....	197
Adicionar tabelas.....	197
Adicionar gráficos.....	198
Adicionar arquivos de mídia.....	199

Adicionar gráficos, planilhas, e outros objetos.....	199
Estilos.....	200
Slides mestres.....	200
Criar um slide mestre.....	200
Aplicar um slide mestre.....	201
Carregar slides mestres adicionais.....	202
Modificar um slide mestre.....	203
Adicionar texto, rodapés, e campos para todos os slides.....	204
Texto.....	204
Rodapés.....	204
Campos.....	206
Um conjunto de slides – várias apresentações.....	208
Ocultar slides.....	208
Apresentação de slides personalizado.....	209
Transição de Slide.....	209
Avanço de slide.....	209
Executar uma apresentação de slides.....	210
Console do apresentador.....	210
Obter o Impress Remote.....	211
Conectar o dispositivo móvel ao computador.....	211
Ativar o controle remoto no Impress.....	211
Executar uma apresentação de slides com Impress Remote.....	212
Capítulo 7 Introdução ao Draw.....	213
Ambiente de trabalho.....	214
Painel de Páginas.....	214
Barra de camadas.....	214
Barra Lateral.....	215
Réguas.....	216
Barra de status.....	216
Barra de ferramentas.....	217
Barra de ferramentas Padrão.....	217
Barra de ferramentas Desenho.....	217
Barra de ferramentas Linha e preenchimento.....	217
Barra de ferramentas Formatação de texto.....	217
Barra de ferramentas Opções.....	218
Adicionar uma camada.....	218
Escolher e definir cores.....	218
Desenhar uma linha reta.....	220
Desenhar uma seta.....	221
Escolher finais de linha.....	222
Desenhar uma linha de cota.....	222
Desenhar retângulos ou quadrados.....	223
Desenhar círculos ou elipses.....	224
Desenhar curvas e polígonos.....	224
Curvas.....	225
Polígonos.....	225
Polígonos 45°.....	225

Linhas a mão livre.....	226
Adicionar texto.....	226
Pontos de colagem.....	227
Conectores.....	227
Formas simples.....	229
Formas de símbolos.....	230
Setas cheias.....	230
Fluxogramas.....	230
Textos explicativos.....	230
Estrelas e faixas.....	231
Seleção direta.....	231
Seleção por enquadramento.....	231
Selecionar objetos ocultos.....	231
Organizar objetos.....	232
Mover objetos.....	233
Ajustar o tamanho do objeto.....	233
Girar um objeto.....	234
Inclinar um objeto.....	235
Barra de ferramentas Linha e preenchimento.....	235
Barra de ferramentas Formatação de texto.....	236
Propriedades da barra lateral.....	236
Menu de contexto.....	237
Formatar linhas e bordas.....	237
Setas, pontas das setas e finais de linha.....	238
Função alinhar.....	239
Alinhar à grade.....	239
Exibir grade.....	240
Configurar grade.....	240
Linhas guias.....	241
Inverter objetos.....	241
Cópias espelho.....	242
Distorcer um objeto.....	242
Gradientes de transparência dinâmica.....	242
Duplicar.....	242
Transição.....	243
Agrupar.....	244
Agrupar temporariamente.....	244
Agrupar permanentemente.....	244
Desagrupar.....	245
Combinar objetos.....	245
Capítulo 8 Guia de Introdução do Base.....	248
Usar o Assistente para criar uma tabela.....	252
Criar uma tabela a partir da cópia de uma tabela existente.....	255
Criar tabelas no modo Design.....	256
Definir relações.....	260
Usar o Assistente para criar um formulário.....	262

Alterar um formulário.....	265
Criar formulários e subformulários no Modo Design.....	274
Alimentar rapidamente uma tabela com dados de uma planilha.....	276
Usar o Assistente para criar uma consulta.....	277
Usar o Modo de Design para criar uma consulta.....	280
Criar relatórios: Exemplo.....	286
Assistente de Relatório vs Modo Design do Relatório.....	286
Relatório da tabela Ferias.....	287
Criador de Relatórios: outra maneira de se criar relatórios.....	289
Acessar uma planilha como um banco de dados.....	290
Registrar bancos de dados *.odb.....	290
Visualizar fontes de dados.....	291
Edição de fontes de dados.....	291
Executar o Base para trabalhar com fontes de dados.....	292
Usar fontes de dados no Writer e no Calc.....	292
Documentos do Writer.....	292
Planilhas do Calc.....	294
Capítulo 9 Guia de Introdução ao Math.....	296
Fórmulas como arquivos ou documentos separados.....	297
Formatos de arquivos para fórmulas.....	298
Fórmulas em documentos do LibreOffice.....	298
A janela Elementos.....	299
Menu de contexto.....	300
Linguagem de marcação.....	300
Caracteres gregos.....	301
Utilizar a linguagem de marcação.....	301
Caixa de diálogo de Símbolos.....	301
Exemplos de fórmulas.....	301
Exemplo 1.....	301
Exemplo 2.....	302
Utilizar chaves.....	303
Colchetes e matrizes.....	304
Parenteses singulares.....	305
Parenteses não escalonáveis.....	305
Parenteses escalonáveis.....	305
Reconhecer funções.....	305
Fórmulas com mais de uma linha.....	306
Adicionar comandos de limites a somas e integrais.....	306
Escrever derivadas.....	307
Caracteres da linguagem de marcação inseridos como caracteres normais.....	307
Texto em fórmulas.....	308
Alinhar fórmulas usando o sinal de igualdade.....	308
Tamanho da fonte em fórmulas.....	309
Tamanho atual da fonte na fórmula.....	309
Tamanho padrão da fonte da fórmula.....	309
Fontes de fórmula.....	310
Fontes atuais da fórmula.....	310

Fontes padrão de fórmula.....	310
Ajustar o espaçamento em fórmulas.....	311
Espaçamento atual da fórmula.....	311
Espaçamento padrão em fórmulas.....	311
Ajustar o alinhamento em fórmulas.....	312
Alinhamento atual da fórmula.....	312
Alinhamento padrão em fórmulas.....	312
Mudar a cor da fórmula.....	313
Cor do caractere.....	313
Cor do plano de fundo.....	313
Biblioteca de fórmulas.....	313
Usar o Math.....	313
Usar o Writer, Calc, Draw, ou Impress.....	314
Utilizar sua biblioteca de fórmulas.....	314
Numeração automática de fórmulas.....	314
Numeração.....	315
Referências.....	315
Ancorar fórmulas.....	316
Alinhamento vertical.....	317
Espaçamento de objetos.....	318
Modo de texto.....	318
Plano de fundo e bordas.....	319
Planos de fundo.....	319
Bordas.....	320
Inserção rápida de fórmulas.....	320
Ancorar fórmulas.....	321
Calc.....	321
Draw e Impress.....	321
Propriedades do objeto fórmula.....	321
Fórmulas em gráficos.....	322
Capítulo 10 Imprimir, Exportar e Enviar por e-mail.....	323
Selecionar opções gerais de impressão.....	325
Imprimir múltiplas páginas por folha.....	326
Selecionar páginas/folhas/slides para imprimir.....	327
Writer.....	327
Calc.....	328
Impress e Draw.....	329
Imprimir folhetos, notas, ou resumos no Impress.....	329
Imprimir como brochura.....	330
Imprimir envelopes, etiquetas, cartões comerciais.....	331
Imprimir em preto e branco (em uma impressora colorida).....	331
Visualizar páginas/folhas antes de imprimir.....	332
Writer.....	332
Calc.....	332
Exportação rápida para PDF.....	333
Controle do conteúdo e da qualidade do PDF.....	333
Aba Geral da caixa de diálogo Opções do PDF.....	333
Aba Visualização inicial da caixa de diálogo de Opções do PDF.....	335
Aba Interface do usuário da caixa de diálogo Opções de PDF.....	336

Aba Vínculos da caixa de diálogo de Opções de PDF.....	337
Aba Segurança da caixa de diálogo de Opções do PDF.....	337
Aba Assinaturas digitais da caixa de diálogo de Opções do PDF.....	339
Enviar por e-mail um documento para vários destinatários.....	341
*** Assinaturas múltiplas com a mesma assinatura***	343
Capítulo 11 Gráficos, Galeria e Fontwork.....	346
Inserir um arquivo de imagem.....	347
Arrastar e soltar.....	347
Caixa de diálogo de Inserir imagem.....	347
Vincular um arquivo de imagem.....	348
Incorporar imagens vinculadas.....	349
Inserir uma imagem a partir da área de transferência.....	349
Inserir uma imagem usando um escâner.....	350
Inserir uma imagem a partir da Galeria.....	350
Inserir uma imagem como plano de fundo.....	351
Exportar imagens.....	351
Compressão de imagem.....	351
Adicionar objetos à Galeria.....	353
Excluir imagens da Galeria.....	354
Adicionar um novo tema à Galeria.....	354
Excluir um tema da Galeria.....	354
Localização da Galeria e de seus objetos.....	354
Criar objetos de desenho.....	356
Definir ou alterar propriedades para objetos de desenho.....	357
Redimensionar um objeto de desenho.....	358
Agrupar objetos de desenho.....	358
Criar um objeto Fontwork.....	359
Editar um objeto Fontwork.....	360
Usando barra de ferramentas Fontwork.....	360
Usar a barra de ferramentas de Formatação.....	361
Usar opções do menu.....	363
Usando a barra de ferramentas Configurações 3D.....	363
Mover e redimensionar objetos Fontwork.....	364
Capítulo 12 Criar Páginas Web.....	365
Utilizar o Navegador.....	367
Usar a caixa de diálogo Hiperlink.....	368
Editar hiperlinks.....	369
Remover hiperlinks.....	370
Documentos do Writer.....	373
Salvar um documento Writer como página da web.....	373
Exportar uma página web única.....	374
Salvar como um conjunto de páginas da web.....	375
Planilhas de cálculo.....	375
Apresentação do Impress.....	376
Documentos Draw.....	380
Modos de exibição do Writer/Web.....	380
Criar e editar um documento HTML.....	381

Capítulo 13 Introdução às Macros.....	382
Adicionar uma macro.....	383
Gravar uma macro.....	385
Executar a macro.....	386
Visualizar e editar macros.....	386
Comentários iniciam com REM.....	387
Definir sub-rotinas com SUB.....	387
Definir variáveis usando Dim.....	387
Explicar o código da macro.....	388
Um exemplo mais complicado de uma macro.....	389
Rodar uma macro rapidamente.....	392
Ambiente de execução.....	392
Como o gravador de macro usa o ambiente de execução.....	393
Outras opções.....	393
Onde as macros estão armazenadas?.....	395
Importar macros.....	395
Baixar macros para importação.....	396
Barra de ferramentas, itens de menu e teclas de atalho.....	397
Eventos.....	398
Material incluído.....	400
Recursos Online.....	400
Materiais impressos e livros eletrônicos.....	401
Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice.....	402
Criar um menu.....	405
Modificar menus existentes.....	406
Adicionar um comando para um menu.....	406
Modificar entradas do menu.....	406
Modificar barras de ferramentas existentes.....	407
Criar uma barra de ferramentas nova.....	408
Adicionar um comando a uma barra de ferramentas.....	409
Escolher ícones para comandos da barra de ferramenta.....	409
Exemplo: Adicionar um ícone de Fax à barra de ferramentas.....	410
Exemplo: Atribuir estilos a teclas de atalho.....	412
Salvar alterações para um arquivo.....	413
Carregar uma configuração de teclado salva.....	414
Redefinir as teclas de atalho.....	414
Instalar extensões.....	414
Apêndice A Teclas de Atalho.....	416
Ferramentas assistivas no LibreOffice.....	417
Dicas para usuários Macintosh.....	417
Obter ajuda.....	417
Abrir menus e itens de menu.....	418
Acessar um comando do menu.....	418
Executar um comando da barra de ferramentas.....	418
Apêndice B Código Aberto, Padrões Abertos, Documentos Abertos.....	423

Extensões de nomes de arquivos de Documentos Abertos.....	425
Abrir documentos de texto.....	425
Abrir planilhas de cálculo.....	426
Abrir apresentações.....	426
Abrir arquivos gráficos.....	426
Abrir arquivos de fórmulas.....	427
Salvar documentos de texto.....	427
Salvar arquivos de planilhas de cálculo.....	427
Salvar apresentações.....	428
Salvar desenhos.....	428
O Writer/Web pode salvar nestes formatos.....	428
Índice alfabético.....	429



Guia de Introdução

Prefácio

Para quem é este livro?

Qualquer pessoa que queira entrar rapidamente no ritmo com LibreOffice achará este Guia de Introdução valioso. Pode ser novidade para você software de escritório, ou você pode estar familiarizado com outra suíte de escritório.

O que há neste livro?

Este livro apresenta os principais componentes do LibreOffice:

- Writer (processador de texto)
- Calc (planilha)
- Impress (apresentações)
- Draw (gráficos vetoriais)
- Base (banco de dados)
- Math (editor de equações)

Ele também cobre algumas das características comuns para todos os componentes, incluindo configuração e personalização, estilos e modelos, gravação de macro e impressão. Para mais detalhes, consulte as guias de usuário para os componentes individuais.

Onde obter mais ajuda

Neste livro, os outros guias de usuário do LibreOffice, o sistema de Ajuda interno e os sistemas de suporte ao usuário partem da premissa que você está familiarizado com seu computador e funções básicas como iniciar um programa, abrir e salvar arquivos.

Sistema de ajuda

O LibreOffice vem com um extenso sistema de Ajuda. Esta é sua primeira linha de suporte usando o LibreOffice. Usuários de Windows e Linux podem escolher baixar e instalar a Ajuda offline para quando não estiverem conectados à Internet. A Ajuda offline é instalada com o programa no Mac OS X.

Para exibir o sistema completo de Ajuda, pressione *F1* ou selecione **Ajuda do LibreOffice** a partir do menu Ajuda. Se a ajuda offline não estiver instalada em seu computador, seu navegador padrão abrirá uma página na wiki do LibreOffice se estiver conectado à Internet.

Para dicas rápidas, coloque o ponteiro do mouse sobre qualquer um dos ícones para ver uma pequena caixa (“dica”) com uma breve explicação da função do ícone. Para uma explicação mais detalhada, selecione **Ajuda > O que é isto?** e mantenha o ponteiro sobre o ícone. Além disso, você pode escolher se quer ativar **Dicas Estendidas** usando **Ferramentas > Opções... > LibreOffice > Geral**.

Suporte on-line gratuito

A Comunidade LibreOffice não só desenvolve software, mas oferece suporte gratuito, baseado em trabalho voluntário. Veja a Tabela 1 e esta página web: <http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/feedback/>

Para obter suporte abrangente online da comunidade, procure as listas de discussão e pelo site LibreOffice Ask. Outros sites mantidos por usuários também oferecem dicas e tutorias gratuitos.

Este fórum oferece suporte comunitário para o LibreOffice: <http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/suporte-da-comunidade/>

Outro fórum que oferece suporte para o LibreOffice, entre outras suítes de escritório é: <http://forum.openoffice.org/en/forum/>

Tabela 1: Suporte gratuito para usuários do LibreOffice

Suporte gratuito do LibreOffice	
Pergunte à Comunidade LibreOffice	Perguntas e respostas da comunidade LibreOffice https://ask.libreoffice.org/pt-br/questions/
Documentação	Guias do usuário, como fazer e outra documentação http://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/pt-br
FAQs	Resposta às perguntas mais frequentes https://wiki.documentfoundation.org/Faq/pt-br
Listas de discussão	Suporte gratuito da comunidade é realizado por uma rede de usuários experientes http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/listas-de-discussao/
Suporte em línguas nativas	O site LibreOffice em vários idiomas http://pt-br.libreoffice.org/comunidade/outros-paises/ Listas de discussão para línguas nativas https://wiki.documentfoundation.org/Local_Mailing_Lists Informação sobre redes sociais https://wiki.documentfoundation.org/Website/Web_Sites_services/pt-br
Opções de acessibilidade	Informação sobre opções de acessibilidade disponível http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/acessibilidade/

Suporte e treinamento pago

Também é possível pagar pelo suporte por contratos de serviços a partir de uma empresa de consultoria especializada em LibreOffice. Para informações sobre suporte de profissionais certificados, veja o site da The Document Foundation: <http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/suporte-profissional/>

O que você vê pode ser diferente

Ilustrações

O LibreOffice roda em sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS X, cada um dos quais tem várias versões e podem ser personalizados pelo usuário (fontes, cores, temas, gerenciadores de janela). As ilustrações deste guia foram tiradas de diversos computadores e sistemas operacionais. Portanto, algumas ilustrações não serão exatamente como as que você vê na tela do seu computador.

Também algumas caixas de diálogo podem ser diferentes por causa das configurações selecionadas no LibreOffice. Você pode usar caixas de diálogo a partir do sistema operacional em seu computador ou caixas de diálogo do LibreOffice. As diferenças afetam principalmente caixas de diálogo de Abrir, Salvar e Imprimir. Para alterar quais caixas de diálogo são usadas, vá até **Ferramentas > Opções... > LibreOffice > Geral** e marque ou desmarque **Utilizar as caixas de diálogo do LibreOffice**.

Ícones

A comunidade do LibreOffice criou vários conjuntos de ícones: Breeze, Galaxy, Alto contraste, Oxygen, Sifr e Tango. Cada usuário pode escolher um conjunto preferido. Os ícones neste guia foram tirados de uma variedade de instalações de LibreOffice que utilizam diferentes conjuntos de ícones. Os ícones das muitas ferramentas disponíveis no LibreOffice podem ser diferentes das usadas neste guia.

Para alterar o conjunto de ícones utilizado, vá até **Ferramentas > Opções... > LibreOffice > Exibir**. Na seção **Interface do usuário**, selecione das listas suspensa **Tamanho e Estilo dos ícones**.



Nota

Algumas distribuições Linux incluem o **LibreOffice** como parte da instalação e podem não incluir todos os conjuntos de ícones mencionados acima. É possível baixar outros conjuntos de ícones dos repositórios da sua distribuição Linux se quiser utilizá-los.

Usando o LibreOffice em um Mac

Algumas teclas de atalho e itens de menu são diferentes, na plataforma Mac, daquelas utilizadas nas plataformas Windows e Linux. A tabela abaixo apresenta algumas substituições comuns para as instruções neste livro. Para uma lista mais detalhada, acesse o menu Ajuda do aplicativo.

<i>Windows ou Linux</i>	<i>Equivalente no Mac</i>	<i>Resultado</i>
Seleção do menu Ferramentas > Opções	LibreOffice > Preferências	Acessa as opções de configuração
<i>Clique com botão direito</i>	Control+clique e/ou botão direito, dependendo da configuração do computador.	Abre um menu de contexto
<i>Ctrl (Control)</i>	⌘ (Comando)	Utilizada com outras teclas
<i>F5</i>	Shift+⌘+F5	Abre o navegador
<i>F11</i>	⌘+T	Abra a janela de Estilos e Formatação

Como são chamadas todas estas coisas?

Os termos usados no LibreOffice para a maioria das partes da interface do usuário (as partes do programa que você vê e usa, em contraste com o código por trás dos bastidores que realmente faz o trabalho) são as mesmas para a maioria dos programas.

Uma caixa de diálogo é um tipo especial de janela. Sua finalidade é para avisá-lo de alguma coisa ou solicitar uma informação de você, ou ambos. Ela fornece controles para que você utilize de forma específica na realização de uma ação. Os nomes técnicos para controles comuns são mostrados na Figura 1. Na maioria dos casos não usamos os termos técnicos neste livro, mas é útil conhecê-los, pois a Ajuda e outras fontes de informações muitas vezes o utilizam.




Figura 1: Caixa de diálogo exibindo controles comuns

- 1) Caixa de diálogo com abas (não estritamente falando de um controle).
- 2) Botões de opção (somente um pode ser selecionado por vez).
- 3) Caixa de seleção (mais de uma pode ser selecionada de cada vez).
- 4) Caixa de giro (clique nas setas para cima e para baixo para alterar o número mostrado na caixa de texto ao lado dele, ou digite na caixa de texto).
- 5) Miniatura ou visualização.
- 6) Lista suspensa a partir da qual se seleciona um item.
- 7) Botões de pressionar.

Na maioria dos casos, você pode interagir somente com a caixa de diálogo (não o documento em si) enquanto a caixa de diálogo permanece aberta. Quando você fecha a caixa de diálogo após o uso (geralmente, clicando **OK**, ou ao salvar suas alterações) você pode voltar a trabalhar com o seu documento.

Algumas caixas de diálogo podem ser deixadas abertas enquanto trabalha, assim você pode alternar entre a caixa de diálogo e o seu documento. Um exemplo deste tipo é a caixa de diálogo Localizar e substituir.

Perguntas mais frequentes

Como o LibreOffice é licenciado?

O LibreOffice é distribuído sob a Open Source Initiative (OSI) aprovada Mozilla Public License (MPL). Veja <http://pt-br.libreoffice.org/sobre-nos/licencas/>

É baseado no código do OpenOffice Apache, disponibilizado sob a Apache License 2.0, mas também inclui software que diferem de uma versão ou outra sob uma variedade de outras licenças de código aberto. Novo código é disponível sob a LGPL 3.0 e MPL 2.0.

Posso distribuir o LibreOffice para alguém? Posso vendê-lo? Posso usá-lo em minha empresa?

Sim.

Em quantos computadores posso instalá-lo?

Em quantos você queira.

Está o LibreOffice disponível em meu idioma?

O LibreOffice foi traduzido (localizado) em mais de 40 idiomas, então o seu idioma provavelmente é suportado. Além disso, há mais de 70 dicionários de ortografia, hifenização e sinônimos disponíveis para idiomas e dialetos que não possuem uma interface de programa localizado. Os dicionários são disponíveis a partir do site do LibreOffice em: <http://pt-br.libreoffice.org/>

Como você pode fazer isto de graça?

O LibreOffice é desenvolvido e mantido por voluntários e tem o apoio de várias organizações.

Estou escrevendo um aplicativo de software. Posso usar o código de programação do LibreOffice em meu programa?

Você pode, dentro dos parâmetros definidos na MPL e/ou LGPL. Leia a licença em: <http://www.mozilla.org/MPL/2.0/>.

Por que eu preciso do Java para executar o LibreOffice? Ele é escrito em Java?

O LibreOffice não é escrito em Java; ele é escrito na linguagem C++. Java é uma das várias linguagens que podem ser usadas para ampliar o software. O Java JDK/JRE só é necessário para algumas funcionalidades. O mais notável é o mecanismo de banco de dados relacional HSQLDB.

Nota: O Java está disponível sem nenhum custo. Se você não quiser usar o Java, você ainda pode usar quase todos os recursos do LibreOffice.

Como eu posso contribuir com o LibreOffice?

Você pode ajudar com o desenvolvimento e suporte ao usuário do LibreOffice de várias maneiras e você não precisa ser um programador. Para começar, veja este site: <http://pt-br.libreoffice.org/comunidade/participe/>

Posso distribuir o PDF deste livro, ou imprimir e vender cópias?

Sim, desde que você atenda aos requisitos de uma das licenças na declaração de direitos autorais no início deste livro. Você não tem que pedir permissão especial. Solicitamos que você compartilhe com o projeto algum dos lucros que você fez com a venda dos livros, tendo em conta todo o trabalho que nos temos feito para produzi-los.

O que há de novo no LibreOffice 5.2?

As notas de versão do LibreOffice 5.2 estão em: <https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.2/pt-br>



Guia de Introdução

Capítulo 1

Introdução ao LibreOffice

O que é o LibreOffice?

LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu formato de arquivo nativo é o OpenDocument (ODF), um padrão de formato aberto que está sendo adotado, por governos do mundo inteiro, como um formato necessário para a publicação e aceitação de documentos. O LibreOffice também pode abrir e salvar documentos em muitos outros formatos, incluindo aqueles utilizados por várias versões do Microsoft Office.

O LibreOffice inclui os seguintes componentes:

Writer (processador de textos)

O Writer é uma ferramenta riquíssima para criação de cartas, livros, relatórios, noticiários, cadernos e outros tipos de documentos. Você pode inserir gráficos e objetos de outros componentes dentro dos documentos do Writer. O Writer é capaz de exportar arquivos para os formatos HTML, XHTML, XML, Portable Document Format (PDF) da Adobe, e várias versões de arquivos do Microsoft Word. Ele também pode conectar-se ao seu programa de e-mail.

Calc (planilha de cálculo)

O Calc possui todas as funcionalidades avançadas de análise, gráficos e para tomada de decisões que são esperadas de uma ferramenta de planilha de cálculo. Ele inclui mais de 300 funções financeiras, estatísticas e operações matemáticas, entre outras. O Gerenciador de Cenário oferece análises do tipo “e se”. O Calc gera gráficos 2-D e 3-D, que podem ser integrados dentro de outros documentos do LibreOffice. Você também pode abrir e trabalhar com planilhas do Microsoft Excel e salvá-las no formato do Excel. O Calc pode exportar planilhas de cálculo para diferentes formatos, incluindo CSV (valores separados por vírgulas), PDF da Adobe e formatos HTML.

Impress (apresentações)

O Impress oferece todas as ferramentas mais comuns para apresentações multimídias, tais como efeitos especiais, animação e ferramentas de desenho. Ele é integrado com as capacidades gráficas avançadas do Draw e componentes do Math. As apresentações de slides podem ser ainda melhoradas com os efeitos especiais de texto do Fontwork, assim como sons e vídeos. O Impress é compatível com o formato de arquivo do Microsoft PowerPoint e também pode salvar seus trabalhos em vários formatos gráficos, incluindo o Macromedia Flash (SWF).

Draw (gráficos vetoriais)

O Draw é uma ferramenta de desenho vetorial que pode produzir tudo, desde simples diagramas e fluxogramas até artes em 3-D. Sua função de Conectores Inteligentes permite que você defina seus próprios pontos de conexão. Você pode utilizar o Draw para criar desenhos e usá-los em qualquer um dos outros componentes do LibreOffice, e pode criar seus próprios cliparts e adicioná-los à Galeria. O Draw pode importar gráficos dos vários formatos mais comuns e salvá-los em mais de 20 formatos, incluindo PNG, HTML, PDF e Flash.

Base (banco de dados)

O Base oferece ferramentas para o trabalho diário com bancos de dados, dentro de uma interface simples. Ele pode criar e editar formulários, relatórios, requisições, tabelas, visualizações e relacionamentos, portanto, administrar seu banco de dados, é bem semelhante a outras aplicações populares de bancos de dados. O Base oferece muitas funcionalidades novas, tais como a capacidade de analisar e editar relacionamentos a partir de um diagrama. O Base incorpora os motores de dois bancos de dados relacionais, HSQLDB e PostgreSQL. Também pode ser utilizado o dBASE, o Microsoft Access, o MySQL, ou o Oracle, ou qualquer outro banco

de dados compatível com ODBC ou JDBC. O Base também oferece suporte ao subconjunto SQL ANSI-92.

Math (editor de fórmulas matemáticas)

O Math é o editor de fórmulas e equações do LibreOffice. Você pode utilizá-lo para criar equações complexas que incluem símbolos ou caracteres não disponíveis nos conjuntos de fontes padrão. Além de ser mais comumente utilizado para criar fórmulas para outros documentos, como o Writer ou o Impress, o Math também pode trabalhar de forma isolada. Você pode salvar fórmulas no formato padrão de Linguagem de Marcação Matemática (MathML) para inclusão em páginas da internet e outros documentos não criados pelo LibreOffice.

Vantagens do LibreOffice

Temos aqui algumas das vantagens do LibreOffice sobre outros pacotes de escritório:

- **Sem taxas de licenciamento** - O LibreOffice é livre para qualquer um usá-lo e distribuí-lo sem custos. Em outros pacotes de escritório, muitas funcionalidades são oferecidas adicionalmente, a um custo extra (como exportação para o formato PDF), enquanto no LibreOffice estão disponíveis gratuitamente. Não existem taxas ocultas, nem agora, nem no futuro.
- **Software Livre** - Você pode distribuir, copiar e modificar o software o quanto quiser, de acordo com as licenças de código aberto do LibreOffice.
- **Multiplataforma** - O LibreOffice roda em várias arquiteturas de hardware e múltiplos sistemas operacionais, como o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux.
- **Extenso suporte a idiomas** - A interface de usuário do LibreOffice, incluindo ortografia, hifenização e dicionários de sinônimos, está disponível em mais de 100 línguas e dialetos. O LibreOffice também oferece suporte para Leiaute de Texto Complexo (CTL) e Leiaute da Direita para a Esquerda (RTL), de idiomas como o Urdu, Hebraico e Árabe).
- **Interface de usuário consistente** - Todos os componentes possuem uma aparência semelhante, o que faz com que sejam fáceis de usar e controlar.
- **Integração** - Os componentes do LibreOffice estão bem integrados entre si.
 - Todos os componentes compartilham um corretor ortográfico comum além de outras ferramentas, que são utilizadas de maneira consistente por todo o pacote. Por exemplo, as ferramentas de desenho disponíveis no Writer também são encontradas no Calc, com versões parecidas, mas melhoradas no Impress e no Draw.
 - Você não precisa saber qual aplicativo foi usado para criar um arquivo em particular. Por exemplo, você pode abrir um arquivo do Draw direto no Writer.
- **Granularidade** - Normalmente, se você muda uma opção, isso afeta todos os componentes. Entretanto, as opções do LibreOffice podem ser ajustadas em nível do componente ou do documento.
- **Compatibilidade de arquivo** - Além dos formatos de Documentos Abertos nativos, o LibreOffice tem a capacidade de abrir e salvar arquivos nos formatos mais populares, incluindo o Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect, e formatos Lotus 1-2-3 e PDF.
- **Sem qualquer dependência do fornecedor.** O LibreOffice usa formatos de arquivo abertos – ODF, um formato baseado em XML (eXtensible Markup Language) desenvolvido como um padrão industrial pela OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Esses arquivos podem ser facilmente descompactados e lidos por qualquer editor de texto, e seu modelo é aberto e público.
- **Você tem voz** - Melhorias, correções e datas de lançamento são dirigidas pela comunidade. Você pode se juntar à comunidade e influenciar o rumo do produto que utiliza.

Você pode ler mais sobre o LibreOffice e a The Document Foundation em suas páginas na internet: <http://pt-br.libreoffice.org/> e <http://www.documentfoundation.org/>.

Requisitos mínimos

O LibreOffice 5.2 precisa de um dos seguintes sistemas operacionais:

- **Microsoft Windows** XP SP3, Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2012, ou Windows 10.
- **GNU/Linux** Kernel versão 2.6.18, glibc2 v2.5 ou superior, e gtk v2.10.4 ou superior.
- **Mac OS X** 10.8 (Mountain Lion) ou superior.

Direitos de Administrador são necessários para o processo de instalação.

Algumas das funcionalidades do LibreOffice (assistentes e o mecanismo de banco de dados HSQLDB) necessitam que o Java Runtime Environment (JRE) esteja instalado em seu computador. Ainda que o LibreOffice funcione sem o suporte do Java, algumas funcionalidades não estarão disponíveis.

Para uma lista mais detalhada dos requerimentos, vá à página do LibreOffice na Internet, <http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/requisitos-dos-sistemas/>.

Como conseguir uma cópia do software

Versões do LibreOffice para Windows, Linux, e Mac OS X podem ser baixados de <http://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-novo/> ou <http://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-stable/>. Você pode baixá-lo, também, utilizando um cliente de redes Peer-to-Peer, como o BitTorrent, no mesmo endereço.

Usuários de Linux possuem o LibreOffice incluído nas últimas versões de muitas distribuições (Ubuntu é um exemplo).

Usuários Mac OS X podem também obter duas versões do LibreOffice da App Store: LibreOffice Vanilla (livre) e LibreOffice-from-Collabora (uma versão empresarial pronta; pequena taxa).

Como instalar o software

Informações sobre a instalação e configuração do LibreOffice nos vários sistemas operacionais suportados são dadas aqui: <http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/instrucoes-de-instalacao/>.

Extensões e suplementos

Extensões e suplementos estão disponíveis para aprimorar o LibreOffice. Várias extensões são instaladas com o programa e outras estão disponíveis no repositório oficial de extensões, <http://extensions.libreoffice.org/>. Veja o *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice*, para mais informações sobre instalação de extensões e suplementos.

Iniciar o LibreOffice

Em geral, você inicia o LibreOffice da mesma maneira que inicia qualquer outro programa no seu computador.

Em computadores com sistema operacional Windows ou Linux, uma entrada de menu do LibreOffice e de cada componente do LibreOffice aparece no menu do sistema de seu computador. Em computadores operando Mac OS X, apenas uma entrada para o LibreOffice é adicionada ao menu Aplicações.

Ao clicar na entrada do menu LibreOffice, no ícone da Área de trabalho, abrirá a Central de Inicialização do LibreOffice (Figura 2) de onde você poderá selecionar componentes individuais do LibreOffice. Também é possível selecionar para abrir um arquivo existente ou usar um modelo.

Abrir um documento existente antes de iniciar o LibreOffice

Você pode iniciar o LibreOffice clicando duas vezes sobre o nome de arquivo de um documento ODF na Área de Trabalho, ou em um gerenciador de arquivos, como o Windows Explorer ou Localizador do Mac. O componente do LibreOffice apropriado será iniciado e o documento será carregado.

Você também pode abrir arquivos armazenados em servidores remotos que executam o Serviço de Interoperabilidade de Gerenciamento de Conteúdo (CMIS). O CMIS, como o OpenDocument Format, é um padrão OASIS. Ao usar servidores CMIS, o serviço solicitará as credenciais necessárias para acesso aos arquivos.




Figura 2: Central de Inicialização do LibreOffice

Se você não tiver o Microsoft Office instalado no seu computador, ou se Microsoft Office estiver instalado e você tiver associado os arquivos do tipo Microsoft Office com o LibreOffice, então quando você der um duplo clique nos seguintes arquivos, eles abrirão no LibreOffice:

- Para um arquivo Word (*.doc ou *.docx), ele será aberto no Writer.
- Para um arquivo Excel (*.xls ou *.xlsx), ele será aberto no Calc.
- Para um arquivo PowerPoint (*.ppt ou *.pptx), ele será aberto no Impress.

Se você não associou os tipos de arquivo e o Microsoft Office estiver instalado no seu computador, ao clicar duas vezes em um arquivo do Microsoft Office, ele será aberto utilizando o componente apropriado do Microsoft Office.

Para mais informações sobre abertura de arquivos, veja “Abrir documentos existentes” na página 36.

Iniciador rápido

Quando o LibreOffice é instalado em computadores com Windows ou Linux, um recurso de Iniciador rápido pode ser instalado. Quando o Iniciador rápido está ativado, os arquivos de biblioteca são carregados na inicialização do computador, resultando em um tempo de inicialização menor dos componentes do LibreOffice.

Computadores com o sistema operacional Mac não têm um Iniciador rápido.

Ativar o Iniciador rápido

Em computadores operando com sistemas Linux ou Windows, a instalação padrão do LibreOffice não ativa o Iniciador rápido automaticamente. Para ativá-lo:

- 1) Abra o LibreOffice.
- 2) Vá para o menu **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Memória** e selecione *Carregar o LibreOffice durante a inicialização do sistema* (no Windows) ou selecione *Ativar o Iniciador rápido da bandeja do sistema* (no Linux).
- 3) Feche e reinicie o LibreOffice para o Iniciador rápido aparecer.

Usar o Iniciador rápido no Windows ou Linux

Depois do Iniciador rápido ser ativado, um ícone  é instalado na bandeja do sistema na parte inferior da tela. Ele fica disponível todo o tempo, se o LibreOffice estiver aberto, ou não.

Para iniciar um componente do LibreOffice diretamente usando o Iniciador rápido:

- 1) Clique com o botão direito no ícone do **Iniciador rápido** na barra de tarefas para abrir o menu de contexto (Figura 3).
- 2) Selecione o componente do LibreOffice que você quer abrir para criar um documento, ou selecione **do Modelo** para abrir o diálogo Modelos e Documentos, ou selecione **Abrir Documento** para escolher para abrir um documento existente.




Figura 3: Menu rápido no Windows

Desabilitar o iniciador rápido

Para fechar temporariamente o **Iniciador rápido** em um computador usando o Windows, clique com o botão direito no ícone do Iniciador rápido na Área de notificação e selecione **Sair do Iniciador rápido** no menu de contexto. Dessa maneira, quando o computador for reinicializado, o Iniciador Rápido será carregado novamente.

Para evitar que o Iniciador rápido seja carregado na inicialização do sistema:

- Clique com o botão direito no ícone do **Iniciador rápido** e retire a seleção da opção **Carregar o LibreOffice durante a inicialização do sistema** no menu de contexto (no Windows) ou selecione **Desabilitar Iniciador rápido** (no Linux).
- Vá para **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Memória** na barra de menu e retire a seleção **Carregar o LibreOffice durante a inicialização do sistema** (no Windows) ou retire a seleção **Habilitar Iniciador rápido** (no Linux).

Reativar o Iniciador rápido

Se o Iniciador Rápido tiver sido desabilitado, você pode reativá-lo com as instruções fornecidas em "Ativar o Iniciador rápido" acima.

Partes da janela principal

A janela principal é semelhante em cada um dos componentes do LibreOffice, podendo haver variações em alguns detalhes. Veja os capítulos relevantes neste guia sobre o Writer, Calc, Draw e Impress para descrição sobre esses detalhes.

As funções comuns incluem a barra de menu, a barra de ferramentas padrão, a barra de ferramentas de formatação no topo da janela e a barra de status na parte de baixo.

Barra de Menu

A *barra de Menu* está localizada no alto da janela do LibreOffice, logo abaixo da barra de Título. Quando você seleciona um dos itens listados a seguir, um submenu se abre para exibir os comandos.

- **Arquivo** – contém os comandos que se aplicam a todo o documento, como Abrir, Salvar, e Exportar como PDF.
- **Editar** – contém os comandos para a edição do documento, tais como Desfazer, Localizar e Substituir, Recortar, Copiar e Colar.
- **Exibir** – contém comandos para controle da exibição do documento, como Zoom e Layout da Web.
- **Inserir** – contém comandos para inserção de elementos em em seu documento, como Cabeçalho, Rodapé e Documento.
- **Formatar** – contém comandos, como Estilos e Formatação e Autocorreção, para formatação do seu documento.
- **Estilos** – contém comandos para aplicar rapidamente estilos comuns, para edição, carregamento e criação de novos estilos e para acessar a seção Estilos e formatação da barra lateral.
- **Tabela** – contém todos os comandos para inserir e editar uma tabela em um documento de texto.
- **Ferramentas** – contém funções como Ortografia e Gramática, Personalizar e Opções.
- **Janela** – contém comandos de exibição da janela.
- **Ajuda** – contém atalhos para os arquivos de Ajuda do LibreOffice, O que é isso, e informações sobre o programa.

Barra de ferramentas

O LibreOffice possui dois tipos de barras de ferramentas: encaixada (fixa no lugar) e flutuante. As barras de ferramentas encaixadas podem ser movidas para posições diferentes ou alteradas para flutuantes, e barras flutuantes podem ser encaixadas.

Em uma instalação padrão do LibreOffice, a barra de ferramentas superior, encaixada logo abaixo da barra de Menu, é chamada barra de ferramentas *Padrão*. A Barra de ferramentas Padrão é a mesma em todas as aplicações do LibreOffice.

A segunda barra de ferramentas no topo, em uma instalação padrão do LibreOffice, é a barra de *Formatação*. É uma barra sensível ao contexto que mostra as ferramentas mais importantes, de acordo com a posição do cursor ou com a seleção. Por exemplo, quando o cursor está sobre um gráfico, a barra de Formatação oferece ferramentas para a formatação de gráficos; quando o cursor está em um texto, as ferramentas são as de formatação de texto.

Em alguns casos, é conveniente reduzir o número de barras de ferramentas exibidas e obter mais espaço para o documento. O LibreOffice fornece uma única barra de ferramentas alternativa à configuração padrão da barra de ferramentas dupla. Ele contém os comandos mais utilizados. Para ativá-lo, ative **Exibir > Barras de Ferramentas > Padrão (Modo Único)** e desative **Exibir > Barras de Ferramentas > Padrão** e **Exibir > Barras de Ferramentas > Formatação**.

Exibir ou ocultar barras de ferramentas

Para exibir ou ocultar barras de ferramentas, vá no menu **Exibir > Barra de ferramentas** e clique no nome da barra de ferramentas na lista suspensa. Uma barra de ferramentas ativa exibe uma marca de verificação ao lado do seu respectivo nome. Barras de ferramentas criadas a partir de paletas de ferramentas não serão listadas no meu Exibir.

Para fechar uma barra de ferramentas vá no menu **Exibir > Barra de ferramentas** e tire a seleção, ou clique com o botão direito em um espaço vazio entre os ícones e selecione **Fechar barra de ferramentas** através do menu de contexto.

Submenus e paletas de ferramenta

Ícones da barra de ferramentas com um pequeno triângulo à direita exibem *submenus*, *paletas de ferramenta* e outros meios de seleção de itens, dependendo do ícone.

Paletas de ferramenta podem se tornar Barra de ferramentas flutuantes. A Figura 4 mostra um exemplo de uma paleta de ferramenta a partir da barra de ferramentas Desenho criada dentro de um menu flutuante. Veja "Mover barras de ferramentas" e "Barras de ferramentas flutuantes" a seguir para mais informações sobre mover e flutuar estas barras de ferramentas criadas a partir de paletas de ferramentas.




Figura 4: Exemplo de remoção de uma paleta de ferramentas

Mover barras de ferramentas

Barras de ferramentas encaixadas podem ser destravadas e movidas para uma nova posição de encaixe ou deixar como uma barra de ferramenta flutuante.

- 1) Mova o cursor do mouse sobre a alça da barra de ferramentas, que é uma pequena barra vertical à esquerda destacada na Figura 5.
- 2) Segure o botão esquerdo do mouse e arraste a barra de ferramentas para o novo local. A barra de ferramentas pode ser travada em uma nova posição no topo, lados ou na parte inferior da janela principal, ou ser deixada como uma barra de ferramentas flutuante.
- 3) Solte o botão do mouse.

Para mover a barra de ferramentas flutuante, clique na sua barra de título e arraste para o novo local ou a encaixe no topo ou na parte inferior da janela principal.




Figura 5: Alças da barra de ferramentas



Nota

Você também pode travar uma barra de ferramentas flutuante segurando a tecla *Ctrl* e duplo clique na barra de título da barra de ferramentas.

Barras de ferramentas flutuantes

O LibreOffice inclui diferentes barras de ferramentas adicionais, que por padrão aparecem como barras de ferramentas flutuantes conforme a posição atual do cursor ou seleção. Você pode travar estas barras no topo ou na parte inferior da janela, ou reposicioná-las na tela do seu computador (veja “Mover barras de ferramentas” acima).

Algumas dessas barras de ferramentas adicionais são sensíveis ao contexto e aparecerão automaticamente dependendo da posição do cursor. Por exemplo, quando o cursor está em uma tabela, a barra de ferramentas *Tabela* aparece, e quando o cursor está em uma lista numerada ou de marcadores, a barra de ferramentas *Marcadores* e *Numeração* aparece.

Personalizar barras de ferramentas

Você pode personalizar as barras de ferramentas de várias maneiras, incluindo a escolha de quais ícones estarão visíveis e travar a posição de uma barra de ferramentas encaixada. Você também pode adicionar ícones e criar barras de ferramentas, como descrito em *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice*. Para acessar as opções de personalização de uma barra de ferramentas, clique com o botão direito no espaço entre os ícones da barra de ferramentas para abrir um menu de contexto, como segue:

- Para mostrar ou ocultar ícones definidos para uma barra de ferramentas selecionada, clique em **Botões Visíveis**. Ícones visíveis em uma barra de ferramentas são indicados por um contorno em volta do ícone (Figura 6) ou por uma marca ao lado do ícone, dependendo do seu sistema operacional. Selecione ou remova a seleção dos ícones para exibir ou ocultá-los em uma barra de ferramentas.
- Clique em **Personalizar Barra de Ferramentas** para abrir a caixa de diálogo Personalizar. Veja o *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice* para mais informações.
- Clique em **Travar a Barra de Ferramentas** para travar a barra de ferramentas selecionada. Por padrão, a barra de ferramentas travará no topo da área de trabalho. Você pode reposicionar a barra de ferramentas para uma posição de trava diferente. Veja “Mover barras de ferramentas” na página 30.




Figura 6: Seleção de ícones visíveis da barra de ferramentas.

- Clique em **Travar todas as Barra de Ferramentas** para travar todas as barras de ferramentas flutuantes. Por padrão, barras de ferramentas travarão no topo do espaço de trabalho. Você pode reposicionar a barra de ferramentas para uma posição de trava diferente. Veja “Mover barras de ferramentas” na página 30.
- Clique **Travar a Posição da Barra de Ferramentas** para travar uma barra de ferramentas em sua posição de trava.
- Clique em **Fechar a Barra de Ferramentas** para fechar a barra de ferramentas selecionada.

Menus de contexto

Menus do contexto são uma forma de acesso rápido para diversas funções. Eles são abertos clicando com o botão direito em um parágrafo, gráfico ou outro objeto. Quando um menu de contexto é aberto, as funções ou opções disponíveis dependerão do objeto que estiver selecionado. Um menu de contexto pode ser a forma mais fácil para alcançar uma função, especialmente se você não está certo de onde ela está localizada nos menus ou barras de ferramentas.

Barra de Status

A barra de status está localizada na parte de baixo do espaço de trabalho. Ela fornece informação sobre o documento e formas convenientes para alterar de forma rápida alguns recursos. Isto é similar no Writer, Calc, Impress, e Draw, mas cada componente do LibreOffice inclui alguns itens de componentes específicos. Um exemplo de barra de status do Writer é mostrado na Figura 7.




Figura 7: Exemplo da barra de status no Writer

Página, planilha, ou número do slide e número da página

Mostra a página atual, planilha, ou número do slide e o número total de páginas, planilhas ou slides no documento. Clique duas vezes nesse campo para abrir o Navegador. Outros usos para este campo depende do componente do LibreOffice.

Palavras e caracteres

Mostra o número total de palavras e caracteres no documento ou na seleção.

Estilo da página ou design do desenho ou slide

Mostra o estilo atual da página ou desenho (design) do slide. Para editar a página atual ou o desenho (design) do slide, clique duas vezes nesse campo. Para escolher uma página de estilo diferente ou desenho de slide, clique com o botão direito e selecione uma opção da lista que se abre.

Idioma

Exibe o idioma atual do texto na posição do cursor atual.

Modo de inserção

Exibe o modo de inserção atual do programa. Este campo fica em branco se o Modo de Inserção está ativado no programa. Cada vez que a tecla *Ins* é pressionada, o modo se alterna entre Inserir e Sobrescrever.

Modo de seleção

Clique para escolher diferentes modos de seleção. Este ícone não muda, mas quando você passa o mouse sobre este campo, uma dica indica qual modo está ativo.

Alterações não salvas

Um ícone aparece aqui se as modificações do documento ainda não foram salvas.

Assinatura Digital

Se o documento foi assinado digitalmente, um ícone é mostrado aqui. Você pode clicar no ícone para assinar o documento, ou visualizar o certificado existente.

Informação do objeto

Exibe informações relevantes à posição do cursor ou item selecionado no documento.

Leiaute de visualização

Selecione entre Página individual, Exibição Múltipáginas e Livro para alterar como seu documento será mostrado.

Zoom deslizante

Arraste o botão de zoom deslizante ou clique nos sinais de + e - para alterar o zoom da visualização.

Porcentagem do zoom

Indica o percentual de zoom do documento. Clique com o botão direito no percentual de Zoom para abrir uma lista de valores de zoom para ser escolhido. Clique duplo com o botão direito no percentual de Zoom abre a caixa de diálogo **Zoom e visualização do layout**.

Barra lateral

Para ativar a Barra lateral, selecione vá no menu **Exibir > Barra lateral**. A Barra lateral (Figura 8) está localizado no lado direito da área de visualização do Writer, Calc, Impress e Draw. Ela contém um ou mais painéis, baseados no contexto do documento atual. Os painéis são organizados em quadros. Uma aba de ícones no lado direito do Painel de tarefas permite o trocar entre os diferentes painéis.




Figura 8: Painel de Propriedades da barra lateral no Writer

Todos os componentes contêm os painéis Propriedades, Estilos e Formatação, Galeria e Navegador. Alguns componentes têm painéis adicionais, tais como Páginas Mestre, Animação Customizada e Transição de Slide no Impress; Controlar alterações no Writer; e Funções no Calc.

Um painel é como uma combinação entre uma barra de ferramentas e uma caixa de diálogo. Por exemplo, você pode trabalhar na janela de edição principal para inserir texto e usar o painel de Propriedades na Barra Lateral para alterar os atributos do texto.

Barras de ferramentas e painéis da Barra Lateral compartilham muitas funções. Por exemplo, os botões de negrito ou itálico existem em ambas, na barra de ferramentas Formatação e no painel Propriedades.

Para mais detalhes, veja a explicação da Barra lateral no manual do usuário do respectivo componente do LibreOffice.

Para esconder a Barra lateral, clique no botão cinza **Ocultar** na esquerda. Clique no mesmo botão para Mostrar a Barra lateral novamente.

Para desencaixar a Barra lateral e torná-la flutuante, ou encaixar a Barra lateral flutuante, use a lista suspensa no topo da barra (veja a Figura 9). Da mesma lista você pode escolher quais itens serão incluídos na Barra lateral.




Figura 9: Flutuando (destravando) ou travando a barra lateral

Iniciar novos documentos

Você pode iniciar um novo documento em branco no LibreOffice de várias maneiras.

Quando o LibreOffice é aberto, mas sem nenhum documento, a Central de Inicialização do LibreOffice (Figura 2 na página 27) será exibida. Clique em um dos ícones para abrir um novo documento desse tipo, ou clique no ícone **Modelos** para iniciar um novo documento utilizando um modelo.

Você também pode iniciar um novo documento de uma das seguintes maneiras:

- Use **Arquivo > Novo** na barra de Menu e selecione o tipo de documento a partir do menu de contexto.
- Utilize o atalho do teclado *Ctrl+N* para criar um documento novo. O tipo de documento criado depende de qual componente do LibreOffice estiver aberto e ativo. Por exemplo, se o Calc estiver aberto, uma nova planilha será aberta.
- Utilize **Arquivo > Assistentes** na barra de Menu e selecione o tipo de documento a partir do menu de contexto.
- Se um documento estiver aberto no LibreOffice, clique no ícone **Novo** na barra de ferramentas Padrão e um novo documento do mesmo tipo será aberto em uma nova janela. Por exemplo, se o Calc estiver aberto, uma nova planilha será aberta. O ícone Novo altera dependendo do tipo de componente do LibreOffice que estiver aberto.
- Se um documento estiver aberto no LibreOffice, clique no pequeno triângulo à direita do ícone **Novo** na barra de ferramentas Padrão e selecione o tipo de documento do menu de contexto que se abre.
- No Windows ou Linux, usar o recurso do Iniciador rápido incluído no LibreOffice. Veja “Iniciador rápido” na página 28 para mais informações.



Nota

Se todos os documentos forem fechados sem fechar o LibreOffice, a Central de Inicialização será exibida.

Abrir documentos existentes

Você também pode abrir um documento existente de uma das seguintes maneiras:

- Quando nenhum documento está aberto, clique **Abrir arquivo** ou **Arquivos remotos** no Centro de Inicialização para abrir a caixa de diálogo Abrir.
- Vá para **Arquivo > Abrir** ou **Arquivo > Abrir arquivo remoto...** na barra de Menu para abrir a caixa de diálogo Abrir.
- Utilize o atalho do teclado *Ctrl+O* para abrir a caixa de diálogo Abrir.
- Se um documento estiver aberto, clique no ícone **Abrir** na barra de ferramentas Padrão e selecione a partir de uma lista de documentos disponíveis na caixa de diálogo Abrir.
- Clique no triângulo pequeno à direita do ícone **Abrir** e selecione de uma lista de documentos abertos recentemente.
- Quando nenhum documento estiver aberto, duplo clique em uma miniatura de documentos abertos recentemente mostrados na Central de inicialização. Você pode rolar para cima ou para baixo na Central de inicialização para localizar um documento aberto recentemente.

Quando usar a caixa de diálogo Abrir, navegue até a pasta desejada e selecione o arquivo e, em seguida clique em **Abrir**. Se um documento já estiver aberto no LibreOffice, o segundo documento será aberto em uma nova janela.

Na caixa de diálogo Abrir, você poderá reduzir a lista de arquivos selecionando o tipo de arquivo que procura. Por exemplo, se você escolher **Documento de texto** no tipo de arquivo, você verá apenas os documentos que o Writer pode abrir (incluindo .odt, .doc, .txt); se você escolher **Planilhas**, você verá arquivos .ods, .xls e outros que o Calc abre.

Você também pode abrir um arquivo existente em um formato que o LibreOffice reconhece clicando duas vezes no ícone do arquivo em sua área de trabalho ou em seu gerenciador de arquivos como o Windows Explorer. O LibreOffice deve ter sido associado com os tipos de arquivos que não sejam ODF para abrir no componente apropriado do LibreOffice.



Nota

Você pode escolher quando utilizará as caixas de diálogo Abrir e Salvar Como do LibreOffice ou as fornecidas pelo seu sistema operacional. Veja “Usar Caixas de diálogo Abrir e Salvar como” na página 40 para mais informações. Este livro utiliza as caixas de diálogo do LibreOffice nas ilustrações.

Ao abrir arquivos armazenados em um servidor remoto, seu nome de usuário e senha para fazer login no servidor pode ser solicitado.

Salvar documentos

Você pode salvar documentos das seguintes maneiras:

- Comando **Salvar** – use se você vai manter o nome do documento e local atuais.
- **Salvar no servidor remoto** – usar seu documento já armazenado em um servidor remoto ou armazenar em um servidor remoto.

- Comando **Salvar como** – use se você quer criar um documento, alterar o nome e/ou formato de arquivo, ou salvá-lo em um local diferente em seu computador.
- **Salvar uma cópia** – use se você quiser salvar uma cópia do seu documento atual e mantê-lo aberto para mais edições.
- **Salvar todos** – use para salvar todos os arquivos abertos na sessão atual.

Comando Salvar

Para salvar o documento, se for manter seu nome atual e local, escolha uma das maneiras:

- Utilize o atalho do teclado *Ctrl+S*.
- Vá em **Arquivo > Salvar**, **Arquivo > Salvar no servidor remoto**, **Arquivo > Salvar uma cópia**, ou **Arquivo > Salvar tudo** na barra de Menu.
- Clique no ícone **Salvar** na barra de ferramentas Padrão.

O comando Salvar sobrescreverá a última versão salva do arquivo.

Comando Salvar como




Figura 10: Exemplo da caixa de diálogo Salvar como do LibreOffice

Para salvar um documento, caso você queira alterar seu nome e/ou o seu formato, ou salvar o arquivo em um local diferente em seu computador:

- Utilize o atalho do teclado *Ctrl+Shift+S*.
- Vá em **Arquivo > Salvar como** na barra de Menu.

Quando a caixa de diálogo **Salvar como** (Figura 10) ou **Salvar** abre, digite o nome do arquivo, seu tipo (se for o caso), navegue até a pasta onde será salvo e clique em **Salvar**.

O diálogo que se abre quando se utiliza o comando **Salvar como** depende das opções que foram configuradas no LibreOffice. Veja “Usar Caixas de diálogo Abrir e Salvar como” na página 40 para mais informações.

Proteção por senha

Para proteger um documento e restringir quem pode abrir e ler o documento, ou abrir e editá-lo, você deve utilizar a proteção por senha.

- 1) Utilizando o comando Salvar como acima, selecione a opção **Salvar com senha** na caixa de diálogo Salvar como ou Salvar.
- 2) Clique **Salvar** e a caixa de diálogo **Definir senha** será aberta (Figura 11).
- 3) Em *Senha de criptografia do arquivo*, insira uma senha para abrir o documento e confirme a mesma senha logo abaixo.
- 4) Para restringir quem pode editar o documento, clique no botão **Opções**.
- 5) Em *Senha de compartilhamento de arquivo*, selecione **Abrir o arquivo somente para leitura** e insira uma senha para permitir a edição e confirme a mesma senha logo abaixo.
- 6) Clique em **OK** e o diálogo se fechará. Se as senhas coincidirem, o documento será salvo com proteção de senha. Se as senhas não coincidirem, você receberá uma mensagem de erro.




Figura 11: Caixa de diálogo Definir senha



Cuidado

O LibreOffice utiliza um mecanismo muito forte de criptografia que faz com que seja praticamente impossível de recuperar o conteúdo de um documento se você perder ou esquecer a senha.

Alterar a senha

Quando um documento é protegido por senha, você pode alterá-la enquanto o documento estiver aberto. Vá em **Arquivo > Propriedades > Geral** na barra de Menu e clique no botão **Alterar senha**. Será aberto o diálogo Definir senha no qual você pode inserir uma nova senha.

Salvar documentos automaticamente

O LibreOffice pode salvar documentos automaticamente, como parte do recurso **Autorrecuperação**. Salvar automaticamente, assim como salvar manualmente, sobrescreve o último estado salvo do documento.

Como configurar para salvar o arquivo automaticamente:

- 1) Vá em **Ferramentas > Opções > Carregar/Salvar > Geral** na barra de Menu.
- 2) Selecionar **Salvar informações de Autorrecuperação a cada** e configurar o intervalo de tempo.
- 3) Clique em **OK**.

Abrindo e salvando arquivos em servidores remotos

O LibreOffice 5.2 pode abrir e salvar arquivos armazenados em servidores remotos. Manter arquivos em servidores remotos permite que você trabalhe com os documentos usando computadores diferentes. Por exemplo, você pode trabalhar em um documento no escritório durante o dia e editá-lo em casa para mudanças de última hora. Armazenar arquivos em um servidor remoto serve também como backup de documentos caso haja perda de computador ou falha de disco rígido. Alguns servidores também são capazes de controlar a sua utilização bem como o acesso.

O LibreOffice 5.2 suporta muitos servidores de documentos que usam protocolos de rede bem conhecidos, como FTP, WebDav, Windows share, e SSH. Também suporta serviços populares como o Google Drive e o Microsoft OneNote, bem como servidores comerciais e de código aberto que implementam o padrão OASIS CMIS.



Nota

Para acessar servidores remotos, você deve usar as caixas de diálogo Abrir e Salvar do LibreOffice. Para utilizar as caixas de diálogo do sistema operacional para salvar ou abrir arquivos, vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Geral** e desmarque a opção **Utilizar as caixas de diálogo do LibreOffice**.

Para habilitar uma conexão de servidor remoto, use um desses métodos:

- Clique no botão **Arquivos remotos** na Central de Inicialização
- Selecione **Arquivo > Abrir arquivo remoto...**
- Selecione **Arquivo > Salvar no servidor remoto...**

Na caixa de diálogo Arquivos remotos, clique sobre o botão **Adicionar serviço** no canto superior direito. Abre-se a caixa de diálogo Serviços de arquivo (Figura 12).




Figura 12: Configuração do Servidor Remoto

Dependendo do tipo de serviço de arquivo que escolher na caixa de listagem **Tipo**, diferentes parâmetros são necessários para qualificar completamente a conexão com o servidor remoto.

Uma vez definida a conexão, clique **OK** para conectar. A caixa de diálogo diminuirá até que a conexão seja estabelecida com o servidor. Uma caixa de diálogo solicitando o nome de usuário e a senha pode aparecer, para permitir que você faça login no servidor. Continue digitando suas credenciais.

A caixa de diálogo Arquivos remotos (Figura 13), que aparece em seguida, tem muitas partes. A caixa de listagem superior contém a lista de servidores remotos definidos anteriormente. A linha abaixo da caixa de listagem mostra o caminho para acessar a pasta. À esquerda está a estrutura de pastas do espaço do usuário no servidor. O painel principal exibe os arquivos na pasta remota. Clique no botão **Abrir** ou **Salvar** para prosseguir.




Figura 13: Caixa de diálogo Arquivos remotos quando conectado a um servidor

Renomear

Você pode renomear ou excluir arquivos dentro das caixas de diálogo do LibreOffice, assim como faz em um gerenciador de arquivos. Selecione um arquivo e clique com o botão direito para abrir o menu de contexto. Selecione **Renomear**. Entretanto, você não pode copiar ou colar documentos dentro das caixas de diálogo.

Usar Caixas de diálogo Abrir e Salvar como

Você tanto pode escolher entre as caixas de diálogo Abrir e Salvar Como do LibreOffice, como as do seu sistema operacional. Este livro utiliza as caixas de diálogo do LibreOffice nas ilustrações.

Se você usar as caixas de diálogo do seu sistema de computador, você só pode mover arquivos para e de sistemas de arquivos montados no computador local. Para fornecer oportunidades adicionais, como trabalhar com servidores nuvem ou remoto e pesquisar por versões, mude para o uso de caixas de diálogo do LibreOffice. Vá para **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Geral** e marque ou desmarque a opção **Usar caixas de diálogo do LibreOffice**.

Um exemplo de caixa de diálogo do LibreOffice é mostrado na Figura 10 na página 37. Os três ícones na parte superior direita do LibreOffice, são os seguintes:

- **Conectar ao servidor** – uma caixa de diálogo é aberta para permitir a conexão a um servidor de rede se o arquivo que você deseja não estiver localizado no seu computador.
- **Subir um nível** – vai para uma pasta um nível acima na hierarquia de arquivos. Clique e segure o botão do mouse neste ícone para exibir uma lista suspensa de pastas de níveis superiores. Mova o cursor sobre uma pasta de nível superior e solte o botão do mouse para navegar para esta pasta.
- **Criar pasta** – cria uma subpasta na pasta que está sendo exibida.

Utilize o campo **Tipo de arquivo** para especificar o tipo de arquivo que será aberto ou o formato do arquivo que será salvo.

A opção **Somente leitura** abre o arquivo apenas para leitura e impressão. A maioria dos ícones e opções de menu estarão desativados nas barras de ferramentas. O ícone **Editar arquivo** se ativará na barra de ferramentas Padrão. Clique neste ícone para abrir o arquivo para edição.

O painel Locais na caixa de diálogo exibe os atalhos para pastas e serviços de arquivos que você marcou. Isso permite que você navegue rapidamente para a pasta de destino ou servidor remoto. Para adicionar um local, navegue até a pasta onde o documento está localizado e clique no botão “+” na parte inferior do painel Locais. O nome da pasta será exibido no painel Locais. Para remover uma pasta do painel Locais, clique no respectivo nome e em seguida, no botão “-” na parte inferior do painel Locais.

Utilizar o Navegador

O Navegador do LibreOffice lista objetos contendo um documento, separados por categorias. Por exemplo, no Writer são exibidos Títulos, Tabelas, Quadros de texto, Anotações, Figuras, Índices e outros itens, como mostrado na Figura 14. No Calc são exibidos Planilhas, Nomes de intervalo, Intervalos de banco de dados, Áreas vinculadas, Figuras, Objetos OLE, Anotações, Objetos de desenho e outros itens. No Impress e Draw são exibidos Slides, Figuras e outros itens.

Para abrir o Navegador, clique no ícone **Navegador** na barra de ferramentas Padrão, ou pressione a tecla *F5*, vá em **Exibir > Navegador** na barra de Menu, ou clique no ícone Navegador na Barra lateral.

Em uma instalação padrão do LibreOffice, o Navegador é parte da Barra lateral.

Clique no marcador (+ ou triângulo) em cada uma das categorias para exibir a listas de objetos em sua respectiva categoria.

O Navegador proporciona várias maneiras convenientes para se movimentar pelo documento e encontrar os itens:

- Quando uma categoria está exibindo a lista de objetos nela, clique duas vezes em um objeto para pular diretamente para sua localização no documento.
- Objetos são muito mais fáceis de encontrar se você os nomeou com nomes reconhecíveis ao criá-los, em vez de deixar nomes padrão do LibreOffice, como Planilha1, Tabela1, Tabela2 e assim por diante. Os nomes padrão podem não corresponder à atual posição do objeto no documento.
- Cada Navegador nos componentes individuais do LibreOffice possui uma gama de diferentes funcionalidades. Estas funções serão explicadas nos guias apropriados para cada componente do LibreOffice.

Desfazer e refazer alterações

Para desfazer a alteração mais recente em um documento, utilize o atalho do teclado *Ctrl + Z* ou clique no ícone **Desfazer** na barra de ferramentas Padrão, ou vá em **Editar > Desfazer** na barra de Menu. Clique no triângulo pequeno à direita do ícone **Desfazer** para obter a lista de todas as alterações que podem ser desfeitas. Você pode selecionar várias alterações e desfazê-las simultaneamente.




Figura 14: Navegador no Writer

Após as alterações serem desfeitas, você pode refazê-las. Para refazer uma alteração utilize o atalho do teclado *Ctrl + Y*, ou clique no ícone **Refazer**, ou vá em **Editar > Refazer** na barra de Menu. Assim como Desfazer, clicar no triângulo à direita listará as alterações que podem ser reaplicadas.

Para repetir o último comando aplicado no documento, use o atalho *Ctrl+Shift+Y*. Isso pode salvar vários cliques de navegação de menu repetitivos ou atalhos de teclado, especialmente quando o comando é tirado de um menu secundário.

Para modificar o número de alterações que o LibreOffice memoriza, vá em **Ferramentas > Opções > Memória** na barra de Menu. Na seção Desfazer aumente ou diminua o **Número de etapas**. Esteja ciente de que ao solicitar ao LibreOffice para memorizar um número maior de alterações, mais memória do computador será consumida.

Recarregar um documento

Você pode descartar todas as alterações feitas em uma sessão de edição após o último salvar documento. Mas desfazer cada mudança ou lembrar onde as mudanças ocorreram pode ser uma tarefa difícil. Se tiver certeza de que não deseja manter as alterações da última operação de salvamento, você pode recarregar o documento. Uma cópia do documento atualmente armazenado no sistema de arquivos é carregada. O documento retorna ao estado onde foi salvo pela última vez.

Para recarregar um documento, vá para **Arquivo > Recarregar** na barra de menu. Uma caixa de diálogo de confirmação avisará que você descartará suas últimas alterações. Ao recarregar o documento, o diálogo Arquivo não será aberto, porque o arquivo já está selecionado.

Fechar um documento

Se houver apenas um documento aberto que você deseja fechar, vá em **Arquivo > Fechar** na barra de Menu ou clique no X no lado direito ou esquerdo da barra de Menu. No Windows e Linux, se todos os documentos forem fechados sem fechar o LibreOffice, a Central de inicialização do LibreOffice será exibida. No Mac OS X, o documento fecha e apenas a barra de Menu permanece aberta no topo da tela.

Se mais de um arquivo estiver aberto e você quiser fechar um deles, vá em **Arquivo > Fechar** na barra de Menu ou clique em X na barra de título da janela do documento. O X pode estar localizado na extremidade direita ou esquerda da barra de título.

Se o documento não foi salvo desde a sua última alteração, uma caixa de mensagem é exibida. Escolha entre salvar ou descartar suas alterações.



Cuidado

Não salvar o seu documento pode resultar em perda das alterações feitas recentemente, ou pior ainda, do documento inteiro.

Fechar o LibreOffice

Para fechar o LibreOffice completamente, vá em **Arquivo > Sair do LibreOffice** na barra de Menu nos sistemas operacionais Windows e Linux. No Mac OS X, vá em **LibreOffice > Sair do LibreOffice** na barra de Menu.

Quando você fecha o último documento utilizando o X na barra de menu da janela, o LibreOffice fechará completamente. Um sistema operacional Mac não tem essa função, em vez disso, vá em **LibreOffice > Sair do LibreOffice**.

Você pode também utilizar os atalhos de teclado a seguir:

- No Windows e Linux – *Ctrl+Q*
- No Mac OS X – *Comando ⌘+Q*

Se algum documento não tiver sido salvo desde sua última alteração, uma caixa de mensagem é exibida. Escolha entre salvar ou descartar suas alterações.



Guia de Introdução

Capítulo 2

Configurar o LibreOffice

Escolher opções que atendem ao seu jeito de trabalhar

Escolher opções para todo o LibreOffice

Esta seção cobre algumas das configurações que são aplicáveis a todos os componentes do LibreOffice. Para informações sobre configurações não discutidas aqui, veja a Ajuda.

Clique em **Ferramentas > Opções**. A lista, na caixa da esquerda da janela Opções – LibreOffice, varia dependendo de qual componente do LibreOffice estiver aberto. As ilustrações neste capítulo exibem a lista como aparece quando um documento do Writer estiver aberto.

Clique no marcador (+ ou triângulo) do LibreOffice à esquerda da lista. Uma lista suspensa desce. Selecionando um item na lista faz com que a parte direita da caixa de diálogo mostre a aba correspondente.




Figura 15: Opções do LibreOffice



Nota

O botão **Redefinir**, localizado no canto inferior direito da caixa de diálogo Opções, tem o mesmo efeito em todas as páginas da caixa de diálogo. Ele redefine as opções aos valores que estavam em vigor quando você abriu a caixa de diálogo.

Se você estiver usando uma versão do LibreOffice diferente do Inglês dos Estados Unidos, alguns rótulos de campo podem ser diferentes daqueles mostrados nas ilustrações.

Dados do Usuário

Pelo fato do LibreOffice utilizar o nome ou as iniciais armazenadas na página *LibreOffice – Dados do Usuário* para várias coisas, incluindo as propriedades do documento (informações como “criado por” e “editado pela última vez por”) e o nome do autor das notas e das alterações, garanta que a informação correta apareça aqui.

Preencha o formulário (não mostrado aqui), ou corrija/apague qualquer informação incorreta. Se não quiser que os dados do usuário sejam parte das propriedades do documento, desmarque a caixa Utilizar dados para as propriedades do documento” na parte inferior.

Opções gerais

As opções na página *Geral do LibreOffice* (Figura 16) são descritas abaixo.

Ajuda – Dicas estendidas

Quando a caixa *Dicas estendidas* está ativa, uma pequena descrição da função de um ícone particular, de um comando do menu ou de um campo numa caixa de diálogo aparece quando você mantém o ponteiro do mouse sobre o item.




Figura 16: Ajustar as opções gerais do LibreOffice

Caixas de diálogo Abrir / Salvar – Utilizar as caixas de diálogo do LibreOffice

Quando esta opção está selecionada, as caixas de diálogo Abrir e Salvar oferecidas pelo LibreOffice serão utilizadas. Para utilizar as caixas de diálogo Abrir e Salvar padrão do seu sistema operacional, desmarque a opção *Utilizar as caixas de diálogo do LibreOffice*. Veja o Capítulo 1 – Introdução ao LibreOffice, para mais informações sobre as caixas de diálogo Abrir e Salvar do LibreOffice. Este livro utiliza as caixas de diálogo Abrir e Salvar do LibreOffice nas ilustrações.

Caixas de diálogo Imprimir – Utilizar as caixas de diálogo do LibreOffice

O mesmo de cima, mas para os Diálogos de Impressão. Nem todos os sistemas operacionais têm suporte a esta opção. (Não mostrado na figura)

Status do documento – A impressão do documento define seu estado como “modificado”

Se esta opção for marcada, na próxima vez que fechar o documento após a impressão, a data da impressão será gravada nas propriedades do documento como uma alteração e você será avisado para salvá-lo novamente, mesmo que não tenha feito nenhuma outra modificação.

Ano (dois dígitos)

Especifica como os anos com dois dígitos são interpretados. Por exemplo, se o ano de dois dígitos for 1930, e você inserir a data 21/01/30 ou posterior no documento, a data será interpretada como 21/01/1930 ou posterior. Uma data “mais antiga” é interpretada como sendo do século seguinte; ou seja, 21/01/20 é interpretado como 21/01/2020.

Ajude-nos a melhorar o LibreOffice – Coletar dados de uso e enviá-los para a The Document Foundation

Envia os dados de utilização do LibreOffice para ajudar a The Document Foundation a melhorar a usabilidade do software. Dados sobre padrões de utilização ajudam a identificar as sequências de ações mais frequentemente usadas quando tarefas corriqueiras são executadas. Os desenvolvedores podem então desenhar interfaces de usuário mais fáceis de usar e mais produtivas. Os dados de uso são enviados anonimamente e sem conteúdos de documentos, apenas as ações executadas.

Opções de Memória

As opções da página *LibreOffice – Memória* controlam como o LibreOffice utiliza a memória do seu computador e quanto de memória ele requer. Antes de alterar, você deve considerar os seguintes pontos:

Mais memória pode fazer com que o LibreOffice fique mais rápido e mais conveniente (por exemplo, mais passos de desfazer necessitam de mais memória); mas em contrapartida é menos memória disponível para as outras aplicações e você pode ficar sem espaço de memória.

Se seus documentos contêm muitos objetos como imagens, ou se eles são grandes, o desempenho do LibreOffice pode melhorar se aumentar a memória disponível para ele, ou a memória por objeto. Se você perceber que os objetos parecem desaparecer de um documento que contém muitos deles, aumente o número de objetos no cache. (Os objetos ainda estão no arquivo, mesmo que não possa vê-los na tela.)

Para carregar o Iniciador Rápido ao inicializar o computador, selecione a opção da caixa de diálogo. Isso faz com que o LibreOffice inicie mais rápido; a contrapartida é que o LibreOffice utiliza alguma memória, mesmo quando não está sendo usado. Esta opção é chamada **Ativar o iniciador rápido na bandeja** no Linux. Ele não está disponível no Mac OS X ou em sistemas onde o módulo Iniciador rápido não foi instalado.



Figura 17: Escolher as opções para aplicações de memória do LibreOffice

Opções de Exibição

As opções na página *LibreOffice – Exibir* afetam a maneira como a janela do documento será exibida e seu comportamento. Algumas dessas opções estão descritas abaixo na Figura 18. Faça os ajustes para as suas preferências pessoais.

Interface do Usuário – Escala

Se o texto dos arquivos de ajuda ou dos menus da interface do usuário do LibreOffice na interface aparecerem muito grandes, ou muito pequenos, você pode mudá-los especificando um fator de escala. Algumas vezes, a alteração pode ter resultados inesperados, dependendo das fontes disponíveis no seu sistema. No entanto, Isso não afeta o tamanho das fontes usadas nos documentos.

Interface do Usuário – Tamanho dos ícones

A primeira caixa específica o tamanho dos ícones da barra de ferramentas (Automático, Pequeno, ou Grande). A opção Automática de tamanho de ícone utiliza as configurações do seu sistema operacional.

Interface do Usuário – Estilo dos ícones

Essa caixa específica o estilo do ícone (tema). Aqui, a opção Automática utiliza um conjunto de ícones compatíveis com seu sistema operacional e a escolha do gerenciador de janelas: por exemplo, KDE ou Gnome no Linux.




Figura 18: Escolher as opções de exibição para aplicações do LibreOffice

Interface do Usuário – Suavização de fonte na tela

(Não disponível no Windows). Selecione esta opção para suavizar a aparência do texto na tela. Entre com o menor tamanho de fonte para aplicar o suavizador.

Posicionamento do Mouse

Especifica se e como o ponteiro do mouse será posicionado nas caixas de diálogo recém-abertas.

Botão central do mouse

Define a função do botão central do mouse.

- **Rolagem automática** – arrastando o mouse, enquanto pressiona o botão do meio, rola o documento.
- **Colar área de transferência** – pressionando o botão direito do mouse insere o conteúdo da “Área de transferência de seleção” na posição do cursor.

A “Área de transferência da seleção” é independente da área de transferência normal utilizada pelo **Editar > Copiar/Recortar/Colar** ou seus respectivos atalhos de teclado. A Área de transferência e “Área de transferência da seleção” pode ter diferentes conteúdos ao mesmo tempo.

Função	Área de transferência	Área de transferência da seleção
Copiar conteúdo	Editar > Copiar <i>Control+C</i>	Seleciona texto, tabela ou objeto.
Colar conteúdo	Editar > Colar <i>Control+V</i> cola na posição do cursor.	Clicando o botão do meio do mouse na posição do seu ponteiro.
Colar em outro documento	Não afeta o conteúdo da área de transferência.	A última seleção marcada é o conteúdo da área de transferência da seleção.

Saída gráfica – Utilizar aceleração de hardware

Acessa diretamente as funcionalidades da placa de vídeo para melhorar a exibição na tela. Não é suportado por todos os sistemas operacionais e distribuições do LibreOffice.

Saída gráfica – Utilizar suavização

Ativa e desativa a suavização, que faz com que a exibição da maioria dos objetos pareça mais suave, com menos detalhes. Não é suportado por todos os sistemas operacionais e distribuições do LibreOffice.

Dica

Pressione *Shift + Ctrl + R* para restaurar ou atualizar a exibição do documento atual após alterar as definições de suavização, para ver o efeito.

Saída gráfica – Utilizar o OpenGL em toda a aplicação (ao reiniciar)

Ativa e desativa o uso da linguagem gráfica OpenGL 3D. Este recurso não é suportado por todos os sistemas operacionais e distribuições do LibreOffice.

Saída gráfica – Forçar o OpenGL mesmo se na lista negra (ao reiniciar)

Força a utilização do OpenGL mesmo se a dispositivo gráfico estiver na lista negra. Um dispositivo é acrescentado à lista negra quando está defeituoso ou pode resultar em gráficos de má qualidade. Não é suportado por todos os sistemas operacionais e distribuições do LibreOffice.

Menu – ícones nos menus

Faz com que os ícones, assim como as palavras, sejam visíveis nos menus.

Listas de Fontes – Mostrar pré-visualização das fontes

Faz com que a lista de fontes fique como na Figura 19, à esquerda, com os nomes das fontes exibidos na própria fonte. Com a opção desmarcada, a lista de fontes mostra apenas os nomes, não a sua formatação (Figura 19, à direita). As fontes listadas são as instaladas no sistema operacional.

Fontes ajustadas para utilização em escrita específica, como árabe, hebraico, malaio, etc..., são mostradas numa visualização adicional com um texto de exemplo.




Figura 19: Lista de fontes com visualização (esquerda); e sem visualização (direita)

Opções de Impressão

Na página *LibreOffice – Imprimir*, ajuste as opções de impressão de acordo com a sua impressora padrão e seu método de impressão mais frequente. A maioria dessas opções deve ser autoexplicativa.

A opção **PDF como formato de trabalho de impressão padrão** não está disponível no Windows. Selecione esta opção para alterar o formato de trabalho de impressão interna para PDF em vez de Postscript. Este formato tem muitas vantagens sobre o Postscript. Para mais informações, veja http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/pdf_as_standard_print_job_format

Desmarque essa opção para reverter para o sistema impressão de documentos Postscript.

Na seção *Avisos da impressora* próximo ao final da página, você pode escolher se será avisado quando o tamanho do papel ou a orientação especificada no documento não estiver de acordo com o tamanho do papel ou orientação disponível para a impressora. Ter esses avisos ligados

pode ser muito útil, principalmente se trabalhar com documentos produzidos por pessoas em outros países onde o tamanho padrão do papel seja diferente do seu.

Dica

Se suas impressões estão posicionadas incorretamente na página, ou cortadas no topo, no final, ou nas laterais, ou se a impressora recusa-se a imprimir, a causa mais provável é a incompatibilidade de tamanho de página.




Figura 20: Escolher as opções gerais de impressão para aplicar em todos os componentes do LibreOffice.

Opções de caminho

Na página *LibreOffice – Caminhos*, você pode alterar a localização associada aos arquivos, ou utilizada pelo LibreOffice para se ajustar ao seu ambiente de trabalho. Em sistemas Windows, por exemplo, você pode guardar documentos por padrão em algum outro lugar além da pasta Meus Documentos.

Para alterar, selecione um item da lista mostrado na Figura 21 e clique em **Editar**. Na caixa de diálogo Seleccionar o caminho (não mostrada; também pode ser intitulada de Editar Caminhos), adicione ou apague pastas de acordo com o necessário, e clique em **OK** para voltar à caixa de diálogo Opções. Note alguns itens podem ter, pelo menos, dois caminhos listados: um para uma pasta compartilhada (que pode estar numa rede) e outro para uma pasta específica do usuário (normalmente no seu computador pessoal).

Dica

Você pode utilizar entradas na página *LibreOffice – Caminhos* para compilar uma lista de arquivos, como os do Autotexto, que você precisa salvar separadamente ou fazer uma cópia para outro computador.

Caminhos usados pelo LibreOffice	
Tipo <small>Δ</small>	Caminho
Arquivos temporários	/tmp
Autocorreção	/home/zeh/.config/libreoffice/4/user/autocorr
Autotexto	/home/zeh/.config/libreoffice/4/user/autotext
Backups	/home/zeh/.config/libreoffice/4/user/backup
Classificação	/opt/libreoffice5.2/program/./share/classification/example.xml
Dicionários	/home/zeh/.config/libreoffice/4/user/wordbook
Galeria	/home/zeh/.config/libreoffice/4/user/gallery
Imagens	/home/zeh/.config/libreoffice/4/user/gallery
Meus documentos	/home/zeh/Documents
Modelos	/home/zeh/.config/libreoffice/4/user/template

Figura 21: Visualizando os caminhos dos arquivos utilizados pelo LibreOffice

Opções de cores

Na página *LibreOffice – Cores*, você pode especificar as cores que serão utilizadas nos documentos do LibreOffice. Você pode selecionar uma cor de uma tabela, editar uma cor existente e definir novas cores. Essas cores são armazenadas na sua paleta de cores e estarão disponíveis para todos os componentes do LibreOffice.

Para alterar uma cor:

- 1) Selecione a cor na lista ou na tabela de cores.
- 2) Entre com o novo valor que define a cor. Você pode escolher o RGB (vermelho, verde, azul) ou o CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto) do sistema para especificar a cor. A cor alterada aparece na caixa inferior das duas caixas de previsão no alto da página.
- 3) Altere o *Nome* se necessário.
- 4) Clique no botão **Modificar**. A nova cor modificada agora está listada na tabela Cores.




Figura 22: Definindo as cores utilizadas na paleta de cores do LibreOffice

Como alternativa, clique no botão **Escolher** para abrir a caixa de diálogo Escolher uma cor, mostrada na Figura 23. Aqui você pode selecionar uma cor na janela à esquerda, ou pode inserir valores à direita escolhendo valores de cores RGB, CMYK, ou HSB (Matriz, Saturação e Brilho).

A janela de cores à esquerda está ligada diretamente com a cor do campo de entrada à direita; assim que escolher uma cor na janela, os valores mudam de acordo com ela. O campo de cor no canto inferior esquerdo mostra o valor da cor selecionada à esquerda e o valor atual definido a partir dos campos de valor de cor à direita.

Modifique a cor dos componentes a seu critério e clique em **OK** para sair da caixa de diálogo. A cor recém-definida aparecerá na parte inferior das caixas de visualização de cores, como mostra a Figura 22. Digite um nome para a cor na caixa *Nome*, e clique no botão **Adicionar**. Uma pequena caixa mostrando a nova cor é incluída na tabela Cores.

Outra maneira de definir ou alterar cores é através da aba Cores da caixa de diálogo Área, onde você também pode carregar e salvar paletas, uma funcionalidade que não é possível aqui. No Calc, desenhe um objeto de desenho temporário e use o menu de contexto desse objeto para abrir a caixa de diálogo Área. Se carregar uma paleta num componente do LibreOffice, ela fica ativa apenas para aquele componente; os outros componentes mantêm suas próprias paletas.




Figura 23: Edição de cores

Opções de Fonte

Você pode definir substituições de qualquer fonte que possa aparecer em seus documentos. Se receber um documento de outro usuário, contendo fontes que não existem no seu sistema, o LibreOffice substituirá as fontes ausentes. Você pode definir uma fonte diferente da escolhida pelo programa.



Nota

No entanto, Isso **não** afeta o tamanho das fontes usadas nos documentos. Para fazer isso, você precisa mudar o modelo padrão para documentos, conforme descrito no Capítulo 3 – Utilizar estilos e modelos.

Na página *LibreOffice – Fontes*:

- 1) Selecione a opção **Aplicar tabela de substituição**.

- 2) Selecione ou digite o nome da fonte a ser substituída na caixa **Fonte**. (Se não tiver essa fonte no seu sistema, ela não aparecerá na lista desta caixa, portanto, você precisará digitá-la).
- 3) Na caixa **Substituir por**, selecione uma fonte adequada da lista de fontes instaladas no seu computador.
- 4) O botão de checagem à direita da caixa **Substituir por** ficará verde. Clique nesta caixa de verificação. Uma linha com informações agora aparece na caixa maior abaixo das caixas de entrada de dados. Selecione **Sempre** para substituir a fonte, mesmo que a fonte original esteja instalada em seu sistema. Selecione **Somente tela** para substituir a fonte de tela e nunca substituir o tipo de letra para impressão. Os resultados da combinação destas seleções são apresentadas na Tabela 15.
- 5) Na parte final da página, você pode alterar a proporção e o tamanho da fonte utilizada para exibir códigos-fonte como HTML e Basic (em macros).




Figura 24: Definindo a fonte à ser substituída por outra fonte

Tabela 2. Ações para tabela de substituição de fontes

Caixa de verificação Sempre	Caixa de verificação Somente tela	Ação de substituição
marcada	em branco	Substituição de fontes na tela e ao imprimir, se a fonte estiver instalada ou não.
marcada	marcada	Substituição de fonte somente na tela, se a fonte estiver instalada ou não.
em branco	marcada	Substituição de fonte somente na tela, mas somente se a fonte não estiver disponível.
em branco	em branco	Substituição de fonte na tela e ao imprimir, mas somente se a fonte não estiver disponível.

Opções de segurança

Utilize a página *LibreOffice – Segurança* para escolher as opções de segurança para salvar documentos e para abrir documentos contendo macros.

Opções de segurança e avisos

Se gravar modificações, salvar múltiplas versões ou incluir informação oculta ou anotações em seus documentos, e não desejar que alguns destinatários vejam essa informação, você pode configurar avisos que o lembrem para removê-los, ou pode fazer com que o LibreOffice remova automaticamente alguns deles. Note que (a menos que seja removida) muitas informações são retidas no arquivo quando ele está no Formato OpenDocument padrão do LibreOffice, ou foi salvo em outros formatos, incluindo o PDF.

Clique no botão **Opções** para abrir uma caixa de diálogo separada, com opções específicas (Figura 27). Consulte "Opções de segurança e avisos" na página 55.




Figura 25: Escolher as opções de segurança ao abrir e salvar documentos

Senhas para conexões Internet

Você pode digitar uma senha mestra para permitir acesso fácil a sites que requerem um nome de usuário e senha. Se selecionar a opção **Salvar permanentemente as senhas de conexões Internet**, a caixa de diálogo Definir a senha mestra abre (Figura 55). O LibreOffice armazenará de forma segura todas as senhas que usar para acessar arquivos a partir de servidores web. Você pode recuperar as senhas da lista depois que digitar a senha mestra.

Segurança de macros

Clique no botão **Segurança de Macros** para abrir a caixa de diálogo Segurança de Macro (não mostrada aqui), para poder ajustar o nível de segurança para a execução de macros e fontes de macros específicas confiáveis.

Caminho do certificado

Os usuários podem assinar digitalmente documentos usando o LibreOffice. Uma assinatura digital requer um certificado de assinatura pessoal. A maioria dos sistemas operacionais pode gerar um certificado autoassinado. No entanto, um certificado pessoal emitido por uma agência externa (após verificação da identidade de um indivíduo) tem um maior grau de confiança associado a ele do que um certificado autoassinado. O LibreOffice não fornece um método seguro de armazenar esses certificados, mas pode acessar certificados que foram salvos usando outros programas. Clique no botão **Certificado** e selecione qual armazenamento de certificados usar.




Figura 26: Caixa de diálogo Definir a senha mestre



Nota

A opção de caminho do certificado aparece apenas em sistemas Linux e Mac. No Windows, o LibreOffice usa o local padrão do Windows para armazenar e recuperar certificados.

TSAs - Autoridades de Carimbo de Tempo

Permite opcionalmente selecionar uma URL de Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) para documentos PDF criados pelo LibreOffice. Adicionar um carimbo de tempo confiável a uma assinatura num PDF fornece um selo digital de integridade de dados e uma data e hora confiável de quando o arquivo foi assinado. Destinatários de documentos PDF com um carimbo de tempo confiável podem conferir quando o documento foi digital ou eletronicamente assinado, assim como conferir que o documento não foi alterado depois da data endossada pelo carimbo.

Opções de segurança e avisos

As seguintes opções estão na caixa de diálogo de Opções de segurança e avisos (Figura 27).




Figura 27: Caixa de diálogo de opções de segurança e avisos

Remover informações pessoais ao salvar

Selecione esta opção para sempre remover os dados de usuário das propriedades do arquivo quando salvá-lo. Para remover as informações pessoais manualmente de documentos específicos, desmarque esta opção.

Ctrl+clique para abrir os hiperlinks

O comportamento padrão no LibreOffice é *Ctrl+clique* sobre um hiperlink para abrir o documento vinculado. Muitas pessoas acham que a criação e a edição de documentos fica mais fácil quando cliques acidentais nos hiperlinks não os ativam. Para configurar o LibreOffice para ativar hiperlinks usando um clique normal, desmarque esta opção.

As outras opções dessa caixa de diálogo são autoexplicativas.

Personalizar

Você pode personalizar a aparência geral do LibreOffice com temas desenhados para o Mozilla Firefox.

Na página *LibreOffice – Personalização*, selecione **Tema próprio** e, em seguida, clique em **Selecionar um tema**. Digite um termo de pesquisa, clique em **Pesquisar** e aguarde enquanto são carregadas miniaturas de temas. Selecione um e clique **OK** para aplicar o tema. Após uma breve pausa a aparência do LibreOffice será atualizada e refletirá o tema selecionado. Um exemplo é mostrado na Figura 29. Para detalhes completos sobre temas, visite o site da Mozilla: <https://www.addons.mozilla.org/en-US/firefox/themes/>




Figura 28: Caixa de diálogo Personalização



Figura 29: Amostra de tema personalizado

Cores da interface

Escrever, editar e (especialmente) formatar páginas são sempre mais fáceis quando você pode ver as margens das páginas (os limites do texto), os limites das tabelas e seções (nos documentos do Writer), quebras de página no Calc, linhas da grade no Draw ou no Impress, e outras facilidades. Além disso, você pode utilizar cores diferentes das do padrão do LibreOffice para coisas como os indicadores de anotações ou campos sombreados.

Na página *LibreOffice – Cores da interface* (Figura 30), você pode especificar quais itens serão visíveis e as cores usadas para exibir vários itens.

- Para exibir ou ocultar itens como limites do texto, selecione ou desmarque as opções próximas aos nomes de cada item.

- Para alterar a cor padrão de cada item, clique na seta para baixo na coluna *Configuração de cor* ao lado do nome do item e selecione uma cor da caixa de menu. Note que você pode mudar a lista de cores disponíveis, conforme descrito em “Opções de cores” na página 51.
- Para salvar as mudanças de cores como um esquema de cores, clique em **Salvar**, digite um nome na caixa *Nome do esquema de cores*, e clique em **OK**.




Figura 30: Exibir ou ocultar texto, objeto e limites de tabela

Opções de acessibilidade

As opções de Acessibilidade incluem permitir texto ou figuras animadas, quando as dicas de ajuda serão exibidas, algumas opções de alto-contraste para a tela, e uma maneira de mudar a fonte da interface do usuário do LibreOffice.

O suporte a acessibilidade precisa da tecnologia Java Runtime Environment para comunicações com ferramentas de tecnologia assistiva. As opções de *Ferramentas de tecnologia assistiva* não são exibidas em todas as instalações do LibreOffice. Veja *Ferramentas assistivas no LibreOffice* na Ajuda para outras informações e exigências do sistema.

Selecione ou desmarque as opções desejadas.




Figura 31: Escolher opções de acessibilidade

Opções Avançadas

Opções do Java

Se instalar ou atualizar o Java Runtime Environment (JRE) após instalar o LibreOffice, ou se você tiver mais de um JRE instalado em seu computador, você pode utilizar a página de opções *LibreOffice – Opções avançadas* para escolher a utilização do JRE pelo LibreOffice.



Nota

O LibreOffice precisa do Java para executar vários assistentes (como o **Arquivo > Assistentes > Carta**) e para executar bancos de dados com o motor HSQLDB interno.




Figura 32: Escolher um ambiente de execução Java

Se você é um administrador de sistemas, programador, ou outro tipo de pessoa que gosta de personalizar as instalações do JRE, você pode utilizar as páginas **Parâmetros** e **Caminho da classe** (acessíveis através da página **Java**) para especificar esta informação.

Se aparecer nada no meio da página, aguarde alguns minutos enquanto o LibreOffice procura por instalações do JRE no seu disco rígido.

Se o LibreOffice encontrar um ou mais JREs, ele os exibirá ali. Você pode então selecionar a opção **Utilizar um Java Runtime Environment** e (se necessário) escolher um dos JREs listados.

Funcionalidades opcionais (instáveis)

Ativar funcionalidades experimentais (pode provocar instabilidade)

A seleção dessa opção ativa os recursos que ainda não estão completos ou contenham erros conhecidos. A lista destes recursos é diferente a cada versão.

Ativar gravação de macros (limitada)

Ativar gravação de macros (recurso com limitações). Esta opção ativa a gravação de macro com algumas limitações. Abrir uma janela, alternar entre janelas e gravar numa janela diferente daquela em que a gravação começou, são recursos sem suporte. Apenas as ações relativas ao conteúdo do documento são graváveis, portanto as mudanças em opções para personalizar menus também não são suportadas. Para mais detalhes sobre gravação de macro, veja o Capítulo 13 – Iniciar com macros.

Configuração para especialistas

A maioria dos usuários não têm necessidade de usar esta opção. Clique no botão **Configuração para especialistas** para abrir uma nova janela na qual pode-se ajustar a instalação do LibreOffice. A página oferece opções de configuração detalhadas para muitos aspectos da

aparência e desempenho do LibreOffice. Clique duas vezes numa preferência listada para introduzir um valor para configurar a preferência.



Cuidado

O diálogo Configuração para especialistas te permite acessar, editar e salvar preferências de configuração que podem tornar seu perfil de usuário no LibreOffice instável, inconsistente, ou até mesmo, não usável.

Opções do IDE do Basic

As Opções do IDE do Basic estão disponíveis após **Ativar funcionalidades experimentais** ter sido selecionado na página Avançado da caixa de diálogo Opções e as opções terem sido salvas. Estas opções são para programadores de macro e não são discutidas aqui.




Figura 33: Caixa de diálogo Opções do IDE Basic

Opções de atualização on-line

Na página *LibreOffice – Atualização on-line* (Figura 34), você pode escolher se e quantas vezes o programa verifica o site do LibreOffice para atualização do programa. Se a opção **Verificar por atualizações automaticamente** for selecionada, um ícone aparece na extremidade direita da barra de menu quando uma atualização estiver disponível. Clique neste ícone para abrir um diálogo para escolher a versão a baixar e atualizar.

Se a opção **Fazer o download das atualizações automaticamente** é selecionada, o download inicia quando clicamos no ícone. Para alterar o destino de download, clique no botão **Alterar** e selecione a pasta desejada na janela do navegador de arquivos.

Se a opção **Enviar versão do SO e informações básicas do hardware** for selecionada, a informação da arquitetura do computador e sistema operacional serão enviados para o servidor para coleta de estatísticas.

Opções para OpenCL

OpenCL (Open Computing Language) é uma arquitetura de software usada para escrever programas que executam em diferentes processadores de um mesmo computador, tais como a CPU e a GPU (Unidade de Processamento Gráfico, do inglês Graphical Processor Unit) da placa gráfica. Com o OpenCL habilitado, o LibreOffice pode se beneficiar dos cálculos matemáticos extremamente rápidos executados na GPU, que é especialmente útil em grandes planilhas com muitos cálculos. O driver da placa gráfica tem de ter suporte para OpenCL para poder usar essa funcionalidade.




Figura 34: Opções de atualização on-line

Opções OpenCL – Permite usar o Interpretador de Programas (mesmo quando o OpenCL não está disponível)

Marque essa opção para emular OpenCL se a GPU do seu computador não suporta OpenCL.

Permite o uso do OpenCL

Deixe o LibreOffice usar a GPU para executar cálculos numéricos com grande ganho de velocidade. As duas caixas abaixo listam as listas branca e negra, dos drivers OpenCL. Clique nos botões **Editar...**, **Adicionar...** e **Deletar** para alterar as entradas das listas.




Figura 35: Opções do OpenCL

Escolher as opções para Carregar e Salvar Documentos

Você pode ajustar as opções de Carregar/Salvar de forma a se adaptar a sua maneira de trabalhar.

Se a caixa de diálogo Opções não estiver aberta, clique em **Ferramentas > Opções**. Clique no símbolo de expansão (+ ou triângulo) à esquerda de **Carregar/Salvar**.

Geral

A maioria das opções da página *Carregar/Salvar – Geral* são familiares para usuários de outros pacotes de escritório. Alguns itens de interesse estão listados abaixo.




Figura 36: Escolher as opções para Carregar e Salvar

Carregar configurações específicas do usuário com o documento

Um documento do LibreOffice contém certas definições que são lidas do sistema do usuário. Quando você salva um documento, certas configurações são salvas com ele.

Selecione esta opção para que, quando um documento for carregado, ele ignore as configurações armazenadas a favor das configurações do seu computador.

Mesmo se você não selecionar essa opção, algumas configurações são tomadas a partir da instalação do LibreOffice:

- Configuração disponível em **Arquivo > Imprimir > Opções**
- Nome do Fax
- Opções de espaçamento de parágrafos antes de tabelas de texto
- Informações sobre a atualização automática de links, funções de campo e gráficos
- Informação sobre trabalhar com formatos de caracteres Asiático.

A configuração a seguir é **sempre** carregada com um documento, com ou sem esta opção marcada:

- Fonte de dados vinculada ao documento e sua visualização.

Se desmarcar esta opção, as opções do usuário não serão sobrepostas as configurações do documento. Por exemplo, a sua escolha (nas opções do LibreOffice Writer) de como atualizar os links será afetada pela opção Carregar configurações específicas do usuário.

Carregar as configurações da impressora com o documento

Se ativada, as configurações da impressora serão carregadas com o documento. Isto pode fazer que um documento seja impresso numa impressora distante (talvez num ambiente de escritório), se você não mudar a impressora manualmente na caixa de diálogo Imprimir. Se desabilitar, sua impressora padrão será usada para imprimir o documento. As configurações da impressora atual serão armazenadas com o documento com ou sem esta opção estar selecionada.

Salvar as informações de autorrecuperação a cada ____ minutos

Escolha quando habilitar a autorrecuperação e com que frequência salvar a informação utilizada no processo de autorrecuperação. A autorrecuperação no LibreOffice salva as informações necessárias para restaurar todos os documentos no caso de um acidente. Se tiver essa opção definida, recuperar seus documentos após uma falha do sistema será mais fácil.

Editar propriedades do documento antes de salvar

Se você marcar esta opção, a caixa de diálogo Propriedades do Documento aparecerá para lembrá-lo de inserir informações importantes na primeira vez que você tentar salvar um documento novo (ou sempre que você tentar **Salvar Como**).

Sempre criar cópia de backup

Salva a versão anterior de um documento como uma cópia de segurança sempre que você salvar um documento. Cada vez que o LibreOffice criar uma cópia de backup, a cópia de backup anterior é substituída. A cópia de backup recebe a extensão BAK. Autores cujo trabalho pode ser muito extenso devem sempre considerar o uso desta opção.

Salvar URLs relativos ao sistema de arquivos / internet

Use esta opção para selecionar o padrão para endereçamento relativo de URLs no sistema de arquivos e na Internet. Endereçamento relativo somente é possível se o documento fonte e o documento referenciado estiverem no mesmo disco.

Um endereço relativo sempre começa a partir do diretório onde o documento atual está localizado. Em contraste, o endereçamento absoluto começa sempre a partir de um diretório raiz. A tabela a seguir demonstra a diferença de sintaxe entre referências relativa e absoluta:

Exemplos	Sistema de arquivo	Internet
Relativo	../images/img.jpg	../images/img.jpg
Absoluto	file:///c:/work/images/img.jpg	http://myserver.com/work/images/img.jpg

Se optar por salvar relativamente, as referências a elementos gráficos incorporados ou outros objetos em seu documento serão salvos em relação à localização no sistema de arquivos. Neste caso, não importa onde a estrutura de diretório referenciado é gravada. Os arquivos serão encontrados, independentemente da localização, enquanto a referência permanece na mesma unidade ou volume. Isto é importante se quiser tornar o documento disponível para outros computadores que possam ter uma estrutura de diretório completamente diferente, movimentação ou nomes de volume. Recomenda-se salvar o relacionamento caso queira criar uma estrutura de diretórios ou um servidor de Internet.

Se preferir o salvamento absoluto, todas as referências a outros arquivos também serão definidas como absoluto, com base no respectivo diretório da unidade, volume ou raiz. A vantagem é que o documento que contém as referências pode ser movido para outros diretórios ou pastas, e as referências permanecem válidas.

Formato de arquivo padrão e configurações ODF

Versão do formato ODF. O LibreOffice por padrão salva documentos no formato OpenDocument (ODF) versão 1.2 Estendido. Isso permite melhorias de funcionalidades, mas pode gerar incompatibilidades com versões anteriores do ODF. Quando um arquivo salvo no ODF 1.2 Estendido é aberto num editor que utiliza versões mais antigas, como ODF, 1.0/1.1, algumas das funções avançadas podem ser perdidas. Dois exemplos notáveis são as referências cruzadas para os títulos e a formatação das listas numeradas. Se pretender compartilhar documentos com pessoas que utilizam editores que trabalham com versões mais antigas do ODF, salve o documento utilizando ODF versão 1.0/1.1.

Tipo de documento. Se você compartilha documentos rotineiramente com usuários do Microsoft Office, você pode alterar o atributo **Sempre salvar como** dos documentos para os formatos do Microsoft Office. As versões atuais do Microsoft Word podem abrir arquivos ODT, então isso pode não ser mais necessário.

Propriedades VBA

Na página *Propriedades VBA*, você pode escolher se vai armazenar macros dos documentos do Microsoft Office que serão abertos no LibreOffice.




Figura 37: Escolher as opções Carregar/Salvar das propriedades do VBA

Se escolher **Carregar código Basic**, você pode editar macros no LibreOffice. O código alterado é salvo num documento ODF, mas não é mantida se você salvar num formato Microsoft Office.

Se você escolher **Salvar código Basic original**, as macros não funcionarão no LibreOffice, mas serão mantidas se você salvar o arquivo no formato do Microsoft Office.

Se está importando um arquivo do Microsoft Word ou Excel contendo código VBA, você pode selecionar a opção **Código executável**. Considerando que, normalmente, o código é preservado, mas tornado inativo (se você inspecioná-lo com a IDE StarBasic você verá que ele estará todo comentado), com esta opção, o código estará pronto para ser executado.

Salvar código Basic original tem precedência sobre **Carregar código Basic**. Se ambas as opções são selecionados e você editar o código desativado no LibreOffice, o código original Microsoft Basic será salvo quando salvar num formato Microsoft Office.

Para remover quaisquer possíveis vírus de macro do documento do Microsoft Office, desmarque **Salvar código Basic original**. O documento será salvo sem o código Microsoft Basic.

Microsoft Office

Na página *Carregar/Salvar – Microsoft Office* (Figura 38), você pode escolher o que fazer quando importar e exportar objetos OLE do Microsoft Office (objetos referenciados ou embutidos ou documentos como planilhas ou equações).

Selecione as opções [C] para converter os objetos OLE Microsoft nos objetos OLE correspondentes do LibreOffice OLE quando um documento da Microsoft for carregado no LibreOffice (lembre-se: “C” de “carregar”).

Selecione as opções [S] para converter objetos OLE do LibreOffice em seus correspondentes do Microsoft Office quando um documento for salvo num formato Microsoft (lembre-se: “S” de “salvar”).




Figura 38: Escolher as opções de carregar/salvar Microsoft Office

Compatibilidade HTML

As escolhas feitas na página *Carregar/Salvar – Compatibilidade com HTML* (Figura 39) afetam páginas HTML importadas para o LibreOffice e as exportadas por ele. Veja *Documentos HTML; importando/exportando* na Ajuda para mais informações.




Figura 39: Escolher opções de Compatibilidade HTML

Tamanhos de fonte

Utilize esses campos para definir os respectivos tamanhos de fonte para as tags HTML `` a ``, se forem utilizadas em páginas HTML. (Muitas páginas não utilizam mais essas tags).

Importar – Utilizar configuração 'Inglês (EUA)' para números

Quando importar números de uma página HTML, os caracteres de separação de milhar e decimais são diferentes de acordo com a região da página HTML. A área de transferência, no entanto, não contém informações sobre a região. Se esta opção **não** estiver selecionada, os números serão interpretados de acordo com o **Idioma – configuração regional** em **Ferramentas > Opções > Configurações de Idioma > Idiomas** (veja a página 66). Se esta opção estiver selecionada, os números serão interpretados pela configuração Inglês (EUA). Figura 39.

Importar – Importar tags HTML desconhecidas como campos

Selecione esta opção se quiser que as tags HTML que não forem reconhecidas pelo LibreOffice sejam importadas como campos. Para cada tag aberta, um campo HTML_ON será criado com o valor do nome da tag. Para cada tag fechada, um campo HTML_OFF será criado. Esses campos serão convertidos em tags, na exportação como HTML.

Importar – Ignorar configurações de fontes

Selecione esta opção para que o LibreOffice ignore todas as configurações de fontes na importação. As fontes definidas na Página de Estilos do HTML serão utilizadas.

Exportar

Para otimizar a exportação como HTML, selecione um navegador ou padrão HTML na caixa **Exportar**. Se for selecionado o LibreOffice Writer, instruções específicas do LibreOffice Writer serão exportadas.

Exportar – LibreOffice Basic

Selecione esta opção para incluir macros do LibreOffice Basic (scripts) quando exportar no formato HTML. Você deve ativar esta opção *antes* de criar uma macro do LibreOffice Basic; caso contrário o script não será inserido. As macros do LibreOffice Basic devem estar localizadas no cabeçalho (HEADER) do documento HTML. Assim que tiver criado a macro no LibreOffice Basic IDE, ele aparece no texto de origem do documento HTML no cabeçalho.

Se quiser que a macro rode automaticamente quando o documento HTML for aberto, vá em **Ferramentas > Personalizar > Eventos**. Veja o Capítulo 13 – Iniciar com macros, para mais informações.

Exportar – Exibir aviso

Quando a opção do **LibreOffice Basic** acima *não* estiver selecionada, a opção **Exibir aviso** fica ativa. Se a opção **Exibir aviso** for selecionada, quando você exportar como HTML, um aviso será exibido mostrando que as macros feitas no LibreOffice Basic serão perdidas.

Exportar – Layout de Impressão

Selecione esta opção para exportar, também, o layout de impressão do documento atual. O filtro HTML suporta CSS2 (Cascading Style Sheets Nível 2) para a impressão de documentos. Essas funcionalidades somente são efetivas se a exportação do leiaute de impressão está ativa.

Exportar – Copiar figuras locais para a Internet

Selecione esta opção para fazer o carregamento automático das figuras embutidas para o servidor na Internet quando utilizar o acesso por FTP.

Exportar – Conjunto de caracteres

Selecione o conjunto de caracteres apropriado para ser exportado.

Escolher configurações de idioma

Para personalizar as configurações de idioma no LibreOffice, você pode fazer qualquer um dos seguintes passos:

- Instalar os dicionários necessários
- Alterar algumas configurações de localização e de idioma
- Escolher as opções de correção ortográfica

Instalar os dicionários necessários

O LibreOffice instala automaticamente vários dicionários com o programa. Para adicionar outros dicionários, tenha certeza de estar conectado à Internet, e vá em **Ferramentas > Idioma > Mais Dicionários online**. O LibreOffice abrirá o navegador padrão numa página contendo links para mais dicionários para instalação. Siga os avisos para selecionar e instalar aqueles que desejar.

Alterar algumas configurações de localização e de idioma

Você pode alterar alguns detalhes das configurações do local e do idioma que o LibreOffice utiliza para todos os documentos, ou para documentos específicos.

Na caixa de diálogo Opções, clique em **Configurações de Idioma > Idiomas**. A lista exata mostrada depende das configurações do *Suporte avançado de idiomas* (veja a Figura 41).




Figura 40: Opções de idioma do LibreOffice, sem e com as opções Asiático e CTL ativado

Por um lado, a página *Configurações de Idioma – Idiomas*, altera a *Interface do usuário*, *Configurações de Local*, *Moeda padrão*, e os *Idiomas padrão para os documentos* conforme necessário. No exemplo, o Português (Brasil) foi escolhido para todas as configurações adequadas.




Figura 41: Escolher opções de Idioma

Interface do usuário

O idioma da interface do usuário é geralmente definido no momento em que o LibreOffice está sendo instalado para corresponder ao idioma do sistema operacional. Se mais de um idioma foi instalado para LibreOffice, você pode selecionar o idioma que será usado para menus, caixas de diálogo e arquivos de ajuda.

Configurações regionais

A configuração regional é a base para muitas outras configurações dentro LibreOffice, por exemplo padrões de numeração, moeda e unidades de medida. A menos que selecione outra coisa aqui, a localidade do sistema operacional será definida como padrão.

Tecla separadora de decimais

Se a opção *Tecla separadora de decimais* é selecionada, o LibreOffice usará o caractere definido pela localidade padrão. Se essa opção não for selecionada, o driver do teclado define o caractere usado.

Moeda padrão

A *Moeda padrão* é a utilizada no país inserido como *Local*. A moeda padrão determina a formatação adequada de campos formatados como moeda. Se a definição regional for alterada, a moeda padrão muda automaticamente. Se a *moeda padrão* é alterada, todos os diálogos envolvendo moeda e todos os ícones da moeda serão alterados em todos os documentos abertos. Documentos que foram salvos com uma moeda como o padrão serão abertos utilizando os novos padrões de moeda.

Outros formatos aceitos para data

Padrões de reconhecimento de data define como o LibreOffice reconhece entradas como datas. *Local* também define a escrita padrão de datas. Você pode definir padrões de datas adicionais, separados por ponto e vírgula, usando Y, M, & D para o ano, mês e dia. O LibreOffice sempre interpreta corretamente datas inseridas em formato ISO 8601 como Y-M-D e AAAA-MM-DD.



Cuidado

Os dados inseridos numa planilha Calc ou uma tabela Writer devem ser inseridos num formato definido pelo *Local*, a fim de ser reconhecido como datas.

Idiomas padrão para documentos

Selecionar os idiomas utilizados para o verificador ortográfico, dicionário de sinônimos e recursos de hifenização do LibreOffice. Se estas opções são somente para o documento atual, selecione *Somente para o documento atual*.

Se necessário, selecione as opções de suporte aos Idiomas Asiáticos (Chinês, Japonês, Coreano) e o suporte para o idioma CTL (leiaute de texto complexo) como Urdu, Tailandês, Hebraico e Árabe. Se você marcar qualquer uma dessas opções, na próxima vez que abrir essa caixa de diálogo, verá algumas opções adicionais nas Configurações de Idioma, como mostrado na Figura 40. Essas opções (*Busca em Japonês*, *Layout Asiático*, e *Layout de Texto Complexo*) não são discutidas aqui.

Suporte avançado de idiomas – Ignorar idioma do sistema

Configurações de idioma padrão dependem da configuração *Local*. A localidade padrão é baseada no sistema operacional do computador. Um layout de teclado é normalmente baseado no idioma usado pelo sistema operacional, mas pode ser alterado pelo usuário. Se esta opção não estiver selecionada, e há uma mudança no layout do teclado, a entrada do teclado será diferente do que se espera.

Escolha as opções de correção ortográfica

Para escolher as opções para a verificação ortográfica, clique em **Configurações de idioma > Recursos para redação**. Na seção *Opções* da página (Figura 42), escolha as configurações úteis para seu caso.

Algumas considerações:

- Se você não quer a ortografia verificada ao digitar, desmarque **Verificar ortografia ao digitar**. Esta opção também pode ser desmarcada usando o botão de **Verificação Automática Ortográfica** na barra de ferramentas Padrão.
- Se quiser que a gramática seja verificada ao digitar, você deve ter Verificar **Gramática ao Digitar** também habilitado.

- Se você utiliza um dicionário personalizado que inclui palavras em maiúsculas e palavras com números (por exemplo, AS/400), selecione **Verificar palavras em maiúsculas** e **Verificar palavras com números**.
- **Verificar regiões especiais**, inclui cabeçalhos, rodapés, quadros e tabelas na verificação ortográfica.

Aqui você também pode verificar quais os dicionários definidos pelo usuário (personalizados) estão ativos por padrão, e adicionar ou remover dicionários, clicando nos botões **Novo** ou **Excluir**. Dicionários instalados pelo sistema não podem ser excluídos.




Figura 42: Escolher idiomas, dicionários e opções de correção ortográfica

Verificação de frases em Inglês

Na página **Configurações de idioma > Verificação de frases em inglês**, você pode escolher quais itens são verificados para, seja avisá-lo ou converter automaticamente. A verificação de frases em inglês não será detalhada neste guia.

Verificação de frases em Português

O LibreOffice pode também verificar frases em outras linguagens, notadamente Húngaro, Russo, e Português Brasileiro. Essas verificações são habilitadas por padrão se a linguagem coincide com a do computador. O conjunto de regras disponível para esses verificadores de frases depende da linguagem em questão.

Neste menu também é encontrado a extensão de dicionários Inglês instalada por padrão pelo LibreOffice. Selecione **Ferramentas > Gerenciador de extensão**, selecione os dicionários de ortografia Inglês e clique no botão **Opções** para revelar o menu. Escolha qual dos recursos opcionais que deseja verificar.

Após selecionar as verificações gramaticais adicionais, você deve reiniciar o LibreOffice, ou recarregar o documento, para que eles tenham efeito.




Figura 43: Escolher opções para Verificação de frases em português

Verificação gramatical

Colocação pronominal

Verifica por mesóclise, ênclises ou próclises.

Maiúsculas

Verifica por maiúsculas na frase. O limite de detecção na frase depende de abreviaturas.

Palavras duplicadas

Controle de todas as palavras duplicadas.

Parênteses

Verifica a existência de pares de parênteses e aspas.

Concordância verbal

Verifica a concordância verbal na frase.

Crase

Verifica o emprego correto da crase

Uso de pronome

Verifica o correto emprego de pronomes.

Sinais e Pontuação

Espaço entre palavras

Esta opção é selecionada por padrão. Ela verifica se há espaços simples entre palavras, indicando exemplos de espaços duplos ou triplos, mas não dá mais espaços do que isso.

Travessão

Sugere travessão (—) quando tiver hífen (-) no início de frase, ou hífen seguido de aspas ou apóstrofe, também no início de frase.

Aspas duplas

Converte para aspas duplas tipográficas.

Sinal de multiplicação

Converte a letra x para o sinal tipográfico de multiplicação ×.

Espaço entre frases

Verifica por um único espaço entre as frases, indicando quando um ou dois espaços extras são encontrados.

Espaços adicionais

Verifica o espaçamento de palavras e frases por mais de dois espaços em branco.

Meio traço

Essa opção força um travessão para substituir um traço espaçado, ou força um traço espaçado para substituir um travessão.

Aspas simples

Verifica a tipografia correta das aspas simples.

Reticências

Substitui três períodos consecutivos (pontos finais) com o símbolo tipográfico correto.

Sinal de menos

Substitui um hífen com o caráter tipográfico menos correto.

Outros

Pleonasmos

Detecta os pleonasmos mais comuns (e alguns menos comuns).

Gerundismos

Detecta gerundismos mais comuns.

Cacofonias, Parônimos, Termos compostos, etc...

Correções diversas.

Escolher opções para Internet

As opções de Internet disponíveis dependem do seu sistema operacional.

Use a página de Proxy (se disponível) para salvar as configurações de proxy para uso com o LibreOffice.



Figura 44: Opções da Internet, mostrando página de e-mail disponível para usuários Linux

Se utilizar um sistema operacional baseado no Unix, ou Linux, (incluindo o Mac OS X), uma página adicional de Opções de e-mail estará disponível, onde você poderá especificar um programa de e-mail para ser utilizado quando quiser enviar documentos por e-mail. Sob Windows, o programa de e-mail padrão do sistema operacional é usado.

Um editor MediaWiki está incluído no Windows e Linux. Para ativá-lo, selecione MediaWiki nas opções de Internet, clique no botão **Adicionar** para abrir a caixa de diálogo mostrada na Figura 45. Aqui você pode especificar o endereço (URL) e informações de login para um wiki. Você pode adicionar vários wikis à lista.



Figura 45: Especificar uma conta no servidor MediaWiki

Controlar as funções de Correção Automática do LibreOffice

Algumas pessoas acham a função de autocorreção do LibreOffice inconveniente, porque ela muda o text digitado mesmo que não se queira. Muitas pessoas consideram as funções da Correção Automática muito úteis; se for o seu caso, então marque as opções que acha importantes. Mas, se encontrar alterações sem aviso prévio no seu documento, este é um ótimo lugar para localizar a causa.

Para abrir a caixa de diálogo Correção Automática, clique em **Ferramentas > Autocorreção > Opções da autocorreção**. (Você precisa ter um documento aberto para este menu aparecer). No Writer, esse diálogo tem 5 abas. Nos outros componentes do LibreOffice, a caixa de diálogo tem apenas quatro abas. Mais detalhes são dados nas guias de componentes.



Guia de Introdução

Capítulo 3

Utilizar Estilos e Modelos

Usando Formatação Consistente para seus Documentos

O que é um modelo?

Um *modelo* é um documento padrão pronto, que pode ser utilizado para criar outros documentos. Por exemplo, você pode criar um modelo para relatórios de negócios que tenha a logomarca da sua empresa na primeira página. Todos os novos documentos criados a partir do seu modelo terão a logomarca da empresa na primeira página.

Modelos podem conter qualquer coisa que os documentos normais contêm, como texto, desenhos, conjuntos de estilos, e configurações de usuário específicas, como unidades de medida, idioma, impressora padrão, e personalização do menu e da barra de ferramentas.

Todos os documentos do LibreOffice são baseados em modelos. Você pode criar um modelo específico para qualquer tipo de documento (texto, planilha, desenho, apresentação). Se você não especificar um modelo, quando iniciar um novo documento, ele será baseado no modelo padrão para aquele tipo de documento. Se não especificar um modelo padrão, o LibreOffice utilizará um modelo em branco que é instalado com o programa. Veja “Definir um modelo padrão” na página 86 para mais informações.

Desde a versão 4.4, você pode criar modelos para Documentos Mestres bem como para documentos normais.

O que são estilos?

Um *estilo* é um conjunto de formatos a serem aplicados a páginas, textos, quadros e outros elementos do texto de seu documento, para mudar rapidamente sua aparência. Aplicar um estilo também significa aplicar um grupo de formatos ao mesmo tempo.

Muitas pessoas formatam parágrafos, palavras, tabelas, layout de páginas, e outras partes de seus documentos manualmente, sem prestar atenção aos estilos. Eles costumam digitar documentos de acordo com seus atributos *físicos*. Por exemplo, você deve especificar a família de fontes, o tamanho delas, e qualquer outra formatação como negrito, ou itálico.

Estilos são atributos *lógicos*. Utilizar estilos significa que você não se refere mais a “tamanho da fonte 14pt, Times New Roman, negrito, centralizado” e passa a dizer “Título” por que você definiu o estilo “Título” contendo estas características. Em outras palavras, utilizar estilos significa que deixar de enfatizar a aparência do texto (ou página, ou qualquer outro elemento) para enfatizar o que o texto realmente é.

Os estilos ajudam a melhorar a consistência de um documento. Eles também facilitam alterações grandes nos formatos. Por exemplo, você pode decidir alterar a endentação de todos os parágrafos, ou mudar as fontes de todos os títulos. Para um documento muito longo, esta simples tarefa pode demandar mudanças individuais em dezenas de lugares. Ao contrário, quando se utiliza estilos, só é preciso fazer as mudanças uma única vez.

Além disso, os estilos são utilizados pelo LibreOffice para muitos processos, mesmo que você não tenha conhecimento deles. Por exemplo, o Writer baseia-se nos estilos de Título (ou algum outro definido por você) quando compila um índice. Alguns exemplos do emprego de estilos estão na seção “Exemplos de uso de estilos” na página 91.

O LibreOffice suporta os seguintes estilos:

- *Estilos de página*: inclui margens, cabeçalhos e rodapés, bordas e planos de fundo. No Calc, os estilos de página também incluem a sequência de impressão das planilhas.
- *Estilos de parágrafo*: controla todos os aspectos da aparência de um parágrafo, tal como alinhamento do texto, paradas de tabulação, entrelinhas e bordas, e pode incluir formatação de caracteres.
- *Estilos de caractere*: afeta o texto selecionado dentro do parágrafo, tais como formatos de fonte, tamanho do texto, negrito ou itálico.

- *Estilos de quadro*: são utilizados para formatar quadros de figuras e quadros de texto, incluindo disposição do texto, bordas, planos de fundo e colunas.
- *Estilos de lista*: permite selecionar, formatar e posicionar números e marcas em listas.
- *Estilos de célula*: incluem fontes, alinhamento, bordas, plano de fundo, formatos numéricos (por exemplo, formatos monetários, datas, numerais), e proteção de célula.
- *Estilos de figura*: em desenhos e apresentações incluem linha, área, sombreamento, transparência, fonte, conectores, linhas de cota e outros atributos.
- *Estilos de apresentação*: incluem atributos para fonte, recuos, espaçamento, alinhamento e tabulações.

Diferentes estilos estão disponíveis em vários componentes do LibreOffice, como mostra a lista na Tabela 46.

O LibreOffice vem com vários estilos predefinidos. Você pode utilizar os estilos oferecidos, modificá-los, ou criar estilos, como descrito neste capítulo.

Tabela 3. Estilos disponíveis nos componentes do LibreOffice

Tipo de Estilo	Writer	Calc	Draw	Impress
Página	X	X		
Parágrafo	X			
Caractere	X			
Quadro	X			
Numeração	X			
Célula		X		
Apresentação			X	X
Figuras	(incluído nos estilos de Quadro)		X	X

Aplicação de estilos

O LibreOffice fornece várias maneiras de selecionar os estilos a aplicar:

- O menu Estilos no Writer
- Janela Estilos e formatação (flutuante, ou na Barra lateral, acionado pela tecla F11)
- Modo Pincel de formato
- Lista de Estilos aplicados
- Atalhos de teclado

Utilizar o menu Estilos no Writer

O LibreOffice 5.1 adicionou um novo menu para facilitar o uso de estilos. O menu tem os estilos de parágrafo e de caractere mais importantes de quase todo o documento de texto. Ele também tem uma opção para o gerenciamento de estilo ao seu final. O menu Estilos não tem opções para quadros, páginas e listas.

Para aplicar um estilo de parágrafo, posicione o cursor no parágrafo e então selecione um dos estilos de parágrafo no menu **Estilos**. Para aplicar um estilo de caractere a diversos caracteres ou mais de uma palavra, selecione os caracteres primeiro e aplique o estilo de caractere do menu.



Nota

Você não pode adicionar estilos personalizados ao menu Estilos.

Utilizar a janela de Estilos e Formatação

A janela Estilos e formatação inclui a mais completa opção de ferramentas para estilos. Para utilizá-la na aplicação de estilos:

- 1) Selecione **Exibir > Estilos e formatação** ou **Estilos > Estilos e formatação** na barra de Menu, ou pressione *F11* ($\text{⌘}+T$ no Mac), ou clique na guia Estilos e formatação na barra lateral (**Exibir > Barra lateral** para abri-la).

A janela Estilos e formatação mostra visualizações prévias dos estilos disponíveis. A Figura 46 mostra a janela do Writer, com os Estilos de Parágrafo visíveis.

- 2) Selecione um dos botões em cima à esquerda da janela Estilos e formatação para exibir a lista de estilos nesta categoria.
- 3) Para aplicar um estilo existente, posicione o cursor no parágrafo, quadro, página ou caractere, e clique duas vezes no nome do estilo desejado de uma dessas listas. Para aplicar um estilo de caractere a mais de um caractere, selecione os caracteres antes.



Dica

No final da janela de Estilos e formatação, existe uma lista suspensa. Na Figura 46 a janela mostra *Estilos aplicados*, significando que a lista inclui somente os estilos utilizados no documento. Você pode exibir todos os estilos ou outro grupo de estilos, por exemplo, somente os estilos personalizados.




Figura 46: A janela Estilos e formatação no Writer, mostrando os estilos de parágrafos

Aplicar estilo de parágrafo

Utilize Aplicar estilo de parágrafo para aplicar um estilo a várias áreas diferentes, rapidamente, sem precisar retornar à janela de Estilos e Formatação e usar o duplo clique a cada vez. Esse método é muito útil quando é preciso formatar parágrafos dispersos, células, ou outros itens com o mesmo estilo:

- 1) Abra a janela de Estilos e formatação e selecione o estilo que deseja aplicar.

- 2) Selecione o botão **Aplicar estilo de parágrafo**.
- 3) Para aplicar um estilo de parágrafo, página ou quadro, coloque o mouse sobre um parágrafo, página ou quadro e clique. Para aplicar um estilo de caractere, mantenha pressionado o botão do mouse ao selecionar os caracteres. Ao clicar numa palavra, aplica-se o estilo de caractere para esta palavra.
- 4) Repita o passo 3 até terminar as alterações para esse estilo.
- 5) Para sair do modo **Aplicar estilo de parágrafo**, clique no ícone novamente ou pressione a tecla *Esc*.



Cuidado

Quando este modo está ativado, um clique com o botão direito em qualquer lugar do documento desfaz a última ação de formatação. Seja cuidadoso para não clicar o botão direito acidentalmente, e assim, desfazer ações que deseja manter.

Utilizar a Lista de estilos aplicados

Após utilizar um estilo de parágrafo pelo menos uma vez, num documento, o nome do estilo aparece na lista de estilos aplicados no lado esquerdo da barra de ferramentas de Formatação.

Você pode abrir essa lista, e clicar no estilo que deseja utilizar, ou usar as teclas de seta para movimentar-se dentro da lista e pressionar a tecla *Enter* para aplicar o estilo destacado.



Dica

Selecione **Outros estilos...** no final da lista de Estilos aplicados para abrir a janela de Estilos e formatação.




Figura 47: A lista Aplicar estilos de parágrafo na barra de ferramentas Formatação

Utilizar atalhos de teclado

Alguns atalhos de teclado para aplicação de estilos estão predefinidos. Por exemplo, no Writer *Control+0* aplica o estilo *Corpo de texto*, *Control+1* aplica o estilo *Título 1*, e *Control+2* aplica o estilo *Título 2*. Você pode modificar esses atalhos e criar os seus próprios; veja o Capítulo 14 – Personalizar o LibreOffice, para instruções.



Cuidado

A formatação manual (também chamada de *formatação direta*) sobrescreve os estilos, e não é possível eliminar a formatação direta aplicando um estilo sobre ela.

Para remover a formatação manual, selecione o texto, clique no menu escolha **Formatar > Limpar formatação direta**, ou selecione o texto e pressione *Ctrl+M*.

Modificar estilos

O LibreOffice inclui estilos predefinidos, mas você pode também criar estilos personalizados. Você pode modificar igualmente estilos existentes de várias maneiras:

- Ao alterar um estilo utilizando a caixa de diálogo do Estilo
- Ao atualizar um estilo a partir de uma seleção
- Ao utilizar o Autoatualizar (apenas para parágrafos e quadros)
- Ao carregar ou copiar estilos de outro documento ou modelo.



Nota

Qualquer alteração feita num estilo é efetiva apenas para o documento atual. Para alterar estilos em mais de um documento, você precisa alterar o modelo, ou copiar os estilos para o outro documento, conforme descrito na página 79.

Alterar um estilo utilizando a caixa de diálogo Estilo

Para alterar um estilo existente utilizando a caixa de diálogo Estilos, clique com o botão direito sobre o nome do estilo desejado na janela de Estilos e Formatação e selecione **Modificar...** no menu de contexto.

A caixa de diálogo de Estilo é exibida dependendo do tipo do estilo selecionado. Cada caixa de diálogo de Estilo possui várias abas. Veja os capítulos sobre estilos nos guias de usuário para mais detalhes.

Atualizar o estilo a partir de uma seleção

Para atualizar um estilo a partir de uma seleção:

- 1) Abra a janela Estilos e Formatação.
- 2) No documento, selecione um item que contenha a formatação que você deseja adotar como estilo.



Cuidado

Ao atualizar um estilo de parágrafo, garanta que o parágrafo selecionado contenha propriedades únicas. Se houver dois tamanhos ou estilos diferentes de fonte, aquela propriedade em particular continuará inalterada.

- 3) Na janela de Estilos e formatação, selecione o estilo que pretende atualizar e clique na seta próxima ao ícone **Novo estilo...** e clique em **Atualizar estilo**.




Figura 48: Atualização de um estilo a partir de uma seleção

Dica

Você também pode modificar estilos usando o submenu em cada estilo na lista Aplicar estilo de parágrafo na barra de ferramentas Formatação (veja a Figura 49).




Figura 49: Modificar um estilo pela lista de Estilos aplicados

Utilizar a Atualização automática

A atualização automática se aplica aos estilos de parágrafos e quadros apenas. Se a opção Autoatualizar estiver selecionada na aba Organizador da caixa de diálogo de Estilos de parágrafo ou Estilos de quadros, então ao se aplicar uma formatação direta a um parágrafo ou quadro, seu estilo associado será atualizado automaticamente.



Dica

Se você tem o hábito de substituir manualmente estilos no documento, certifique-se de que a opção Autoatualizar **não** esteja selecionada.

Atualizar estilos de um documento ou modelo

Você pode atualizar estilos copiando (carregando-os) de um modelo ou de outro documento. Veja “Copiar estilos de um modelo ou documento” na página 80.

Criar estilos personalizados

Você pode desejar adicionar alguns novos estilos. Isso pode ser feito tanto pela caixa de diálogo Estilo, quanto pela ferramenta de seleção Novo estilo.

Criar um estilo a partir da caixa de diálogo de Estilos

Para criar um estilo utilizando a caixa de diálogo Estilos, clique com o botão direito na janela Estilos e Formatação e selecione **Novo** no menu de contexto.

Se quiser que o novo estilo seja referenciado a um estilo existente, primeiro selecione o estilo e, depois, clique com o botão direito e selecione **Novo...**

Se vincular estilos, quando alterar o estilo base (por exemplo, alterando a fonte de Times para Helvética), todos os estilos vinculados também serão alterados. Às vezes isso é exatamente o desejado; outras vezes, pode-se não desejar que essas mudanças sejam aplicadas a todos os estilos vinculados. Vale a pena planejar com antecedência.

As caixas de diálogo e opções são as mesmas para criar estilos ou para alterar estilos existentes. Veja os capítulos sobre estilos nos guias de usuário para mais detalhes.



Dica

Se necessitar personalizar estilos derivados de estilos de base em um documento, considere utilizar no prefixo do nome do estilo personalizado alguns caracteres para destacá-los entre outros estilos na lista. Por exemplo, você pode nominar um estilo modificado baseado no estilo Título 1 para um relatório anual *RA Título1*.

Criar um estilo a partir de uma seleção

Pode-se criar um estilo copiando um formato existente manualmente. Esse novo estilo será aplicado apenas ao documento atual; ele não será salvo no modelo.

- 1) Abra a janela de Estilos e formatação (ou tecle F11) e escolha o tipo de estilo que deseja criar.
- 2) No documento, selecione o item que pretende salvar como um estilo.
- 3) Na janela de Estilos e formatação, clique no ícone **Novo estilo....**
- 4) Na caixa de diálogo Criar Estilo, digite um nome para o novo estilo. A lista mostra os nomes dos estilos personalizados existentes do tipo selecionado. Clique em **OK** para salvar o novo estilo.




Figura 50: Dar um nome a um novo estilo criado a partir de uma seleção

Arrastar e soltar para criar um estilo

Pode-se arrastar e soltar uma seleção para dentro da janela de Estilos e formatação para criar um estilo. O elemento a arrastar depende da aplicação do LibreOffice.

Writer

Selecione um texto e arraste-o para a janela de Estilos e formatação. Se o botão Estilos de parágrafos estiver ativo, o estilo do parágrafo será adicionado à lista. Se o botão Estilos de caracteres estiver ativo, o estilo do caractere selecionado será adicionado à lista.

Calc

Arraste e solte uma seleção de células na janela de Estilos e formatação para criar um estilo de célula.

Draw/ Impress

Selecione e arraste um objeto do desenho para a janela Estilos e formatação para criar um estilo de desenho.

Copiar estilos de um modelo ou documento

Os estilos podem ser copiados de um documento para outro carregando-os de um modelo, ou de outro documento:

- 1) Abra o documento para onde se deseja carregar os estilos.
- 2) Na janela de Estilos e formatação, clique na seta próxima ao ícone **Novo estilo a partir da seleção**, e clique em **Carregar estilos** (veja a Figura 48).
- 3) Na caixa de diálogo Carregar estilos (Figura 51), encontre e selecione o modelo ou documento de onde deseja copiar os estilos. Clique no botão **De um arquivo** para abrir uma janela para selecionar o documento desejado.
- 4) Selecione nas caixas de seleção embaixo, os tipos de estilos a copiar.
- 5) Selecione **Sobrescrever** se quiser substituir os estilos no documento original, no caso de haver coincidência de nomes com o documento de destino. Se esta caixa não estiver selecionada, serão copiados somente os estilos com nomes diferentes dos nomes de estilos do documento original (de destino).
- 6) Clique em **OK** para copiar os estilos.




Figura 51: Copiar estilos de um modelo para um documento



Cuidado

Se o documento possui um Índice, e se você tiver estilos personalizados para os Títulos, os níveis de títulos associados a níveis da estrutura de tópicos (em **Ferramentas > Numeração da estrutura de tópicos**) serão revertidos para os padrões de Título 1, Título 2, e assim por diante, quando carregar Estilos de texto de um arquivo que não utiliza os mesmos estilos personalizados. Será necessário alterar de novo esses estilos para voltar à sua formatação personalizada.

Excluir estilos

Nenhum dos estilos predefinidos do LibreOffice podem ser removidos (apagados) de um documento ou modelo, mesmo que não estejam sendo utilizados.

Pode-se remover qualquer estilo definido por usuários (personalizados); mas, antes de fazê-lo, tenha certeza de que não estão sendo utilizados.

Para excluir todos os estilos indesejados, selecione cada um dos estilos a ser excluído (pressione *Ctrl* enquanto seleciona vários estilos) e em seguida clique com o botão direito sobre um dos estilos selecionados e selecione **Excluir** no menu de contexto.

Se o estilo não estiver em uso, ele será excluído sem confirmação. Se o estilo estiver em uso, será exibida uma mensagem de aviso pedindo confirmação.



Cuidado

Se excluir um estilo que está sendo usado, todos os objetos com este estilo retornarão ao estilo padrão.

Utilizar um modelo para criar um documento

Criar um documento a partir da caixa de diálogo Modelos

Para criar um documento a partir de um modelo:

- 1) A partir da barra de Menu, escolha **Arquivo > Novo > Modelos**. Você também pode clicar na pequena seta próxima ao ícone **Novo** e selecionar **Modelos** ou pressione as teclas **Ctrl+Shift+N**. A caixa de diálogo Modelos se abre.
- 2) Da listagem no topo da caixa de diálogo, selecione a categoria do modelo que deseja usar. Todos os modelos contidos naquela pasta são listados na página (como mostrado na Figura 52).
- 3) Selecione o modelo desejado e clique em **OK**, ou dê um duplo clique no modelo selecionado. Um novo documento baseado no modelo selecionado é aberto no LibreOffice.

O modelo do qual o documento se baseou é mostrado em **Arquivo > Propriedades > Geral**. A conexão entre o modelo e o documento permanece até que o modelo seja modificado e, na próxima vez que o documento for aberto, e você optar por não atualizar o seu modelo.

Criar um documento de um modelo na Central de Inicialização

Você pode criar um documento de um modelo exibido na Central de inicialização. A Central de inicialização é exibida quando nenhum documento está aberto.

Para abrir a caixa de diálogo Modelos da Central de inicialização, clique no botão **Modelos** no painel da esquerda. O botão é também uma listagem para selecionar os modelos de um dado tipo de documento. A opção **Gerenciar modelos** na lista abre a caixa de diálogo Modelos (Figura 52).

Criar um modelo

Você pode criar seus próprios modelos de duas maneiras: ao salvar um documento como modelo, ou utilizar um assistente.

Criar um modelo a partir de um documento

Além da formatação, qualquer ajuste que possa ser adicionado ou modificado em um documento pode ser salvo num modelo. Por exemplo, você pode salvar as configurações da impressora, e comportamentos gerais definidos nas **Ferramentas > Opções**, tais como **Caminhos** e **Cores**.




Figura 52: Caixa de diálogo Gerenciador de modelos, mostrando um modelo selecionado

Modelos também podem conter textos predefinidos, evitando a digitação todas as vezes que criar um documento. Por exemplo, um modelo de carta pode conter seu nome, endereço e a saudação. Você também pode salvar as configurações do menu e da barra de ferramentas nos modelos; veja o *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice*, para mais informações.

Para criar um modelo a partir de um documento e salvá-lo em Meus Modelos:

- 1) Abra um novo documento ou um documento existente do tipo que deseja tornar um modelo (documento de texto, planilha, desenho ou apresentação).
- 2) Adicione todo o conteúdo necessário que deva aparecer em qualquer documento criado a partir do modelo, por exemplo, logomarca da empresa, direitos autorais e assim sucessivamente.
- 3) Crie ou modifique qualquer estilo que deseja usar no novo modelo.
- 4) A partir da barra de Menu, escolha **Arquivo > Modelos > Salvar como modelo**. A caixa de diálogo Salvar como modelo se abre (Figura 53), exibindo as categorias existentes e uma caixa de texto para a digitação do nome para o novo modelo.




Figura 53: Caixa de diálogo Salvar como modelo

- 5) Selecione a pasta Meus Modelos.
- 6) Clique em **Salvar**. O modelo é salvo e a caixa de diálogo se fecha.

Nota

Mesmo que a caixa de diálogo Salvar como modelo não mostre nenhum tipo ao salvar o novo modelo de qualquer tipo, o modelo aparecerá na guia correta (Documentos, Planilhas, Apresentações, Desenhos) quando retornar à caixa de diálogo Modelos.

Criar um modelo através do assistente

Pode-se utilizar assistentes para criar modelos para cartas, folhas de fax e agendas, bem como apresentações e páginas HTML para a Internet.

Por exemplo, o assistente de Fax, guia você através das seguintes opções:

- Tipo de fax (comercial ou pessoal)
- Elementos do documento como data, assunto (fax comercial), saudação, e fechamento

- Opções de remetente e destinatário (fax comercial)
- Texto incluído no rodapé (fax comercial)

Para criar um modelo através de um assistente:

- 1) A partir da barra de Menu, escolha **Arquivo > Assistentes > [tipo do modelo desejado]** (veja a Figura 54).
- 2) Siga as instruções das páginas do assistente. Esse processo é um pouco diferente para cada tipo de modelo, mas o formato é muito parecido.
- 3) Na última seção do assistente, você pode especificar o nome do modelo que aparecerá na caixa de diálogo Modelos, e o nome e local para salvar o modelo. Os dois nomes podem ser diferentes, mas isso pode depois causar certa confusão. O local padrão é o diretório de modelos, mas você pode escolher um local diferente, se preferir.
- 4) Para definir o nome do arquivo ou mudar de diretório, selecione o botão **Caminho** (as reticências à direita do local). O diálogo **Salvar como** é aberto. Faça suas seleções e clique em **Salvar** para fechar a caixa de diálogo.




Figura 54: Criar um modelo através do assistente

- 5) Finalmente, existe a opção de criar um documento a partir do seu modelo imediatamente, ou manualmente, após alterar o modelo, e então clicar em **Concluir** para salvar o modelo. Para documentos futuros, é possível reutilizar o modelo criado pelo assistente, tal como qualquer outro modelo.

Pode ser necessário abrir a caixa de diálogo Modelos e clicar em **Atualizar** no menu **Ações** para ter os novos modelos aparecendo nas listas.

Editar um modelo

É possível editar o estilo e o conteúdo do modelo, e então, se desejar, reaplicá-los aos documentos que forem criados a partir dele. Entretanto, não se pode reaplicar conteúdos.

Para editar um modelo criado:

- 1) A partir da barra de Menu, escolha **Arquivo > Modelos > Gerenciar modelos** ou pressione **Ctrl+Shift+N**. A caixa de diálogo Modelos se abre. Você também pode abrir a caixa de diálogo Modelos da Central de inicialização.
- 2) Navegue até o modelo que deseja editar. Clique uma vez sobre ele para ativar os controles de manipulação do arquivo (veja a Figura 52). Clique com o botão direito para abrir o menu de contexto e clique em **Editar**. O modelo abre no LibreOffice.

- 3) Edite o modelo como se edita qualquer outro documento. Para salvar suas alterações, clique em **Arquivo > Salvar** a partir do menu principal.

Atualizar um documento a partir de um modelo alterado

Se fizer alterações no modelo e nos estilos dele, então a próxima vez que abrir um documento criado baseado nesse modelo antes das modificações, será mostrada uma mensagem de confirmação.

Para atualizar o documento:

- 1) Clique em **Atualizar estilos** para aplicar os estilos alterados no modelo ao documento.
- 2) Selecione **Manter os estilos antigos** se não desejar aplicar os estilos alterados no modelo ao documento (entretanto, veja a nota de Cuidado abaixo).



Cuidado

Ao selecionar **Manter os estilos antigos**, o documento não será mais vinculado ao modelo, mesmo que o modelo continue a ser listado em **Arquivo > Propriedades > Geral**. Você ainda pode importar manualmente os estilos do modelo, mas para reconectá-lo ao modelo, será necessário copiá-lo para um documento vazio desse modelo.

Adicionar modelos obtidos de outras fontes

O LibreOffice se refere a fontes para modelos como repositórios. Um repositório pode ser um local (um diretório no seu computador para o qual colocou modelos) ou uma URL remota (uma URL na qual pode-se baixar modelos).

Você pode obter novos modelos do repositório oficial, acionando o botão **Buscar modelos Online** à esquerda da caixa de diálogo Modelos, conforme a Figura 55, ou digitando <https://extensions.libreoffice.org/templates> na barra de endereços do seu navegador.




Figura 55 - Obter modelos adicionais para o LibreOffice

Se tiver ativado os recursos ou funcionalidades experimentais em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Avançado**, a caixa de diálogo Modelos mostra um botão **Repositório** para que possa adicionar outros repositórios de modelos. Como este é um recurso experimental, pode não funcionar em todos os casos.

Em outros sites você pode encontrar coleções de modelos que foram empacotados em arquivos de extensão (OXT). Eles são instalados de maneira um pouco diferente, como descrita abaixo.

Instalar modelos individuais

Para instalar modelos individuais:

- 1) Baixe o modelo e salve em qualquer local de seu computador.
- 2) Importe o modelo para uma pasta de modelos seguindo as instruções em Importar um modelo na página 90.



Dica

Você pode copiar manualmente os novos modelos para as pastas de modelos. O local varia conforme o sistema operacional de seu computador. Para saber onde as pastas de modelos estão localizadas no seu computador, vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Caminhos**.

Instalar coleções de modelos

O Gerenciador de extensões fornece um jeito fácil para instalar coleções de modelos que foram empacotadas como extensões. Siga os seguintes passos:

- 1) Baixe o pacote de modelos no formato de extensão (arquivo OXT) e salve-o em qualquer local em seu computador.
- 2) No LibreOffice, selecione **Ferramentas > Gerenciador de extensões** na barra de Menu. Na caixa de diálogo do Gerenciador de extensões, clique em **Adicionar** para abrir uma janela de navegação de arquivos.
- 3) Encontre e selecione o pacote dos modelos que queira instalar e clique em **Abrir**. O pacote inicia sua instalação. Pode ser que seja solicitado a concordar com os termos da licença.
- 4) Quando a instalação do pacote terminar, reinicie o LibreOffice. Os modelos estarão disponíveis para utilização em **Arquivo > Modelos > Gerenciar modelos e Arquivo > Novo > Modelos**, e a extensão estará listada no Gerenciador de extensões.

Veja o Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice para mais informações sobre o Gerenciador de extensões.

Definir um modelo padrão

Se um documento for criado pela opção **Arquivo > Novo > Documento de Texto** (ou **Planilha**, **Apresentação**, ou **Desenho**) a partir da barra de Menu, o LibreOffice cria o documento a partir de um modelo padrão para aquele tipo de documento. Todavia, o modelo padrão pode ser mudado a seu critério.



Nota para usuários do Microsoft Word

Talvez você saiba que o Microsoft Word usa o arquivo `normal.dot` ou `normal.dotx` para seu modelo padrão e como fazer para regenerá-lo.

O LibreOffice não tem um arquivo de modelo padrão parecido; os “padrões de fábrica” estão embutidos no software.

Configurar um modelo personalizado como padrão

A maioria das configurações padrão, tais como tamanho da página e margens da página, podem ser mudadas em **Ferramentas > Opções**, porém estas mudanças se aplicam somente ao documento aberto para trabalho. Para fazer com que estas alterações sejam as definições para este tipo de documento, o modelo padrão precisa ser substituído por outro modelo.

Você pode configurar qualquer modelo exibido na caixa de diálogo Modelos para ser o padrão para este tipo de documento correspondente.

- 1) A partir da barra de Menu, escolha **Arquivo > Modelos > Gerenciar Modelos**.
- 2) Na caixa de diálogo Modelos, abra a pasta contendo o modelo que quer ajustar como padrão, e selecione o modelo.
- 3) Clique com o botão direito no modelo selecionado e clique no botão **Definir como Padrão** (veja a Figura 52).

Na próxima vez que criar um documento deste tipo pela opção **Arquivo > Novo**, o documento será criado a partir desse modelo.

Redefinir o modelo padrão

Para reabilitar o modelo padrão original do LibreOffice para um determinado tipo de documento:

- 1) Na caixa de diálogo Modelos, clique no ícone **Ações** na parte inferior à esquerda (Figura 56).
- 2) Selecione **Restaurar modelo padrão** da lista suspensa, e clique em **Documento de texto** (ou qualquer outro tipo de modelo).

Estas escolhas só existem quando um modelo personalizado foi definido como padrão, como descrito na seção anterior.

Na próxima vez que criar um documento através de **Arquivo > Novo**, o documento será criado a partir do modelo padrão original do LibreOffice para aquele tipo de documento.

Associar um documento a um modelo diferente

No momento da redação este capítulo, o LibreOffice não tem um método direto para mudar o modelo vinculado ao documento; a extensão Template Changer não foi atualizada para esta versão do LibreOffice. Entretanto, você pode copiar o conteúdo de um documento num documento vazio que utilize um modelo diferente.




Figura 56: Redefinir o modelo padrão para documentos de texto

Para melhores resultados, os nomes dos estilos devem ser os mesmos, tanto no documento, quanto no novo modelo. Caso contrário, utilize a função **Editar > Localizar e substituir** para substituir os estilos antigos pelos novos. Veja o *Capítulo 4 do Guia do Iniciante do Writer*, para mais informações sobre como substituir estilos utilizando a função Localizar e substituir.

Para associar um documento a um modelo diferente:

- 1) Utilize **Arquivo > Modelos > Gerenciar modelos** para abrir a caixa de diálogo Modelos, e selecionar o modelo desejado. Um novo documento é aberto, contendo qualquer texto ou figura que estava no modelo.
- 2) Exclua qualquer texto ou figura indesejada deste novo documento.
- 3) Abra o documento que deseja alterar. Selecione **Editar > Selecionar tudo** ou pressione *Ctrl+A*.
- 4) Selecione **Editar > Copiar**, ou pressione *Ctrl+C*, para copiar o conteúdo do documento para a área de transferência.
- 5) Clique dentro do documento em branco criado no passo 1. Vá em **Editar > Colar**, ou pressione *Ctrl+V*, para colar o conteúdo do antigo documento dentro do novo.
- 6) Atualize o Índice, se houver. Feche o arquivo antigo sem salvar. Vá em **Arquivo > Salvar como** para salvar o novo arquivo com o nome do arquivo cujo conteúdo foi copiado. Se questionado, confirme que deseja sobrescrever o arquivo antigo. Talvez prefira salvar o arquivo novo com outro nome e assim manter o arquivo antigo com seu nome original.



Cuidado

Qualquer alteração gravada (pelo controle de alterações) no documento será perdida neste processo. O documento resultante contém somente o texto modificado.

Organizar modelos

O LibreOffice pode apenas utilizar os modelos que estão nas pastas de modelos ou categorias. Você pode criar categorias de modelos e utilizá-las para organizar seus modelos. Por exemplo, pode-se ter uma categoria de modelo para modelos de relatórios e outra para modelos de cartas. Os modelos também podem ser importados e exportados.

Para começar, escolha **Arquivo > Modelos > Gerenciar modelos** para abrir a caixa de diálogo Modelos.

Criar uma categoria de modelo

Para criar uma categoria de modelo:

- 1) Clique no botão **Ação** da caixa de diálogo Modelos.
- 2) Clique em **Nova categoria** no menu de contexto (veja figura 57).
- 3) Na caixa de diálogo que abre em seguida, digite um nome para a nova categoria e clique em **OK**.




Figura 57: Criar uma nova categoria



Nota

Você não pode criar uma subcategoria dentro de uma categoria no LibreOffice.

Excluir uma categoria de modelo

Não é possível excluir categorias de modelo fornecida com o LibreOffice. Nem é possível excluir categorias adicionadas pelo Gerenciador de extensões a não ser que primeiro exclua a extensão que as instalou.

Porém, é possível excluir uma categoria que você criou: Selecione e clique no botão **Excluir**. Quando uma mensagem aparecer e solicitar a confirmação da exclusão, clique em **Sim**.

Mover um modelo

Para mover um modelo de uma categoria para outra, selecione-a na caixa de diálogo Modelos e clique no botão **Mover** na parte de baixo da caixa (ver figura 58). Na caixa de diálogo que abre em seguida, selecione a categoria desejada e clique em **OK**.



Nota

Você só pode mover modelos criados. Modelos fornecidos pelo LibreOffice não podem ser movidos. Neste caso, aparece a mensagem: “Não foi possível mover ‘XXX’ para a categoria ‘YYY’. Deseja todavia copiar o modelo?”.




Figura 58: Mover modelos para outra categoria

Excluir um modelo

Não é possível excluir os modelos fornecidos com o LibreOffice. Nem é possível excluir os modelos instalados pelo Gerenciador de extensões a não ser que primeiro você exclua a extensão que os instalou.

Porém, é possível excluir modelos criados ou importados:

- 1) Na caixa de diálogo Modelos, selecione a categoria que contém o modelo que deseja excluir.
- 2) Selecione o modelo a ser excluído.
- 3) Clique com o botão direito para abrir o menu de contexto do modelo e clique em **Excluir** (Figura 52). Uma mensagem aparece e solicita a confirmação da exclusão. Clique **Sim**.

Importar um modelo

Antes de poder utilizar um modelo no LibreOffice, ele deve estar em uma das pastas listadas para os Caminhos de Modelos em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Caminhos**:

- 1) Na caixa de diálogo Modelos, clique no botão **Importar** na parte inferior à direita. A caixa de diálogo Selecionar categoria se abre.
- 2) Encontre e selecione a categoria de onde deseja importar o modelo e clique em **OK**. A janela de um navegador de arquivos padrão é aberto.
- 3) Encontre e selecione o modelo que deseja importar e clique em **Abrir**. A janela do navegador de arquivos se fecha e o modelo aparece na categoria selecionada.

Exportar um modelo

Para exportar um modelo de uma categoria de modelo para outro local em seu computador ou rede:

- 1) Na caixa de diálogo Modelos, localize a categoria que contém o modelo a ser exportado.
- 2) Selecione o modelo que deseja exportar.
- 3) Clique no botão **Exportar** na parte inferior direita da caixa de diálogo. A janela Salvar como se abre.
- 4) Encontre a pasta para onde deseja exportar o modelo e selecione **Salvar**.

Exemplos de uso de estilos

Os seguintes exemplos do uso comum de estilos de páginas e parágrafos são do Writer. Há muitas outras maneiras de utilizar estilos. Veja os guias dos vários componentes para mais detalhes.

Definir uma primeira página diferente para um documento

Muitos documentos, como cartas e relatórios, possuem uma página de rosto, diferente das outras páginas do documento. Por exemplo, a primeira página de uma carta timbrada, normalmente, possui um cabeçalho diferente, ou a primeira página de um relatório não deve ter um cabeçalho, ou rodapé, da mesma forma que as outras páginas. Com o LibreOffice, você pode definir o *estilo de página* da primeira página e um outro estilo para as páginas seguintes, e aplicá-los automaticamente.

Como exemplo, podemos utilizar a *Primeira Página* e o estilo de página *Padrão* que vem com o LibreOffice. A Figura 59 mostra o que queremos que aconteça: a primeira página é seguida pela página padrão, e as páginas seguintes mantêm o estilo de página *Padrão*. Detalhes podem ser vistos no Capítulo 4, *Formatar Páginas*, no *Guia do Writer*.




Figura 59: Fluxo de Estilos de página

Dividir um documento em capítulos

De maneira semelhante, você pode dividir um documento em capítulos. Cada capítulo deve começar com o estilo da *Primeira página*, com o restante das *páginas* utilizando o estilo *Padrão*, como mostrado acima. No final do capítulo, insira uma quebra manual de página e especifique que a próxima página deve ter o estilo da *Primeira Página* para começar o próximo capítulo, como mostrado na Figura 60, vá em **Inserir > Quebra manual**, na página 92 e selecione *Primeira página* no menu Estilo.




Figura 60: Divisão de um documento em capítulos usando estilos de página

Alterar orientação da página dentro de um documento

Um documento do Writer pode conter páginas em mais de uma orientação. Um cenário comum é ter uma página com a orientação em *paisagem* no meio do documento, mesmo que as outras páginas estejam na orientação retrato. Isso pode ser criado com quebras e estilos de página.

Para inserir uma página em orientação diferente das demais no meio do documento, vá em **Inserir > Quebra manual...**, ao abrir a página *Inserir quebra* (Figura 61), selecione *Quebra de página* e em seguida na lista suspensa *Estilo*, selecione um estilo de página com a orientação paisagem ou a desejada. O estilo de página de orientação paisagem padrão no LibreOffice tem o nome Paisagem. Você pode ajustar as outras propriedades da página tais como cabeçalhos, rodapés e numeração de página do estilo Paisagem. Para retornar ao estilo padrão de página, inserir outra quebra de página manual e selecione o estilo de padrão retrato de página do seu documento.




Figura 61: Inserir página com orientação diferente em um documento

Exibir cabeçalhos das páginas à direita, diferentes das páginas à esquerda

Os estilos de páginas podem ser ajustados para fazer com que as páginas esquerdas e direitas sejam *espelhadas* ou página direita (as primeiras páginas dos capítulos são frequentemente definidas como página direita) ou página esquerda. Quando você inserir um título num estilo de página definido como páginas espelhadas ou páginas “direita e esquerda”, você pode fazer com que o conteúdo do título esteja sempre igual em todas as páginas ou estejam em posições diferentes, de acordo com a posição direita ou esquerda da página. Por exemplo, você pode colocar o número da página no canto esquerdo das páginas esquerdas e no canto direito, colocar o título do documento sempre nas páginas direitas, ou fazer outras alterações.

Controlar quebras de página automaticamente

O Writer controla o fluxo do texto de uma página para a outra. Se não gostar das configurações padrão, você pode alterá-las. Por exemplo, você pode desejar que um parágrafo comece em uma nova página ou coluna e especificar o estilo dessa nova página. Uma utilização típica é para que os títulos dos capítulos sempre comecem numa página direita nova (numeração ímpar).

Compilar um índice automaticamente

Para compilar um índice automaticamente, primeiro aplique os estilos aos títulos que deseja que apareçam no índice, depois clique em **Ferramentas > Numeração da estrutura de tópicos** para informar ao Writer quais estilos estarão e em que níveis do índice. Normalmente, o índice utiliza os estilos de títulos, mas é possível utilizar qualquer combinação de estilos que desejar. Veja o Capítulo 4 Introdução ao Writer para mais informações.

Definir uma sequência de estilos de parágrafos

Você pode configurar um estilo de parágrafo de maneira que, quando pressionar *Enter* no final do parágrafo, o parágrafo seguinte tenha, automaticamente, o estilo definido por você. Por exemplo, você poderia definir que um parágrafo do tipo *Título 1* seja seguido por um parágrafo *Corpo de Texto*. Um exemplo mais complexo seria: *Título* seguido pelo *Autor*, seguido pelo *Resumo*, seguido pelo *Título 1*, seguido pelo *Corpo de Texto*. Configurando essas sequências, você em geral evita ter de aplicar os estilos manualmente.



Nota

Inserir quebra de página em **Inserir > Quebra de página** ou **Ctrl+Enter** apenas insere a quebra, sem alterar o estilo de página. Utilize este recurso forçar uma nova página. Esta quebra de página é o mesmo que selecionar *Nenhum* do menu Estilo da página ao inserir quebra da figura 61 acima.



Guia de Introdução

Capítulo 4 Introdução ao Writer

Processar textos com LibreOffice

O que é o Writer?

Writer é o componente de processamento de textos do LibreOffice. Além dos recursos usuais de um processador de textos (verificação ortográfica, dicionário de sinônimos, hifenização, autocorreção, localizar e substituir, geração automática de sumários e índices, mala direta e outros), o Writer fornece essas características importantes:

- Modelos e estilos (Ver o Capítulo 3 – Utilizar estilos e modelos)
- Métodos de layout de página, incluindo quadros, colunas e tabelas
- Tabelas automatizadas de sumários e índices
- Incorporação ou vinculação de gráficos, planilhas e outros objetos
- Ferramentas de desenho incluídas
- Documentos mestre – para agrupar uma coleção de documentos em um único documento
- Controle de alterações durante as revisões
- Integração de banco de dados, incluindo um banco de dados bibliográfico
- Usar a mala direta
- Exportar para PDF, incluindo marcadores (ver Capítulo 10 – Imprimir, Exportar e Enviar por e-mail)
- Assinatura Digital de documento
- Desenho e preenchimento de formulário
- E muito mais

Estes recursos e sua utilização estão detalhados no *Guia do Writer*.

A interface do Writer

O ambiente de trabalho principal do Writer é mostrado na Figura 62. Os menus e as barras de ferramentas são descritas no Capítulo 1, Introdução ao LibreOffice. Alguns outros recursos da interface são abordados neste capítulo.




Figura 62: O ambiente de trabalho principal do Writer

Barra de Status

A Barra de Status do Writer oferece informações sobre o documento e atalhos convenientes para rapidamente alterar alguns recursos do documento.




Figura 63: Lado esquerdo da Barra de Status



Figura 64: Lado direito da Barra de Status

Número da Página

Mostra o número da página atual, o número sequencial da página atual (se diferente) e o número total de páginas no documento. Por exemplo, se você reiniciou a numeração de página na terceira página para 1, o número da página será 1 e o número da sequência será 3.

Se houver qualquer marcador definido no documento, um clique com o botão direito neste campo abre uma lista dos marcadores existentes. Clique naquele desejado.

Para ir a uma página específica no documento, dê um clique duplo neste campo. O Navegador se abre. Clique no campo de Número da Página e digite o número *sequencial* da página desejada e pressione *Enter*.

Contagem de palavras e caracteres

A contagem de palavras e caracteres do documento são mostrados na Barra de Status, e é mantida atualizada durante a edição. Qualquer texto selecionado no documento será contado e esta contagem será mostrada nessa área.

O que é o Writer?

É o componente de processamento de textos do LibreOffice.

14 palavras, 73 caracteres

O que é o Writer?

É o **componente de processamento** de textos do LibreOffice.

3 palavras, 20 caracteres selecionados

Para mostrar as estatísticas estendidas, tais como a contagem de caracteres excluindo espaços, dar duplo clique nessa área da Barra de Status, ou escolher **Ferramentas > Contagem de palavras**.

Também é possível ver o número de palavras e caracteres (e outras informações, incluindo número de páginas, tabelas e imagens) no documento todo em **Arquivo > Propriedades > Estatísticas**.

Estilo da página

Mostra o estilo utilizado na página atual. Para alterar o estilo de página clique com o botão direito neste campo. Uma lista dos estilos de página disponíveis será mostrada; Escolha um estilo diferente clicando nele.

Para editar o estilo atual, dar um clique duplo neste campo. A caixa de diálogo de Estilos de Página se abre.

Idioma

Mostra o idioma atual para a posição do cursor, ou para o texto selecionado, utilizado para verificação ortográfica, hifenização e dicionário de sinônimos.

Clique para abrir um menu para escolher outro idioma para o texto selecionado ou para o parágrafo da posição do cursor. Você também pode escolher **Nenhum (Não verificar ortografia)** para excluir o texto da verificação ortográfica ou escolher **Mais...** para abrir a caixa de diálogo Caractere. Qualquer formatação direta das configurações de idioma podem ser zeradas pelo idioma padrão deste menu.

Modo de inserção

Esta área fica em branco quando no modo Inserir. Clique para trocar para o modo de *Sobrescrever*; clicar novamente para retornar ao modo Inserir. No modo de Inserção, qualquer texto na posição do cursor é movido para frente para dar lugar ao texto digitado; no modo Sobrescrever, o texto na posição do cursor é substituído pelo texto digitado. Este recurso é desabilitado quando no modo **Gravar alterações**.

Modo de seleção

Clique para escolher diferentes modos de seleção. Este ícone não muda, mas quando você passa o mouse sobre este campo, uma dica indica qual modo está ativo.

Quando você clica no campo, um menu de contexto mostra as opções disponíveis.

Modo	Resultado
Seleção padrão	Clique no texto onde você deseja posicionar o cursor; clique na célula para torná-la a célula ativa. Qualquer outra seleção será desfeita..
Seleção estendida(F8)	Clicar no texto amplia ou corta a seleção.
Adicionar seleção (Shift+F8)	Uma nova seleção é adicionada a uma seleção existente. O resultado é uma seleção múltipla.
Seleção de bloco (Ctrl+Shift+F8)	Um bloco de texto pode ser selecionado.

No Windows, você pode pressionar e manter a tecla *Alt* enquanto arrasta para selecionar um bloco de texto. Você não precisa entrar no modo de seleção de bloco.

Status de mudanças no documento

O ícone aqui mostrado muda deste (📄) se o documento contiver alterações não salvas, para este (📄*) se ele foi editado e as alterações não foram salvas. Clique no ícone de mudanças não salvas para salvar o documento.

Assinatura Digital

Se o documento foi digitalmente assinado, este ícone (📄) é mostrado aqui; caso contrário, fica em branco. Para assinar o documento, ou ver o certificado, clique no ícone.

Informação da seção ou objeto

Quando o cursor está em uma seção, cabeçalho ou item de lista, ou quando um objeto (como uma figura ou uma tabela) está selecionado, aparece neste campo uma informação sobre este item. Um clique duplo nesta área abre a caixa de diálogo correspondente. Para mais detalhes, consulte a ajuda ou o *Guia do Writer*.

Visualização de Leiaute

Clique em um dos ícones para alternar a visualização entre página única, lado a lado ou modo livro. O efeito varia conforme a combinação da largura da janela e o percentual de zoom aplicado. Você pode editar o documento em qualquer modo de exibição. Veja Figura 65.

Zoom

Para alterar o tamanho de exibição, deslize a barra de Zoom, clique nos sinais de + ou – ou clique com o botão direito no percentual de zoom para abrir uma lista de valores de Zoom para serem escolhidos. A ferramenta Zoom interage com o leiaute de exibição selecionado para determinar quantas páginas estarão visíveis na janela de documento.




Figura 65: Visualização de leiaute: página única, lado a lado ou modo livro

Barra Lateral

A Barra lateral (Figura 66), por padrão, abre do lado direito da janela do Writer. Se necessário, selecione **Exibir > Barra lateral** da barra de menus para exibi-la. A barra lateral também possui um botão Ocultar/Mostrar.

A barra lateral do Writer contém quatro painéis por padrão: *Propriedades*, *Estilos e formatação*, *Galeria* e *Navegador*. Se a opção **Ativar funcionalidades experimentais** for ativada em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Avançado**, um quinto painel (*Gerenciar alterações*) será exibido, e um sexto (*Design*) pode ser selecionado em **Configurações da barra lateral > Personalização**. Cada aba tem um ícone correspondente no Painel de abas ao lado da Barra lateral, que permite alternar entre elas.

Cada painel contém uma barra de título e um ou mais painéis de conteúdo. As barras de ferramentas e a Barra lateral compartilham muitas funções. Por exemplo, os botões de negrito ou itálico existem em ambas, na barra de ferramentas Formatação e na aba Caractere do painel Propriedades.




Figura 66: Painel Propriedades da barra lateral no Writer

Alguns painéis contêm um botão **Mais opções** (☰) que abre uma caixa de diálogo com mais escolhas de controles de edição. A caixa de diálogo que abre impede a edição do documento até que seja fechada..

Os painéis são descritos abaixo:

- **Propriedades:** Contém ferramentas para formatação direta do documento. As ferramentas são separadas em quatro painéis para edição de texto:
 - *Estilos:* Aplica um estilo de parágrafo na posição do cursor. Criar ou atualizar um estilo.
 - *Caractere:* Modifica o tipo da fonte, o tamanho, a cor, os efeitos, o estilo e espaçamento do texto.
 - *Parágrafo:* Define o alinhamento, marcadores e numerações, cor de fundo, endentação e espaçamento do parágrafo.
 - *Página:* Formata a orientação, margens, tamanho e número de colunas da página.

Se um gráfico está selecionado, então os seguintes painéis abrem:

- *Área:* Modifica o plano de fundo e transparência da área do gráfico.
- *Gráfico:* Modifica o brilho, contraste, cor e transparência do gráfico.
- *Posição:* Modificações da largura e altura.
- *Contorno:* Permite modificações no contorno, quando disponíveis.

Se um objeto desenho é selecionado, então os seguintes painéis são mostrados:

- *Área:* A edição para preenchimento e transparência é disponibilizada.
- *Linha:* Permite edição do estilo, largura, cor, setas e cantos da linha.
- *Posição e Tamanho:* Habilita a edição dos atributos da largura, altura, rotação e giro.

Se um quadro é selecionado, um painel abre, mas se a edição do recurso não está disponível, ele fica acinzentado.



Cuidado

Esteja ciente de que ao mudar as opções no painel Página, você altera o estilo de página em uso, e isso reflete não só na página atual, mas em todas as páginas que usam o mesmo estilo de página.

- **Estilos e Formatação:** Gerencia os estilos usados no documento, aplica estilos existentes, cria ou modifica-os.
- **Galeria:** Adiciona imagens e diagramas inclusos na Galeria de temas. A Galeria mostrada como duas seções; a primeira lista os temas por nome (Setas, Planos de Fundo, Diagramas, etc) e a segunda mostra as imagens da categoria selecionada. Selecione o botão **Novo Tema** para criar categorias. Para inserir uma imagem dentro de um arquivo, ou adicionar uma nova imagem à nova categoria, apenas arraste e solte a imagem selecionada.
- **Navegador:** Navega pelo documento e reorganiza seu conteúdo pela seleção de diferentes categorias de conteúdos, tais como títulos, tabelas, indicadores, imagens, etc. Este painel é similar à barra de ferramentas flutuante que pode ser acessada pelo menu **Exibir > Navegador** ou pelo ícone **Navegador** da barra de ferramentas Padrão. Entretanto, a Barra lateral Navegador não contém um botão **Caixa de listagem ativo/inativo**.
- **Gerenciar alterações:** Lista todas as mudanças feitas no documento, desde que o modo Registrar alterações foi ativado. Este painel é uma visualização alternativa da caixa de diálogo Gerenciar alterações que pode ser aberta a partir de **Editar > Registrar alterações > Gerenciar alterações...** na barra de Menu. Esta aba está disponível apenas quando a opção **Ativar funcionalidades experimentais** for selecionada em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Avançado**.
- **Design:** Provê acesso rápido a temas (fontes e cores) e predefinições de estilo. Este painel está disponível apenas quando a opção Ativar funcionalidades experimentais for selecionada em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Avançado** e quando o painel é selecionado em **Configurações da barra lateral > Personalização**.

Alterar a visualização do documento

O Writer possui três maneiras de visualizar um documento: Normal, Web e Tela inteira. Para alterar a visualização, vá até o menu **Exibir** e clique na visualização desejada. (Quando estiver em modo de Tela inteira, pressione a tecla *Esc* para retornar ao modo de exibição de impressão ou Web).

Você também pode escolher **Exibir > Zoom > Zoom** na barra de Menu para exibir a caixa de diálogo Zoom e visualização do leiaute, onde é possível ajustar as mesmas opções como na barra de Status.

Normal (antes chamado de Leiaute de impressão) é a visualização padrão no Writer. Nesta visualização, você pode usar o controle deslizante de Zoom e os ícones de Leiaute de visualização na barra de Status para alterar o percentual de Zoom.

Na visualização de Leiaute de Web, só é possível usar o controle deslizante de Zoom; os botões de Visualização de Layout na barra de status são desabilitados e a maioria dos controles da caixa de diálogo Zoom e visualização do layout não estão disponíveis. No modo Layout da Web não indicação de bordas de página.

No modo Tela inteira, o documento é exibido usando o zoom e as definições de layout previamente selecionadas. Para sair do modo Tela inteira e retornar seja para o Normal ou Web, pressione a tecla *Esc* ou o botão na barra flutuante no canto superior esquerdo. Também é possível usar *Ctrl+Shift+J* para entrar ou sair do modo Tela inteira.

Na visualização Normal é possível exibir ou ocultar os cabeçalhos, rodapés e o espaço entre as páginas. Para fazer isso, selecione **Exibir > Ocultar espaços em branco** na barra de Menu. Uma marca de opção aparecerá ao lado da opção. Uma vez que essa opção está ativada, o espaço em branco também é ocultado na visualização Tela inteira.

Mover-se rapidamente pelo documento

Além dos recursos de navegação da Barra de status (descritos anteriormente) você pode usar a janela do Navegador e a barra de ferramentas Navegador, tanto da barra de ferramentas Padrão, quanto da Barra lateral, como descrita no Capítulo 1 – Introdução ao LibreOffice.

A barra de ferramentas Navegador (Figura 67) exibe ícones para todos os tipos de objetos mostrados no Navegador, além de alguns extras (por exemplo, o comando **Localizar**).




Figura 67: Barra de ferramentas Navegação

Clique em um botão para selecionar um tipo de objeto. Agora, os botões **Anterior** e **Próximo** pressionados (no próprio Navegador, na Barra de Ferramentas Navegação e na barra de rolagem) pularão para o próximo objeto do tipo selecionado. Isto é particularmente útil para encontrar itens como entradas de índice, as quais podem ser difíceis de ver no texto. Os nomes dos botões (mostrados na dica de contexto) mudam para corresponder à categoria selecionada; por exemplo, **Próximo gráfico**, **Próximo marcador** ou **Continuar pesquisa para frente**.

Para mais usos do Navegador no Writer, veja o *Guia do Writer*.

Trabalhar com documentos

O Capítulo 1 Introdução ao LibreOffice, inclui instruções sobre como criar documentos, abrir documentos existentes, salvar documentos e proteger documentos com senha. O Capítulo 3 Utilizar Estilos e Modelos, mostra como criar um documento a partir de um modelo.

Por padrão, o LibreOffice carrega e salva arquivos no formato OpenDocument (ODF), um formato de arquivo padronizado (ISO-IEC 26300) usado por muitas aplicações de software. documentos do Writer tem a extensão .ODT.

Dica

Qualquer escolha de formato de documento é possível. Escolha o padrão ODF quando trabalhar com o LibreOffice.

Salvar como arquivo do Microsoft Word

Se você precisar trocar documentos com usuários do Microsoft Word que não querem, ou não possam, receber arquivos ODT, você pode abrir, editar e salvar um documento no formato Microsoft Word.

Você também pode criar e editar arquivos ODT e salvá-los como arquivos .DOC ou .DOCX. Para fazer isso:

- 1) **Importante** - Primeiro salve o documento no formato de arquivo usado pelo LibreOffice Writer (.ODT). Sem isso, qualquer mudança que você tenha feito desde a última vez que você salvou o documento, somente aparecerá na versão Microsoft Word do documento.
- 2) Então selecione **Arquivo > Salvar como**.
- 3) Na caixa de diálogo Salvar como, na opção **Tipo de arquivo** (ou **Salve como tipo**) na lista suspensa, selecione o tipo de formato Word desejado. Também é possível alterar o nome do arquivo.
- 4) Clique em **Salvar**.

Desse ponto em diante, *todas as mudanças feitas no documento ocorrerão somente no novo documento*. Você mudou o nome e tipo de arquivo do seu documento. Se desejar voltar a trabalhar com a versão ODT de seu documento, você deve abri-lo novamente.

Dica

Salvar em formato ODF dá a você a opção de refazer o documento se o destinatário de seu documento tiver problemas com o formato Microsoft.

Dica

Para fazer documentos Writer serem salvos como padrão no formato de arquivo Microsoft Word, vá em **Ferramentas > Opções > Carregar/Salvar > Geral**. Na seção chamada *Formato de arquivo padrão e configurações ODF*, em **Tipo de documento**, selecione **Documento de texto**, então em *Sempre salvar como*, selecione seu formato de arquivo preferido.

Usar ferramentas de idioma embutidas

O Writer fornece algumas ferramentas que tornam o seu trabalho fácil se você mistura vários idiomas no mesmo documento ou se você escreve documentos em vários idiomas.

A principal vantagem de mudar o idioma para um texto selecionado é de poder usar o dicionário específico para verificar a ortografia e aplicar as versões localizadas das tabelas de substituição da Autocorreção, dicionários de sinônimos, gramática e regras de hifenização.

Você também pode configurar o idioma para um parágrafo, ou para um grupo de caracteres como **Nenhum (não verificar ortografia)**. Esta opção é especialmente útil quando você insere textos tais como endereços web ou fragmentos de linguagens de programação, que não devem ser verificados quanto à ortografia.

Especificar o idioma nos estilos de caractere e parágrafo pode ser problemático, a menos que se utilize um estilo específico para uma linguagem diferente. Mudar o Idioma da aba Fonte na caixa de diálogo Estilo do parágrafo, mudará o idioma de todos os parágrafos que utilizam aquele estilo

de parágrafo. Pode-se especificar que certos parágrafos sejam verificados em um idioma diferente do idioma do resto do documento, ao colocar o cursor no parágrafo e alterar o idioma na barra de Status. Veja o Capítulo 9, Trabalhar com Estilos, no *Guia do Writer* para informações sobre como gerenciar as configurações de idiomas de um estilo.

Você também pode configurar o idioma para o documento inteiro, para parágrafos individuais, ou mesmo para palavras individuais e caracteres, em **Ferramentas > Idioma** na barra de Menu.

Outra forma de mudar o idioma de um documento todo é usar **Ferramentas > Opções > Configurações de idioma > Idiomas**. Na seção *Idiomas padrão para documentos*, escolha um idioma diferente para todo o texto que não esteja explicitamente definido com um idioma diferente.

A verificação ortográfica trabalha somente com os idiomas da lista que têm o símbolo  próximo a eles. Se você não observar este símbolo próximo à sua linguagem preferida, você pode instalar o dicionário adicional em **Ferramentas > Idioma > Mais dicionários online**.

O idioma usado para verificação ortográfica é também mostrado na barra de status, próximo do estilo de página em uso.

Trabalhar com texto

Trabalhar com texto (selecionar, copiar, colar, mover) no Writer é similar a trabalhar com texto em qualquer outro programa. O LibreOffice também tem algumas maneiras convenientes de selecionar itens que não estão próximos um do outro, selecionar um bloco de texto vertical, e colar texto não formatado.

Selecionar itens não consecutivos

Para selecionar itens não consecutivos (como mostrado na Figura 68) com o mouse:

- 1) Selecione o primeiro pedaço do texto.
- 2) Mantenha pressionada a tecla *Ctrl* e use o mouse para selecionar o próximo pedaço de texto.
- 3) Repita tantas vezes quanto for necessário.

Para selecionar itens não consecutivos usando o teclado:

- 1) Selecione o primeiro pedaço do texto. Para mais informações sobre seleção de texto pelo teclado, ver o tópico “Navegar e selecionar com o teclado” na Ajuda do LibreOffice (*F1*).
- 2) Pressione *Shift+F8*. Isto coloca o Writer no modo “Adicionar seleção”.
- 3) Use as teclas de direção para mover para o início do próximo pedaço de texto a ser selecionado. Mantenha pressionada a tecla *Shift* e selecione o próximo pedaço de texto.
- 4) Repita quantas vezes for necessário.

Agora você pode trabalhar com o texto selecionado (copie-o, apague-o, mude o estilo ou outra coisa).

Pressione *Esc* para sair desse modo.

Selecionar um bloco de texto na vertical

Você pode selecionar um bloco na vertical ou “coluna” do texto que esteja separada por espaços ou marcas de tabulação (como você pode ver em um texto colado de e-mails, listas de programas ou outras fontes), ao usar o modo de seleção de bloco do LibreOffice. Para mudar para o modo de seleção em bloco, use **Editar > Modo de seleção > Bloco**, ou pressione *Ctrl+F8*, ou clique no ícone **Seleção** na barra de Status e selecione **Seleção em bloco** na lista.

A volta ao mundo em 80 dias – Julio Verne

Uma espécie de careta esboçou-se sobre a redonda face do francês. Era evidente que tinha ouvido mal.

— O senhor se desloca? Perguntou ele.

— Sim, respondeu Phileas Fogg. Vamos fazer a volta ao mundo.

Passepartout, olhos arregalados, as pálpebras e as sobrancelhas levantadas, os braços caídos, o corpo encurvado, apresentava naquele momento todos os sintomas do espanto levado à estupefação.

— A volta ao mundo! Murmurou ele.

— Em oitenta dias, respondeu Mr. Fogg. Por isso, não temos um instante a perder.

— Mas as malas?... disse Passepartout, que balançava inconscientemente sua cabeça para a direita e para a esquerda.

— Nada de malas. Uma sacola de viagem só. Dentro, duas camisas de lã, três pares de roupa de baixo. O mesmo para si. Faremos compras pelo caminho. Traga para baixo meu mackintosh e minha manta de viagem. Vá com bons calçados. Apesar de que andaremos pouco ou nada. Vá.

Figura 68: Selecionar itens que não estão próximos




Figura 69: Ícone de seleção

Agora ressalte a seleção, usando o mouse ou o teclado, como mostrado abaixo.




Figura 70: Selecionar um bloco de texto na vertical

Cortar, copiar e colar texto

Cortar e copiar texto no Writer é semelhante a cortar e copiar texto em outras aplicações. Você pode usar o mouse ou o teclado para essas operações. Você pode copiar ou mover texto dentro de um documento, ou entre documentos, arrastando o texto ou usando seleções de menu, botões da barra de ferramentas ou atalhos de teclados. Você também pode copiar texto de outras fontes como páginas Web e colar em um documento do Writer.

Para *mover* (arrastar e soltar) o texto selecionado com o mouse, arraste-o para o novo local e solte. Para *copiar* selecione o texto, mantenha pressionada a tecla *Ctrl* enquanto arrasta. O texto mantém a sua formatação ao ser arrastado.

Para *mover* (cortar e colar) o texto selecionado, use *Ctrl+X* para cortar o texto, insira o cursor na posição de destino e use *Ctrl+V* para colar. Como alternativa, use os ícones na barra de ferramentas **Padrão**.

Quando você cola o texto, o resultado depende da origem do texto e como você o colou. Se você clicar no botão **Colar**, toda formatação do texto (tal como negrito ou itálico) será mantida. Texto colado de páginas Web e outras origens podem também ser colocados em quadros ou tabelas. Se não gostar do resultado, clique no botão **Desfazer** ou pressione *Ctrl+Z*.

Para fazer o texto colado herdar o estilo do parágrafo na posição de destino:

- Escolha **Editar > Colar especial** no Menu, ou
- Clique no triângulo à direita do botão **Colar**, ou
- Clique no botão **Colar** sem soltar o botão esquerdo do mouse.

Então selecione **Texto sem formatação** do menu resultante.

A variedade de opções no menu Colar especial varia dependendo da origem e formatação do texto (ou outro objeto) a ser colado. Veja a Figura 71 para um exemplo com texto na área de transferência.




Figura 71: Menu Colar especial

Localizar e substituir texto e formatação

O Writer possui duas maneiras de localizar texto dentro de um documento: a barra de ferramentas Localizar para busca rápida e a caixa de diálogo Localizar e substituir. Pela caixa de diálogo, você pode:

- Localizar e substituir palavras ou frases
- Use caracteres coringa e expressões regulares para refinar a busca
- Localizar e substituir atributos ou formatações específicos
- Localizar e substituir estilos de parágrafo

Usar a barra de ferramentas Pesquisas

Por padrão, a Barra de ferramentas Localizar não é exibida ancorada na janela do LibreOffice (logo acima da Barra de status) na Figura 72, mas é possível flutuá-la ou ancorá-la em outro local. Se a barra de ferramenta Localizar não estiver visível, pode-se exibi-la pela opção **Exibir > Barras de ferramentas > Pesquisas** do Menu ou pressionar *Ctrl+F*. Para mais informações sobre barras de ferramentas flutuantes e ancoradas, veja o Capítulo 1 - Introdução ao LibreOffice.

Para usar a barra de ferramentas Pesquisas, clique na caixa e digite seu texto de pesquisa, então pressione *Enter* para localizar a próxima ocorrência do termo a partir da atual posição do cursor. Clique nos botões **Localizar o próximo** ou **Localizar o anterior** conforme desejado.




Figura 72: Posição ancorada da Barra de ferramentas Localizar

Clique no botão **Localizar todos** para selecionar todas as ocorrências do texto procurado no documento. Selecione **Diferenciar maiúsculas de minúsculas** para encontrar apenas as ocorrências que coincidam exatamente com o termo pesquisado. Selecione o botão à direita do botão de diferenciação de maiúsculas/minúsculas () para abrir a caixa de diálogo Localizar e substituir.

Clique no botão **Navegação** para abrir o Navegador e a Barra de ferramentas de navegação, que é descrita em “Mover-se rapidamente pelo documento” na página 101.

Para fechar a Barra de ferramentas Localizar, clique no botão X à esquerda, ou pressione a tecla *Esc* quando o cursor estiver na caixa de pesquisa. *Ctrl+F* alterna entre ativar e inativar a Barra de ferramentas Localizar.

Usar a caixa de diálogo Localizar e substituir

Para mostrar a caixa de diálogo Localizar e substituir, use a tecla de atalho *Ctrl+H* ou escolha **Editar > Localizar e substituir** da barra de Menu. Se a barra de ferramentas Pesquisar estiver aberta, clique no botão Localizar e substituir () na Barra de ferramentas. Quando a caixa de diálogo for aberta, opcionalmente clique em **Outras opções** para expandi-la. Clique no botão novamente para reduzir as opções da caixa de diálogo.

Para usar a caixa de diálogo Localizar e substituir:

- 1) Digite o texto que você deseja localizar na caixa **Localizar**.
- 2) Para substituir um texto por outro, tecele o novo texto na caixa **Substituir**.
- 3) Você pode selecionar várias opções, tais como diferenciar maiúsculas de minúsculas, somente palavras inteiras, ou fazer uma pesquisa por palavras similares.

As outras opções incluem pesquisar apenas no texto selecionado, a partir da posição atual do cursor para trás até o início do arquivo, palavras similares e nos comentários.

- 4) Quando tiver configurado sua busca, clique em **Localizar**. Para substituir o texto encontrado, clique em **Substituir**.

Para mais informações sobre o uso do Localizar e substituir, veja o *Guia do Writer*.



Dica

Se você clicar em **Localizar todos**, o LibreOffice seleciona todas as ocorrências do texto pesquisado no documento. Da mesma forma, ao clicar em **Substituir todos**, o LibreOffice substitui todas as correspondências, sem parar para que aceite cada uma.



Cuidado

Use **Substituir todos** com cautela; de outra forma, você pode acabar com alguns erros muito embaraçosos (e muitas vezes hilários). Um erro com **Substituir todos** pode exigir uma busca manual, de palavra por palavra, para ser corrigido.

Inserir caracteres especiais

Um *caractere especial* é aquele não encontrado em um teclado padrão. Por exemplo, © ¾ æ ç ñ ö ø Ć são todos caracteres especiais não disponíveis num teclado padrão. Para inserir um caractere especial:

- 1) Posicione o cursor onde desejar que o caractere apareça.
- 2) Escolha **Inserir > Caractere especial** ou clique no ícone Caractere especial para abrir a caixa de diálogo Caracteres especiais.
- 3) Selecione os caracteres (de qualquer fonte ou combinação de fontes) que você deseja inserir, em ordem, então clique em **OK**. Os caracteres selecionados para inserção são mostrados na parte inferior esquerda da caixa de diálogo. Enquanto você seleciona o caractere, ele é mostrado no lado direito, junto com seu código numérico (decimal e hexadecimal).



Dica

Diferentes fontes incluem diferentes caracteres especiais. Se você não encontrar um caractere especial em particular, tente mudar a seleção da *Fonte*.




Figura 73: A caixa de diálogo Caracteres especiais, de onde são inseridos caracteres especiais

Inserir traços, espaços e hifens sem quebras

Para evitar que duas palavras sejam separadas no final de uma linha, pressione **Ctrl+Shift** quando for teclar o espaço entre as duas palavras. Isto insere espaço sem quebras

Nos casos onde você não queira que o hífen apareça no final de uma linha, por exemplo em um número tal como 123-4567, você pode pressionar **Shift+Ctrl+sinal de menos** para inserir um hífen sem quebra.

Para entrar com traços médios (“–”) e travessões (“—”), você pode usar a opção *Substituir traços* na aba Opções a partir de **Ferramentas > Opções de autocorreção**. Esta opção substitui dois hifens, sob certas condições, com o traço correspondente.

- é um traço; isto é, um traço com a largura da letra “n” na fonte que você está usando. Digite pelo menos um caractere, um espaço, um ou mais hifens, outro espaço, e, pelo menos, uma letra. Um ou dois hifens serão substituídos por um traço.
- é um travessão; isto é, um traço com a largura da letra “m” na fonte que você está usando. Digite pelo menos um caractere, dois hifens e, pelo menos, mais um caractere. Os dois hifens serão substituídos por um travessão. Exceção: se os caracteres são números, como em uma data ou intervalo de tempo, os dois hifens são substituídos por um traço.

Veja a Ajuda para mais detalhes. Para outros métodos de inserção de traços, veja o Capítulo 3, Trabalhar com Texto: Básico no *Guia do Writer*.

Verificar ortografia e gramática

O Writer fornece um verificador ortográfico, que verifica se cada palavra no documento está no dicionário instalado. Também provê um verificador gramatical, que pode ser usado separadamente ou em combinação com o verificador ortográfico.

Verificação ortográfica automática (encontrado no menu Ferramentas) verifica cada palavra como grafada e exibe uma linha ondulada vermelha sob as palavras não reconhecidas. Clique com o botão direito em uma palavra não reconhecida para abrir o menu de contexto. Você pode clicar sobre uma das palavras sugeridas para substituir a palavra sublinhada pela selecionada. Se a lista não contém a palavra desejada, clique em **Ortografia e gramática** para abrir a caixa de diálogo. Quando a palavra é corrigida, a linha desaparece.

Para realizar uma verificação ortográfica e gramatical combinadas no documento (ou texto selecionado) clique no botão **Ortografia e gramática** na Barra de ferramentas padrão, ou selecione **Ferramentas > Ortografia e gramática**. Isto verifica o documento, ou seleção, e abre a caixa de diálogo Ortografia e gramática se alguma palavra não reconhecida for encontrada. Para usar este recurso, devem ser instalados os dicionários apropriados. Por padrão quatro dicionários são instalados, um verificador ortográfico, um verificador gramatical, um dicionário de hifenização e um dicionário de sinônimos.

Aqui estão mais algumas funcionalidades do verificador ortográfico:

- É possível mudar o idioma do dicionário (por exemplo, Espanhol, Francês ou Alemão) na caixa de diálogo Ortografia e gramática.
- É possível adicionar uma palavra ao dicionário. Clique em **Adicionar ao dicionário** na caixa de diálogo Ortografia e gramática ou no menu de contexto.
- Clique no botão **Opções** na caixa de diálogo Ortografia e gramática para abrir uma caixa de diálogo semelhante aquele em **Ferramentas > Opções > Configurações de idioma > Recursos para redação** descrito no Capítulo 2 Configurar o LibreOffice. Pode-se escolher se deseja verificar palavras maiúsculas e palavras com números e gerenciar dicionários personalizados, isto é, adicionar ou excluir dicionários e adicionar ou excluir palavras em um dicionário.
- Pode-se especificar parágrafos para serem verificados em um idioma específico (diferente do idioma do resto do documento) usando diversos métodos, por exemplo clicando no campo Idioma do texto na barra de Status. Veja o Capítulo 9, Trabalhar com Estilos, no *Guia do Writer* para mais informações.

- É possível selecionar regras adicionais de gramática por **Ferramentas > Opções > Configurações de idioma > Verificação de frases em inglês**, ou por **Ferramentas > Gerenciador de extensões > English spelling dictionaries > Opções**.

Veja o Capítulo 3, Trabalhar com Texto: Básico, no *Guia do Writer* para uma explicação detalhada da facilidade de verificação ortográfica e gramatical.

Usando sinônimos e dicionário de sinônimos

Para acessar uma lista curta de sinônimos, clique com o botão direito em uma palavra e aponte para **Sinônimos** no menu de contexto. Um submenu de palavras alternativas e frases é exibido. Clique em uma palavra ou frase no submenu para tê-la substituída pela palavra ou frase realçada no documento.

O Dicionário de sinônimos provê uma lista mais extensa de palavras e frases alternativas. Para usar o dicionário de sinônimos, clique em **Dicionário de sinônimos** a partir do submenu Sinônimos. Se o idioma atual não tem um dicionário de sinônimos instalado, esta funcionalidade é desabilitada.



Nota

Dicionário de sinônimos e sinônimos são ajudas escritas pelas comunidades de tradução. Se essas ajudas não estiverem disponíveis para seu idioma, considere se juntar ao projeto LibreOffice para ajudar a comunidade de seu idioma a ter uma.

Usar a autocorreção

A função Autocorreção do Writer possui uma longa lista de erros comuns de ortografia e de digitação, que ele corrige automaticamente. Por exemplo, “geu” será corrigido para “que”. Isso também inclui códigos para inserir caracteres especiais, emoji e outros símbolos.

A Autocorreção é ligada quando o Writer é instalado. Você pode desabilitar algumas dessas funcionalidades, modificar outras ou desligá-las completamente.

Você pode incluir suas próprias correções ou caracteres especiais ou alterar os que são supridos pelo LibreOffice. Selecione **Ferramentas > Autocorreção > Opções da autocorreção...** para abrir a caixa de diálogo Autocorreção. Na aba Substituir são definidas quais sequências de caracteres de texto devem ser corrigidas e como. Na maioria dos casos, as definições padrão são adequadas.

Para fazer o Writer parar de substituir um trecho específico de texto, vá na aba **Substituir**, selecione o par desejado e clique em **Excluir**. Para adicionar uma nova grafia para a lista, digite-a dentro da caixa *Substituir por* na aba *Substituir*, e clique em **Novo**.

As diferentes abas da caixa de diálogo incorporam grande variedade de opções disponíveis para ajustar as opções de Autocorreção.

Para desativar a Autocorreção, desmarque **Ferramentas > Autocorreção > Ao digitar**.



Dica

Autocorreção pode ser usada como uma forma para inserir caracteres especiais. Por exemplo, (c) será mudado para ©. Você pode incluir seus próprios caracteres especiais.

O LibreOffice tem uma extensa lista de caracteres especiais acessíveis com a Autocorreção. Por exemplo, digite: *sorriso:* e a Autocorreção substituirá por ☺.

Usar Completar palavras

Se o Completar palavras estiver habilitado, o Writer tenta adivinhar qual palavra você está digitando e se oferece para completar para você. Para aceitar a sugestão, pressione *Enter*. Caso contrário, continue digitando.

Para desativar o Completar palavras, selecione **Ferramentas > Autocorreção > Opções de autocorreção > Completar palavras** e desmarque **Completar palavras**.

Você pode customizar a opção de completar palavras da aba *Completar palavras* na caixa de diálogo Autocorreção:

- Adicionar (incluir) um espaço automaticamente depois de aceitar uma palavra.
- Mostrar a palavra sugerida como uma dica (pairando sobre a palavra) em vez de complementar o texto enquanto você digita.
- Coletar palavras enquanto trabalha em um documento, e então salvá-las para uso posterior em outros documentos ou selecionar a opção para excluí-la da lista quando fechar o documento.
- Alterar o número máximo de palavras e o tamanho mínimo das palavras a serem lembradas.
- Exclua entradas específicas da lista de completar palavras.
- Mude a tecla que aceita uma entrada sugerida – as opções são *Seta para direita*, a tecla *End*, *Return (Enter)*, *Barra de espaço* e tecla de *Tabulação*.



Nota

A função Completar palavras automaticamente somente ocorre após você digitar uma palavra pela segunda vez em um documento.

Usar o autotexto

Use o Autotexto para armazenar texto, tabelas, campos e outros itens para reutilização e atribuí-los a uma combinação de teclas para facilitar a recuperação. Por exemplo, em vez de digitar “Gerente Sênior” toda vez que você usar esta frase, você pode configurar uma entrada de Autotexto para inseri-las quando digitar “gs” e pressionar *F3*.

O Autotexto é especialmente eficaz quando associado a campos. Veja o Capítulo 16, Trabalhar com Campos, no *Guia do Writer* para mais informações.

Para armazenar um texto como Autotexto:

- 1) Digite o texto no seu documento.
- 2) Selecione o texto.
- 3) Selecione **Ferramentas > Autotexto** (ou pressione *Control+F3*).
- 4) Na caixa de diálogo Autotexto, digite um nome para o Autotexto na caixa *Nome*. O Writer sugerirá uma letra como atalho, que você pode mudar.
- 5) Selecione a categoria para a entrada de Autotexto, por exemplo *Meu Autotexto*.
- 6) Clique no botão **Autotexto** na parte de baixo da caixa de diálogo e selecione do menu **Novo** (para que o retenha especificamente a formatação, independente do que seja inserido) ou **Novo (somente texto)** (para que o autotexto utilize a formação do ponto de inserção).
- 7) Clique em **Fechar** para retornar ao documento.
- 8) Para inserir Autotexto, digite a tecla de atalho e pressione *F3*.

Dica

Se a única opção no botão Autotexto é Importar, ou você não digitou um nome para seu Autotexto ou não há texto selecionado no documento.

Para mais informações sobre como usar o Autotexto, veja o Capítulo 3, Trabalhar com Texto: Básico no *Guia do Writer*.

Formatar o texto

Usar estilos é recomendável

Estilos são fundamentais para usar o Writer. Estilos possibilitam formatar facilmente um documento de forma consistente e mudar o formato com um mínimo de esforço. Um estilo é um conjunto nomeado de opções de formatação. Quando você aplica um estilo, você aplica todo um grupo de formatos ao mesmo tempo. Além disso, os estilos são utilizados pelo LibreOffice para muitos processos, mesmo que você não tenha conhecimento deles. Por exemplo, o Writer baseia-se nos estilos de títulos (ou outros estilos que você especificou) quando compila o sumário.

Cuidado

A formatação manual (também chamada de *formatação direta*) sobrescreve os estilos, e não é possível eliminar a formatação direta aplicando um estilo sobre ela.

Dica

Para remover a formatação manual, selecione o texto e escolha **Formatar > Limpar formatação direta** na barra de Menu, ou clique no botão **Limpar formatação direta** na barra de ferramentas Formatação, ou use *Ctrl+M* no teclado.

Nota

Quando limpar a formatação direta, o texto retornará ao estilo aplicado ao parágrafo e não ao estilo de parágrafo padrão.

O Writer define vários tipos de estilos, para diferentes tipos de elementos: caracteres, parágrafos, páginas, quadros e listas. Veja o Capítulo 3 Utilizar Estilos e Modelos, neste manual e os Capítulos 6 e 7 do *Guia do Writer*.

Formatar parágrafos

Você pode aplicar vários formatos para parágrafos através dos botões na barra de ferramentas Formatação, ou pelo painel Parágrafo do painel Propriedades da Barra lateral. Nem todos os botões estarão visíveis em uma instalação padrão, mas você pode customizar a barra de ferramentas para incluir aqueles que você utiliza regularmente. Estes botões e formatos incluem:

- Aplicar estilo
- Ativar/Desativar Marcadores (com a paleta de estilos de marcadores)
- Ativar/Desativar Numeração (com a paleta de estilos de numeração)
- As opções são alinhar à Esquerda, Centralizar, alinhar à Direita ou Justificar
- As opções de alinhamento vertical são Superior, Centro ou Inferior
- Espaçamento de linha (escolha entre 1; 1,15; 1,5; 2 ou espaçamento personalizado)
- Aumentar Espaçamento de Parágrafo, Diminuir Espaçamento de Parágrafo

- Aumentar recuo, Diminuir recuo
- Parágrafo (para abrir a caixa de diálogo Parágrafo)

Formatar caracteres

Você pode aplicar vários formatos de caracteres através dos botões da barra de ferramentas Formatação ou pelo uso do painel Caractere no quadro de propriedades da Barra lateral. Nem todos os botões estarão visíveis em uma instalação padrão, mas você pode customizar a barra de ferramentas para incluir aqueles que você utiliza regularmente. Estes botões e formatos incluem:

- Nome da Fonte, Tamanho da Fonte
- Negrito, Itálico, Sublinhado, Sublinhado Duplo, Sobrelinha, Tachado, Contorno
- Sobrescrito, Subscrito
- Maiúscula, Minúscula
- Aumentar Tamanho da Fonte, Diminuir Tamanho da Fonte
- Cor da Fonte (com a paleta de cores)
- Cor do plano de fundo (com a paleta de cores)
- Cor de realce
- Caractere (para abrir a caixa de diálogo Caractere)

Autoformatação

Você pode configurar o Writer para formatar automaticamente partes do documento de acordo com escolhas feitas na aba Opções da caixa de diálogo Autocorreção (**Ferramentas > Autocorreção > Opções da autocorreção**).



Dica

Se você notar que mudanças de formatação inesperadas estão ocorrendo no seu documento, este deve ser o primeiro lugar para procurar pela causa. Na maioria dos casos o Desfazer (*Ctrl+Z*) resolve a questão.

A Ajuda descreve cada uma dessas escolhas e como ativar a autoformatação. Algumas alterações de formatação indesejadas ou inesperadas comuns incluem:

- Linhas horizontais. Se você digitar três ou mais hífens (---), sublinhados (___) ou sinais de igual (===) em uma linha e pressionar *Enter*, o parágrafo é substituído por uma linha horizontal do tamanho da página. A linha será, na realidade, a borda inferior do parágrafo anterior.
- Listas de marcadores e listas numeradas. Uma lista de marcadores é criada quando você digita um hífen (-), asterisco (*), ou sinal de mais (+), seguido por um espaço ou tabulação no começo do parágrafo. Uma lista numerada é criada quando você digita um número seguido por um ponto final (.), seguido de um espaço ou tabulação no início de um parágrafo. Numeração automática só é aplicada aos parágrafos formatados com os estilos de parágrafos *Padrão*, ou *Corpo de texto* ou *Recuo de corpo de texto*.

Para ligar ou desligar a autoformatação, selecione **Ferramentas > Autocorreção** e marque ou desmarque os itens na lista.

Criar listas de marcadores e listas numeradas

Há várias maneiras de criar listas numeradas e de marcadores:

- Usar a autoformatação, como descrito acima.

- Usar estilos de lista (numerada), como descrito no Capítulo 8, Introdução aos Estilos, e Capítulo 9, Trabalhar com Estilos, no *Guia do Writer*.
- Use os botões de Numeração e Marcadores na barra de ferramentas de Formatação ou no painel Parágrafo do quadro de propriedades da Barra lateral: selecione os parágrafos para a lista, e então clique no botão apropriado na barra de ferramentas ou na Barra lateral.



Nota

É uma questão de preferência pessoal se primeiro digitam-se as informações e então aplica-se Numeração/Marcadores, ou aplicá-las enquanto se digita.

Usar a barra de ferramentas Marcadores e numeração

Você pode criar listas aninhadas (quando um ou mais itens da lista tem uma sublista sob ele, como uma estrutura de tópico) através dos botões na barra de ferramenta Marcadores e numeração (Figura 74). Você pode mover itens para cima e para baixo, ou criar subpontos, mudar o estilo dos marcadores e acessar a caixa de diálogo Marcadores e numeração, a qual contém controles mais detalhados. Utilize **Exibir > Barras de ferramentas > Marcadores e numeração** para ver a barra de ferramentas.



Nota

Se numeração ou marcadores estão sendo aplicados automaticamente de uma forma que você ache impróprio, você pode desligá-los temporariamente ao desmarcar **Ferramentas > Autocorreção > Ao digitar**.

Usar a Barra lateral para Marcadores e numerações

Os recursos de Marcadores e numeração (listas suspensas de opções) no painel Parágrafo no quadro Propriedades da Barra lateral também pode ser usado para criar listas aninhadas e acessar a caixa de diálogo dos Marcadores e Numeração. Entretanto, a Barra lateral não inclui ferramentas para promover e rebaixar itens na lista, como encontrado na barra de ferramentas Marcadores e numeração.

Configurar tabulações e recuos

A régua horizontal mostra as paradas de tabulação. Qualquer parada de tabulação que você tenha definido substituirá as paradas de tabulação padrão. Configurações de tabulação afetam o recuo de todo o parágrafo (usando os botões **Aumentar recuo** e **Diminuir recuo** na barra de ferramentas Formatação) bem como o recuo de partes de um parágrafo (pressionando a tecla *Tab* no teclado).

Usar o espaçamento de tabulação padrão pode causar problemas de formatação se você compartilha documentos com outras pessoas. Se você usa a tabulação padrão e então envia o documento para alguém que selecionou uma tabulação padrão diferente, o material tabulado mudará para se adaptar às configurações de tabulação da outra pessoa. Em vez de usar as definições padrão, defina suas próprias configurações de tabulação, como descrito nesta seção.

Para definir recuos e configurações de tabulação para um ou mais parágrafos selecionados, dê um duplo clique em uma parte da régua que não esteja entre os ícones de recuo esquerdo e direito, para abrir a aba *Recuos e espaçamento* da caixa de diálogo Parágrafo. Dê um duplo clique em qualquer lugar entre os ícones de recuo esquerdo e direito na régua para abrir a aba *Tabulações* na caixa de diálogo Parágrafo.

Uma estratégia melhor é definir tabulações para o *estilo* de parágrafo. Veja os capítulos 8 e 9 no *Guia do Writer* para mais informações.




Figura 74: Barra de ferramentas Marcadores e numeração



Dica

O uso de tabulações para inserir espaços regulares em uma página não é recomendado. Dependendo do que você estiver tentando fazer, uma tabela é geralmente uma escolha melhor.

Mudar o intervalo padrão de tabulação



Cuidado

Quaisquer alterações para as configurações de tabulação padrão afetarão a parada de tabulação padrão em qualquer documento que você abrir depois, bem como as paradas de tabulações que você inserir depois de fazer as alterações.

Para configurar a unidade de medida e o espaçamento das paradas de tabulação padrão, selecione **Ferramentas > Opções > LibreOffice Writer > Geral**.




Figura 75: Selecionar o intervalo padrão de parada de tabulação

Você também pode configurar ou mudar a unidade de medida para as régua no documento corrente clicando com o botão direito na régua para abrir a lista de unidades. Clique em uma delas para mudar a régua para aquela unidade. A configuração selecionada aplica-se somente para aquela régua.




Figura 76: Alterar a unidade de medida para a régua

Hifenização de palavras

Você tem várias opções em relação a hifenização: deixar o Writer fazê-lo automaticamente (usando seus dicionários de hifenização), inserir hifens condicionais manualmente quando necessário, ou não hifenizar nada.

Hifenização automática

Para ativar a hifenização automática de palavras ligado ou desligado:

- 1) Clique na aba **Estilos e formatação** na Barra lateral para abrir o painel Estilos e formatação.
- 2) Na página de Estilos de Parágrafo (Figura 77), clique com o botão direito em **Estilo padrão** e selecione **Modificar**.
- 3) Na caixa de diálogo Estilo do parágrafo (Figura 78), vá na aba *Fluxo do Texto*.
- 4) Em Hifenização, marque ou desmarque a opção **Automaticamente**. Pressione **OK** para salvar.




Figura 77: Modificar um estilo



Nota

Habilitar a hifenização para o estilo de parágrafo *Estilo padrão* afeta todos os outros parágrafos baseados nesse estilo. Pode-se individualmente mudar outros estilos nos quais a hifenização não está ativa; por exemplo, pode-se não querer que títulos sejam hifenizados. Qualquer estilo que não seja baseado no *Estilo padrão* não será afetado.

Capítulo 3 Utilizar Estilos e Modelos, para mais detalhes sobre estilos baseados em outros estilos.




Figura 78: Habilitando a hifenização automática

As opções de hifenização podem ser definidas através do Menu **Ferramentas > Opções > Configurações de idioma > Recursos para redação**. Em Opções, perto do fundo da caixa de diálogo, role para baixo para encontrar as configurações de hifenização.




Figura 79: Configurar opções de hifenização

Para mudar o número mínimo de caracteres para hifenização, o número mínimo de caracteres antes ou depois da quebra de linha, selecione o item, depois clique no botão **Editar** na seção Opções.

Opções de hifenização definidas na caixa de diálogo Recursos para redação são afetadas somente se a hifenização é ativada nos estilos de parágrafo.

Hifenização manual

Para hifenizar palavras manualmente não use um hífen normal, que permanecerá visível mesmo se a palavra não estiver mais no fim da linha depois de você adicionar ou apagar um texto ou mudar as margens ou o tamanho da fonte. Ao invés disso, use a hifenização condicional, que ficará visível somente quando requerida.

Para inserir um hífen condicional dentro de uma palavra, clique onde você deseja que o hífen apareça e pressione **Ctrl+hífen** ou use **Inserir > Marca de formatação > Hífen opcional**. A palavra será hifenizada nesta posição quando ela estiver no fim da linha, mesmo se a hifenização automática para aquele parágrafo estiver desligada.

Formatar páginas

O Writer fornece várias maneiras de controlar leiautes de página: estilos de página, colunas, quadros, tabelas e seções. Para mais informações, veja o Capítulo 6 - Formatar Páginas, no *Guia do Writer*.



Dica

O leiaute de página é geralmente mais fácil se for mostrado o texto, objeto, tabela e divisões de seção, e fim de parágrafo, tabulações, quebras e outros itens em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Writer > Recursos de formatação**.

Criar cabeçalho e rodapé

Um cabeçalho é uma área que aparece no topo de uma página, acima da margem. Um rodapé aparece na parte inferior da página abaixo da margem. Informações como números de página inseridos dentro de um cabeçalho ou rodapé são mostradas em todas as páginas do documento com aquele estilo de página.



Nota

Um cabeçalho e um rodapé são propriedades do estilo da página. Habilite ou desabilite cabeçalhos e rodapés de todas as páginas em uso em seu documento.

Inserir um cabeçalho ou rodapé

Para inserir um cabeçalho, você pode:

- Selecione **Inserir > Cabeçalho e rodapé > Cabeçalho > Estilo padrão** (ou o estilo de página, se não for Padrão), ou
- Clique acima da margem superior para fazer o marcador do Cabeçalho aparecer (Figura 80), e então clique em +.




Figura 80: Marcador do cabeçalho no topo da área de texto

Depois da criação de um cabeçalho, uma seta para baixo aparece no marcador de cabeçalho. Clique nessa seta para abrir um menu suspenso de opções para trabalhar com o cabeçalho (Figura 81).




Figura 81: Menu do cabeçalho

Para formatar um cabeçalho, você pode usar essa opção no menu mostrado na Figura 81 ou **Formatar > Página > Cabeçalho**, na barra de menu. Ambos os métodos o levam para a mesma aba na caixa de diálogo Estilo de página.

Inserir conteúdo de cabeçalho e rodapé

Outras informações como títulos de documento e títulos de capítulo são frequentemente colocados dentro do cabeçalho ou rodapé. Recomenda-se trabalhar esses itens como campos. Dessa maneira, se algum deles for alterado, os cabeçalhos e rodapés são automaticamente atualizados. Aqui está um exemplo comum.

Para inserir o título do documento dentro do cabeçalho:

- 1) Selecione **Aquivo > Propriedades > Descrição** e digite um título para seu documento.

- 2) Adicione um cabeçalho (**Inserir > Cabeçalho e rodapé > Cabeçalho > Estilo Padrão**).
- 3) Posicione o cursor na posição do cabeçalho da página.
- 4) Selecione **Inserir > Campos > Título**. O título deverá aparecer em um plano de fundo cinza (que não é mostrado quando impresso e pode ser desabilitado).
- 5) Para mudar o título do documento todo, volte em **Arquivo > Propriedades > Descrição**.

Campos são abordados em detalhes no Capítulo 16, Trabalhar com Campos, no *Guia do Writer*.

Para mais sobre cabeçalhos e rodapés, veja o Capítulo 6 - Formatar Páginas, e o Capítulo 8 - Introdução aos Estilos, no *Guia do Writer*.

Numerar páginas

Exibir o número da página

Para exibir os números das páginas automaticamente:

- 1) Insira um cabeçalho ou rodapé, como descrito em "Criar cabeçalho e rodapé" acima.
- 2) Posicione o cursor no cabeçalho ou rodapé na posição onde deseja que o número de página apareça e selecione **Inserir > Número da página**.

Incluir o número total de páginas

Para incluir o número total de páginas (como em "página 1 de 12"):

- 1) Digite a palavra "página" e um espaço, então insira o número de página como acima.
- 2) Pressione a barra de espaço uma vez, digite a palavra "de" e um espaço, então selecione **Inserir > Campo > Total de páginas**.



Nota

O campo Total de páginas insere o número total de páginas no documento, como mostrado na aba Estatísticas da caixa de diálogo Propriedades do documento (**Arquivo > Propriedades**). Se você reiniciar a numeração de página em qualquer lugar no documento, então a contagem total de página pode não ter o resultado esperado. Veja o Capítulo 6 - Formatar Páginas, no *Guia do Writer* para mais informações.

Reiniciar a numeração de página

Frequentemente será necessário reiniciar a numeração de página a partir de 1, por exemplo em uma página seguindo uma página de título ou um sumário. Além disso, muitos documentos têm a parte inicial antes do corpo do texto (tal como o sumário) numerada com numerais Romanos e a parte principal do documento numerada em numerais arábicos, começando do 1.

Pode-se reiniciar essa numeração de página de duas maneiras.

Método 1:

- 1) Posicione o cursor no primeiro parágrafo da nova página.
- 2) Selecione **Formatar > Parágrafo**.
- 3) Na aba Fluxo do texto na caixa de diálogo Parágrafo (Figura 78 na página 116), selecione **Quebras**.
- 4) Selecione **Inserir** e então em **Com estilo de página**, especifique o estilo de página a usar.
- 5) Especifique o número da página de onde iniciar, e então clique **OK**.

Dica

O método 1 também é útil para numerar a primeira página de um documento com um número de página maior que 1. Por exemplo, em um livro, cada capítulo pode ser escrito em um arquivo separado. O Capítulo 1 pode iniciar na página 1, mas o Capítulo 2 poderia iniciar com a página 25 e o Capítulo 3, com a página 51.

Método 2:

- 1) **Inserir > Quebra manual.**
- 2) Por padrão, **Quebra de página** é selecionada na caixa de diálogo Inserir quebra (82).
- 3) Escolha o **Estilo** de página desejado.
- 4) Selecione **Alterar o número de página.**
- 5) Especifique o número da página de onde iniciar, e então clique **OK.**




Figura 82: Reiniciar numeração de páginas após uma quebra manual

Mudar as margens da página

Pode-se mudar as margens da página de três maneiras:

- Utilizar as réguas da página—fácil e rápido, mas sem um controle preciso
- Utilizar o diálogo Estilo de página—pode-se especificar as margens com até dois pontos decimais
- Utilizar o painel Página no quadro Propriedades da Barra lateral.



Cuidado

Se alterar as margens, a nova margem afeta o estilo de página e será mostrado na caixa de diálogo Estilo da página da próxima vez que você abri-la.

Uma vez que o estilo de página é afetado, as margens modificadas se aplicam a **todas** as páginas que usam esse estilo.

Para mudar as margens através das réguas:

- 1) As seções cinzas das réguas são as margens. Coloque o ponteiro do mouse sobre a linha entre as seções cinza e branca. O ponteiro muda para uma seta dupla e mostra a configuração atual em uma dica.

- 2) Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste-o para mover a margem.



Figura 83: Movendo as margens



Cuidado

As pontas de setas pequenas (os triângulos cinzas) na régua são usados para recuar parágrafos. Eles estão muitas vezes no mesmo lugar que as margens da página, então é necessário cuidado para mover a marca da margem, não as setas. As setas de duas cabeças mostradas na Figura 83 são os cursores do mouse colocados na posição correta para mover as marcas das margens.

Para mudar as margens através da caixa de diálogo Estilo de página:

- 1) Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na área do texto na página e selecione **Página** a partir do menu de contexto.
- 2) Na aba **Página** da caixa de diálogo, digite as distâncias requeridas nas caixas de Margens.

Para mudar as margens através do painel Página em Propriedades na Barra lateral:

- 1) Ao abrir a Barra lateral (**Exibir > Barra lateral**) selecione a aba **Propriedades**,
- 2) Abra o painel Página, se não estiver aberto, clicar no símbolo de triângulo(+) no título do painel.
- 3) Clique no botão **Margem** para abrir o subpainel e digite as dimensões desejadas nas caixas de tamanho **Personalizado** (clique no botão **Mais Opções** abrirá a caixa de diálogo Estilo de página).

Adicionar anotações em um documento

Autores e revisores costumam usar anotações (formalmente chamados “notas”) para trocar ideias, pedir sugestões ou marcar itens que necessitem de atenção.

Pode-se selecionar um bloco de texto contínuo, que podem ser múltiplos parágrafos, para uma anotação; ou selecionar um ponto único no qual a anotação será inserida.

Para inserir uma anotação, selecione o texto, ou coloque o cursor do mouse no local ao qual a anotação se refere e escolha **Inserir > Anotação** ou pressione **Ctrl+Alt+C**. O ponto de ancoragem da anotação é ligado por uma linha pontilhada a uma caixa do lado direito da página onde você pode digitar o texto da anotação. Um botão de Anotação é também adicionado à direita da régua horizontal; clicar nesse botão alterna entre a visualização, ou não das anotações.

O Writer automaticamente adiciona na parte inferior da caixa de anotação o nome do autor e a hora que a anotação foi criada. A Figura 84 mostra um exemplo de texto com anotações de dois autores diferentes.




Figura 84: Exemplo de anotações

Escolha **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Dados do usuário** para configurar o nome que deve aparecer no campo Autor da anotação, ou para alterá-lo.

Se mais de uma pessoa editar o documento, a cada autor é automaticamente alocada uma cor de fundo diferente.

Clicar com o botão direito em uma anotação abre um menu de contexto, onde se pode apagar a anotação corrente, todos as anotações do mesmo autor, ou todos as anotações no documento. A partir deste menu, pode-se também abrir uma caixa de diálogo para aplicar uma formatação básica ao texto das anotações. Pode-se colar um texto salvo usando o botão Colar do Menu. Pode-se também alterar o tipo de fonte, tamanho e alinhamento pela maneira usual de edição.

Para navegar de uma anotação para outra, abra o Navegador (F5), expanda a seção Anotações, e clique no texto anotado para mover o cursor para o ponto de âncora da anotação no documento. Clique com o botão direito na anotação para rapidamente editá-la ou apagá-la.

Pode-se navegar através das anotações pelo teclado. Pressione **Ctrl+Alt+Page Down** para mover para a próxima anotação e **Ctrl+Alt+Page Up** para mover para anotação anterior.

Comentários podem ser impressos próximos ao texto na margem direita como eles aparecem na tela. Cada página é reduzida para abrir espaço para que as anotações caibam no papel.

Criar um sumário

O Writer permite que se construa um sumário automatizado a partir dos títulos do documento. Antes de começar, tenha certeza de que os títulos estão estilizados consistentemente. Por exemplo, você pode usar o estilo *Título 1* para títulos de capítulo e os estilos *Título 2* e *Título 3* para os subtítulos de um capítulo.

Embora o sumário possa ser customizado extensivamente no Writer, frequentemente as configurações padrão são suficientes. Criar um sumário, rapidamente, é simples:

- 1) Quando criar um documento, use os seguintes estilos de parágrafo para níveis de título diferentes (tal como títulos de capítulo e seção): *Título 1*, *Título 2*, *Título 3*, e assim por diante. Estes são os estilos que vão aparecer no sumário.
- 2) Posicione o cursor no local onde o sumário deve ser inserido.
- 3) Selecione **Inserir > Sumário e Índice > Sumário, Índice ou Bibliografia...**
- 4) Não mude nada na caixa de diálogo Inserir Sumário, índice ou bibliografia. Clique **OK**.

Ao adicionar ou apagar um texto (de maneira que os títulos se movam para uma página diferente) ou então adicionar, apagar ou mudar títulos, é necessário atualizar o sumário.

Para fazer isso:

- 1) Posicione o cursor dentro do sumário.
- 2) Clique com o botão direito e escolha **Atualizar índice** no menu de contexto.



Nota

Se não for possível posicionar o cursor no sumário, escolha **Ferramentas > Opções > LibreOffice Writer > Recursos de formatação**, e então selecione **Ativar cursor** na seção **Áreas protegidas**.

Você pode customizar um sumário existente a qualquer momento. Clique com o botão direito em qualquer lugar dele e selecione **Editar índice** do menu de contexto. O Capítulo 14, Sumário, Índices e Bibliografias, do *Guia do Writer* descreve em detalhes todas as customizações possíveis.

Criar índices e bibliografias

Índices e bibliografias funcionam de forma similar ao sumário. O Capítulo 14, Sumários, Índices e Bibliografias, do *Guia do Writer* descreve o processo em detalhes.

Além de índices alfabéticos, outros tipos de índices fornecidos com o Writer incluem aqueles para ilustrações, tabelas e objetos, e você pode mesmo criar um índice definido pelo usuário. Por exemplo, pode ser criado um índice contendo somente os nomes científicos das espécies mencionadas no texto, e um índice separado contendo somente os nomes comuns das espécies. Antes de criar alguns tipos de índices, primeiro deve-se criar entradas de índice embutidas no seu documento Writer.

Trabalhar com gráficos

Os gráficos no Writer são de três tipos básicos:

- Arquivos de imagem, incluindo fotos, desenhos, imagens digitalizadas e outros.
- Diagramas criados usando as ferramentas de desenho do LibreOffice.
- Gráficos criados pelo componente de gráfico do LibreOffice.

Veja o Capítulo 11 Gráficos, Galeria e Fontwork, neste livro e o Capítulo 11 - Trabalhar com imagens, no *Guia do Writer*.

Imprimir

Veja o Capítulo 10 Imprimir, Exportar e Enviar por e-mail, neste Guia e o Capítulo 7, Imprimir, exportar e enviar e-mails do *Guia do Writer* para detalhes sobre visualização de páginas antes de imprimir, selecionar opções de impressão, imprimir em preto e branco em impressora colorida, imprimir brochuras e outras características de impressão.

Usar a mala direta

O Writer fornece características muito úteis para criar e imprimir:

- Múltiplas cópias de um documento para enviar a uma lista de diferentes destinatários (cartas)
- Etiquetas de endereçamento
- Envelopes

Todas essas facilidades usam uma fonte de dados de registros (uma planilha ou banco de dados contendo os registros de nomes e endereços e outras informações). O Capítulo 13 - Usar a mala direta, no *Guia do Writer* descreve o processo.

Rastrear alterações em um documento

Existem vários métodos para manter o registro das alterações feitas em um documento.

- 1) Faça as alterações em uma cópia do documento (armazenada em uma pasta diferente, ou com um nome diferente, ou os dois), então use o Writer para combinar os dois arquivos e mostrar as diferenças. Escolha **Editar > Registrar alterações > Mostrar alterações**.
- 2) Salve versões que são armazenadas como parte do arquivo original. Entretanto, este método pode causar problemas com documentos com complexidade e tamanho não triviais, especialmente se houver muitas versões salvas. Evite este método se puder.
- 3) Use as marcas de alterações do Writer (frequentemente chamadas “linhas vermelhas” ou “marcas de revisão”) para mostrar se algo foi adicionado ou apagado, ou teve sua formatação alterada. Escolha **Editar > Registrar Alterações > Gravar alterações** antes de iniciar a edição. Mais tarde, você ou outra pessoa pode revisar e aceitar ou rejeitar cada alteração. Escolha **Editar > Registrar alterações > Mostrar alterações**. Clique com o botão direito em uma alteração individual e selecione **Aceitar alteração** ou **Rejeitar alteração** do menu de contexto, ou selecione **Editar > Registrar alterações > Gerenciar alterações** para visualizar a lista de alterações e aceitá-las ou rejeitá-las. Os detalhes estão no *Guia do Writer*.



Dica

Nem todas as alterações são registradas. Por exemplo, mudanças em uma tabulação de alinhada à esquerda para alinhada à direita, em fórmulas (equações) ou em gráficos vinculados não são registradas.



Cuidado

Um documento com registro de alterações ativado, mas com alterações não visíveis carrega um histórico invisível de edições do documento que o usuário atual pode não saber. Conteúdos deletados ou modificados podem ser recuperados. Mesmo que isso seja uma funcionalidade, também é um risco em potencial.

Usar campos

Campos são uma funcionalidade extremamente eficiente no Writer. Eles são usados para dados que mudam no documento (tal como a data corrente ou o número total de páginas) e para inserir propriedades do documento tais como nome, autor, e data da última modificação. Campos são a base de referência cruzada (veja abaixo); numeração automática de figuras, tabelas, títulos e outros elementos, e uma grande variedade de outras funções—muito mais do que se pode descrever aqui. Veja o Capítulo 16 - Trabalhar com Campos, no *Guia do Writer* para detalhes.

Vinculação e referência cruzada em um documento

Ao inserir referências cruzadas para outras partes de um documento, aquelas referências podem facilmente ficar desatualizadas se a ordem dos tópicos for reorganizada, algum material for adicionado ou removido, ou se um título for reescrito. O Writer fornece duas maneiras para garantir que suas referências sejam atualizadas ao inserir ligações para outras partes do mesmo documento ou para um documento diferente: hiperlinks e referências cruzadas.

Os dois métodos têm o mesmo resultado ao clicar no link quando o documento está aberto no Writer: o item de referência cruzada será aberto. Entretanto, eles também têm grandes diferenças:

- O texto num hiperlink **não** é atualizado automaticamente se houver uma mudança no texto do item ligado (embora seja possível mudá-lo manualmente), mas textos alterados são atualizados automaticamente em uma referência cruzada.
- Quando se usa um hiperlink, não há escolha sobre o conteúdo da ligação (por exemplo texto ou número de página), mas quando se usa referência cruzada, existem muitas opções, incluindo marcadores.
- Para criar um hiperlink para um objeto como um gráfico, e ter o hiperlink mostrando um texto útil como *Figura 6*, é necessário dar ao objeto um nome útil (em vez de um nome padrão como *Gráfico6*), ou usar a caixa de diálogo Hiperlink para modificar o texto visível. Em contraste, referências cruzadas para figuras com legendas mostram automaticamente um texto útil, e existe a opção de muitas variações para o nome.
- Ao salvar um documento do Writer em HTML, os hiperlinks permanecem ativos mas as referências cruzadas não. (Os dois permanecem ativos quando o documento é exportado para PDF).

Usar hiperlinks

Veja o Capítulo 12 Criar Páginas Web para detalhes em como criar hiperlinks dentro de um documento e para outros documentos e páginas da web.

Usar referências cruzadas

Substitua qualquer referência cruzada digitada com referências cruzadas automáticas e quando os campos forem atualizados, todas as referências serão atualizadas automaticamente para mostrar a redação corrente ou os números de páginas. A aba *Referências cruzadas* da caixa de diálogo Campos lista alguns itens, como títulos, marcadores, figuras, tabelas e itens numerados tal como passos em um procedimento. Pode-se criar seus próprios itens de referência; veja “Configurar referências” no Capítulo 16 - Campos, no *Guia do Writer* para instruções.

Para inserir uma referência cruzada para um título, figura, marcador ou outro item:

No seu documento, posicione o cursor onde deve aparecer a referência cruzada.

- 1) Se o diálogo Campos não estiver aberto, clique em **Inserir > Referência...** Na aba *Referências* (Figura 85), na lista *Tipo*, selecione o tipo do item a ser referenciado (por exemplo, *Título* ou *Figura*). Esta caixa pode ficar aberta enquanto se inserem várias referências cruzadas.
- 2) Clique no item requerido na lista *Seleção*, que mostra todos os itens do tipo selecionado. É possível digitar alguns caracteres na caixa de cima sob *Seleção* para filtrar a lista na caixa de seleção.
- 3) Na lista *Inserir referência em*, escolha o formato desejado. A lista varia de acordo com o Tipo. As opções mais comumente usadas são **Referência** (para inserir o texto completo de um título ou legenda), **Categoria e número** (para inserir um número da figura precedido pela palavra *Figura* ou *Tabela*, mas sem o texto da legenda), **Numeração** (para inserir somente o número da figura ou tabela, sem a palavra “Figura” ou “Tabela”) ou **Página** (para inserir o número da página do texto de referência). Clique **Inserir**.




Figura 85: A Aba Referências da caixa de diálogo Campos

Usar indicadores

Os Indicadores são listados no Navegador e podem ser acessados diretamente dele apenas com um clique do mouse. Pode-se fazer uma referência cruzada ou criar hiperlinks para marcadores como descrito acima.

- 1) Selecione o texto que você quer marcar. Clique **Inserir > Indicador...**
- 2) Na caixa de diálogo Inserir indicador, a caixa maior lista os indicadores definidos previamente. Digite um nome para este indicador na caixa do topo, e então clique em **Inserir**.

Usar documentos mestre

Documentos mestre são tipicamente usados para produzir documentos longos tais como um livro, uma tese, ou um relatório longo; ou quando pessoas diferentes estão escrevendo capítulos diferentes ou outras partes do documento completo, de modo que não seja necessário compartilhar os arquivos. Um documento mestre junta documentos de texto separados em um documento maior, e unifica a formatação, sumário, bibliografia, índices e outras tabelas ou listas. Para mais detalhes em usar documentos mestre, veja o Capítulo 15 - Trabalhar com Documentos Mestre, no *Guia do Writer*.

É possível adicionar modelos de documentos mestre ao LibreOffice da mesma forma que modelos comuns. Criar um documento baseado no modelo de documento mestre, cria um documento mestre com o mesmo conteúdo inicial de um novo modelo baseado nele. Veja o Capítulo 3 Utilizar Estilos e Modelos, para mais informações sobre como criar e usar modelos.

Classificar conteúdo de documentos

A classificação de documentos e segurança são importantes para negócios e governos. Onde informação sensível é trocada entre usuários e organizações, as partes concordam como tal informação será identificada e manipulada. O LibreOffice provê meios padronizados para identificar informação sensível: um conjunto de campos padrão que podem ser usados para guardar informação sensível.

O LibreOffice implementou os padrões abertos produzidos pela TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) independente de um fornecedor específico. Ele contém três categorias BAF (Business Authentication Framework): Propriedade intelectual, Segurança nacional e Controle de exportação. Cada categoria tem quatro níveis BAILS (Business Authorization Identification and Labeling Scheme): Não comercial, Negócios em geral, Confidencial Apenas interno.

Para habilitar a classificação, abra a barra de ferramentas Classificação (**Exibir > Barras de ferramentas > Classificação**). Esta barra de ferramentas contém caixas de listagem para ajudar na seleção da segurança do documento. O LibreOffice então adiciona campos personalizados nas propriedades dos documentos (**Arquivo > Propriedades**, aba de **Campos personalizados**) para armazenar a política de classificação como metadados do documento.

Para prevenir uma brecha na política de segurança, conteúdos com classificação mais alta não podem ser colados em documentos com nível de classificação mais baixa.

Para mais informações, consulte a Ajuda ou o Capítulo 17 - Campos, no *Guia do Writer*.

Criar formulários

Um documento de texto padrão mostra informações: uma carta, relatório, panfleto, por exemplo. Tipicamente, o leitor pode editar tudo ou nada. Um formulário tem seções que não são para serem editadas, e outras seções que se destinam às mudanças do leitor. Por exemplo, um questionário tem uma introdução e questões (que não mudam) e espaços para o leitor entrar com as respostas.

Formulários são usados de três maneiras:

- Para criar um documento simples para o receptor completar, tal como um questionário enviado para um grupo de pessoas que vão preenchê-lo e depois retorná-lo.
- Para conectar-se com um banco de dados ou fonte de dados e permitir ao usuário entrar informações. Alguém lidando com ordens pode entrar com a informação para cada ordem dentro de um banco de dados usando um formulário.
- Para ver as informações armazenadas em um banco de dados ou fonte de dados. Um bibliotecário poderia consultar informações sobre livros.

O Writer oferece várias maneiras de preencher informação dentro de um formulário, incluindo caixas de verificação, botões de opção, caixas de texto, listas combinadas e controles giratórios. Veja o Capítulo 17 - Formulários, no *Guia do Writer*.



Guia de Introdução

Capítulo 5

Introdução ao Calc

Planilhas de Cálculo no LibreOffice

O que é o Calc?

O Calc é o componente de planilha de cálculo do LibreOffice. Você pode fornecer dados (em geral, numéricos) numa planilha de cálculo e manipulá-los para produzir determinados resultados.

Alternativamente, pode-se fornecer dados e utilizar o Calc no modo “E se...”, alterando alguns dados e observando os resultados, sem precisar redigitar a planilha de cálculo inteira.

Outras funcionalidades oferecidas pelo Calc incluem:

- Funções, que podem ser utilizadas para criar fórmulas para executar cálculos complexos;
- Funções de banco de dados, para organizar, armazenar e filtrar dados;
- Gráficos dinâmicos; um grande número de opções de gráficos em 2D e 3D;
- Macros, para a gravação e execução de tarefas repetitivas; as linguagens de script suportadas incluem LibreOffice Basic, Python, BeanShell, e JavaScript;
- Capacidade de abrir, editar e salvar planilhas de cálculo no formato Microsoft Excel;
- Importação e exportação de planilhas de cálculo em vários formatos, incluindo HTML, CSV, PDF e PostScript.



Nota

Para utilizar macros escritas no Microsoft Excel utilizando códigos de macro em VBA no LibreOffice, primeiro, será necessário editar o código no editor LibreOffice Basic IDE. Ver o *Capítulo 13 Introdução às Macros* e o *Guia do Calc no Capítulo 12, Macros do Calc*.

Planilhas de cálculo, planilhas e células

O Calc trabalha com elementos chamados *planilhas de cálculo*. Um arquivo de planilha de cálculo consiste em várias *planilhas* individuais, cada uma delas contendo células em linhas e colunas. Uma célula particular é identificada pela letra da sua coluna e pelo número da sua linha.

As células guardam elementos individuais – texto, números, fórmulas, e assim por diante – que mascaram os dados que exibem e manipulam.

Cada planilha de cálculo pode ter muitas planilhas, e cada uma delas pode conter muitas células individuais. No Calc, cada planilha pode conter um máximo de 1.048.576 linhas (65.536 linhas no Calc 3.2 e anteriores) e 1024 colunas. O LibreOffice Calc pode armazenar até 32.000 planilhas.

Janela principal do Calc

Quando o Calc é aberto, a janela principal abre (Figura 86). As partes dessa janela estão descritas a seguir.

Barra de título

A barra de título, localizada no alto da tela, mostra o nome da planilha de cálculo atual. Quando a planilha de cálculo for recém-criada, seu nome é *Sem título X*, onde *X* é um número. Quando a planilha de cálculo é salva pela primeira vez, é solicitado a dar um nome de sua escolha para a planilha.




Figura 86: Janela principal do Calc

Barra de Menu

Quando você seleciona um item na barra de Menu, um submenu abre para exibir comandos. Você pode personalizar a Barra de menu; veja no *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice* para mais informações.

- **Arquivo** – contém os comandos que se aplicam a todo o documento; por exemplo, *Abrir, Salvar, Assistentes, Exportar como PDF, Imprimir, Assinaturas Digitais*.
- **Editar** – contém os comandos para a edição do documento; por exemplo, *Desfazer, Copiar, Registrar alterações, Localizar, Vínculos*.
- **Exibir** – contém comandos para modificar a aparência da interface do usuário no Calc, por exemplo, *Barras de ferramentas, Cabeçalhos de linhas e colunas, Tela Inteira, Zoom*.
- **Inserir** – contém comandos para inserção de elementos numa planilha de cálculo; por exemplo, *Figura, Forma, Caractere especial, Gráfico, Função*.
- **Formatar** – contém comandos para modificar o layout de uma planilha de cálculo; por exemplo, *Células, Página, Estilos de autoformatação, Alinhar*.
- **Planilha** – Contém os comandos mais usados para manipular planilhas de cálculo, tais como *Inserir células, Excluir células, Inserir colunas, Excluir linhas, Inserir planilha*, bem como *Anotação da célula e Preencher células*.
- **Dados** – contém comandos para manipulação de dados na planilha de cálculo; por exemplo, *Definir intervalo, Selecionar intervalo, Classificar, Consolidar*.
- **Ferramentas** – contém várias funções que auxiliam a verificar e personalizar a planilha de cálculo, por exemplo, *Ortografia, Compartilhar planilha, Autoentrada, Macros*.
- **Janela** – contém comandos para exibição da janela; por exemplo, *Nova janela, Fechar janela*.
- **Ajuda** – contém links para o sistema de ajuda e outras funções diversas; por exemplo, *Ajuda do LibreOffice, Informações da licença, Verificar por atualizações*.

Barra de ferramentas

A configuração padrão, ao abrir o Calc, exibe as barras de ferramentas Padrão e Formatação encaixadas no topo do espaço de trabalho (Figura 86).

Barras de ferramentas do Calc também podem ser encaixadas e fixadas no lugar, ou flutuante. Permite que você mova para a posição mais conveniente em seu espaço de trabalho. Barras de Ferramentas encaixadas podem ser desencaixadas e então movidas para diferentes posições no espaço de trabalho, ou deixadas como flutuantes. Barras de Ferramentas flutuantes, quando abertas, podem ser encaixadas dentro de uma posição fixa no espaço de trabalho.

Você pode escolher a alternativa de barra de ferramentas única para o arranjo de barra de ferramentas duplo padrão. Ele contém os comandos mais utilizados Para ativá-lo, ative **Exibir > Barras de Ferramentas > Padrão (Modo Único)** e desative **Visualizar > Barras de Ferramentas > Padrão** e **Exibir > Barras de Ferramentas > Formatação**.

O conjunto padrão de ícones (também chamados de botões) nessas barras de ferramentas oferecem um amplo leque de comandos e funções comuns. Você pode remover ou adicionar ícones a barra de ferramentas; veja no *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice* para mais informações.

Barra de fórmulas

A Barra de fórmulas (Figura 87) Está localizado no topo da folha na área de trabalho do Calc. A Barra de fórmulas é fixa permanentemente nesta posição e não pode ser usada como uma barra de ferramenta flutuante. Se a Barra de fórmulas não estiver visível, vá para **Exibir** na barra de Menu e selecione **Barra de fórmulas**.



Figura 87: Barra de fórmulas

Indo da esquerda para a direita, a Barra de fórmulas consiste do seguinte:

- **Caixa de Nome** – mostra a célula ativa através de uma referência formada pela combinação de letras e números, por exemplo, A1. A letra indica a coluna e o número indica a linha da célula selecionada. Se você selecionou um intervalo de células que também é um intervalo nomeado, o nome do intervalo é mostrado nesta caixa. Você também pode digitar uma referência de célula na caixa de nome para ir para a célula referenciada. Se você digitar o nome de um intervalo nomeado e pressionar a tecla *Enter*, o intervalo nomeado é selecionado e exibido.
- **Assistente de funções**  – abre a caixa de diálogo *Assistente de funções*, na qual você pode realizar uma busca através da lista de funções disponíveis. Isto pode ser muito útil porque também mostra como as funções são formadas
- **Soma**  – clicando no ícone Soma, totaliza os números nas células acima da célula e então coloca o total na célula selecionada. Se não houver números acima da célula selecionada, a soma será feita pelos valores das células à esquerda.
- **Função**  – clicar no ícone Função insere um sinal de (=) na célula selecionada, de maneira que seja inserida uma fórmula na **Linha de entrada**.
- **Linha de entrada** – exibe o conteúdo da célula selecionada (dados, fórmula, ou função) e permite que você edite o conteúdo da célula. Para transformar a linha de entrada numa área de entrada de várias linhas para fórmulas muito longas, clique no botão suspenso à direita.

Você pode editar o conteúdo da célula diretamente, clicando duas vezes nela. Quando você digita novos dados numa célula, os ícones de Soma e de Função mudam para os ícones **Cancelar** e **Aceitar** .



Nota

O termo função, numa planilha de cálculo, abrange muito mais do que funções matemáticas. Veja o *Capítulo 7 do Guia do Calc, Usar Fórmulas e Funções* para mais informações.

Barra de Status

A Barra de Status do Calc (Figura 88) oferece informações sobre a planilha de cálculo, bem como, caminhos rápidos e convenientes para alterar algumas de suas características. A maioria dos campos é semelhante aos outros componentes do LibreOffice; veja o *Capítulo 1 Introdução ao LibreOffice*, neste guia e o *Capítulo 1 no guia Introdução ao Calc*, para mais informações.




Figura 88: Barra de status do Calc

A barra de status tem uma maneira rápida de fazer algumas operações matemáticas em células selecionadas na planilha de cálculo. Você pode calcular a média e a soma, contar elementos e muito mais sobre a seleção clicando com o botão direito do mouse sobre a área de *informações de célula ou objeto* da barra de status e selecionando as operações que você deseja exibir na barra de status (Figura 95).

Barra lateral

A Barra lateral do Calc (**Exibir > Barra lateral**) fica localizada no lado direito da janela. É uma mistura de barra de ferramentas e caixa de diálogo. É semelhante à barra lateral do Writer (mostrada no Capítulos 1 e 4 deste livro) e contém cinco painéis: Propriedades, Estilos e formatação, Galeria, Navegador e Funções. Cada painel abre um conjunto de controles à esquerda correspondente as possibilidades de formatação de acordo com o que se tem selecionado (célula, figura, e outros).

Os painéis são descritos abaixo:

- **Propriedades:** este conjunto inclui cinco painéis:
 - **Estilo:** acesso aos estilos de célula disponíveis, atualização e novos estilos de célula.
 - **Caractere:** controle para formatação de texto, como família da fonte, tamanho, e cor. Alguns controles, como Sobrescrito, só se tornam ativos quando o cursor de texto está na linha de entrada da Barra de Fórmula ou célula.
 - **Formato numérico:** altera rapidamente o formato de números, incluindo casas decimais, moeda, datas ou campo numérico. Controles de campo numérico e de rótulos para formulários também estão disponíveis.
 - **Alinhamento:** controles para alinhamento do texto em vários sentidos, inclusive alinhamento horizontal e vertical, quebra de texto, recuo, mesclar células, orientação e empilhamento vertical.

- **Aparência das células:** fornece controles para aplicar opções de aparência, incluindo cor do plano de fundo da célula, formato da borda da célula, estilo e cor da linha e linhas de grade.
- Quando selecionamos formas e gráficos o painel **Propriedades** tem os seguintes controles:
 - **Área:** permite o controle da cor de preenchimento e transparência.
 - **Sombra:** permite ativar sombra à figura.
 - **Linha:** permite selecionar o tipo, largura, cor e transparência da linha.
 - **Posição e tamanho:** mostra a posição e tamanho do objeto, rotacionar o objeto e inverter na vertical ou horizontal.
- Cada um destes painéis tem um botão **Mais opções**, que abre uma caixa de diálogo com um grande número de opções. Esta caixa de diálogo impede a edição do documento até que seja fechada.
- **Estilos e formatação:** Contém um painel simples, que é o mesmo aberto pela seleção na barra de ferramentas Formatação do botão **Estilos e formatação (F11)**.
- **Galeria:** Este painel contém apenas um quadro, que é o mesmo aberto pela seleção **Galeria** da barra de ferramentas Padrão ou pelo menu **Ferramentas > Galeria**.
- **Navegador:** Este painel contém apenas um quadro, que é, essencialmente, a mesma janela Navegador aberta ao se clicar no botão **Navegador** da barra de ferramentas Padrão ou através do menu **Exibir > Navegador (F5)**. Apenas o botão **Conteúdo** está ausente no painel Navegador da Barra lateral.
- **Funções:** Este painel contém apenas um quadro, que é o mesmo aberto pela seleção através do menu **Inserir > Lista de funções**.

Para o lado direito da barra de título de cada painel aberto está um botão **Fechar (X)**, que fecha o painel deixando apenas a Barra de Aba aberta. Clique em qualquer ícone da aba para reabrir o painel.

Para ocultar a Barra lateral, ou reexibi-la se estiver oculta, clique na borda do botão Ocultar/Mostrar. Para ajustar a largura do painel, arraste na borda esquerda da barra lateral.

Leiaute de planilha de cálculo

Células individuais

A seção principal da área de trabalho no Calc exibe as células na forma de uma grade. Cada célula é formada pela interseção de uma coluna e uma linha na planilha de cálculo.

No alto de cada coluna, e à esquerda de cada linha, há uma série de caixas de cabeçalho, contendo letras (colunas) e números (linhas). As colunas usam um carácter alfanumérico começando em A e seguem para a direita. As linhas usam um carácter numérico começando em 1 e seguem para a baixo.

Os cabeçalhos das colunas e linhas formam a referência da célula que aparece na **Caixa de nome** na Barra de fórmulas (Figura 87). Se os cabeçalhos não estiverem visíveis na sua planilha de cálculo, vá no menu **Exibir** e selecione **Cabeçalhos de linhas e colunas**.

Abas da planilha

No Calc, você pode ter mais de uma planilha numa planilha de cálculo. Na parte inferior da grade de células, numa planilha de cálculo, estão guias de planilhas indicando quantas planilhas há na planilha de cálculo. Clicar numa guia permite acessar cada planilha individualmente e exibi-la. Uma planilha ativa é indicada com uma guia branca (configuração padrão do Calc). Você também pode selecionar várias planilhas mantendo pressionada a tecla *Ctrl* enquanto clica nas guias da planilha.

Para mudar o nome padrão de uma planilha (Planilha1, Planilha2, e assim por diante), clique com o botão direito na guia da planilha e selecione **Renomear planilha** no menu de contexto. Uma caixa de diálogo abre, na qual você pode digitar um novo nome para a planilha. Clique **OK** quando finalizar para fechar a caixa de diálogo.

Para mudar a cor de uma guia da planilha, clique com o botão direito na aba e selecione **Cor da guia** no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo **Cor da guia**. Selecione uma cor e clique **OK** quando finalizar para fechar a caixa de diálogo. Para adicionar novas cores a esta paleta, veja o *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice*.

Abrir um arquivo CSV

Arquivos de valores separados por vírgulas (CSV) são arquivos de planilha de cálculo em formato texto, onde os conteúdos das células são separados por um caractere, por exemplo, uma vírgula ou ponto e vírgula. Cada linha num arquivo de texto CSV representa uma linha numa planilha de cálculo. O texto é colocado entre aspas, os números são colocados sem aspas.



Nota

A maioria dos arquivos CSV vêm de tabelas de bancos de dados, consultas ou relatórios, onde são necessários mais cálculos e gráficos. No Microsoft Windows, arquivos CSV geralmente têm a extensão de nome de arquivo XLS para se parecer com um arquivo do Excel, mas eles ainda são arquivos CSV internamente.

Para abrir um arquivo CSV no Calc:

- 1) Escolha no menu **Arquivo > Abrir** e localize o arquivo CSV que deseja abrir.
- 2) Selecione o arquivo e clique em **Abrir**. Por padrão, um arquivo CSV tem a extensão `.csv`. No entanto, alguns arquivos CSV podem ter uma extensão `.txt`.
- 3) A caixa de diálogo **Importação de texto** (Figura 89) abre. Aqui você pode selecionar as várias opções disponíveis ao importar um arquivo CSV para uma planilha de cálculo no Calc.
- 4) Clique **OK** para abrir e importar o arquivo.

As opções para importar um arquivo CSV dentro de planilha de cálculo do Calc são as seguintes:

- **Importar**
 - *Conjunto de Caracteres* – especifica o conjunto de caracteres que será usado na importação do arquivo.
 - *Idioma* – determina como as sequências de números são importados.
 - Se Idioma for definido como Padrão para importação CSV, o Calc usará o idioma definido globalmente. Se o Idioma for definido para um idioma específico, aquele idioma será usado na importação de números.
 - *Da linha* – especifica a linha onde deve começar a importação. As linhas são visíveis na parte de baixo da caixa de diálogo.
- **Opções de separadores** – especifica se os dados usam separadores ou largura fixa como delimitadores.
 - *Largura fixa* – dados separados por largura fixa (número de caracteres iguais) dentro da coluna. Clique na régua na janela de pré-visualização para definir a largura.
 - *Separado por* – seleciona o separador usado nos dados para delimitar o dado na coluna. Se você selecionar *Outro*, especifique o caractere usado para separar dado na coluna. Este separador personalizado também deve estar contido nos dados.

- *Mesclar delimitadores* – combina delimitadores consecutivos e remove campos de dados em branco.
- *Delimitador de texto* – seleciona um caractere para delimitar dados texto.




Figura 89: Caixa de diálogo Importação de texto

- **Outras opções**

- *Campos entre aspas como texto* – quando esta opção está habilitada, campos ou células cujos valores estão entre aspas em sua totalidade (o primeiro e o último caracteres de igual valor do delimitador de texto) são importados como texto.
- *Detectar números especiais* – quando esta opção estiver habilitada, o Calc detectará automaticamente todos formatos de números, incluindo formatos especiais de números, como, datas, hora e notação científica. O idioma selecionado também influencia como números especiais são detectados. Diferentes idiomas e regiões possuem diferentes convenções para números especiais.
- Quando essa opção é desativada, o Calc detectará e converterá apenas números decimais. O resto, incluindo números formatados em notação científica, será importado como texto. Uma sequência de caracteres decimais pode ter dígitos de 0-9, separadores de milhares e um separador decimal. Separadores de milhares e separadores decimais podem variar de acordo com o idioma e região selecionados.

- **Campos**

- *Tipo de coluna* – selecione uma coluna na janela de pré-visualização e selecione o tipo de dados a ser aplicado ao dado importado.

- *Padrão* – o Calc determina o tipo de dado.
- *Texto* – o dado importado é tratado como texto.
- *Data (DMA)* – Aplica um formato de data (Dia, Mês, Ano) aos dados importados de uma coluna.
- *Data (MDA)* – Aplica um formato de data (Mês, Dia, Ano) aos dados importados de uma coluna.
- *Data (AMD)* – Aplica um formato de data (Ano, Mês, Dia) aos dados importados de uma coluna.
- *Inglês americano* – números formatados em Inglês americano são procurados e incluídos independentemente do idioma do sistema. Um formato de número não é aplicado. Se não houver entradas em Inglês americano, o formato *Padrão* é aplicado.
- *Ocultar* – o dado na coluna não é importado.

Salvar uma planilha de cálculo

Salvar uma planilha de cálculo, veja o *Capítulo 1 Introdução ao LibreOffice* para mais detalhes sobre como salvar arquivos manualmente ou automaticamente. O Calc também pode salvar planilhas de cálculo numa variedade de formatos, bem como exportar planilhas de cálculo para formatos de arquivos PDF, HTML e XHTML; veja o *Guia do Calc no Capítulo 6 Imprimir, Exportar e Enviar e-mail* para mais informações.

Salvar em outros formatos de planilhas de cálculo

Se você precisar trocar arquivos com usuários que estão impossibilitados de receber arquivos de planilhas de cálculo no Formato Aberto de Documentos (ODF) (*.ods), que o Calc usa como formato padrão, pode optar por salvar a planilha de cálculo em outro formato.




Figura 90: Caixa de diálogo Salvar como

- 1) Salve a planilha no formato de arquivo de planilha de cálculo do Calc (* .ods).
- 2) Selecione **Arquivo > Salvar como** no Menu para abrir a caixa de diálogo **Salvar como** (Figura 90).
- 3) Em **Nome**, você pode inserir um novo nome para a planilha de cálculo.
- 4) Em **Tipo** menu de lista suspensa, selecione o tipo do formato de planilha de cálculo que deseja usar.
- 5) Se **Extensão de arquivo automática** estiver selecionado, a extensão correta de arquivo para o formato planilha de cálculo selecionado será adicionada ao nome do arquivo.
- 6) Clique **Salvar**.
- 7) Cada vez que clicar em **Salvar**, a caixa de diálogo **Confirme o formato do arquivo** será aberta (Figure 91). Clique **Utilizar o formato [xxx]** para continuar salvando no formato de planilha selecionado ou clique **Utilizar o formato ODF** para salvar a planilha no formato ODS do Calc.




Figura 91: Caixa de diálogo Confirme o formato do arquivo

- 8) Se o formato **Texto CSV** (* .csv) foi selecionado, a caixa de diálogo **Exportar arquivo de texto** (Figura 92) abre. Aqui podemos selecionar o conjunto de caracteres, delimitador de campo, delimitador de texto e assim por diante para o arquivo CSV.




Figura 92: Caixa de diálogo Exportar arquivo de texto

Dica

Para fazer o Calc salvar documentos por padrão no formato de arquivo diferente do formato padrão ODF, vá em **Ferramentas > Opções > Carregar/Salvar > Geral**. Em **Formato de arquivo padrão e configurações ODF > Tipo de documento**, selecione **Planilha**, então em **Sempre salvar como**, selecione seu formato de arquivo preferido.

Navegar dentro de planilhas de cálculo

O Calc oferece várias maneiras para se navegar dentro de uma planilha de cálculo, de uma célula para outra, e de uma planilha para outra. Você pode utilizar a maneira que preferir.

Navegação em células

Quando uma célula é selecionada ou em foco, as bordas da célula são destacadas. Quando um grupo de células é selecionado, a área da célula é colorida. A cor da borda da célula destacada e a cor de um grupo de células depende do sistema operacional que está sendo usado e como o LibreOffice está configurado.

- **Usar o mouse** – posicione o ponteiro do mouse sobre a célula e clique o botão esquerdo do mouse. Para mover o foco utilizando o mouse, simplesmente coloque o ponteiro dele sobre a célula que deseja e clique com o botão esquerdo.
- **Usando uma referência de célula** – Realce ou exclua a referência de célula existente na *Caixa nome* na barra de fórmulas (Figura 87 na página 130). Digite a nova referência de célula para a qual deseja mover e pressione a tecla *Enter*. Referências de células não diferenciam letras maiúsculas de minúsculas: por exemplo, digitar a3 ou A3, moverá o foco para a célula A3.
- **Usando o Navegador** – pressione a tecla *F5* para abrir a caixa de diálogo Navegador (Figura 93) ou clique no botão **Navegador** na Barra lateral aberta. Digite a referência da célula nos campos Coluna e Linha e pressione a tecla *Enter*.




Figura 93: Navegador no Calc

- **Usando a tecla Enter** – Pressionar *Enter* numa coluna move o foco diretamente para a linha abaixo na mesma coluna. Pressionando *Shift+Enter* numa coluna o foco é movido para cima na linha anterior.

- **Usando a tecla Tab** – pressionar Tab move o foco da célula diretamente para a próxima coluna na mesma linha. Pressionar *Shift+Tab* move o foco para a coluna anterior na mesma linha.
- **Usar as teclas de seta** – pressionar as teclas de seta no teclado move o foco da célula na direção da seta pressionada.
- **Utilizar as teclas Home, End, Page Up e Page Down:**
 - A tecla *Home* move o foco para o início da linha.
 - *End* move o foco para a última célula à direita que contenha dados.
 - A tecla *Page Down* move o foco para baixo uma tela completa.
 - A tecla *Page Up* move o foco para cima uma tela completa.

Navegar entre planilhas

Cada planilha de uma planilha de cálculo é independente das outras, embora seja possível vincular referências de uma para outra. Há três maneiras de navegar entre diferentes planilhas de uma planilha de cálculo:

- **Usar o Navegador** – quando o navegador está aberto (Figura 93), clique duas vezes em qualquer das planilhas listadas para selecioná-la.
- **Usar o teclado** – usar combinações de teclas *Ctrl+Page Down* move uma planilha para a direita e *Ctrl+Page Up* move para a esquerda.
- **Usar o mouse** – se clicar numa das abas de uma planilha na parte inferior da área de trabalho, você a seleciona.

Se a planilha de cálculo tiver muitas planilhas, algumas delas podem estar escondidas atrás da barra de rolagem horizontal na parte inferior da área de trabalho. Se este for o caso:

- Usar os quatro botões na esquerda das abas das planilhas movem as abas para visualização (Figura 94).
- Arrastar a barra de rolagem na borda para a direita revela todas as abas.
- Clicar com o botão direito em qualquer seta abre o menu de contexto onde é possível selecionar a planilha (Figura 95).



Nota

Quando se insere uma nova planilha na planilha de cálculo, o Calc automaticamente usa o próximo número na sequência numérica genérica como nome. Dependendo de qual planilha estiver aberta quando uma nova for inserida, e o método usado, a nova planilha pode não aparecer na ordem numérica correta. É recomendado renomear as planilhas na planilha de cálculo para torná-las mais reconhecíveis.




Figura 94: Navegar nas abas das planilhas




Figura 95: Clique com o botão direito em qualquer botão seta

Navegação pelo teclado

Para navegar numa planilha de cálculo usando o teclado, pressione uma tecla ou uma combinação de teclas. Para uma combinação de teclas, pressione mais de uma tecla ao mesmo tempo. A Tabela 1 lista as teclas e combinações de teclas que você pode usar para a navegação na planilha de cálculo no Calc.

Tabela 1 - Navegação de células pelo teclado

Tecla de atalho	Navegação em células
→	Move o foco da célula uma célula à direita
←	Move o foco da célula uma célula à esquerda
↑	Move o foco da célula uma célula acima
↓	Move o foco da célula uma célula abaixo
Ctrl+→	Move o foco da célula para a primeira coluna à direita que contenha dados nesta linha se o foco da célula é uma célula em branco. Move o foco da célula para a última coluna à direita contendo dados nesta linha se o foco da célula é uma célula contendo dados. Move o foco da célula para a última coluna à direita na planilha de cálculo se não há mais células contendo dados.
Ctrl+←	Move o foco da célula para a primeira coluna à esquerda contendo dados nesta linha se o foco da célula é uma célula em branco. Move o foco da célula para a primeira coluna à esquerda contendo dados nesta linha se o foco da célula é uma célula contendo dados. Move o foco da célula para a primeira coluna à esquerda contendo dados se nesta linha não há mais célula contendo dados
Ctrl+↑	Move o foco da célula a partir de uma célula em branco para a primeira célula acima contendo dados na mesma coluna. Move o foco da célula para a primeira linha no mesmo intervalo de células preenchidas se o foco da célula é uma célula contendo dados. Move o foco da célula a partir da última célula contendo dados para a célula na mesma coluna, da primeira linha da planilha de cálculo.
Ctrl+↓	Move o foco da célula a partir de uma célula em branco para a primeira célula abaixo contendo dados na mesma coluna. Move o foco da célula para a última linha no mesmo intervalo de células preenchidas se o foco da célula é uma célula contendo dados. Move o foco da célula a partir da última célula contendo dados para a célula na mesma coluna na última linha da planilha de cálculo.

<i>Ctrl+Home</i>	Move o foco da célula a partir de qualquer lugar na planilha de cálculo para a célula A1 na mesma planilha.
<i>Ctrl+End</i>	Move o foco da célula a partir de qualquer lugar na planilha para a última linha no canto inferior direito da última coluna contendo dados na mesma planilha.
<i>Alt+Page Down</i>	Move o foco da célula uma tela para a direita (se possível).
<i>Alt+Page Up</i>	Move o foco da célula uma tela para a esquerda (se possível).
<i>Ctrl+Page Down</i>	Move o foco da célula para a mesma célula da próxima planilha à direita na aba planilha se a planilha de cálculo tem mais que uma planilha.
<i>Ctrl+Page Up</i>	Move o foco da célula para a mesma célula na próxima planilha à esquerda na aba planilha se a planilha de cálculo tem mais que uma planilha.
<i>Tab</i>	Move o foco da célula para a próxima célula à direita.
<i>Shift+Tab</i>	Move o foco da célula para a próxima célula à esquerda.
<i>Enter</i>	Move o foco da célula uma célula abaixo (a não ser que alterado pelo usuário).
<i>Shift+Enter</i>	Move o foco da célula uma célula acima (a não ser que alterado pelo usuário).

Personalizar a tecla Enter

Você pode personalizar a direção em que a tecla *Enter* move o foco da célula através da opção **Ferramentas > Opções > LibreOffice Calc > Geral**. Selecione a direção do foco da célula na lista suspensa. Dependendo do arquivo que está sendo usado ou do tipo de dados que estão sendo inseridos, a definição de uma direção diferente pode ser útil. A tecla *Enter* também pode ser usada para comutar para dentro e para fora do modo de edição. Use as duas primeiras opções em *Configurações de entrada* na Figura 96 para alterar as configurações da tecla *Enter*.




Figura 96: Personalizar a tecla Enter

Selecionar itens numa planilha de cálculo

Seleção de células

Célula única

Clique com o botão esquerdo na célula. A seleção pode ser verificada através da Caixa de nome, na Barra de fórmula (Figura 87 na página 130).

Intervalo de células adjacentes

Um intervalo de células pode ser selecionado usando o teclado ou o mouse.

Para selecionar um intervalo de células arrastando o cursor do mouse:

- 1) Clique numa célula.
- 2) Pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse.
- 3) Mova o mouse pela área de trabalho do Calc.
- 4) Uma vez que o bloco de células desejado esteja destacado, solte o botão esquerdo do mouse.

Para selecionar um grupo de células sem arrastar o mouse:

- 1) Clique na célula que será um dos cantos do intervalo de células.
- 2) Mova o mouse para o canto oposto do intervalo de células.
- 3) Mantenha pressionada a tecla *Shift* e clique.



Dica

Você também pode selecionar um intervalo contíguo de células clicando primeiro no campo **Modo de seleção** na Barra de Status (Figura 88 na página 131) e selecione **Estender seleção** antes de clicar no canto oposto do intervalo de células. Certifique-se de mudar novamente para **Seleção padrão** ou poderá acontecer uma expansão de seleção de células involuntariamente.

Para selecionar um grupo de células sem utilizar o mouse:

- 1) Selecione a célula que será um dos cantos no intervalo de células.
- 2) Enquanto mantém pressionada a tecla *Shift*, use as setas do cursor para selecionar o resto do intervalo.



Dica

Você também pode selecionar diretamente um intervalo de células usando a Caixa de nome. Clique dentro da Caixa de nome na barra Fórmula (Figura 87 na página 130). Para selecionar um grupo de células, entre com a referência da célula do canto superior esquerdo, seguida por dois-pontos (:), e a referência da célula do canto inferior direito. Por exemplo, para selecionar um grupo que vai da célula A3 até a célula C6, digitar A3:C6.

Intervalo de células não contínuas

- 1) Selecione a célula ou intervalo de células usando um dos métodos acima.
- 2) Mova o ponteiro do mouse para o início do próximo intervalo ou célula única.
- 3) Mantenha pressionada a tecla *Ctrl* e clique e arraste para selecionar outro intervalo de células para adicionar ao primeiro intervalo.
- 4) Repita caso necessário.

Selecionar colunas e linhas

Coluna ou Linha única

Para selecionar uma única coluna, clique no cabeçalho da coluna (Figura 86 na página 129).

Para selecionar uma única linha, clique no cabeçalho da linha.

Múltiplas colunas ou linhas

Para selecionar múltiplas colunas ou linhas contíguas:

- 1) Clique na primeira coluna ou linha do grupo.
- 2) Mantenha pressionada a tecla *Shift*.


- 3) Clique na última coluna ou linha do grupo.

Para selecionar colunas ou linhas que não são contínuas:

- 1) Clique na primeira coluna ou linha do grupo.
- 2) Mantenha pressionada a tecla *Ctrl*.
- 3) Clique em todas as colunas ou linhas subsequentes mantendo pressionada a tecla *Ctrl*.

Planilha inteira

Para selecionar uma planilha inteira, clique na pequena caixa entre os cabeçalhos de colunas e linhas (Figura 97), ou use a tecla de combinação *Ctrl+A* ou *Ctrl+Shift+Espaço* para selecionar a planilha inteira, ou vá no menu **Editar** e selecione **Selecionar tudo**.



Selecionar a planilha inteira

Figura 97: Caixa Selecionar tudo

Selecionar planilhas

Você pode selecionar uma ou várias planilhas no Calc. Pode ser vantajoso selecionar várias planilhas, especialmente quando é necessário fazer alterações em muitas delas de uma só vez.

Planilha única

Clique na aba da planilha para selecionar a planilha desejada. A aba da planilha selecionada torna-se branca (configuração padrão do Calc).

Múltiplas planilhas contínuas

Para selecionar várias planilhas contínuas:

- 1) Clique na aba da primeira planilha desejada.
- 2) Mova o ponteiro do mouse até a aba da última planilha desejada.
- 3) Mantenha pressionada a tecla *Shift* e clique na aba da planilha.
- 4) Todas as abas entre estas duas selecionadas ficarão brancas (configuração padrão do Calc). Qualquer ação que você faça agora afetará todas as planilhas selecionadas.

Múltiplas planilhas não contínuas

Para selecionar várias planilhas não contínuas:

- 1) Clique na aba da primeira planilha desejada.
- 2) Mova o ponteiro do mouse para a aba da segunda planilha desejada.
- 3) Mantenha pressionada a tecla *Ctrl* e clique na aba de uma planilha.
- 4) Repita caso necessário.
- 5) As abas selecionadas ficarão brancas (configuração padrão do Calc). Qualquer ação que você faça agora afetará todas as planilhas selecionadas.

Todas as planilhas

Clique com o botão direito do mouse na aba e escolha **Selecionar todas as planilhas** no menu de contexto.

Trabalhar com colunas e linhas

Inserir colunas e linhas



Nota

Quando você insere colunas ou linhas, as células assumem a formatação das células correspondentes da coluna à esquerda ou da linha abaixo.

Coluna ou Linha única

Através do menu **Planilha**:

- 1) Selecione uma célula, coluna, ou linha onde você deseja que a nova coluna ou linha seja inserida.
- 2) Vá em **Planilha** na barra de menu e selecione **Inserir > Colunas > Colunas à esquerda** ou **Colunas à direita** ou **Inserir > Linhas > Linhas acima** ou **Linhas abaixo**.

Através do mouse:

- 1) Selecione uma coluna ou linha onde você deseja que a nova coluna ou linha seja inserida.
- 2) Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna ou linha.
- 3) Selecione **Inserir colunas à esquerda** ou **Inserir colunas à direita** ou **Inserir linhas acima** ou **Inserir linhas abaixo** no menu de contexto.

Múltiplas colunas ou linhas

Você pode inserir várias colunas ou linhas de uma só vez, em vez de inseri-las uma por uma.

- 1) Selecione o número necessário de colunas ou linhas mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse no primeiro, e então arrastando através do número necessário de identificadores.
- 2) Proceda como para a inserção de uma única coluna ou linha anteriormente.

Excluir colunas e linhas

Coluna ou Linha única

Para excluir uma coluna ou linha única:

- 1) Selecione uma célula na coluna ou linha que se deseja excluir.
- 2) Vá em **Planilha** na barra de menu e selecione **Excluir células** ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Excluir** no menu de contexto.




Figura 98: Caixa de diálogo Excluir células

- 3) Selecione a opção desejada na caixa de diálogo Excluir células (Figura 98).

Alternativamente:

- 1) Clique no cabeçalho da coluna ou linha para selecionar a coluna ou linha.
- 2) Vá no menu **Planilha** e selecione **Excluir células** ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Excluir as colunas selecionadas** ou **Excluir as linhas selecionadas** no menu de contexto.

Múltiplas colunas ou linhas

Para excluir várias colunas ou linhas:

- 1) Selecione as colunas ou linhas, veja “Múltiplas colunas ou linhas” na página 141 para mais informações.
- 2) Vá no menu **Planilha** e selecione **Excluir células** ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Excluir as colunas selecionadas** ou **Excluir as linhas selecionadas** no menu de contexto.

Trabalhar com planilhas

Inserir novas planilhas

Clique no ícone **Adicionar planilha**  para inserir uma nova planilha após a última sem abrir a caixa de diálogo **Inserir planilha**. Os seguintes métodos abrem a caixa de diálogo **Inserir planilha** (Figura 99) onde é possível posicionar a nova planilha, criar mais que uma planilha, definir o nome da nova planilha, ou selecionar a planilha de um arquivo.

- Selecione a planilha onde deseja inserir uma nova planilha e vá no menu **Inserir > Planilha** na barra de menu;
- Clique com o botão direito do mouse na aba da planilha onde você deseja inserir uma nova planilha e selecione **Inserir planilha** no menu de contexto; ou




Figura 99: Caixa de diálogo Inserir planilha

- Clique no espaço vazio no final das abas das planilhas; ou
- Clique com o botão direito do mouse no espaço vazio no final das abas das planilhas e selecione **Inserir planilha** no menu de contexto.

Mover e copiar planilhas

Você pode mover ou copiar planilhas dentro da mesma planilha de cálculo arrastando e soltando, ou através da caixa de diálogo **Mover/Copiar planilha**. Para mover ou copiar planilha dentro de uma planilha de cálculo diferente você pode usar a caixa de diálogo **Mover/copiar planilha**.

Arrastar e soltar

Para mover uma planilha para uma posição diferente dentro da mesma planilha de cálculo, clique sobre a aba da planilha e arraste-a para sua nova posição antes de soltar o botão do mouse.

Para *copiar* uma planilha para dentro da mesma planilha de cálculo, mantenha pressionada a tecla *Ctrl* (tecla *Opção* no Mac), então clique sobre a aba da planilha e arraste-a para sua nova posição antes de soltar o botão do mouse. O ponteiro do mouse pode mudar para incluir um sinal de mais dependendo da configuração de seu sistema operacional.

Usar a caixa de diálogo

Use a caixa de diálogo **Mover/Copiar planilha** (Figura 100) para especificar onde exatamente deseja a planilha: na mesma planilha de cálculo ou numa diferente, sua posição dentro, e o nome da planilha quando se move ou se copia.

- 1) No documento atual, clique com o botão direito do mouse na aba da planilha que deseja mover ou copiar e selecione **Mover ou Copiar planilha** no menu de contexto ou vá no menu **Planilha > Mover ou copiar planilha**.
- 2) Selecione **Mover** para mover a planilha ou **Copiar** para copiar a planilha na Área de ação.
- 3) Selecione a planilha de cálculo onde você deseja que a planilha seja colocada, na lista suspensa **Para o documento**. Esta pode ser a mesma planilha de cálculo, outra planilha de cálculo já aberta ou uma nova planilha de cálculo.
- 4) Selecione a posição em **Inserir antes** onde deseja colocar a planilha.
- 5) Digite um nome na caixa de texto **Novo nome** se quiser renomear a planilha quando ela é movida ou copiada. Se não inserir um nome, o Calc cria um nome padrão (Planilha1, Planilha2, e assim por diante).
- 6) Clique **OK** para confirmar o mover ou copiar e fechar a caixa de diálogo.



Cuidado

Quando você mover ou copiar para outra planilha de cálculo ou uma nova planilha de cálculo, um conflito pode ocorrer com fórmula vinculada às outras planilhas, no local anterior.

Excluir planilhas

Para excluir uma única planilha, clique com o botão direito do mouse na aba da planilha que deseja excluir e selecione **Excluir planilha** no menu de contexto, ou vá em **Planilha > Excluir** na barra de menu. Clique **Sim** para confirmar a exclusão.

Para excluir várias planilhas, selecione as planilhas (veja “Selecionar planilhas” na página 142), então clique com o botão direito do mouse numa das abas da planilha e selecione **Excluir planilha...** no menu de contexto, ou vá em **Planilha > Excluir**. Clique **Sim** para confirmar a exclusão.




Figura 100: Caixa de diálogo Mover/Copiar planilha

Renomear planilhas

Por padrão, o nome para cada planilha adicionada é *PlanilhaX*, onde *X* é o número da próxima planilha a ser adicionada. Enquanto isto funciona para uma pequena planilha com apenas algumas abas, pode tornar-se difícil de identificá-las quando contém muitas planilhas.

Você pode renomear uma planilha usando um dos seguintes métodos:

- Insira o nome na caixa de texto **Nome** quando criar a planilha através da caixa de diálogo Inserir planilha (Figura 99 na página 144).
- Clique com o botão direito do mouse na aba da planilha e selecione **Renomear planilha** no menu de contexto para substituir o nome existente com um diferente.
- Dê um duplo clique na aba da planilha para abrir a caixa de diálogo **Renomear planilha**.



Nota

Nomes de planilha podem iniciar com letra ou número ou ainda outros caracteres especiais, incluindo espaços e sublinhado. Não são permitidos os caracteres reservados: [] * ? : / \, em nenhuma parte do nome. Tentar renomear uma planilha com um nome inválido produzirá uma mensagem de erro.

Visualizar no Calc

Alterar a visualização do documento

Use a função zoom para mostrar mais ou menos células na janela ao trabalhar com uma planilha de cálculo. Para mais sobre zoom, veja o *Capítulo 1 Introdução ao LibreOffice* neste Guia.

Congelar linhas e colunas

O congelamento bloqueia um número de linhas na parte superior ou um número de colunas à esquerda de uma planilha de cálculo ou ambas, linhas e colunas. Assim, quando nos movemos dentro de uma planilha, as células congeladas das linhas e colunas permanecem sempre à vista.

A Figura 101 exibe algumas linhas e colunas congeladas. A linha horizontal mais grossa entre as linhas 3 e 23 e a linha vertical mais grossa entre colunas F e Q indicam que as linhas 1 a 3 e colunas A a F estão congeladas. As linhas entre 3 e 23 e as colunas entre F e Q foram roladas através da página.

	A	B	C	D	Q	R	
1	Primeiro nome	Sobrenome	Apresentar como	Apelido	CEP	País	End
2			Samuel Vila				
3	Jurema	Hall	Jurema Hall	jura			
23							
24							
25							

Figura 101: Linhas e colunas congeladas

Congelar linhas ou colunas

- 1) Clique no cabeçalho da linha abaixo, ou da coluna à esquerda da qual quer congelar, ou clique no cabeçalho à direita da coluna da qual quer congelar.
- 2) Clique no ícone **Congelar linhas e colunas** na barra de ferramentas principal ou vá para **Exibir** na barra de Menu e selecione **Fixar células > Congelar linhas e colunas**. Uma linha mais grossa aparece entre as linhas ou colunas indicando onde o congelamento foi colocado.

Congelar linhas e colunas (a partir de uma célula única)

- 1) Clique dentro da célula que está imediatamente abaixo da linha e à direita da coluna que queremos congelar.
- 2) Clique no ícone **Congelar linhas e colunas** na barra de ferramentas principal ou vá para **Exibir** na barra de Menu e selecione **Fixar células > Congelar linhas e colunas**. Uma linha mais grossa aparece entre as linhas ou colunas indicando onde o congelamento foi colocado.

Descongelar

Para descongelar linhas ou colunas (a partir de uma célula única), vá em **Exibir** na barra de Menu e selecione **Fixar células > Congelar células > Congelar linhas e colunas** ou clique no ícone **Congelar linhas e colunas** na barra de ferramentas principal. As linhas mais grossa que indicam o congelamento desaparecerão.

Dividir janela

Outra forma para alterar a visualização é pela divisão da janela, onde a planilha de cálculo é exibida. A janela pode ser dividida horizontalmente, verticalmente, ou ambas, fornecendo até quatro diferentes visualizações de partes da planilha de cálculo em qualquer momento. Um exemplo da divisão da janela é mostrado na Figura 102, onde é indicada por uma borda de janela adicional dentro da planilha.

Por que você deve fazer isso? Por exemplo, considere uma planilha de cálculo grande em que uma célula contém um número que é usado por três fórmulas em outras células. Usando a técnica de divisão de janela, você pode posicionar a célula contendo o primeiro valor numa seção, e cada uma das células, com as fórmulas referenciando a primeira, nas outras seções. Assim, você pode alterar o número numa célula e observar como isso afeta as outras fórmulas.

	A	B	C	D
1		Beta=	3.2000	
2		A0=	0.1000	
7	A1=	Beta* A0*(1*A0)	0.2880	
8	A2=	Beta* A1*(1*A1)	0.6562	
9	A3=	Beta* A2*(1*A2)	0.7219	
10	A4=	Beta* A3*(1*A3)	0.6424	
11	A5=	Beta* A4*(1*A4)	0.7351	
12				
13				

Figura 102: Exemplo de divisão da janela

Dividir na horizontal ou na vertical

- 1) Clique no cabeçalho da linha abaixo das linhas onde você deseja dividir a janela horizontalmente ou clique no cabeçalho da coluna para a direita das colunas onde deseja dividir verticalmente.
- 2) Vá em **Exibir** na barra de menu e selecione **Dividir janela**. Uma borda de janela aparece entre as linhas ou colunas indicando onde a divisão foi colocada, como mostra a Figura 103.
- 3) Alternativamente:
 - Para uma divisão horizontal, arraste a nova borda de baixo da linha para onde você deseja posicionar a divisão horizontal.
 - Para uma divisão vertical, arraste a nova borda de janela vertical transversalmente para a direita da coluna onde você deseja a divisão vertical posicionada.

Outra forma para dividir horizontalmente e verticalmente

- 1) Clique na célula que está imediatamente abaixo das linhas onde você deseja dividir a janela horizontalmente e imediatamente para a direita das colunas onde você deseja dividir verticalmente.
- 2) Vá em **Exibir** na barra de menu e selecione **Dividir janela**. As bordas das janelas aparecem entre as linhas ou colunas que indicam onde a divisão foi colocada.

N	O	P	B	C
			Beta=	
			A0=	
			Beta* A0*(1*A0)	
			Beta* A1*(1*A1)	
			Beta* A2*(1*A2)	
			Beta* A3*(1*A3)	
			Beta* A4*(1*A4)	

Figure 103: Janela dividida

Remover as divisões

Para remover as divisões, siga uma das seguintes instruções:

- Arraste as bordas de divisão de volta para seus lugares no final das barras de rolagem; ou
- Vá em **Exibir** na barra de menu e selecione **Dividir janela**.

Usar o teclado

A maioria das entradas de dados no Calc podem ser feitas pelo teclado.

Números

Clique na célula e digite um número através das teclas numéricas, sobre o teclado principal ou do teclado numérico. Por padrão, números são alinhados à direita numa célula.

Números negativos

Para inserir um número negativo, digite um sinal de menos (-) na frente do número ou coloque o número entre parênteses (), por exemplo (1234). O resultado para ambos os métodos de entrada serão os mesmos, por exemplo -1234.

Zeros à esquerda

Para manter um número mínimo de caracteres numa célula quando inserimos números, e manter o formato do número, por exemplo 1234 e 0012, com adição de zeros, têm-se as seguintes opções:

Método 1

- 1) Com a célula selecionada, clique com o botão direito do mouse sobre a célula e selecione **Formatar células** no menu de contexto ou vá no menu **Formatar > Células** ou use a tecla de atalho **Ctrl+1** para abrir a caixa de diálogo **Formatar células** (Figura 104).
- 2) Certifique-se que a aba **Números** está selecionada, então selecione *Número* na lista *Categoria*.
- 3) Em **Opções > Zeros à esquerda**, insira o número mínimo de caracteres necessário. Por exemplo, para quatro caracteres, insira 4. Qualquer número menor que quatro caracteres terá adicionados zeros à esquerda, por exemplo 12 torna-se 0012.
- 4) Clique **OK**. O número digitado mantém o seu formato e será tratado como tal em qualquer função de fórmula usada na planilha de cálculo.




Figura 104: Caixa de diálogo *Formatar células* - aba *Números*

Método 2

- 1) Selecione a célula.
- 2) Abra a Barra lateral (**Exibir > Barra lateral**) e clique no ícone **Propriedades** e depois no painel **Formato Numérico** para abri-lo.
- 3) Selecione **Número** na caixa de listagem **Categoria**.
- 4) Defina os **Zeros à esquerda** na caixa *número máximo de zeros a exibir antes da vírgula decimal* para **4**. O formato é aplicado imediatamente.




Figura 105: Definir zeros à esquerda

Se um número é inserido com zeros à esquerda, por exemplo 01481, por padrão o Calc automaticamente perde o 0 à esquerda. Para preservar os zeros à esquerda num número:

- 1) Digite uma apóstrofe (') antes do número, por exemplo '01481.
- 2) Mova o foco da célula para outra célula. A apóstrofe é automaticamente removida, os zeros à esquerda são mantidos e o número é convertido para texto com alinhamento à esquerda.

Números como texto

Números também podem ser inseridos como texto usando um dos seguintes métodos:

Método 1

- 1) Com a célula, coluna ou linha selecionada, clique com o botão direito do mouse sobre a célula selecione **Formatar células** no menu de contexto, ou vá em **Formatar > Células** no Menu, ou use a tecla de atalho **Ctrl+1** para abrir a caixa de diálogo **Formatar células** (Figura 104).
- 2) Certifique-se que a aba **Números** esteja selecionada, então selecione **Texto** na lista **Categoria**.
- 3) Clique **OK**. O número, quando inserido, é convertido para texto e, por padrão, alinhado à esquerda.

Método 2

- 1) Selecione a célula, coluna ou linha.
- 2) Abra a Barra lateral (**Exibir > Barra lateral**) e clique o ícone **Propriedades** e vá no painel **Formato Numérico**.
- 3) Selecione **Texto** na caixa de listagem **Categoria**. O formato é aplicado na célula imediatamente.
- 4) Clique novamente na célula Digite o número e mova o foco da célula para que os dados sejam formatados.



Nota

Por padrão, qualquer número que tenha sido formatado como texto numa planilha de cálculo será tratado como um zero por qualquer fórmula usada. As funções de fórmula ignorarão as entradas de texto.

Texto

Clique na célula e digite o texto. Por padrão texto é alinhado à esquerda numa célula.

Data e hora

Selecione a célula e digite a data ou a hora.

Você pode separar os elementos data com uma barra (/) ou um hífen (-) ou use texto, por exemplo 10 Out 2012. O formato da data muda automaticamente para o formato utilizado pelo Calc.

Quando inserir uma hora, os elementos da hora devem ser separados por dois pontos, por exemplo 10:43:45. O formato de hora muda automaticamente para o formato utilizado pelo Calc.

Para mudar o formato de data ou hora usado pelo Calc, use um dos seguintes métodos:

Método 1

- 1) Com o botão direito do mouse sobre a célula, coluna ou linha selecionada, clique e selecione **Formatar células** no menu de contexto, ou vá em **Formatar > Células** no Menu, ou use a tecla de atalho *Ctrl+1* para abrir a caixa de diálogo **Formatar células** (Figura 104).
- 2) Certifique-se que a aba **Números** esteja selecionada, então escolha *Data* ou *Hora* na lista *Categoria*.
- 3) Selecione o formato de data ou hora que deseja usar a partir da lista *Formato*. Clique **OK**.

Método 2

- 1) Abra a Barra lateral (**Exibir > Barra lateral**) e clique no ícone **Propriedades** e depois no painel **Formato Numérico** para abri-lo (Figura 106).
- 2) Selecione **Data** na caixa de listagem **Categoria**.
- 3) Clique no botão **Mais Opções** na barra de título do painel para abrir a caixa de diálogo **Formatar Células**.
- 4) Selecione o formato de data ou hora que deseja usar a partir da lista *Formato*. Clique **OK**.




Figure 106: Selecionar Data e Mais opções

Opções de Autocorreção

O Calc aplica automaticamente várias alterações durante a entrada de dados usando a autocorreção, a menos que as alterações estejam desativadas. Você também pode desfazer qualquer mudança de autocorreção usando as teclas de atalho *Ctrl+Z* ou manualmente, editando e substituindo a autocorreção que você deseja realmente ver.

Para mudar as opções de autocorreção, vá no menu **Ferramentas > Opções de autocorreção** para abrir a caixa de diálogo **Autocorreção** (Figura 107).

Substituir

Edita a tabela de substituição para automaticamente corrigir ou substituir palavras ou abreviações durante a edição do documento.

Exceções

Especifica as abreviações ou combinações de letras que o LibreOffice não deve corrigir automaticamente.

Opções

Selecione as opções para corrigir erros automaticamente ao digitar e então clique **OK**.

Opções do local

Especifica as opções de autocorreção para aspas e para opções que são específicas para o idioma do texto.

Redefinir

Redefine os valores modificados para os valores padrão do LibreOffice.




Figura 107: Caixa de diálogo Autocorreção

Desativar alterações automáticas

Algumas configurações de Autocorreção são aplicadas quando se pressiona a barra de espaço após a inserção dos dados. Para ativar ou desativar Autocorreção no Calc, vá em **Ferramentas** na barra de menu e selecione ou desmarque **Autoentrada**.

Acelerar a entrada de dados

Digitar dados numa planilha de cálculo pode ser uma tarefa bem intensa, mas o Calc oferece várias ferramentas para poupar um pouco desse trabalho.

A capacidade mais básica é arrastar e soltar os conteúdos de uma célula para outra com o mouse. Muitas pessoas acham a Autoentrada muito útil. O Calc também inclui várias outras ferramentas de autoformatação de entradas de dados, especialmente de dados repetitivos. Eles incluem a ferramenta de preenchimento, listas de seleção, e a capacidade de introduzir dados em várias planilhas no mesmo documento.


Usar a Ferramenta de preenchimento

A ferramenta de preenchimento do Calc é usada para duplicar conteúdos existentes ou criar uma série num intervalo de células na planilha de cálculo (Figura 108).

- 1) Selecione a célula cujo conteúdo será copiado ou que deve iniciar a série.
- 2) Arraste o mouse em qualquer direção ou mantenha pressionada a tecla *Shift* e clique na última célula que deseja preencher.
- 3) Vá em **Planilha > Preencher células** na barra de menu e selecione a direção em que queremos copiar ou criar dados (**Para baixo**, **À direita**, **Para cima**, **À esquerda**) ou **Planilhas**, **Séries** e **Com números aleatórios**.

Alternativamente, pode-se usar um atalho para preencher células.

- 1) Selecione a célula cujo conteúdo será copiado ou que deve iniciar a série.
- 2) Mova o cursor sobre o pequeno quadrado no canto inferior direito da célula selecionada. O cursor mudará a sua forma.
- 3) Clique e arraste na direção que você quer que as células sejam preenchidas. Se a célula original contiver um texto, esse texto será automaticamente copiado. Se a célula original contiver um número, uma série será criada.



A1:A8		A1:A8	
	A		B
1	Original	1	1234
2	Original	2	1235
3	Original	3	1236
4	Original	4	1237
5	Original	5	1238
6	Original	6	1239
7	Original	7	1240
8	Original	8	1241

Figura 108: Usar a ferramenta Preenchimento

Usar Séries de preenchimento

Quando você seleciona séries de preenchimento em **Planilha > Preencher > Séries...** a caixa de diálogo **Série de preenchimento** (Figura 109) abre. Aqui podemos selecionar o tipo de série que queremos.

- **Direção** – determina a direção da criação da série:
 - *Para baixo* – cria a série descendo no intervalo de células da coluna, usando o incremento definido para o valor final.
 - *À direita* – cria a série indo da esquerda para a direita dentro do intervalo de células usando o incremento definido para o valor final.




Figura 109: Caixa de diálogo Série de preenchimento

- *Para cima* – cria a série ascendente no intervalo de células da coluna usando o incremento definido para o valor final.
- *À esquerda* – cria a série indo da direita para a esquerda no intervalo de células selecionadas usando o incremento definido para o valor final.
- **Tipo de série** – define o tipo de série:
 - *Linear* – cria a série de número linear usando o incremento definido e o valor final.
 - *Crescente* – cria a série crescente usando o incremento definido e o valor final.
 - *Data* – cria a série data usando o incremento definido e o valor final.
 - *Autopreenchimento* – forma uma série diretamente na planilha. A função Autopreenchimento leva em conta listas personalizadas. Por exemplo, inserindo Janeiro na primeira célula, a série é completada usando a lista definida em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Calc > Listas de classificação**. O Autopreenchimento tenta completar uma série usando um padrão definido. Por exemplo, uma série numérica usando 1, 3, 5 é automaticamente completada com 7, 9, 11, 13; uma série data e hora usando 01.01.99 e 15.01.99, gera um intervalo de quatorze dias.
- **Unidade de tempo** – nesta área deve ser especificada a unidade de tempo desejada. Esta área é ativada somente se a opção Data for escolhida em Tipo de série.
 - *Dia* – use o tipo de série Data e esta opção para criar uma série com sete dias.
 - *Dia da semana* – use o tipo de série Data e esta opção para criar uma série com conjunto de cinco dias.
 - *Mês* – use o tipo série Data e esta opção para formar uma série com os nomes ou abreviações dos meses.
 - *Ano* – use o tipo de série Data e esta opção para criar uma série de anos.
- **Valor inicial** – determina o valor inicial da série. Use números, datas ou horas.
- **Valor final** – determina o valor final da série. Use números, datas ou horas.
- **Incremento** – determina o valor segundo o qual a série do tipo selecionado aumenta em cada etapa. Entradas só podem ser feitas se Tipo de série linear, crescente ou data tenham sido selecionadas.




Figura 110: Caixa de diálogo Lista de Classificação

Definir uma sequência de preenchimento

Para definir uma sequência de preenchimento:

- 1) Vá para **Ferramentas > Opções > LibreOffice Calc > Listas de classificação** para abrir a caixa de diálogo Listas de classificação (Figura 110). Esta caixa de diálogo mostra as séries previamente definidas na caixa *Listas* e o conteúdo da lista destacado na caixa *Entradas*.
- 2) Clique em **Novo** e a caixa *Entradas* é esvaziada.
- 3) Digite as séries para a nova lista na caixa *Entradas* (uma entrada por linha).
- 4) Clique **Adicionar** e a nova lista aparecerá na caixa *Listas*.
- 5) Clique **OK** para salvar a nova lista.

Definir uma sequência de preenchimento a partir de um intervalo numa planilha.

Você pode definir um intervalo de valores de texto como uma série de preenchimento.

- 1) Selecione o intervalo que contém os valores de texto que você deseja usar como uma série de preenchimento.
- 2) Vá para **Ferramentas > Opções > LibreOffice Calc > Listas de classificação** para abrir a caixa de diálogo Listas de classificação (Figura 110).
- 3) O intervalo selecionado está na caixa **Copiar lista de**. Clique **Copiar** para adicionar o intervalo à lista de classificação.

Usar lista de seleção

Listas de seleção estão disponíveis somente para texto e são limitadas para usar somente texto que tenha sido realmente inserido na mesma coluna.

- 1) Selecione uma célula em branco na coluna que contém células com entradas de texto.
- 2) Clique com o botão direito do mouse e selecione **Lista de seleção** no menu de contexto. Uma lista suspensa aparece listando todas as células na mesma coluna que, ou tenha pelo menos um caractere de texto ou cujo formato seja definido como texto.
- 3) Clique sobre a entrada de texto desejada e ela será inserida na célula selecionada.

Compartilhar conteúdo entre planilhas

Pode ser necessário entrar com a mesma informação na mesma célula em várias planilhas, por exemplo, configurar uma lista padrão para um grupo de pessoas ou organizações. Em vez de inserir a lista em cada planilha individualmente, você pode inserir a informação em várias planilhas ao mesmo tempo.

- 1) Vá em **Planilha > Selecionar planilhas...** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo **Selecionar planilhas**.




Figura 111: Caixa de diálogo Selecionar planilhas

- 2) Selecione as planilhas individuais onde deseja que a informação seja repetida. Use as teclas *Shift* e o *Ctrl* (*Opções* no Mac) para selecionar várias folhas.
- 3) Clique **OK** para selecionar as folhas, e as guias das folhas selecionadas mudam de cor.
- 4) Insira os dados nas células desejadas da primeira planilha e eles serão repetidos nas demais planilhas selecionadas.



Nota

Esta técnica automaticamente sobrescreve, sem qualquer aviso, qualquer informação que já esteja nas células das planilhas selecionadas. Certifique-se que você desmarcou as planilhas adicionais quando você terminar de inserir as informações que vão ser repetidas, antes de continuar inserindo dados em sua planilha de cálculo.

Validar o conteúdo da célula

Ao criar planilhas de cálculo para outras pessoas utilizarem, a validação dos conteúdos das células assegura que os dados inseridos sejam válidos ou apropriados para aquelas células. Você também pode usar validação em seu próprio trabalho, como um guia para a inserção de dados complexos ou usados raramente.

Séries de preenchimento e listas de seleção podem lidar com alguns tipos de dados, mas são limitadas para informação predefinida. Para validar novos dados inseridos pelo usuário, selecione a célula e vá em **Dados > Validação** na barra de menu para definir o tipo de conteúdos que podem ser inseridos nesta célula. Por exemplo, uma célula pode requerer uma data ou um número inteiro sem caracteres alfabéticos ou pontos decimais, ou uma célula não poder ser deixada vazia.

Dependendo de como for configurada, a validação também pode definir o intervalo dos conteúdos que podem ser inseridos, fornecer mensagens de ajuda, explicando as regras de conteúdo configurado para a célula, e o que os usuários devem fazer quando inserirem conteúdos inválidos. Você também pode configurar a célula para recusar conteúdo inválido, aceitá-lo com uma advertência, ou ainda iniciar uma macro quando um erro for inserido. Veja o *Guia do Calc, Capítulo 2 Inserir, Editar e Formatar Dados*, para mais informações sobre validação de conteúdo da célula.

Edição de dados

Excluir dados

Excluir apenas os dados

Dados podem ser excluídos de uma célula mantendo toda a formatação da célula. Clique na célula para selecioná-la e então pressione a tecla *Delete*.

Excluir dados e formatação

Os dados e as formatações das células podem ser excluídos ao mesmo tempo:

- 1) Clique na célula para selecioná-la.
- 2) Pressione a tecla *Backspace*, ou clique com o botão direito do mouse na célula e selecione **Limpar conteúdo** no menu de contexto, ou vá no menu **Planilha > Limpar células** para abrir a caixa de diálogo **Excluir conteúdo** (Figura 112). Aqui pode-se excluir diferentes aspectos de dados na célula ou excluir tudo na célula.




Figura 112: Caixa de diálogo Excluir conteúdo

Substituir dados

Para substituir completamente e inserir novos dados numa célula, selecione a célula e digite os novos dados. Os novos dados substituirão os já contidos na célula, mas a sua formatação será mantida.

Alternativamente, clique na Linha de entrada na barra de Fórmula (Figura 87 na página 130) dê um duplo clique nos dados para destacá-los completamente e edite o novo dado.

Alterar dados

Algumas vezes é necessário editar o conteúdo da célula sem remover todos os dados da célula. Por exemplo, a alteração da frase “As vendas em 2 vezes” para “As vendas aumentaram em 2 vezes” pode ser feita como a seguir:

Usar o teclado

- 1) Clique na célula para selecioná-la.
- 2) Pressione a tecla *F2* e o cursor é colocado no final da célula.
- 3) Use as teclas setas do teclado para reposicionar o cursor onde se deseja iniciar a inserção dos novos dados na célula.
- 4) Quando tiver finalizado, pressione a tecla *Enter* e a sua edição é salva.

Usando o mouse

- 1) Dê um duplo clique na célula para selecioná-la e coloque o cursor na célula para editar.
- 2) Ou:
 - Reposicione o cursor para onde você deseja começar a inserir os novos dados na célula.
 - Dê um clique para selecionar a célula.
 - Mova o cursor para a Linha de entrada na barra de Fórmula (Figura 87 na página 130) e clique na posição onde você deseja iniciar a entrada dos novos dados na célula.
- 3) Quando você tiver terminado, pressione *Enter*, ou clique no botão *Aceitar* na Barra de fórmula ou ainda, clique longe da célula para desmarcá-la e suas alterações de edição são salvas.

Formatação dos dados



Nota

Todas as configurações discutidas nesta seção também podem ser configuradas como parte de estilo de célula. Veja o *Guia do Calc Capítulo 4 Usando Estilos e Modelos no Calc* para mais informações.

Várias linhas de texto

Múltiplas linhas de texto podem ser inseridas numa única célula utilizando a quebra automática de texto, ou quebras manuais de linha. Cada um desses métodos é útil em diferentes situações.

Quebra automática de texto

Para quebrar automaticamente várias linhas de texto numa célula, use um dos métodos a seguir:

Método 1

- 1) Clique com o botão direito do mouse na célula e selecione **Formatar células** no menu de contexto, ou vá no menu **Formatar > Células**, ou pressione **Ctrl+1** para a abrir a caixa de diálogo Formatar células.
- 2) Clique na aba *Alinhamento* (Figura 113).
- 3) Em **Propriedades**, selecione *Disposição automática do texto* e clique **OK**.




Figura 113: Caixa de diálogo Formatar células - aba Alinhamento

Método 2

- 1) Selecione a célula.
- 2) Abra a Barra lateral (**Exibir > Barra lateral**) e clique o ícone **Propriedades**. Abra o painel **Alinhamento**.
- 3) Selecione a opção **Quebra de texto** para aplicar imediatamente a formatação.

Quebra manual de linha

Para inserir quebra manual de linha, enquanto digita dentro de uma célula, pressione **Ctrl+Enter**. Este método não trabalha com o cursor na linha de entrada. Ao editar texto, clique duas vezes na célula e, em seguida, reposicione o cursor para onde você deseja quebrar a linha.

Quando a quebra manual de linha é inserida, a largura da célula não muda e seu texto pode ainda sobrepor-se ao final da célula. É necessário ajustar a largura da célula manualmente ou reposicionar a quebra de linha para que o texto não sobreponha o final da célula.




Figura 114: Disposição automática do texto

Reduzir o texto para caber na célula

O tamanho da fonte dos dados numa célula pode ser ajustado automaticamente para caber dentro dos limites da célula. Para fazer isto, selecione a opção *Reduzir para caber no tamanho da célula* em **Propriedades** na caixa de diálogo Formatar células (Figura 113) na aba **Alinhamento**. Esta caixa de diálogo está disponível quando clicar no botão **Mais Opções** na barra de título **Caractere** do painel **Propriedades** quando a Barra lateral está aberta.

Formatar números

Vários formatos diferentes de números podem ser aplicados nas células pelos botões da barra de ferramentas Formatação (destacados na Figura 115). Selecione a célula, e então clique no ícone para aplicar o formato de número desejado.



Figura 115: Ícones número na barra de ferramenta Formatação

Para obter maior controle ou para selecionar outros formatos de número, use a guia *Números* na caixa de diálogo Formatar células (Figura 104 na página 149):

- Aplique qualquer um dos tipos de dados na lista **Categoria**.
- Controle o número de casas decimais e zeros à esquerda em **Opções**.
- Entre com um formato numérico personalizado.
- A configuração de **Idioma** controla as configurações locais para os diferentes formatos tais como o formato de data e símbolo de moeda.

Alguns formatos numéricos estão disponíveis na Barra lateral no quadro **Formato numérico** no painel Propriedades. Clique o botão **Mais opções** para abrir a caixa de diálogo Formatar células descrita acima.

Formatar fonte

Para selecionar rapidamente uma fonte e aplicá-la numa célula:

- 1) Selecione a célula.
- 2) Clique o pequeno triângulo à direita da caixa Nome da fonte na Barra de ferramentas Formatação (destacada na Figura 116) e selecione a fonte desejada na lista suspensa.
- 3) Clique no pequeno triângulo à direita da do Tamanho da fonte na Barra de ferramentas Formatação e selecione o tamanho da fonte desejado na lista suspensa.
- 4) Para mudar o formato do caractere, clique nos botões **Negrito**, **Itálico**, ou Sublinhado.



Figura 116: Nome e Tamanho da fonte na barra de ferramentas Formatação

- 5) Para mudar o alinhamento de parágrafo da fonte, clique num dos quatro ícones de alinhamento (Alinhar à esquerda, Centralizar horizontalmente, Alinhar à direita, Justificado)
- 6) Para mudar a cor da fonte, clique na seta ao lado do ícone Cor da fonte para exibir a paleta de cores, e então selecione a cor desejada.

O painel **Propriedades** da Barra lateral tem cinco quadros, **Estilos**, **Caractere**, **Formato numérico**, **Alinhamento** e **Aparência das células**, que entre eles contêm todos os controles de formatação da Barra de ferramentas Formatação e mais.

Para especificar o idioma usado na célula, abra a aba **Fonte** na caixa de diálogo Formatar células. Você também pode selecionar o botão **Mais Opções** de qualquer quadro da Barra lateral para abrir a caixa de diálogo Formatar células. A definição de idioma por células permite o uso de diferentes idiomas no mesmo documento.

Utilize a aba *Efeitos da Fonte* na caixa de diálogo Formatar células para ajustar outras características. Veja o *Guia do Calc, Capítulo 4 Usar Estilos e Modelos no Calc* para mais informações.

Formatar bordas da célula

Para formatar as bordas de uma célula ou um grupo de células selecionadas, clique no ícone Bordas na Barra de ferramentas Formatação, e selecione uma das opções de borda exibida na paleta.

Para formatar o estilo e cor da linha para a borda da célula, clique na pequena seta próximo dos ícones Estilo da borda e Cor da borda na barra de ferramentas Formatação. Uma paleta de estilo de linha e cor da borda, respectivamente, são exibidas.

O quadro **Aparência da Célula** do painel **Propriedades** na Barra lateral contém controles de **Borda da célula**, **Estilo da linha**, **Plano de fundo das células** e **Cor da Linha**.

Para mais controles, incluindo o espaçamento entre as bordas das células e o texto, utilize a aba *Bordas* na caixa de diálogo Formatar Células (Figura 104 na página 149), onde também pode-se definir um estilo de sombra. Clicar no botão **Mais Opções** na Barra de título **Aparência da Célula**; ou clicar em **Mais opções** na lista suspensa do quadro estilo de linha das bordas, abre a caixa de diálogo Formatar Células na aba *Bordas*.

Veja o *Guia do Calc Capítulo 4 Usando Estilos e Modelos no Calc* para mais informações.



Nota

Propriedades de bordas das células aplicam-se somente para as células selecionadas e podem somente ser alteradas se você está editando estas células. Por exemplo, se a célula C3 tem uma borda superior, somente pode ser removida selecionando C3. Ela não pode ser removida em C2 apesar de também parecer ser a borda inferior para a célula C2.

Formatar o plano de fundo da célula

Para formatar a cor de fundo para uma célula ou um grupo de células, clique na seta pequena ao lado do ícone Cor de plano de fundo na barra de ferramentas Formatação. Uma paleta de cor,

semelhante a paleta Cor da fonte é exibida. Você também pode usar a guia *Plano de fundo* na caixa de diálogo Formatar células (Figura 104 na página 149). O quadro **Aparência da Célula** do painel **Propriedades** na Barra lateral contém **Plano de fundo das células**. Veja o *Guia do Calc*, *Capítulo 4 Usar Estilos e Modelos no Calc* para mais informações.

Autoformatar células

Usar a Autoformatação

Você pode usar o recurso de Autoformatação do Calc para formatar um grupo de células de forma rápida e fácil. Ele também permite que você formate diferentes partes da planilha com o mesmo olhar e sentir muito facilmente.

- 1) Selecione o grupo de células (pelo menos três colunas e três linhas), incluindo cabeçalhos de colunas e linhas, que deseja formatar.
- 2) Vá em **Formatar > Estilos de autoformatação...**, para abrir a caixa de diálogo **Autoformatação** (Figura 117).
- 3) Selecione na lista o tipo e cor de formato.
- 4) Em **Formato** selecione o leiaute desejado.
- 5) Você pode **Excluir**, qualquer item da caixa **Formato**.
- 6) Clique **OK**.



Figura 117: Caixa de diálogo Autoformatação

Definir uma nova Autoformatação

Você pode definir uma nova Autoformatação de modo que ela fique disponível para uso em todas as planilhas.

- 1) Formate o tipo de dado, fonte, tamanho da fonte, bordas da célula, plano de fundo da célula e assim por diante para um grupo de células.
- 2) Vá no menu **Editar > Selecionar tudo** para selecionar a folha inteira.

- 3) Vá em **Formatar > Estilos de autoformatação...**, para abrir a caixa de diálogo Autoformatação e o botão **Adicionar** aparece ativo.
- 4) Clique em **Adicionar**.
- 5) Na caixa *Nome* da caixa de diálogo Adicionar autoformatação que abre, digite o nome para a nova formatação.
- 6) Clique **OK** para salvar. A nova Autoformatação criada agora está disponível na lista *Formato* na caixa de diálogo Autoformatação.

Uso de temas

O Calc vem com um conjunto predefinido de temas formatados que podem ser aplicados nas planilhas de cálculo. Não é possível adicionar temas para o Calc e eles não podem ser modificados. No entanto, você pode modificar seus estilos depois de aplicá-los numa planilha e os estilos modificados estarão disponíveis para o uso somente na planilha de cálculo onde foram salvos.

Para aplicar um tema a uma planilha:

- 1) Clique no ícone **Escolher temas**  na barra de ferramentas **Ferramentas**. Se esta barra de ferramentas não estiver visível, vá em **Exibir > Barra de ferramentas** na barra de menu e selecione **Ferramentas**. A caixa de diálogo **Seleção de tema** (Figura 118) lista os temas disponíveis para toda a planilha de cálculo.
- 2) Selecione o tema que você quer aplicar. Assim que você selecionar um tema, ele é aplicado para a planilha e é imediatamente visível.
- 3) Clique **OK**.
- 4) Se quiser, você pode agora abrir a janela Estilos e Formatação para modificar estilos específicos. Estas modificações não modificam o tema; eles somente modificam a aparência do estilo na planilha de cálculo que você está criando.




Figura 118: Caixa de diálogo Seleção de tema

Usar Formatação condicional

Você pode configurar o formato da célula para mudar dependendo das condições que forem especificadas. Por exemplo, numa tabela de números, você pode exibir todos os valores acima da média na cor verde, e todos os valores abaixo da média na cor vermelha.

A formatação condicional depende do uso de estilos e o recurso de Autocalcular deve estar ativado. Vá no menu **Dados > Calcular > Autocalcular** para ativar este recurso. Veja o *Guia do Calc, Capítulo 2 Inserir, Editar e Formatar Dados* para mais informações.

Exibir e ocultar dados

No Calc, pode-se ocultar elementos para que eles não sejam visíveis numa tela de computador ou numa planilha de cálculo quando é impressa. No entanto, elementos ocultados podem ser selecionados para cópia se os elementos ao seu redor forem selecionados. Por exemplo, se a coluna B está oculta, ela é copiada quando você seleciona as colunas A e C.

Para mais informações sobre como ocultar e exibir dados, inclusive como usar os grupos de esboço e filtragem, veja o *Guia do Calc, Capítulo 2, Inserir, Editar e Formatar Dados*.



Nota

Quando os dados em células estão ocultos, as células em branco permanecem visíveis na planilha de cálculo.

Ocultar e proteger dados

Para ocultar *planilhas*, selecione-as e, em seguida, vá em **Planilha > Ocultar planilhas** na barra de menu, ou clique com o botão direito do mouse na aba planilha e escolha **Ocultar planilhas** no menu de contexto. Você não pode ocultar todas as planilhas numa planilha de cálculo. Pelo menos uma planilha deve permanecer visível.

Para ocultar *Planilhas*

- 1) Selecione a planilha ou planilhas que deseja ocultar
- 2) Vá no menu **Planilhas** na barra de menu e selecione **Ocultar planilhas**.
- 3) Ou clique na aba *Planilha* após a última planilha a ser oculta com o botão esquerdo do mouse e selecione **Ocultar planilhas** no menu de contexto.

Para ocultar *linhas* ou *colunas*:

- 1) Selecione a linha ou que você deseja ocultar.
- 2) Vá no menu **Formatar** na barra de menu e selecione **Linha** ou **Coluna**.
- 3) Selecione **Ocultar** no submenu e a linha ou coluna não poderá ser visualizada ou impressa.

Alternativamente, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho de linha cabeçalho de coluna e selecione **Ocultar linhas** ou **Ocultar colunas** no menu de contexto.

Para ocultar e proteger *dados* em células selecionadas:

- 1) Vá em **Ferramentas > Proteger planilha**. A caixa de diálogo Proteger planilha abre (Figura 119).
- 2) Selecione *Proteger esta planilha e o conteúdo das células protegidas*.
- 3) Digite uma senha e então confirme a senha.
- 4) Selecione ou desmarque as opções de seleção do usuário para células.
- 5) Clique **OK**.




Figura 119: Caixa de diálogo Proteger planilha

- 6) Na planilha selecione as células que você quer ocultar.
- 7) Vá em **Formatar > Células** na barra de menu e selecione **Ocultar** ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Formatar células** no menu de contexto ou use a tecla de atalho **Ctrl+1** para abrir a caixa de diálogo **Formatar células**.
- 8) Clique na guia *Proteção de célula* (Figura 120) e selecione uma opção para ocultar as células.
- 9) Clique **OK**.




Figura 120: Aba Proteção de célula na caixa de diálogo Formatar células.

Exibição dos dados

Para exibir linhas e colunas ocultas:

- 1) Selecione na planilha, as linhas acima e abaixo das que estão ocultas ou as colunas a esquerda e a direita das que estão ocultas.
- 2) Vá para **Formatar** na barra de menus e selecione **Linha** ou **Coluna**.
- 3) Selecione **Mostrar** no menu e a linha ou coluna será exibida e pode ser impressa.

Como alternativa, clique com o botão direito do mouse nas guias de planilhas, cabeçalhos de linha ou cabeçalhos de colunas e selecione **Mostrar linhas** ou **Mostrar colunas** no menu de contexto.

Para exibir *Planilhas* ocultas:

- 1) Vá no menu **Planilha** na barra de menu e selecione **Mostrar planilha** (ativo somente se houver planilhas ocultas).
- 2) A caixa de diálogo *Mostrar planilha* é aberta (Figura 121). Selecione a planilha ou as planilhas que deseja exibir.




Figura 121: Caixa de diálogo Mostrar planilha

Para exibir dados ocultos nas células:

- 1) Vá em **Ferramentas > Proteger planilha**.
- 2) Digite a senha para desproteger a folha e clique em **OK**.
- 3) Vá em **Formatar > Células** na barra de menu ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Formatar células** no menu de contexto ou use a tecla de atalho *Ctrl+1* para abrir a caixa de diálogo **Formatar células**.
- 4) Clique na aba *Proteger célula* (Figura 120) e desmarque a opção de ocultar para as células.
- 5) Clique **OK**.

Classificação dos registros

O Calc organiza as células numa planilha usando o critério de classificação que você especificar. Vários critérios podem ser usados, para se obter uma classificação de cada critério consecutivamente. Classificar é muito útil quando você está procurando por um item em particular e torna-se ainda mais útil após você ter filtrado dados.

Além disso, a classificação é útil quando você adiciona novas informações à sua planilha de cálculo. No caso de uma planilha com muitos dados, geralmente, adiciona-se novas informações na parte inferior da planilha, em vez de adicionar linhas em seu lugar correto. Após a adição dessas informações, pode-se então realizar uma classificação para reordenar a planilha.

Para mais informações sobre como classificar registros e as opções de classificação disponíveis, veja o *Guia do Calc, Capítulo 2, Inserir, Editar e Formatar Dados*.

Para classificar células em sua planilha:

- 1) Selecione as células a serem classificadas.
- 2) Vá no menu **Dados > Classificar** para abrir a caixa de diálogo **Ordenar** (Figura 122).
- 3) Selecione o critério de ordenação nas listas suspensas. As opções das listas são exibidas a partir das células selecionadas.
- 4) Selecione qualquer ordem ascendente (A-Z, 1-9) ou ordem descendente (Z-A, 9-1).
- 5) Clique **OK** e a classificação é realizada na planilha.




Figura 122: Caixa de diálogo Ordenar

Usar fórmulas e funções

Você pode precisar de mais do que números e texto em sua planilha de cálculo. Muitas vezes, o conteúdo de uma célula depende do conteúdo de outras células. As fórmulas são equações que usam números e variáveis para produzir um resultado. As variáveis são colocadas em células para conter os dados requeridos pelas equações.

A função é um cálculo predefinido inserido numa célula para ajudá-lo a analisar ou manipular dados. Tudo o que se precisa fazer é inserir os argumentos e o cálculo é automaticamente apresentado pelo Calc. Funções ajudam a criar as fórmulas necessárias para conseguir os resultados procurados.

Veja o *Capítulo 7 do Guia do Calc, Usar Fórmulas e Funções* para mais informações.

Análise dos dados

O Calc inclui várias ferramentas para ajudar a analisar a informação em suas planilhas de cálculo, que vão desde recursos para copiar e reusar dados, para criar subtotais automaticamente, em diferentes informações ou para ajudar a encontrar as respostas que você precisa. Estas ferramentas são divididas entre os menus Ferramentas e Dados.

Uma das mais úteis destas ferramentas é a Tabela Dinâmica, usada para combinar, comparar e analisar grandes quantidades de dados facilmente. Usando a Tabela Dinâmica, pode-se ver diferentes resumos das fontes de dados, exibir os detalhes de áreas de interesse, e criar relatórios, para usuários iniciantes, intermediários ou avançados.

A Calc também inclui muitas ferramentas para análise estatística de dados, onde você pode obter informações numéricas importantes sobre dados obtidos de medições físicas, pesquisas ou até mesmo transações comerciais como vendas, cotações de ações e assim por diante. Essas análises de dados estatísticos estão disponíveis no menu **Dados > Estatísticas**.

Veja o *Guia do Calc, Capítulo 8, Tabelas Dinâmicas*, e *Capítulo 9, Análise dos Dados* para mais informações sobre tabelas dinâmicas e outras ferramentas disponíveis no Calc para análise de seus dados.

Impressão

Imprimir a partir do Calc é o mesmo que imprimir a partir de outros componentes do LibreOffice (veja o *Capítulo 10 Imprimir, Exportar e Enviar e-mail* neste guia). No entanto, alguns detalhes para imprimir no Calc são diferentes, especialmente quanto à preparação para impressão.

Intervalos de impressão

Intervalos de impressão possuem várias utilidades, incluindo imprimir apenas uma parte específica dos dados, ou imprimir linhas ou colunas selecionadas de cada página. Para mais informações sobre edição de intervalos de impressão, veja o *Guia do Calc, Capítulo 6, Imprimir, Exportar e Enviar E-mail*.

Definir um intervalo de impressão

Para definir um novo intervalo de impressão ou modificar um existente:

- 1) Selecione o intervalo de células a serem incluídos no intervalo de impressão.
- 2) Vá no menu **Formatar > Intervalos de impressão > Definir** na barra de menu. Linhas de quebra de página são mostradas na tela.
- 3) Para visualizar o intervalo de impressão, vá em **Arquivo > Visualizar impressão** na barra de menu ou clique no ícone **Visualizar impressão** . O LibreOffice exibirá as células no intervalo de impressão.

Adicionar um intervalo de impressão

Após definir um intervalo de impressão, você pode adicionar mais células a ele através da criação de um outro intervalo de impressão. Isto permite que, para não imprimir a planilha inteira, áreas separadas da mesma planilha sejam impressas,

- 1) Após definido um intervalo de impressão, selecione um intervalo extra de células para ser adicionado ao intervalo de impressão.
- 2) Vá em **Formatar > Intervalos de impressão > Adicionar** na barra de menu para adicionar as células extras para o intervalo de impressão. As linhas de quebra de página não são mais exibidas na tela.
- 3) Para visualizar o intervalo de impressão, vá em **Arquivo > Visualizar impressão** na barra de menu ou clique no ícone **Visualizar impressão** . O LibreOffice exibirá os intervalos de impressão como páginas separadas.



Nota

O intervalo de impressão adicional será impresso numa página separada, mesmo que ambos os intervalos estejam na mesma planilha.

Remoção de um intervalo de impressão

Pode ser necessário remover um intervalo de impressão definido, por exemplo, se a planilha toda precisa, posteriormente, ser impressa.

Para remover todos os intervalos de impressão definidos, vá em **Formatar > Intervalos de impressão > Limpar** na barra de menu. Depois dos intervalos de impressão terem sido removidos, as linhas de quebra de página aparecerão na tela.

Edição de um intervalo de impressão

A qualquer tempo, é possível editar diretamente um intervalo de impressão, por exemplo, removê-lo ou redimensionar parte dele. Vá em **Formatar > Intervalos de impressão > Editar** para abrir a

caixa de diálogo **Editar intervalos de impressão** onde você pode definir o intervalo de impressão.

Opções de impressão

Para selecionar as opções para impressão de ordem de página, detalhes e escala para serem usadas quando for imprimir uma planilha:

- 1) Vá em **Formatar > Página** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo **Estilo de página** (Figura 123).
- 2) Selecione a aba **Planilha** e marque suas seleções a partir das opções disponíveis.
- 3) Clique **OK**.

Para mais informações sobre opções de impressão, veja o *Guia do Calc, Capítulo 6 Imprimir, Exportar e Enviar E-mail*.




Figura 123: Caixa de diálogo Estilo de página

Repetir a impressão de linhas ou colunas

Se uma planilha for impressa em várias páginas é possível configurá-la para que certas linhas ou colunas sejam repetidas em cada página impressa. Por exemplo, se as duas linhas superiores de uma planilha, assim como a coluna A, precisam ser impressas em todas as páginas, faça o seguinte:

- 1) Vá em **Formatar > Intervalos de impressão > Editar** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo **Editar intervalos de impressão** (Figura 124).
- 2) Digite os identificadores de linha na caixa *Linhas a serem repetidas*. Por exemplo, para repetir as linhas 1 e 2, digite **\$1:\$2**. Isso altera automaticamente as *Linhas a serem repetidas* de, - **nenhum** - para - **definido pelo usuário** -.
- 3) Digite os identificadores de coluna na caixa *Colunas a serem repetidas*. Por exemplo, para repetir a coluna A, digite **\$A**. Na lista *Colunas a serem repetidas*, - **nenhum** - será alterado para - **definido pelo usuário** -.

4) Clique **OK**.

Para mais informações sobre edição de intervalos de impressão, veja o *Guia do Calc*, Capítulo 6, Imprimir, Exportar e Enviar E-mail.




Figura 124: Caixa de diálogo Editar intervalos de impressão

Quebras de página

Definir um intervalo de impressão pode ser uma ferramenta poderosa, algumas vezes necessária para ajustar manualmente a saída de impressão do Calc usando *quebra manual* ou *quebra de página*. Uma quebra de página ajuda a garantir que seus dados sejam impressos corretamente de acordo com o tamanho e orientação de página. Você pode inserir uma quebra de página horizontal acima ou uma quebra de página vertical à esquerda da célula ativa.

Para mais informações sobre a edição de intervalos de impressão, veja o *Guia do Calc*, Capítulo 6, *Imprimir, Exportar e Enviar E-mail*.

Inserir uma quebra

Inserir quebra de página

- 1) Navegue para a célula onde a quebra de página deve iniciar.
- 2) Vá em **Planilha > Inserir quebra de página** na barra de menu.
- 3) Selecione **Quebra de linha** para criar uma quebra de página acima da célula selecionada.
- 4) Selecione **Quebra de coluna** para criar uma quebra de página à esquerda da célula selecionada.

Excluir uma quebra de página

Para remover uma quebra de página:

- 1) Navegue para a célula que fica ao lado da quebra de linha que você deseja remover.
- 2) Vá em **Planilha > Excluir quebra de página** na barra de menu.
- 3) Selecione **Quebra de linha** ou **Quebra de coluna** dependendo de sua necessidade e a quebra é removida.



Nota

Várias quebras manuais de página, de linha e de coluna, podem existir na mesma página. Quando desejar removê-las, você tem que remover cada quebra individualmente.

Cabeçalhos e rodapés

Cabeçalhos e rodapés são pedaços predefinidos de texto que são impressos na parte superior ou inferior da página quando uma planilha de cálculo é impressa. Cabeçalhos e rodapés são configurados e definidos usando o mesmo método. Para mais informações sobre configuração e definição de cabeçalhos e rodapés, veja o *Guia do Calc, Capítulo 6, Imprimir, Exportar e Enviar E-mail*.

Cabeçalhos e rodapés também são atribuídos a um estilo de página. Você pode definir mais de um estilo de página para uma planilha de cálculo e definir diferentes estilos de página para diferentes planilhas dentro de uma planilha de cálculo. Para mais informações sobre estilos de página, veja o *Guia do Calc, Capítulo 4, Usar Estilos e Modelos*.

Configuração de cabeçalho ou rodapé

Para configurar um cabeçalho ou um rodapé:

- 1) Navegue até a planilha que você deseja configurar o cabeçalho ou rodapé.
- 2) Vá em **Formatar > Página** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo **Estilo de página** (Figura 125).
- 3) Na caixa de diálogo Estilo de página: Padrão, selecione a aba **Cabeçalho** ou **Rodapé**.
- 4) Selecione a opção **Ativar cabeçalho** ou **Ativar rodapé**.




Figura 125: Aba Cabeçalho da caixa de diálogo Estilo de página

- 5) Selecione a opção **Mesmo conteúdo esquerda/direita** se você quiser o mesmo cabeçalho ou rodapé aparecendo em todas as páginas impressas.

- 6) Defina as margens, o espaçamento e a altura para cabeçalho ou rodapé. Você também pode selecionar a caixa **Autoajustar altura** para automaticamente ajustar a altura do cabeçalho ou rodapé.
- 7) Para mudar a aparência do cabeçalho ou rodapé, clique em **Mais** para abrir a caixa de diálogo **Borda / Plano de fundo**.
- 8) Para definir os conteúdos, por exemplo número de página, data e assim por diante, que aparece no cabeçalho ou rodapé, clique em **Editar** para abrir a caixa de diálogo estilo.



Guia de Introdução

Capítulo 6

Introdução ao Impress

Apresentação no LibreOffice

O que é o Impress?

Impress é o programa de apresentação incluído no LibreOffice. Você pode criar slides que contenham vários elementos diferentes, incluindo texto, listas com marcadores e numeração, tabelas, gráficos e uma vasta gama de objetos gráficos tais como clipart, desenhos e fotografias. O Impress inclui também um verificador ortográfico, um dicionário de sinônimos, estilos de texto, e estilos de plano de fundo.

Este capítulo inclui instruções, capturas de tela, e dicas para guiá-lo através do ambiente Impress enquanto projeta suas apresentações. Embora os projetos mais difíceis sejam mencionados através deste capítulo, explicações para criá-los estão no *Guia do Impress*. Se você tem um conhecimento prático de como criar apresentação de slides, recomendamos que você use o *Guia do Impress* para sua fonte de informação.

Para usar o Impress para mais que uma simples apresentação de slides, é necessário algum conhecimento de elementos que os slides contêm. Slides que contém texto usam estilos para determinar a aparência desse texto. Criar desenhos no Impress é semelhante ao do programa Draw incluído no LibreOffice. Por este motivo, recomendamos que você também veja o *Capítulo 3 Usar Estilos e Modelos* e o *Capítulo 7 Iniciar com o Draw* neste guia. Consulte também o *Guia do Draw* para mais detalhes de como usar as ferramentas de desenho.

Introdução ao Impress

Você pode iniciar o Impress de várias formas, como descrito no *Capítulo 1, Introdução ao LibreOffice*.

Quando você iniciar o Impress pela primeira vez, o Assistente de Apresentação é exibido. Veja “Criar uma nova apresentação usando o Assistente de Apresentações” na página 183. Caso contrário, a janela principal do Impress é exibida.

Você pode ativar o Assistente de Apresentação em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Impress > Geral > Novo documento** e marcar a opção **Iniciar com o Assistente**.

Janela principal do Impress

A janela principal do Impress (Figura 126) tem três partes: o *Painel de slides*, *Área de trabalho*, e *Barra lateral*. Além disso, várias barras de ferramentas podem ser exibidas ou ocultas durante a criação de uma apresentação.



Dica

Você pode fechar o *Painel de slides* ou a *Barra lateral*, clicando no X no canto superior direito do painel, ou ir em **Exibir > Painel de slides** ou **Exibir > Barra lateral** na barra de menu principal para desmarcar o painel. Para reabrir um painel, vá em **Exibir** na barra de menu principal e selecione **Painel de slides** ou **Barra lateral** novamente.

Você também pode maximizar a *Área de trabalho* clicando no marcador Ocultar/Mostrar no meio da linha de separação vertical (destacada na Figura 126). Usar o marcador Ocultar/Mostrar esconde, mas não fecha, os painéis de Slides e Tarefas. Para restaurar o painel, clique novamente em seus marcadores Ocultar/Mostrar.

Área de trabalho

A *Área de trabalho* (normalmente no centro da janela principal) abre na visualização **Normal**. Ela tem cinco abas: **Normal**, **Estrutura de tópicos**, **Notas**, **Folheto** e **Classificador de slides**. Estas

- Alterar o design de slide.
- Alterar o esquema de slide para um grupo de slides simultaneamente.

Barra lateral

A *Barra lateral* tem sete seções. Para expandir uma seção que você deseja usar, clique no ícone ou clique no pequeno triângulo na parte superior dos ícones e selecione uma seção da lista suspensa. Somente uma seção de cada vez pode ser aberta.

Propriedades

Mostra os esquemas incluídos no Impress. Você pode escolher o que você quer e usá-lo como ele é, ou modificá-lo para atender às suas necessidades. No entanto, não é possível salvar esquemas personalizados.

Transição de slides

Fornece acesso a um grande número de opções de transição de slides. O padrão é definido como Sem Transição, no qual o próximo slide substitui o atual. Você pode especificar a velocidade de transição (Lenta, Média, Rápida), escolher entre uma transição automática ou manual, e escolher quanto tempo o slide selecionado será mostrado (somente transição automática).

Animação

Uma variedade de animações podem ser usadas para realçar ou melhorar diferentes elementos de cada slide. A seção Animação fornece uma maneira fácil para adicionar, alterar, ou remover animações.

Páginas mestre

Aqui você define o estilo de página (slide) para sua apresentação. O Impress inclui vários modelos para páginas mestre (slide mestre). Um deles – Padrão – é branco, e o restante com plano de fundo e estilo de texto.



Dica

Vá em **Formatar > Estilos > Estilos e formatação** na barra de menus ou pressione a tecla *F11* para abrir a caixa de diálogo Estilos e Formatação, onde você pode modificar os estilos usados em qualquer página mestre para atender a sua finalidade. Isto pode ser feito a qualquer momento.

Estilos e Formatação

Aqui você pode editar e aplicar estilos gráficos e criar estilos novos, mas você só pode editar os estilos de apresentação existentes. Quando você edita um estilo, as alterações são aplicadas automaticamente a todos os elementos formatados com este estilo em sua apresentação. Se você quiser garantir que os estilos num slide específico não sejam atualizados, crie uma nova página mestra para o slide.

Galeria

Abre a Galeria do LibreOffice, de onde é possível inserir um objeto em sua apresentação, quer seja como uma cópia ou como um link. Uma cópia de um objeto é independente do objeto original, então alterações para o objeto original não têm efeito sobre a cópia. Um link permanece dependente do objeto original e alterações no objeto original também são refletidas no link.

Navegador



Abre o Navegador, no qual você pode mover rapidamente para outro slide ou selecionar um objeto num slide. Recomenda-se dar nomes significativos aos slides e objetos em sua apresentação para que você possa identificá-los facilmente quando utilizar a navegação.

Barra de ferramentas

Muitas barras de ferramentas podem ser usadas durante a criação do slide. Elas podem ser exibidas ou ocultas indo em **Exibir > Barras de ferramentas** na barra de menu principal e selecionando a partir do menu de contexto.

Você também pode selecionar os ícones que deseja que aparecem em cada barra de ferramentas. Para mais informações, consulte o Capítulo 1, Introdução ao LibreOffice.

Muitas das barras de ferramentas no Impress são semelhantes às barras de ferramentas no Draw. Consulte o *Guia do Draw* para detalhes sobre as funções disponíveis e como usá-las.

Barra de Status

A *barra de status* (Figura 127), localizada na parte inferior da janela do Impress, contém informações que você pode achar úteis quando trabalhar numa apresentação. Para detalhes sobre os conteúdos e uso destes campos, veja o *Capítulo 1 Introdução ao LibreOffice* neste guia e o *Guia do Impress, Capítulo 1, Introdução ao Impress*.




Figura 127: Barra de Status



Nota

Os tamanhos são dados na unidade de medida atual (não confundir com as unidades das réguas). Esta unidade é definida em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Impress > Geral**.

Da esquerda para a direita, você encontrará:

- **Área de informação** – muda de acordo com a seleção. For example:

Exemplo de seleção	Exemplos de informação mostrada
Área de texto	Editar texto: Parágrafo x, Linha y, Coluna z
Gráficos, planilhas	Objeto incorporado (OLE) "Nome do objeto" selecionado
Gráficos	Bitmap com transparência selecionada

- **Posição do cursor** – a posição do cursor ou do canto superior esquerdo da seleção medida a partir do canto superior esquerdo do slide, seguido pela largura e altura da seleção ou caixa de texto onde o cursor está localizado.

- **Alterações não salvas** – um sinalizador indica que o arquivo precisa ser salvo. Clicando duas vezes sobre este sinalizador abre a caixa de diálogo salvar arquivo.
- **Assinatura digital** – um indicador que indica se o documento é assinado digitalmente. Depois que o arquivo foi salvo, clicando duas vezes sobre este indicador abre-se a caixa de diálogo assinaturas digitais.
- **Número do slide** – o número do slide atual mostrado na Área de trabalho e o número total de slides na apresentação.
- **Estilo do slide** – o estilo associado com o slide, abas folheto, ou notas atualmente na Área de trabalho. Clicando duas vezes sobre o nome do estilo, abre a caixa de diálogo Modelos de slide.
- **Controle deslizante de zoom** – ajusta a porcentagem de zoom da Área de trabalho mostrada.
- **Porcentagem de zoom** – indica a porcentagem de zoom da Área de trabalho mostrada. Clicando duas vezes sobre a porcentagem de zoom abre-se a caixa de diálogo Zoom e visualização do esquema.

Você pode ocultar a Barra de status e suas informações, indo em **Exibir** na barra de menu principal e desmarcando **Barra de status**.

Visualização da Área de trabalho

Cada uma das visualizações da área de trabalho são projetadas para facilitar a realização de certas tarefas. Portanto é útil familiarizar-se com elas a fim de realizar rapidamente as tarefas.



Nota

A partir do LibreOffice 5.1, as guias de visualização da Área de trabalho estão ocultas por padrão. Torne-as visíveis, escolhendo **Exibir > Barra de modos**.



Nota

Cada guia de visualização da Área de trabalho mostra um conjunto diferente de barras de ferramentas quando selecionada. Este conjunto de barra de ferramentas pode ser personalizado indo em **Exibir > Barras de ferramentas** na barra de menu principal, e em seguida marque ou desmarque a barra de ferramentas que deseja adicionar ou remover.

Visualização Normal

A *Visualização Normal* é a principal para trabalhar com slides individuais. Use esta visualização para o formato e design do slide e para adicionar texto, gráficos, e efeitos de animação.

Para colocar um slide na área de design (visualização Normal) (Figura 126 na página 175), clique em uma miniatura, no Painel de slides ou clique duas vezes no Navegador (veja o *Capítulo 6, Introdução ao LibreOffice* e o *Guia do Impress* para mais informações sobre o Navegador).

Visualização Estrutura de tópicos

A *visualização Estrutura de tópicos* (Figura 128) contém todos os slides da apresentação em sua sequência numerada. Ela mostra títulos de tópicos, listas de marcadores, e listas numeradas para cada slide no formato estrutura de tópico. Somente o texto contido nas caixas de texto padrão em cada slide é mostrado, por isso, se o seu slide inclui outras caixas de texto ou objetos de desenho, o texto nestes objetos não é mostrado. Os nomes dos slides também não estão incluídos.



Figura 128: Visualização Estrutura de tópicos



Figura 129: Em Estrutura de tópicos as setas de movimento na barra de ferramentas Formatação

Use a visualização Estrutura de tópicos para os seguintes finalidades.

- Inserção rápida de texto para criação ou edição rápida de conteúdo, quando a formatação e adição de gráficos ou objetos é adiada até os estágios finais de criação da apresentação.
- Fazer alterações no texto de um slide:
 - Adicionar e excluir o texto num slide, assim como no modo de visualização Normal.
 - Mover os parágrafos do texto no slide selecionado para cima ou para baixo usando os botões de setas para cima ou para baixo (Mover para cima ou Mover para Baixo) na barra de ferramenta Formatação (em destaque na Figura 129).
 - Alterar o nível da Estrutura de tópicos para qualquer um dos parágrafos no slide usando os botões de setas esquerda e direita (Promover ou Rebaixar) da barra de ferramenta Formatação de texto.
 - Mover um parágrafo e alterar o seu nível de Estrutura de tópicos usando uma combinação destes quatro botões de seta.
- Comparar slides com a sua Estrutura de tópicos (se você preparou uma antecipadamente). Se você notar, a partir de sua Estrutura de tópicos, que é necessário outro slide, você pode criá-lo diretamente na visualização Estrutura de tópicos ou pode retornar para a visualização Normal para criá-lo.

Visualização Notas

Use a *visualização Notas* (Figura 130) para adicionar notas para um slide. Estas notas são para a sua informação e não são vistas pelo público quando a apresentação é mostrada.

- 1) Clique na guia **Notas** na Área de trabalho.
- 2) Selecione o slide que você deseja adicionar notas: clique no slide no Painel de slides, ou duplo clique no nome do slide no Navegador.
- 3) Na caixa de texto abaixo do slide, clique sobre as palavras *Clique para adicionar notas* e comece a digitar.

Você pode redimensionar a caixa de texto Notas usando as alças de redimensionamento coloridas que aparecem quando você clica sobre a borda da caixa. Você também pode mover a caixa colocando o ponteiro sobre a borda, então clicando e arrastando. Para fazer alterações no estilo

de texto, clique no ícone Estilos e Formatação  na Barra lateral.




Figura 130: Visualização Notas

Visualização Folheto

A *visualização Folheto* serve para configurar o esquema do seu slide para um folheto impresso. Clique na aba *Folheto* na área de trabalho, então escolha **Esquemas** na Barra lateral (Figura 131). Você pode escolher imprimir 1, 2, 3, 4, 6 ou 9 slides por página. Se a seção Esquemas não abrir, clique no ícone de Propriedades  na barra lateral.

Use esta visualização também para personalizar a informação impressa no folheto. Consulte o Capítulo 10, Imprimir, Exportar e Enviar por E-mail, e Salvando Apresentações no *Guia do Impress* para instruções sobre impressão de slides, folhetos e notas.

Vá em **Inserir > Número da página...**, **Inserir > Campo > Data (fixa)**, Em **Inserir Cabeçalho e Rodapé...** na barra de menu principal a caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé será aberta. Clique na aba *Notas e Folhetos* (Figura 132) e use esta aba para selecionar os elementos que deseja que apareçam em cada página do folheto e seus conteúdos. Mais detalhes sobre como usar esta caixa de diálogo são fornecidas no *Guia do Impress*.

Visualização Classificador de slide

A *visualização Classificador de slides* (Figura 133) contém todos os slides em miniatura. Use esta visualização para trabalhar com um grupo de slides ou com um slide somente.

Personalizar a visualização Classificador de slides

Para mudar o número de slides por linha:

- 1) Vá em **Exibir > Barras de ferramentas** e selecione **Classificador de slides** e **Exibição de slides** para mostrar ou ocultar as barras de ferramentas Classificador de slides e Exibição de slides (Figura 134)
- 2) Ajuste o número de slides (até um máximo de 15).




Figura 131: Esquemas de folheto




Figura 132: Caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé - aba Notas e folhetos

Mover um slide usando o Classificador de slides

Para mover um slide numa apresentação no Classificador de slides:

- 1) Clique no slide e o slide é destacado (Figura 133).
- 2) Segure e arraste para a localização que você deseja.




Figura 133: Visualização Classificador de slides



Figure 134: Barra de ferramentas Classificador de slides e Exibição de slides

Selecionar e mover grupos de slides

Para selecionar um grupo de slides, use um destes métodos:

- Usando a tecla *Ctrl* – clique sobre o primeiro slide e, enquanto pressiona a tecla *Ctrl*, selecione os outros slides desejados.
- Usando a tecla *Shift* – clique sobre o primeiro slide, e enquanto pressiona a tecla *Shift*, selecione o slide final do grupo. Isto seleciona todos os outros slides entre o primeiro e o último slide selecionado.
- Usando o mouse – clique leve de um lado (esquerdo ou direito) do primeiro slide para selecionar. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor até que todos os slides que você quer selecionados sejam realçados.

Para mover um grupo de slides, selecione-o e então arraste e solte o grupo para a sua nova localização.

Trabalhar com a visualização Classificador de Slides

Você pode trabalhar com slides na visualização Classificador de slides e também no Painel de slides. Para fazer alterações, clique com o botão direito do mouse num slide e escolha qualquer um dos itens a seguir no menu de contexto:

- **Novo slide** – adiciona um novo slide após o slide selecionado (veja “Novo slide” na página 187).
- **Duplicar slide** – cria uma cópia do slide selecionado e coloca o novo slide imediatamente após o slide selecionado (veja “Duplicar slide” na página 187).
- **Excluir slide** – exclui o slide selecionado.
- **Renomear slide** – permite renomear o slide selecionado.
- **Esquema de slide** – permite alterar o esquema do slide selecionado.
- **Transição de slides** – permite alterar a transição de um ou de um grupo de slides selecionado.
- **Ocultar slide** – quaisquer slides que estejam ocultos não são mostrados na apresentação de slides.

- **Cortar** – remove o slide selecionado e o salva na área de transferência.
- **Copiar** – copia o slide selecionado para a área de transferência sem removê-lo.
- **Colar** – insere um slide a partir da área de transferência após o slide selecionado.

Criar uma nova apresentação usando o Assistente de Apresentações

Esta seção descreve como iniciar uma nova apresentação usando o Assistente de Apresentações.



Dica

A primeira coisa a fazer é decidir sobre o propósito da apresentação e planejá-la. Embora possa fazer mudanças, você vai economizar muito tempo por ter uma ideia inicial de quem será o público, a estrutura, o conteúdo, e como a apresentação será entregue.

Quando você iniciar o Impress, o Assistente de apresentação aparece (Figura 135).

- 1) Na etapa 1, em **Tipo**, escolha uma das opções. Estas opções estão descritas no *Guia do Impress*.
 - *Apresentação vazia* cria uma apresentação em branco.
 - *A partir do modelo* usa um modelo já criado como base para a nova apresentação. O assistente muda para mostrar uma lista de modelos disponíveis. Escolha o modelo que desejar.
 - *Abrir uma apresentação existente* continua trabalhando uma apresentação criada previamente. O assistente muda para mostrar uma lista de apresentações existentes. Escolha a apresentação que deseje.
- 2) Selecione como a apresentação será usada em **Selecione uma mídia de saída**. A maioria das apresentações são criadas para exibição na tela do computador. É recomendado selecionar *Tela*. Você pode mudar o formato da página a qualquer momento.
- 3) Clique em **Próximo**. A Figura 11 mostra como aparece o passo 2 do **Assistente de apresentação** se você selecionou *Apresentação vazia* no passo 1. Se você selecionou *A partir do modelo*, um exemplo de slide é mostrado na caixa *Visualizar*.
- 4) Escolha um modelo na seção **Selecione um modelo de slide**. Nesta seção existem duas opções: *Planos de fundo* para apresentações e *Apresentações*. A opção *Apresentações* tem uma lista de opções para designs de slide. Se você quer usar um destes design que seja diferente de <Original>, clique em algum para selecioná-lo.
 - Os tipos de Planos de fundo para apresentações são mostradas na Figura 11. Quando você seleciona um plano de fundo para a apresentação, verá uma prévia do modelo de slide na janela de pré-visualização.
 - <Original> é um modelo de apresentação em branco.




Figura 135: Escolher o tipo de apresentação




Figura 136: Selecionar um modelo de slide



Nota

A página da Tela é otimizada para uma tela de 4:3 (28 cm x 21 cm) por isto não é adequado para os modernos monitores Widescreen. Use a opção Widescreen instalada. Você pode mudar o tamanho do slide a qualquer momento mudando para visualização normal e selecionando **Slide > Propriedades do slide...**

- 5) Clique em **Próximo** e o passo 3 do **Assistente** de apresentação aparece (Figura 137).
 - a) Escolha a transição de slide desejada no menu suspenso **Efeito**.
 - b) Selecione a **velocidade** para a transição entre os diferentes slides na apresentação no menu suspenso **Velocidade**. *Média* é uma boa escolha nesse momento.
 - c) Selecione o tipo de apresentação. Para a maioria das finalidades, escolha Padrão; você pode mudar isso mais tarde. Para mais detalhes sobre as escolhas em Automática, consulte o *Guia de Impress*.




Figura 137: Selecionar um efeito de transição de slide.



Nota

Se você não selecionou um modelo a partir do passo 1 do Assistente de apresentação, então os passos 4 e 5 não aparecerão após o passo 3. Clique **Criar** e a sua apresentação é criada.

- 6) Clique em **Próximo**. No passo 4 do Assistente de apresentação, você pode inserir informações sobre a sua empresa e da apresentação que você está criando.

Assistente de apresentação (Impress)

4.

Descreva suas ideias básicas

Qual é o seu nome ou o nome da sua empresa?

Time de Documentação

Qual é o assunto da sua apresentação?

Criar apresentações

Há mais ideias a apresentar?

Como criar apresentações profissionais

Ajuda Cancelar <<Voltar Próximo >> Criar

Figura 138: Inserir informações sobre sua apresentação

- 7) Clique em **Próximo**. No passo 5, o Assistente de apresentação mostra uma prévia de como será a sua apresentação (Figura 139). Se a visualização não aparecer, selecione *Visualizar*.

Assistente de apresentação (Midnightblue)

5.

Escolha suas páginas

Slide 1

Slide 2

Criar resumo Visualizar

Ajuda Cancelar <<Voltar Próximo >> Criar

Figura 139: Pré-visualização da apresentação

- 8) Para criar um resumo de sua apresentação, selecione *Criar resumo*.
- 9) Clique **Criar** e a sua apresentação é criada.

Dica

Você pode aceitar os valores padrão para ambos *Efeito* e *Velocidade* a menos que você seja hábil em criar apresentações. Ambos os valores podem ser alterados posteriormente ao trabalhar com transições de slides e animações. Estas duas características são explicadas com mais detalhes no Capítulo 9, Apresentações de Slides, no *Guia do Impress*.

Formatar uma apresentação

Uma nova apresentação contém somente um slide vazio. Nesta seção vamos iniciar adicionando novos slides e prepará-los para os conteúdos pretendidos.

Inserir slides

Novo slide

Um novo slide pode ser inserido numa apresentação como a seguir:

- 1) Vá em **Slide** na barra de menu principal e selecione **Novo slide**,
 - Ou clique com o botão direito do mouse sobre um slide no Painel de slides ou visualização Classificador de slides e selecione **Novo slide** no menu de contexto.
 - Ou clique no ícone **Novo slide**  na barra de ferramentas Apresentação. Você também pode selecionar o esquema desejado do novo slide se você clicar na pequena seta para baixo do ícone. Se a barra de ferramentas Apresentação não estiver visível, vá em **Exibir > Barra de ferramentas** na barra de menu e selecione **Apresentação** a partir da lista.
- 2) Um novo slide é inserido após o slide selecionado na apresentação.

Duplicar slide

Em vez de iniciar a partir de um novo slide, você pode duplicar um slide já incluído na sua apresentação. Para duplicar um slide:

- 1) Selecione o slide que você deseja duplicar a partir do Painel de slides.
- 2) Vá em **Slide** na barra de menu principal e selecione **Duplicar slide**,
 - Ou, clique com o botão direito do mouse sobre um slide no Painel de slides ou visualização Classificador de slides e selecione **Duplicar slide** no menu de contexto.
 - Ou, clique no triângulo a direita do ícone **Slide** na barra de ferramentas Apresentação e selecione **Duplicar página** a partir do menu de contexto, ou clique no ícone “Duplicar slide”. Se a barra de ferramentas Apresentação não estiver visível, vá em **Exibir > Barra de ferramentas** na barra de menu e selecione **Apresentação** a partir da lista.
- 3) Um slide duplicado é inserido após o slide selecionado na apresentação

Selecionar Esquema (leiaute) de slide



Nota

“Esquema” é uma tradução da palavra em inglês “*esquema*” que já conta com uma forma aportuguesada “leiaute”. Você poderá encontrar essas três formas nas telas do LibreOffice. Nesse Guia usaremos o termo “esquema”.

Ao criar uma apresentação, o primeiro slide normalmente é um slide de título. Você pode usar qualquer esquema em branco ou um dos esquemas de título como seu slide de título.

Clique no ícone Propriedades  na barra lateral para abrir a seção **Esquemas** e exibir os esquemas disponíveis (Figura 140). Os esquemas incluídos no LibreOffice variam de um slide em branco para um slide com seis caixas de conteúdo e um título.




Figure 140: Esquemas de slide disponíveis

Para criar um título, se um dos esquemas de título foi selecionado, clique sobre *Clique para adicionar o título* e então digite o texto do título. Para adicionar um conteúdo de texto, dependendo do esquema de slide selecionado, clique sobre *Clique para adicionar texto*. Para ajustar a formatação do título, subtítulo, ou conteúdo, modifique o estilo da apresentação; veja o *Guia do Impress Capítulo 2, Usar Slide Mestre, Estilo, e Modelos*.



Nota

Elementos de texto e gráficos pode ser reajustados a qualquer momento durante a preparação da apresentação, mas mudando o esquema de um slide que já contém algum conteúdo pode ter um efeito sobre o formato do conteúdo. Portanto, é recomendado que você preste atenção especial no esquema escolhido para prevenir qualquer perda de conteúdo.



Dica

Para visualizar os nomes dos esquemas incluídos, use o recurso Dica: posicione o cursor sobre um ícone na seção Esquemas (ou sobre qualquer ícone na barra de ferramenta) e seu nome será exibido num pequeno retângulo.

Em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Geral > Ajuda**, selecione a opção **Dicas estendidas** para obter informações mais detalhadas sobre dica de ferramenta.

Para selecionar ou mudar o esquema de um slide, selecione o slide no Painel de slides para que ele apareça na Área de trabalho e selecione o esquema desejado em Esquemas na Barra lateral. Vários esquemas contêm uma ou mais caixas de conteúdo. Cada uma dessas caixas de conteúdo pode ser configurada para conter texto, filmes, imagens, gráficos ou tabelas.

Você pode mudar os tipos de conteúdos clicando sobre o ícone correspondente que é exibido no meio da caixa de conteúdos como mostrado na Figura 141. Se você pretende usar a caixa de conteúdos para texto, clique sobre *Clique para adicionar texto*.




Figura 141: Selecionar tipos de conteúdos

Modificar elementos do slide

Um slide contém elementos que foram incluídos no slide mestre, bem como os elementos incluídos no esquema do slide selecionado. No entanto, é improvável que os esquemas predefinidos atenderão todas as necessidades para a sua apresentação. Você pode remover elementos que não são necessários ou inserir objetos tais como texto e gráficos.

Embora o Impress não permita a você criar esquemas, permite redimensionar e mover os elementos do esquema. Também é possível adicionar elementos sem ser limitado ao tamanho e posição das caixas de esquema.

Para redimensionar uma caixa de conteúdos, clique sobre o quadro externo para que as alças de redimensionamento sejam exibidas. Para movê-lo coloque o cursor do mouse sobre o quadro para que o cursor mude de forma. Você pode agora clicar e arrastar a caixa de conteúdos para uma nova posição no slide.

Para remover quaisquer elementos não desejados:

- 1) Clique no elemento para destacá-lo. As alças de redimensionamento mostram que ele está selecionado.
- 2) Pressione a tecla *Delete* para removê-lo.



Nota

Alterações em qualquer dos esquemas incluídos no Impress somente podem ser feitas usando **Exibir > Normal**, que é o padrão. Tentar quaisquer alterações para modificar um slide mestre, embora possível, pode gerar resultados imprevisíveis e requer cuidados extras bem como uma certa quantidade de tentativa e erro.

Adicionar texto

Para adicionar texto a um slide que contém um quadro de texto, clique em *Clique para adicionar texto* no quadro de texto e então digite seu texto. O estilo de Estrutura de tópico é automaticamente aplicado ao texto quando inserido. Você pode alterar o nível de estrutura de tópico de cada parágrafo, bem como sua posição dentro do texto usando os botões seta na barra de ferramentas *Formatar texto* (veja a Figura 129 e “Visualização Estrutura de tópicos” na página 178) Ou usando a tecla Tab enquanto posiciona o cursor no início do parágrafo. Para mais informações sobre texto, veja “Adicionar e formatar texto” na página 191.

Adicionar objetos

Para adicionar objetos num slide, por exemplo uma imagem, clipart, desenho, fotografia, ou planilha, clique em **Inserir** na barra de menu, então selecione no menu suspenso que tipo de objeto você deseja inserir. Para mais informações, veja “Adicionar imagem, tabela, gráfico e filme” na página 197.

Modificar a aparência de todos os slides

Para mudar o plano de fundo e outras características de todos os slides na apresentação, você precisa modificar a página mestre ou escolher uma página mestre diferente como explicado em “Trabalhar com slides mestres e estilos” na página 199.

Um *Slide mestre* é um slide com um conjunto específico de características que atuam como um modelo e é usado como o ponto inicial para criar outros slides. Estas características incluem plano de fundo de slides, objetos no plano de fundo, a formatação de qualquer texto usado, e quaisquer gráficos de plano de fundo.



Nota

O LibreOffice usa três termos intercambiáveis para este conceito: *Slide mestre*, *slide principal*, e *página mestre*. Este guia usa o termo *slide mestre*, exceto quando descreve a interface do usuário.

O Impress tem uma gama de slides mestres e estes são encontrados na seção **Páginas mestre** na Barra lateral. Você também pode criar e salvar slides mestres adicionais ou adicionar mais de outras fontes. Veja o *Guia do Impress, Capítulo 2, Usar Slide Mestre, Estilos e Modelos* para mais informações de como criar e modificar slides mestres.

Se tudo o que você precisa fazer é alterar o plano de fundo, você pode usar um atalho:

- 1) Selecione **Slide > Propriedades do slide...** e vá para a guia *Plano de fundo* na caixa de diálogo **Configuração da página** que abre.
- 2) Vá para a aba Plano de fundo. Selecione o plano de fundo entre cor, gradiente, hachuras e bitmap.
- 3) Clique em **OK** para aplicá-lo.
- 4) Uma caixa de diálogo se abrirá perguntando se o plano de fundo deverá ser aplicado para todos os slides. Clique em **Sim** se você quer todos os slides modificados e o Impress irá automaticamente modificar a página mestre para você.



Nota

Inserir e corrigir formatação e plano de fundo está além do escopo deste capítulo, mas você pode encontrar todas as informações que você precisar no *Guia do Impress, Capítulo 4 Alterar Atributos de Objeto* ou o *Guia do Impress Capítulo 6 Formatar Objetos Gráficos*.

Modificar a apresentação de slides

Por padrão a apresentação de slides mostrará todos os slides na mesma ordem como eles aparecem no classificador de slides, sem qualquer transição entre slides. Você precisa usar o teclado ou a interação com o mouse para mover de um slide para o próximo.

Você pode usar **Apresentação de slides** na barra de menu principal para mudar a ordem dos slides, escolher quais serão mostrados, movendo automaticamente de um slide para o próximo, e outras configurações. Para alterar a transição de slide, animação de slides, adicionar uma trilha sonora para a apresentação, e fazer outras melhorias, você precisa usar funções da Barra lateral. Veja o *Guia do Impress* para mais detalhes de como usar todos estes recursos.

Adicionar e formatar texto

É provável que muitos de seus slides contenham algum texto. Esta seção lhe dá algumas orientações de como adicionar texto e como alterar sua aparência. Textos usados em slides estão contidos em *caixas de texto*. Para mais informações sobre adicionar e formatar texto, veja o *Guia do Impress, Capítulo 3 Adicionar e Formatar Texto*.

Você pode adicionar dois tipos de caixas de texto para um slide:

- Escolha um esquema predefinido na seção *Esquemas* na Barra lateral e não selecione qualquer tipo de conteúdo especial. Estas caixas de texto são chamadas caixas de texto **Autoesquema**.
- Crie uma caixa de texto usando o ícone **Texto**  na barra de ferramentas Padrão (Figura 142) ou a barra de ferramentas Texto (Figura 143), ou use a tecla de atalho *F2*.



Figura 142: Barra de ferramentas Padrão



Figura 143: Barra de ferramenta Texto

Usar as caixas de texto Autoesquema

- 1) Certifique-se que a visualização Normal está selecionada.
- 2) Clique na caixa de texto em que se lê **Clique para adicionar texto**.
- 3) Digite ou cole seu texto na caixa de texto.

Usar caixas de texto

- 1) Certifique-se que a visualização Normal está selecionada.
- 2) Clique no ícone **Texto** na barra de ferramentas Padrão ou Texto, ou use a tecla de atalho *F2*. Se a barra de ferramentas Padrão ou Texto não é visível, vá em **Exibir > Barras de ferramentas** na barra de menu e selecione **Padrão** ou **Texto**.
- 3) Clique e arraste para desenhar uma caixa para o texto no slide. Não se preocupe com o tamanho e posição vertical, pois a caixa de texto expandirá, se necessário, enquanto você digita.
- 4) Solte o botão do mouse quando finalizar. O cursor aparece na caixa de texto, que agora está em modo de edição (uma barra colorida mostrada na Figura 144).

- 5) Digite ou cole seu texto na caixa de texto.
- 6) Clique fora da caixa de texto para desmarcá-la.

Você pode mover, redimensionar, e excluir caixas de texto. Para mais informações, veja o *Guia do Impress, Capítulo 3 Adicionar e Formatar Texto*.

Texto vertical

Além das caixas de texto normal onde o texto é alinhado horizontalmente, é possível inserir caixas de texto onde o texto é alinhado verticalmente. Texto vertical está disponível somente quando o idioma Asiático está ativado em **Ferramentas > Opções > Configurações de idioma > Idiomas**.

Clique no ícone **Texto vertical**  na barra de ferramentas Padrão ou Texto para criar uma caixa de texto vertical.

Usar caixas de texto

- ✓ Clique no **ícone Texto** na **barra de ferramentas Desenho** ou **Texto**, ou use a **tecla de atalho F2**. Se a barra de ferramentas Padrão ou Texto não estiver visível, vá em **Exibir > Barras de ferramentas** na barra de menu principal e selecione **Padrão** ou **Texto**.
- ✓ Clique e arraste para desenhar uma caixa de texto no slide. Não se preocupe com o tamanho e posição vertical, pois a caixa de texto expandirá, se necessário, enquanto você digita.
- ✓ Solte o botão do mouse quando finalizar. O cursor aparece na caixa de texto, que agora está em modo de edição (uma barra colorida mostrada na Figura 19).

Time de Documentação pt-Br

Figura 144: Criar e editar caixas de texto

Redimensionar a fonte rapidamente

O Impress tem um ícone **Aumentar fonte** e um ícone **Reduzir fonte** na barra de ferramentas Formatação de texto (destacada na Figura 145) para aumentar ou reduzir o tamanho da fonte do texto selecionado. O valor pelo qual o tamanho da fonte muda, depende dos tamanhos padrões disponíveis para a fonte em uso.



Figura 145: Redimensionar a fonte rapidamente na barra de ferramentas Formatação de texto



Nota

As caixas de texto Autoesquema podem redimensionar automaticamente as fontes para permitir que a caixa contenha todo o texto inserido. Se você inserir um pedaço longo de texto, o tamanho da fonte pode encolher para caber na caixa. Caso contrário, a fonte mantém seu tamanho padrão.

Colar texto

O texto pode ser inserido na caixa de texto copiando-o a partir de outros documentos e colando-o no Impress. No entanto, o texto colado provavelmente não coincidirá com a formatação do texto em torno do slide ou dos outros slides na apresentação. Isto pode ser o que você quer em algumas ocasiões; no entanto, em muitos casos você quer que o estilo da apresentação seja consistente e não se torne uma colcha de retalhos com diferentes estilos de parágrafos, tipos de fontes, pontos de marcadores e assim por diante. Existem várias maneiras de assegurar a consistência em sua apresentação.

Colar texto sem formatação

Normalmente é uma boa prática colar texto sem formatação e aplicar a formatação depois. Para colar texto sem formatação:

- Use a tecla de atalho **Ctrl+Shift+V** e selecione **Texto sem formatação** na caixa de diálogo Colar especial que se abre.
- Ou clique no pequeno triângulo ao lado do ícone **Colar** na barra de ferramentas Padrão e selecione **Texto sem formatação** no menu de contexto.

O texto sem formatação será formatado com a estrutura de tópico ou estilo de parágrafo na posição do cursor numa caixa de texto Autoesquema, ou com o estilo gráfico padrão numa caixa de texto normal.

Formatar texto colado

Ao formatar texto colado, você pode usar as ferramentas disponíveis na barra de ferramentas Formatação de texto (Figura 146), ou as ferramentas disponíveis nas seções de *Caractere* e *Parágrafo* do painel *Propriedades* na barra lateral (Figura 147). Se as seções de *Caracteres* e *Parágrafos* não abrir automaticamente depois de selecionar algum texto, clique no ícone de Propriedades  na parte lateral da barra lateral.



Figura 146: Barra de ferramenta Formatação de Texto

Se você estiver colando o texto numa caixa de texto **Autoesquema**, você precisa aplicar o *estilo de contorno* adequado ao texto para dar o mesmo estilo ao restante da apresentação.

- 1) Cole o texto na posição desejada.
- 2) Selecione o texto que você acabou de colar.
- 3) Selecione **Formatar > Formatação padrão** na barra de menu principal.
- 4) Use os quatro botões seta na barra de ferramentas Formatação de texto (destacada na Figura 129 na página 179) para mover o texto para a posição apropriada e dar-lhe o nível de título apropriado.
 - Seta para a esquerda promove a entrada da lista por um nível (por exemplo do Título 3 para Título 2). Você pode obter o mesmo resultado colocando o cursor no início do parágrafo e pressionando as teclas **Shift + Tab**.
 - Botão seta para direita rebaixa a entrada da lista num nível. Pressione a tecla **Tab** para obter o mesmo resultado depois de colocar o cursor no início do parágrafo.
 - Seta para cima move a entrada da lista acima na ordem da lista.
 - Seta para baixo move a entrada da lista abaixo na ordem da lista.




Figura 147: Seção Caractere na Barra lateral

- 5) Aplicar qualquer formatação manual necessária para o texto para mudar os atributos da fonte, tabulação, e assim por diante.

Se você está colando texto numa **caixa de texto**, você ainda pode usar estilos para rapidamente formatar o texto. Somente um estilo gráfico pode ser aplicado ao texto colado como se segue:

- 1) Cole o texto na posição desejada.
- 2) Selecione o texto que você acabou de colar.
- 3) Selecione o estilo gráfico para formatar o texto.
- 4) Aplicar qualquer formatação manual necessária para o texto para mudar os atributos da fonte, tabulação, e assim por diante.

Criar listas de marcadores e numeração

O procedimento para criar uma lista de marcadores ou numeração é muito diferente dependendo do tipo de caixa de texto usada, embora as ferramentas para gerenciar a lista e personalizar a aparência sejam as mesmas. Nas caixas de texto Autoesquema, os estilos estrutura de tópicos disponíveis são, por padrão, listas de marcadores. Para caixas de texto normais um passo adicional é necessário para criar uma lista de marcadores.

Caixas de texto Autoesquema

Caixas de texto Autoesquema incluídas nos esquemas disponíveis já estão realmente formatadas como uma lista de marcadores. Crie uma lista de marcadores como a seguir:

- 1) Na seção *Esquemas* do ícone Propriedades na barra lateral, escolha um modelo de slide que contenha uma caixa de texto.
- 2) Na caixa de texto, clique em **Clique para adicionar texto**.
- 3) Digite seu texto e pressione a tecla *Enter* para iniciar um novo ponto de marcador.

Dica

Pressione *Shift+Enter* para iniciar uma nova linha sem criar um ponto novo de marcador. A nova linha terá o mesmo recuo como a linha anterior. Para desligar completamente os marcadores, clique no ícone **Ativar/Desativar marcadores**  na barra de ferramenta Formatação. Se a barra de ferramentas Formatação de texto não estiver visível, vá em **Exibir > Barras de ferramentas > Formatação de texto** na barra de menu principal.

Caixas de texto

Criar uma lista de marcadores na caixa de texto como a seguir:

- 1) Clique no ícone **Texto**  na barra de ferramentas Padrão e desenhe uma caixa de texto em seu slide.
- 2) Clique no ícone **Ativar/Desativar marcadores**  na barra de ferramentas Formatação de texto.
- 3) Digite o texto e pressione a tecla *Enter* para iniciar uma nova linha com marcador.

O tipo de lista padrão é uma lista de marcadores. Métodos para alterar a aparência de uma lista são explicadas em “Mudar a aparência da lista” na página 195.

Criar um nível de recuo

Em caixa de texto Autoesquema um novo nível de recuo é criado como a seguir:

- 1) Se necessário, pressione *Enter* para iniciar uma nova entrada na lista.
- 2) Para rebaixar uma entrada na lista (movê-la para a direita), pressione a tecla *Tab*, ou clique no ícone Rebaixar (seta para a direita) na barra de ferramentas Formatação de texto ou use a tecla de atalho *Alt+Shift+Direita*. A entrada da lista move para a direita e é recuada para o próximo nível de título.
- 3) Para promover uma entrada na lista (movê-la para a esquerda), pressione *Shift+Tab* ou clique no ícone Promover (seta para a esquerda) na barra de ferramentas Formatação de texto ou use a tecla de atalho *Alt+Shift+Esquerda*. A entrada de lista move para a esquerda e é recuada no próximo nível superior.
- 4) Para criar uma entrada na lista no mesmo nível que o anterior, pressione *Enter* novamente.

Nas caixas de texto Autoesquema, promover ou rebaixar um item na lista corresponde a aplicar um estilo de recuo diferente. O segundo nível de título corresponde ao estilo Estrutura de tópico 2, o terceiro nível de título ao estilo Estrutura de tópico 3, e assim por diante. Uma alteração no nível e estilo produz outras mudanças, por exemplo, para tamanho da fonte, tipo de marcadores, e assim por diante.

Nas caixas de texto, um novo nível de estrutura de tópico pode ser criado usando a tecla *Tab* para rebaixar a entrada na lista e a combinação das teclas *Shift+Tab* para promover a entrada na lista.

Nota

Não tente mudar o nível da estrutura de tópico selecionando o texto e então clicando o estilo de estrutura de tópico desejado como você faria no Writer. Devido à forma como os estilos de apresentação trabalham no Impress, não é possível mudar o nível desta forma.

Mudar a aparência da lista

Você pode personalizar totalmente a aparência da lista mudando o tipo de marcador ou numeração para a lista de entrada, ou para somente uma simples entrada. Todas as alterações podem ser feitas usando a caixa de diálogo Marcadores e numeração (Figura 148), que é

acessada indo em **Formatar > Marcadores e numerações** na barra de menu ou clicando no ícone **Marcadores**  ou o ícone **Numeração**  na barra de ferramentas Formatar texto.

Para a lista completa:

- 1) Selecione a lista de entrada ou clique na borda da caixa de texto para que as alças de redimensionamento sejam exibidas.
- 2) Selecione **Formatar > Marcadores e numeração** na barra de menu principal ou clique no ícone **Marcadores**  ou **Numeração**  na barra de ferramenta Formatação de texto.




Figura 148: Caixa de diálogo Marcadores e numeração

- 3) A caixa de diálogo Marcadores e numerações (Figura 148) contém cinco abas: Marcadores, Tipo de numeração, Imagens, Posição, e Personalizar.
 - Se uma lista de marcadores é necessária, selecione o estilo de marcador desejado a partir dos estilos padrão disponíveis na guia *Marcadores*.
 - Se um estilo gráfico é necessário, selecione um entre os disponíveis na aba *Imagem*.
 - Se uma lista numerada é necessária, selecione um dos estilos padrão na aba *Tipo de numeração*.
 - A aba *Posição* permite que você defina o recuo e espaçamento numérico e o alinhamento de sua lista.
 - A aba *Personalizar* permite que você personalize a numeração, cor, tamanho relativo e caractere usado para a sua lista.
- 4) Para uma única lista de entrada, clique em qualquer lugar no texto e então siga os passos 2 e 3 acima.

Se a lista foi criada na caixa de texto Autoesquema, então uma forma alternativa para mudar toda a lista e modificar os estilos Estrutura de tópico. Mudanças feitas no estilo Estrutura de tópico serão aplicadas em todos os slides que o usam.

Adicionar imagem, tabela, gráfico e filme

Uma caixa de conteúdo também pode conter imagens, tabelas, gráficos ou filme, bem como texto. Esta seção fornece uma visão geral de como trabalhar com estes objetos. Para mais informações sobre adicionar imagens, tabelas, gráficos ou filme, por favor, consulte o *Guia do Impress*.

Adicionar imagens

Para adicionar uma imagem para a caixa de conteúdos:

- 1) Vá em **Inserir > Figura** na barra de menu principal ou **Inserir > Multimídia > Digitalizar > Selecionar origem...** ou **Solicitar...**
- 2) Outra maneira, após inserir um novo slide, clique no ícone **Inserir figura** (Figura 141 na página 189) no novo slide e selecione o arquivo na caixa de diálogo Inserir imagem que se abre. Para ver uma pré-visualização da imagem, marque **Visualizar** na parte inferior da caixa de diálogo Inserir imagem.
- 3) Mova a imagem para a localização desejada.
- 4) A imagem será redimensionada automaticamente para preencher a área da caixa de conteúdo. Siga as instruções na nota abaixo quando redimensionar manualmente um gráfico.



Nota

Quando redimensionar um gráfico, clique com o botão direito do mouse na imagem. Selecione **Posição e tamanho** no menu de contexto e certifique-se de que **Manter proporção** está selecionado. Então ajuste a altura ou largura para o tamanho que você desejar. À medida que você ajusta uma dimensão, ambas as dimensões mudam para manter a relação largura e altura iguais, garantindo que a imagem não se distorça. Lembre-se também que redimensionar uma imagem bitmap reduzirá sua qualidade; é melhor criar uma imagem do tamanho desejado fora do Impress.

Adicionar tabelas

Para adicionar tabelas num slide:

- 1) Vá em **Inserir > Tabela** na barra de menu principal, ou clique no ícone **Tabela**  na barra de ferramentas Padrão.
- 2) Se há uma tabela já no slide e ela está selecionada, clique no ícone **Tabela**  na barra de ferramentas Tabela. A barra de ferramentas Tabela, somente é visível após selecionar **Exibir > Barras de ferramentas > Tabela** na barra de menu principal e quando uma tabela está selecionada.
- 3) Como alternativa e após inserir um novo slide em sua apresentação, clique no ícone **Inserir tabela** (Figura 141 na página 189).
- 4) Selecione o número de linhas e colunas necessários na caixa de diálogo Inserir tabela que se abre.
- 5) Como alternativa, clique no pequeno triângulo à direita do ícone **Tabela**  e selecione o número de linhas e colunas arrastando o cursor.
- 6) Selecione um estilo de design entre as opções disponíveis para a sua tabela em Modelos de tabela na seção Propriedades da barra lateral (Figura 149). Se a seção Modelos da tabela não abre automaticamente após a inserção e seleção de uma tabela, clique no ícone Propriedades na barra lateral.



Nota

Selecionar a partir de qualquer estilo na seção Modelos de tabelas na Barra lateral cria uma tabela baseada nesse estilo. Se você criar uma tabela por outro método, você ainda pode aplicar um estilo de sua escolha mais tarde.

A barra de ferramentas Tabela no Impress oferece as mesmas funções que a barra de ferramentas Tabela no Writer, com a exceção das funções de cálculo Classificação e Soma. Para usar Soma e Classificar em sua apresentação, você tem que inserir uma planilha Calc.

Depois que a tabela é criada, você pode modificá-la adicionando e excluindo linhas e colunas, ajustando a largura e espaçamento, adicionando bordas, cores de plano de fundo, e assim por diante. Para mais informações sobre trabalhar com tabelas veja o *Guia do Impress, Capítulo 3 Adicionar e Formatar Texto* e o *Guia do Writer, Capítulo 9 Trabalhar com Tabelas*.




Figura 149: Na Barra Lateral seção Modelos de tabela

Inserir dados em células da tabela é semelhante a trabalhar com objetos da caixa de texto. Clique na célula que você deseja adicionar dados e comece a digitar. Para mover em torno das células rapidamente, use as seguintes opções de teclado:

- Pressione as teclas *setas* para mover o cursor para outra célula se a célula está vazia, ou para o próximo caractere se a célula já contém texto.
- Pressione a tecla *Tab* para mover para a próxima célula à direita e pressione *Shift+Tab* para mover para a próxima célula à esquerda.

Adicionar gráficos

Para inserir um gráfico num slide:

- 1) Vá em **Inserir > Gráfico** na barra de menu principal ou clique no ícone **Gráfico**  na barra de ferramentas Padrão.
- 2) Como alternativa e após inserir um novo slide, clique no ícone **Inserir gráfico** (Figura 141 na página 189).

- 3) O Impress inserirá um gráfico padrão e abrirá a caixa de diálogo Gráfico. Para modificar o tipo de gráfico, inserir seus próprios dados e mudar a formatação, consulte o *Guia do Impress*.

Adicionar arquivos de mídia

Para inserir arquivos de mídia, tais como música e clipes de filme, num slide:

- 4) Vá em **Inserir > Áudio ou vídeo...** na barra de menu principal.
- 5) Como alternativa e após inserir um novo slide, clique no ícone **Áudio ou vídeo** (Figura 141 na página 189).
- 6) Um media player abrirá na parte inferior da tela e você pode visualizar a mídia.
- 7) Quando um arquivo de áudio é inserido, a caixa de conteúdos mostrará uma imagem de alto-falante.

Adicionar gráficos, planilhas, e outros objetos

Gráficos, tais como formas, textos explicativos e setas, muitas vezes são úteis para complementar o texto num slide. Estes objetos são tratados da mesma forma que os gráficos no Draw. Para mais informações, veja o *Guia do Draw, Capítulo 7, Iniciar com o Draw*, ou o *Guia do Impress, Capítulos 4, 5 e 6*.

Planilhas embutidas no Impress incluem a maioria das funcionalidades de planilhas Calc e são capazes de realizar cálculos extremamente complexos e análises de dados. Se você precisar analisar seus dados ou aplicar fórmulas, estas operações são melhores realizadas numa planilha Calc e os resultados mostrados numa planilha Calc vinculada ou ainda melhor numa tabela Impress.

Como alternativa, vá em **Inserir > Objeto > Objeto OLE** na barra de menu. Você pode selecionar entre as opções que incluam uma planilha eletrônica do LibreOffice 5.2. Isto abre uma planilha no meio do slide, e os menus e barras de ferramentas mudam para os usados no Calc. Você pode iniciar adicionando dados, mas você pode ter que redimensionar a área visível no slide. Você também pode inserir uma planilha existente e usar a janela de exibição para selecionar os dados que deseja exibir no slide.

O Impress oferece a capacidade de inserir num slide, vários outros tipos de objetos como documentos Writer, fórmulas Math, ou outra apresentação. Para mais detalhes de como usar estes objetos, consulte o *Guia do Impress, Capítulo 7, Incluir Planilhas, Gráficos e Outros Objetos*.

Trabalhar com slides mestres e estilos

Um slide mestre é um slide que é utilizado como ponto de partida para outros slides. É semelhante a uma página de estilo no Writer e que controla a formatação básica de todos os slides baseados nele. Uma apresentação de slide pode ter mais que um slide mestre.



Nota

O LibreOffice usa três termos intercambiáveis para este conceito: *Slide mestre*, *slide principal*, e *página mestre*. Este guia usa o termo *slide mestre*, exceto quando descreve a interface do usuário.

Um slide mestre tem um conjunto definido de características, incluindo cor de plano de fundo, gráficos, gradientes, e outros objetos (tais como logomarca, linhas decorativas e assim por diante), cabeçalhos e rodapés, colocação e tamanho dos quadros de texto, e formato de texto.

Estilos

Todas as características do slide mestre são controladas por estilos. Slides que você criar usando um slide mestre têm estilos que são herdados do slide mestre a partir do qual foi usado. Alterar um estilo num slide mestre resulta em mudanças de todos os slides baseados neste slide mestre, mas você pode modificar slides individuais sem afetar o slide mestre.



Nota

Embora seja altamente recomendado usar o slide mestre sempre que possível, há ocasiões onde mudanças manuais são necessárias para um slide em particular, por exemplo, para ampliar a área do gráfico quando o esquema de texto e gráfico é usado.

Os slides mestres têm dois tipos de estilos que lhes estão associados: *estilos de apresentação* e *estilos gráficos*. Os estilos de apresentação predefinidos podem ser modificados, mas novos estilos de apresentação não podem ser criados. Para estilos gráficos, você pode modificar os estilos predefinidos e criar também estilos gráficos.

Estilos de apresentação afetam três elementos de um slide mestre: plano de fundo, objetos de plano de fundo (tais como ícones, linhas decorativas, e quadro de texto), e texto colocado no slide. Estilos de texto são divididos em *Notas*, *Estrutura de tópico de 1 a 9*, *Subtítulo* e *Título*. Os estilos de estrutura de tópico são usados para os diferentes níveis da estrutura de tópico ao qual eles pertencem. Por exemplo, Estrutura de tópico 2 é usada para o subponto da Estrutura de tópico 3, e Estrutura de tópico 2 é usada para o subponto da Estrutura de tópico 1, e assim por diante.

Estilos gráficos não são restritos e podem afetar muitos dos elementos de um slide. Note que estilos de texto existem em ambos na apresentação e seleções de estilo gráfico.

Slides mestres

O Impress vem com uma coleção de slides mestres. Estes slides mestres são mostrados na seção Páginas mestre da Barra lateral (Figura 150) e tem três subseções: *Utilizadas nesta apresentação*, *Recém-utilizadas*, e *Disponíveis para utilização*. Clique na pequena seta à esquerda do nome de uma subseção para expandi-la para mostrar miniaturas dos slides, ou clique no pequeno triângulo para recolher a subseção para ocultar as miniaturas.(mudança)

Cada um dos slides mestres, mostrados na lista *Disponíveis para uso* é um modelo com o mesmo nome. Se você tiver criado seus próprios modelos, ou adicionado modelos de outras fontes, os slides mestres destes modelos também aparecerão nesta lista.

Criar um slide mestre

Criar um slide mestre é semelhante a modificar o slide mestre padrão.

- 1) Ative a edição do slide mestre, selecionando **Exibir > Slide mestre** na barra de menu e a barra de ferramentas **Exibição mestre** se abre (Figura 151). Se a barra de ferramentas Exibição mestre não aparecer, vá em **Exibir > Barras de ferramentas** e selecione **Exibição mestre**.
- 2) Na barra de ferramentas Exibição mestre, clique no ícone **Novo mestre** .
- 3) Um novo slide mestre aparece no Painel de slides. Modifique este slide mestre para atender suas necessidades.
- 4) Também é recomendado que você renomeie este novo slide mestre. Clique com o botão direito do mouse sobre o slide no Painel de slides e selecione **Renomear mestre** no menu de contexto.

- 5) Quando finalizar a criação de um slide mestre, clique **Fechar exibição mestre** na barra de ferramentas Exibição mestre e retorne para o modo de edição de slide normal.




Figura 150: Barra lateral seção Páginas mestre



Figura 151: Barra de ferramentas Exibição mestre

Aplicar um slide mestre

Para aplicar um slide mestre para todos os slides em sua apresentação:

- 1) Clique no ícone Páginas mestre  na Barra lateral para abrir a seção Páginas mestre (Figura 150).
- 2) Para aplicar um dos slides mestres a partir de *todos os slides* disponíveis em sua apresentação, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione **Aplicar a todos os slides** no menu de contexto.

Para aplicar um slide mestre diferente para um ou mais slides selecionados:

- 1) No Painel de slides, selecione o slide ou slides onde você deseja usar um novo slide mestre.
- 2) Na seção Páginas mestre na Barra lateral, clique com o botão direito do mouse sobre o slide mestre que você deseja aplicar para os slides selecionados, e selecione **Aplicar aos slides selecionados** no menu de contexto.

Carregar slides mestres adicionais

Às vezes, em muitos conjuntos de slides, você precisa misturar vários slides mestres que podem pertencer a diferentes modelos. Por exemplo, você pode precisar de um esquema completamente diferente para o primeiro slide da apresentação, ou deseja adicionar à sua apresentação um slide de uma apresentação diferente (baseada num modelo disponível no disco rígido).

- 1) Vá em **Slide > Modelos de slide mestre...** de slides na barra de menu ou clique com o botão direito num slide no Painel de slides e selecione **Modelos de slide mestre...** no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Modelos de Slides (Figura 152). Esta caixa de diálogo mostra os slides mestres já disponíveis para uso.
- 2) Para adicionar mais slides mestres, clique no botão **Carregar** para abrir a caixa de diálogo Carregar modelo de slide (Figura 153).
- 3) Selecione na caixa de diálogo Carregar modelo de slide o modelo a partir do qual carregar o slide mestre e clique em **OK**.
- 4) Clique em **OK** novamente para fechar a caixa de diálogo Modelos de slide.
- 5) O slide mestre no modelo que você selecionou para usar é agora mostrado na seção *Disponível para utilização* de páginas mestre.




Figura 152: Caixa de diálogo Modelos de slides



Nota

Os slides mestres que você carregou também estarão disponíveis a próxima vez que você carregar a apresentação. Se você quer excluir o slide mestre não usado, clique na caixa de verificação correspondente na caixa de diálogo Modelos de slides. Se o slide mestre não foi usado na apresentação, ele é removido da lista de slides mestres disponíveis.




Figura 153: Caixa de diálogo Carregar modelo de slide

Dica

Para limitar o tamanho do arquivo da apresentação, você pode diminuir o número de slides mestres usados.

Modificar um slide mestre

Os seguintes itens podem ser mudados num slide mestre:

- Plano de fundo (cor, gradiente, hachuras, ou bitmap)
- Objetos de plano de fundo (por exemplo, um logo ou gráficos decorativos)
- Tamanho, localização, e elementos de conteúdo de cabeçalho e rodapé para aparecerem em todos os slides.
- Tamanho e localização de quadros padrões para títulos e conteúdo do slide

Para mais informações sobre modificação de slides mestres, veja o *Guia do Impress, Capítulo 2 Usar slides mestres, Estilos e Modelos*.

- 1) Selecione **Exibir > Slide mestre** na barra de menu. Isso abre as propriedades de um slide mestre para que você possa editá-lo.
- 2) Selecione um slide mestre em *Páginas mestre* no Painel de slides.
- 3) Selecione um objeto no slide mestre na Área de trabalho e a Barra lateral mostrará as opções da propriedade que podem ser alteradas para o objeto selecionado. A Figura 154 mostra um objeto gráfico selecionado com a seção *Figura* aberta na barra lateral.
- 4) Faça as alterações necessárias no slide mestre, então clique no ícone **Fechar exibição mestre** na barra de ferramenta Exibição mestre ou vá em **Exibir > Normal** na barra de menu para sair da edição de slide mestre.
- 5) Salve seu arquivo de apresentação antes de continuar.

Cuidado

Quaisquer mudanças feitas para um slide quando em modo de Exibição mestre aparecerá em *todos* os slides usando este slide mestre. Certifique-se sempre que você fechou a Exibição mestre e retornou para visualização Normal antes de trabalhar em qualquer dos slides da apresentação.



Nota

As alterações feitas num dos slides na visualização Normal (por exemplo, mudanças no estilo de pontos de marcação, a cor da área de título, e assim por diante) não serão substituídas por alterações no slide mestre. Há casos, no entanto, onde é desejável reverter um elemento modificado manualmente no slide para o estilo definido no slide mestre. Para voltar a formatação padrão, selecione o elemento e selecione **Formatar > Formatação padrão** na barra de menu.




Figura 154: Editar um slide mestre

Adicionar texto, rodapés, e campos para todos os slides

Um slide mestre pode ter texto, rodapé, ou campos adicionados para que eles apareçam em todos os slides na sua apresentação. Cabeçalhos normalmente não são adicionados a slides.

Texto

- 1) Vá em **Exibir > Slide mestre** na barra de menu para abrir a Exibição mestre (Figura 155).
- 2) Na barra de ferramenta Desenho, selecione o ícone **Texto** ou pressione a tecla **F2**.
- 3) Clique e arraste na página mestre para desenhar um objeto de texto e então digite ou cole seu texto dentro do objeto de texto
- 4) Vá em **Exibir > Normal** na barra de menu ou clique em **Fechar exibição mestre** na barra de ferramenta Exibição mestre quando você terminar de inserir seus objetos de texto que você deseja que apareça em todos os slides em sua apresentação.

Rodapés

Para adicionar um rodapé em seus slides:

- 1) Vá em **Exibir > Slide mestre** na barra de menu para abrir a Exibição mestre (Figura 155).
- 2) Vá em **Inserir > Data** ou **Inserir > Número da página** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé (Figura 156).
- 3) Selecione o tipo de data e hora, digite o texto de rodapé e número de slides a partir das opções disponíveis na caixa de diálogo.
- 4) Clique **Aplicar a todos** para aplicar suas alterações em todos os slides em sua apresentação, ou clique **Aplicar** para aplicar suas alterações para o slide selecionado em sua apresentação.

- 5) Como alternativa, você pode adicionar a data/hora, texto de rodapé e número do slide diretamente em suas respectivas áreas como mostrado na Figura 155.



Nota

Normalmente apenas rodapés são usados num slide. Para criar um cabeçalho, você pode usar uma caixa texto como explicado em “Texto” na página 204.




Figura 155: Exemplo de exibição Mestre




Figura 156: Caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé no Impress

Campos

Para adicionar um campo num objeto ou como um objeto separado num slide, selecione **Inserir > Campos** na barra de menu principal e selecione o campo necessário no submenu. Se você quiser editar estes campos em seu slide, veja o *Guia do Impress, Capítulo 3, Adicionar e Formatar Texto* para mais informações.

Os campos que você pode usar no Impress são os seguintes:

- Data (fixa)
- Data (variável); atualiza automaticamente quando você recarregar o arquivo.
- Hora (fixa)
- Hora (variável); atualiza automaticamente quando você recarregar o arquivo.
- Autor: primeiro e último nomes listados em LibreOffice > dados do usuário.
- Número de páginas: este é o número do slide no Impress.
- Total de páginas: este é o número de slides em sua apresentação.
- Nome do arquivo



Dica

Para mudar a informação do autor, vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Dados do usuário** na barra de menu.

Para alterar o formato de número (1,2,3 ou a, b, c ou i, ii, iii e assim por diante) para o campo numérico, vá para **Slide > Propriedades do slide...** na barra de menus e depois Selecione um formato na lista *Formatar* na área **Definições de esquema**.

Para mudar um estilo de parágrafo em toda a sua apresentação, abra a caixa de diálogo Estilos e formatação e modifique o estilo de apresentação apropriado.

Adicionar anotações numa apresentação

O Impress suporta anotações semelhantes àquelas no Writer e Calc.

Na visualização Normal, vá em **Inserir > Anotações** na barra de menu principal para abrir uma anotação em branco (Figura 157). Uma pequena caixa contendo suas iniciais aparece no canto superior esquerdo do slide, com uma caixa de texto maior ao lado dele. O Impress automaticamente adicionará seu nome e a data atual na parte inferior da caixa de texto.

Digite ou cole a sua anotação na caixa de texto. Você pode opcionalmente aplicar alguma formatação básica para a anotação selecionando-a, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo no menu de contexto que abre. Este menu permite que você aplique a formatação para o texto selecionado, excluir a anotação atual, excluir todas as anotações do mesmo autor, ou excluir todas as anotações na apresentação.

Você pode mover os pequenos marcadores da anotação para qualquer lugar que deseja no slide. Normalmente, pode colocá-los em ou perto de um objeto que você se refere na anotação.

Para mostrar ou ocultar os marcadores de anotações, escolha **Exibir > Anotações**.

Selecione **Ferramentas > Opções > Dados do usuário** para configurar o nome que você quer que apareça no comentário.

Se mais de uma pessoa edita o documento, cada autor é automaticamente atribuída uma cor de fundo diferente para cada anotação.




Figura 157: Inserir Anotação

Criar um álbum de foto

O Impress pode criar um álbum de fotos a partir de um conjunto de imagens, geralmente com uma foto por slide. Este álbum de fotos pode fornecer mostra de multimídia com gráficos e imagens ou até mesmo coletar suas últimas fotos de férias num arquivo de apresentação.

Para inserir um álbum de fotos na sua apresentação.

- 1) Abra uma apresentação existente ou em branco.
- 2) Ir para o slide que precede o álbum de fotos.
- 3) Escolha **Inserir > Multimídia > Álbum fotográfico**.
- 4) Na caixa de diálogo Criar álbum de fotografias (Figura 158), clique em **Adicionar**. Um navegador de arquivos padrão abre.
- 5) Localize os arquivos que você deseja inserir.

Nota

Se várias imagens estiverem na mesma pasta, você pode selecionar um grupo de fotos usando as teclas **Shift** ou **Ctrl** enquanto clica em seus nomes de arquivo.

- 6) Clique **Abrir** para adicionar os arquivos ao seu Álbum de fotografias.

Dica

Clique sobre o nome do arquivo para exibi-lo na área de Visualização.

- 7) Selecione o número de imagens por slide na caixa de lista **esquema do slide**.
- 8) Selecione a opção **Adicionar legenda a todos os slides**, se necessário, para inserir uma caixa de texto para a legenda.

Crie a sequência necessária removendo imagens ou movê-las para cima ou para baixo na lista de imagens. Quando a sequência de imagens estiver pronta, clique em **Inserir Slides**. (Você pode alterar a sequência e remover ou inserir imagens mais tarde, como você pode com qualquer um dos slides).

O Impress criará uma apresentação com tantas páginas como determinado pelo número de esquema de slide de Slide por página. Se você selecionou **Adicionar legenda a todos os slides**, haverá um espaço reservado para a legenda da imagem (título) em cada slide.




Figura 158: A caixa de diálogo Criar álbum de fotografias com visualização da foto

► Dica

Use o classificador de slides (veja a página 180) para reordenar o seu álbum de fotografias. Use a transição de slides (página 209) Para ir sem problemas para a foto seguinte. Use recursos de áudio (página 199) para inserir um fundo musical.

Configurar uma apresentação de slide

Como mencionado em “Modificar a apresentação de slides” na página 191, o Impress aloca configurações padrões razoáveis para a apresentação de slides, enquanto, ao mesmo tempo, permite personalizar muitos aspectos da experiência de apresentação de slides. Esta seção abrange apenas alguns aspectos, e técnicas mais avançadas são explicadas no *Guia do Impress, Capítulo 9 Apresentação de Slide*.

A maioria das tarefas são melhores realizadas na visualização Classificador de slides, onde você pode ver mais de um slide simultaneamente. Vá em **Exibir > Classificador de slides** na barra de menu ou clique na aba Classificador de slides na parte superior da Área de trabalho.

Um conjunto de slides – várias apresentações

Em muitas situações, você pode achar que você tem mais slides que o tempo disponível para a apresentá-los ou quer dar uma visão rápida, sem se deter sobre os detalhes. Em vez de ter que criar outra apresentação, você pode usar duas ferramentas que o Impress oferece: ocultar slides e personalizar apresentação de slides.

Ocultar slides

- 1) Selecione o slide que você deseja ocultar no Painel de slide ou na visualização Classificador de slides na Área de trabalho.
- 2) Vá em **Apresentação de slides > Ocultar slide** na barra de menu ou clique com o botão direito do mouse sobre a miniatura do slide e selecione **Ocultar slide** no menu de contexto. Os slides ocultos são marcados por barras diagonais no slide.

Apresentação de slides personalizado

Se você quiser criar uma apresentação de slides personalizada a partir da mesma apresentação:

- 1) Selecione os slides que você quer usar em sua apresentação de slides personalizada.
- 2) Vá em **Apresentação de slides > Apresentação de slides personalizada** na barra de menu.
- 3) Clique no botão Novo para criar uma sequência de slides e salvá-la com um nome diferente. Você pode ter muitas apresentações de slides como você quiser a partir de uma apresentação simples.

Transição de Slide

Transição de slide é a animação que é jogada quando um slide é mudado para o próximo slide em sua apresentação. Você pode configurar a transição de slide a partir da seção Transição de slides no Barra lateral.

- 1) Vá em **Slide > Transição de slides** na barra de menu ou clique no ícone Transição de slides  na barra lateral para abrir as opções disponíveis para transições de slides.
- 2) Selecione a transição desejada, a velocidade da animação, e se a transição deve acontecer quando você clicar o mouse (preferência) ou automaticamente após um certo número de segundos.
- 3) Clique **Aplicar a todos os slides** para aplicar a transição para todos da sua apresentação ou continue selecionando transições para colocar entre cada slide em sua apresentação.



Dica

A seção Transição de slides tem uma opção muito útil: Visualização automática. Selecione a sua caixa de verificação e quando você fizer qualquer mudança na transição de slides, o novo slide é visualizado na Área de trabalho de slide, incluindo o efeito de transição.

Avanço de slide

Você pode configurar a apresentação para avançar automaticamente para o próximo slide após um determinado período de tempo a partir da seção Transição de slides na Barra lateral.

- 1) Vá em **Avançar slide** e selecione a opção **Automaticamente após**.
- 2) Digite a quantidade de tempo necessária em segundos que cada slide será exibido.
- 3) Clique no botão **Aplicar transição a todos os slides** para aplicar o mesmo tempo de exibição para todos os slides.

Para aplicar um tempo de exibição diferente para cada slide em sua apresentação:

- 1) Vá em **Apresentação de slides > Cronometrar** na barra de menu e inicie a apresentação de slides.
- 2) Quando você estiver pronto para avançar para o próximo slide, clique o mouse sobre o fundo de tela ou pressione a seta à direita ou a barra de espaço no seu teclado.
- 3) O Impress memorizará os tempos de cada slide e avançará para o próximo slide automaticamente usando os tempos quando você executou a apresentação de slides.

Para reiniciar automaticamente uma apresentação de slides depois que o último slide tenha sido mostrado:

- 1) Vá em **Apresentação de slides > Configurações da apresentação de slide** na barra de menu.

- 2) Selecione **Circular e repetir após** em *Modo de apresentação* e o tempo de pausa entre as apresentações é reiniciado após o tempo inserido na caixa Duração da pausa
- 3) Clique em **OK** quando tiver finalizado.

Executar uma apresentação de slides

Para executar uma apresentação de slides, execute uma das seguintes ações:

- Clique **Apresentação de slides > Iniciar no primeiro slide** na barra de menu.
- Clique no ícone **Iniciar no primeiro slide**  na barra de ferramentas Apresentação.
- Pressione **F5** no teclado.

Se a transição de slides é definida *Automaticamente após x segundos*, deixe a apresentação de slides executar por si só.

Se a transição de slides é definida *Ao clicar no mouse*, faça o seguinte para se mover de um slide para o próximo:

- Use as teclas setas no teclado para ir para o próximo slide ou para voltar ao anterior.
- Clique o mouse para mover para o próximo slide.
- Pressione a barra de espaço no teclado para avançar para o próximo slide.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela para abrir um menu de contexto onde você pode navegar pelos slides e definir outras opções.

Para sair da apresentação a qualquer momento, inclusive quando a apresentação terminar, pressione a tecla **Esc**.

Console do apresentador

O LibreOffice Impress tem a função Console do apresentador que pode ser usada quando um outro monitor é conectado a seu computador. O Console do apresentador (Figura 159) fornece controles extras sobre a apresentação de slides usando diferentes visualizações sobre a tela do computador e o monitor que o público vê. A visão que você tem em seu computador inclui o slide atual, o próximo slide, qualquer anotação em slide, e um temporizador de apresentação.

Para mais informações e detalhes sobre o uso do Console do apresentador, veja o *Guia do Impress, Capítulo 9 Apresentação de Slides*.




Figure 159: Console do apresentador no Impress

Usar o controle remoto Impress

O Impress Remote é um aplicativo móvel desenvolvido pela comunidade para sistemas Android e iOS que permite controlar uma apresentação ao vivo com um dispositivo móvel, como um telefone ou um tablet.

A conexão entre o dispositivo móvel e o computador que está executando a apresentação é feita através de um emparelhamento Bluetooth ou uma conexão de rede local entre os dois.

Obter o Impress Remote

Para obter o software, acesse seu armazenamento de aplicativos de dispositivo móvel, Google Play Store para dispositivos Android ou Apple Store para dispositivos IOs. Procure “Impress Remote” e selecione o que é do The Document Foundation e instale-o em seu dispositivo.

Conectar o dispositivo móvel ao computador

Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e, em seguida, emparelha os dispositivos. (Consulte os manuais do seu dispositivo móvel e sistema operacional do computador para obter instruções sobre como ativar, configurar um identificador Bluetooth e emparelhamento).

Uma vez estabelecido o emparelhamento, o dispositivo móvel está pronto para controlar a apresentação.

Ativar o controle remoto no Impress

Uma apresentação no Impress com controlo remoto não está ativada por predefinição. Para ativá-lo, vá para **Ferramentas > Opções > LibreOffice Impress > Geral** e marque a caixa de seleção **Ativar Controle Remoto** na área Apresentação da caixa de diálogo (Figura 160).




Figura 160: Configurações para o controle remoto no Impress

Executar uma apresentação de slides com Impress Remote

Para executar uma apresentação de slides usando o Impress Remote, siga estas etapas:

- 1) Em ambos os dispositivos, verifique se o Bluetooth já está ativado e configurado.
- 2) Em seu computador, abra a apresentação que você gostaria de apresentar..
- 3) Em seu celular:
 - d) Abra o Impress Remote no menu principal (Figura 161).
 - e) Para selecionar seu computador, toque em seu nome. A apresentação aberta no computador começa automaticamente (Figuras 162 e 163).




Figura 161: Dispositivo visível Bluetooth




Figura 162: Apresentação do Impress como visto no dispositivo móvel



Figura 163: Todos os slides

Para avançar a apresentação

Toque na miniatura do slide ou use o botão de aumento do volume físico do telefone.

Para retroceder

Toque duas vezes na miniatura do slide ou use o botão do volume físico do telefone para baixo.

Para ignorar animações e transições de slides

Deslize para a esquerda para ir para o próximo slide ou deslize para a direita para retroceder.

Para encerrar a apresentação, use o botão Voltar do telefone ou abra o menu e selecione **Parar a apresentação de slides**.



Guia de Introdução

Capítulo 7

Introdução ao Draw

Desenho vetorial no LibreOffice

O que é Draw?

O **LibreOffice Draw** é um programa de desenho de gráficos vetoriais, embora também possa executar algumas operações em gráficos rasterizados (pixels). Usando o Draw, você cria facilmente uma grande variedade de imagens gráficas.

Gráficos vetoriais guardam e exibem uma imagem como elementos geométricos simples tais como linhas, círculos, e polígonos em vez de uma coleção de pixels (pontos na tela). Gráficos vetoriais permitem o armazenamento e escalonamento da imagem com facilidade.

O Draw está integrado a suíte LibreOffice, e isto simplifica a troca de gráficos com todos os componentes da suíte. Por exemplo, se você criar uma imagem no Draw, e reutilizá-la num documento do Writer é simples copiar e colar a imagem. Também é possível trabalhar com desenhos diretamente no Writer ou Impress, usando um subconjunto de funções e ferramentas do **Draw**.

As funcionalidades do LibreOffice Draw são extensas e, mesmo não sendo designado para disputar com aplicações gráficas de alta qualidade, possui mais funcionalidades do que as ferramentas de desenho que são geralmente integradas com a maioria das suítes de produtividade.

Alguns exemplos das funções de desenho são: gerenciamento de camadas, sistema magnético de ponto de grade, dimensões e exibição de medição, conectores para fazer organogramas, funções 3D que permitem a criação de pequenos desenhos tridimensionais (com textura e efeitos de iluminação), desenho e integração em estilo de página e curvas Bézier.

Este capítulo apresenta algumas características do Draw e não tenta cobrir todas. Veja o *Guia do Draw* e a ajuda para mais informações.

Janela principal do Draw

Os principais componentes da janela principal do Draw são mostrados na Figura 164.

Ambiente de trabalho

A grande área no centro da janela (área de trabalho) é onde você faz os desenhos e, esta área, pode ser cercada com barras de ferramentas e áreas de informação. O número e posição das ferramentas visíveis variam com a tarefa realizada e as preferências do usuário, portanto, a sua configuração pode ser diferente da Figura 164.

No LibreOffice Draw, o tamanho máximo do desenho é 300 cm por 300 cm.

Painel de Páginas

Você pode dividir os desenhos no Draw em várias páginas. Desenhos de várias páginas são usados principalmente para apresentações. O painel de *Páginas* dá uma visão geral das páginas criadas no seu desenho. Se o painel de Páginas não estiver visível, vá em **Exibir** na barra de menu e selecione **Painel de páginas**. Para fazer alterações na ordem da página, arraste e solte, no local desejado, uma ou mais páginas.

Barra de camadas

Uma camada é um espaço de trabalho onde você insere seus elementos e objetos de desenhos. A barra de camadas está localizada na parte inferior do local de trabalho e contém as guias para seleção de camadas e comando de camadas. Para mais informações sobre camadas veja “Trabalhando com camadas” na página 218.




Figura 164: Área de trabalho do LibreOffice Draw

Barra Lateral

A *Barra lateral* tem quatro painéis principais no Draw. Para expandir um painel, clique no ícone da barra lateral, para abrir um conjunto de opções à esquerda. Somente um painel de cada vez pode ser selecionado. Se a Barra lateral não estiver visível, vá em **Exibir** na barra de menu e selecione **Barra lateral**.

Propriedades

Abre seções para propriedades de objetos que podem ser alteradas para atender às suas necessidades. As subseções são *Inserir formas*, *Caracteres*, *Parágrafo*, *Área*, *Linha* e *Posição e tamanho*.

Estilos e Formatação

Aqui podemos editar e aplicar estilos de imagem para objetos dentro do desenho. Quando você edita um estilo, as alterações são aplicadas automaticamente a todos os elementos formatados com este estilo no desenho.

Galeria

Abre a galeria de imagens, onde você pode inserir um objeto dentro de seu desenho, quer como uma cópia ou como um link. Uma cópia de um objeto é independente do objeto original. Alterações para o objeto original não têm efeito sobre a cópia. Uma ligação permanece dependente do objeto original. Alterações no objeto original também são refletidos no link.

Navegador

Abre o Navegador, no qual você pode se mover rapidamente entre as páginas (slide) do desenho ou selecionar um objeto no desenho. Recomenda-se a dar as páginas e objetos em seu desenho nomes significativos para que você possa identificá-los facilmente quando se utiliza da navegação.

Réguas

Você deverá ver as réguas (barras com números) na parte superior e do lado esquerdo da Área de trabalho. Se não estiverem visíveis, você pode ativá-las selecionando **Exibir > Réguas** na barra de menu. As réguas mostram o tamanho de um objeto selecionado na página usando linhas duplas (destacados na Figura 165). Quando nenhum objeto está selecionado, elas mostram a localização do ponteiro do mouse, o que ajuda a posicionar objetos de desenho com mais precisão.

Você também pode usar as réguas para gerenciar as alças do objeto e linhas guia, tornando mais fácil posicionar objetos.

As margens da página na área de desenho também são representadas nas réguas. Você pode alterar as margens diretamente nas réguas arrastando-as com o mouse. A área da margem é indicada pela linha acinzentada nas réguas como mostra a Figura 165.




Figura 165: Réguas mostrando o tamanho de um objeto selecionado

Para mudar as unidades de medida das réguas, que podem ser definidas independentemente, clique no botão direito sobre uma régua e selecione a unidade de medida na lista suspensa, como ilustrado para a régua horizontal na Figura 166.




Figura 166: Unidades de medida

Barra de status

A barra de status está localizada na parte de baixo da área de trabalho em todos os componentes do LibreOffice. Inclui vários campos específicos do desenho. Para detalhes sobre o conteúdo e uso destes campos, veja o Capítulo 1 Introdução ao LibreOffice neste guia e o Capítulo 1 Introdução ao Draw, no *Guia do Draw*.




Figura 167: Barra de status do Draw



Nota

Os tamanhos são dados na unidade de medida atual. Eles podem não ser o mesmo que as unidades da régua. A unidade de medida na barra de Status é definida em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Geral**, onde você também pode mudar a escala da página.

Barra de ferramentas

Para exibir ou ocultar as várias barras de ferramentas no Draw, vá em **Exibir > Barras de ferramentas** na barra de Menu. No menu Exibir, selecione as barras de ferramentas que você deseja exibir. O local que a mesma aparece pode ser mudado. Para mais informações sobre trabalhar com barras de ferramentas, veja o Capítulo 1, Introdução ao LibreOffice neste guia.

As ferramentas disponíveis nas barras de ferramentas do Draw são descritas abaixo. A aparência dos ícones da barra de ferramenta pode variar dependendo do seu sistema operacional e a seleção dos ícones em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Exibir**.

Barra de ferramentas Padrão

A barra de ferramentas **Padrão** é a mesma para todos os componentes do LibreOffice e não é descrita em detalhes neste capítulo. Por padrão, está localizada logo abaixo da barra de Menu.

Barra de ferramentas Desenho

A barra de ferramentas **Desenho** é a barra mais importante no **Draw**. Ela contém todas as funções necessárias para desenhar várias formas geométricas e à mão livre e para organizá-las na página. Por padrão, é ancorado verticalmente no lado esquerdo da janela de desenho.

Barra de ferramentas Linha e preenchimento

Use a barra de ferramentas **Linha e preenchimento** para modificar as propriedades principais de um objeto do desenho. Os ícones e listas suspensas variam, de acordo com o tipo de objeto selecionado. Por exemplo, para mudar o estilo de uma linha clique nas setas para cima ou para baixo em Estilo de linha e selecione o estilo necessário.

As funções nesta barra de ferramentas também são fornecidas na barra lateral em Propriedades quando um objeto de desenho é selecionado. Por padrão, a barra de ferramentas Linha e preenchimento não é mostrada, mas podemos exibi-la em **Exibir > Barra de Ferramentas > Linha e Preenchimento**.

Barra de ferramentas Formatação de texto

Se o objeto selecionado for um texto, a barra lateral mostra opções de formatação relevantes no painel Propriedades. Por padrão, a barra de ferramentas Formatação de texto não é mostrada, mas você pode exibi-la em **Exibir > Barras de Ferramentas > Formatação de texto**. Se você tiver habilitado tanto a barra de ferramentas Linha e preenchimento e a de Formatação de texto, o Draw alterna entre elas, dependendo de qual objeto está selecionado.

Barra de ferramentas Opções

Use a barra de ferramenta **Opções** para ativar ou desativar vários auxílios de desenho. Por padrão, a barra de ferramentas Opções não é mostrada, mas você pode exibi-la a partir do menu **Exibir > Barra de ferramentas > Opções**.

Trabalhando com camadas

Use camadas para criar um desenho complexo, empilhando desenhos mais simples em cada camada. A área de uma camada que não contém um objeto é transparente. Você pode adicionar qualquer número de camadas num documento de desenho. Uma camada pode ser definida como visível ou oculta, pode ser imprimível ou não. As camadas são comuns a todas as páginas do desenho.

Um documento Draw contém três camadas padrão que você não pode excluir ou renomear. Aqui estão as maneiras comuns de usá-las:

- **Leiaute:** Aqui você coloca espaços reservados de título, texto e objeto em sua página.
- **Controles:** Esta camada está sempre no topo de qualquer outro. Aqui você coloca botões e outros controles de seu desenho.
- **Linhas de cota:** Aqui você coloca as linhas de dimensão para o seu objeto, se relevante.

Para mais informações sobre camadas, veja o Capítulo 11, Técnicas Avançadas do Draw, no *Guia do Draw*.

Adicionar uma camada

Para adicionar uma camada ao seu desenho, selecione **Inserir > Camada ...** na barra de menus ou clique com o botão direito do mouse em qualquer guia de camada na barra de Camadas na parte inferior da área de trabalho (Figura 164) e escolha **Inserir Camada ...** A caixa de diálogo Inserir camada se abre (Figura 168).

Adicione um nome, título e descrição da camada. Selecione se você deseja imprimi-la ou não, se deseja que esteja visível ou oculta, ou bloqueada para evitar outras alterações ou edições acidentais.

Uma camada escondida (não visível) é exibida na barra Camada, mas seu nome está em azul. Não é possível reordenar camadas na barra Camadas.



Nota

Camadas não determinam a ordem de empilhamento de objetos na página, exceto para a camada Controles que está sempre na frente de outras camadas. A ordem de empilhamento de objetos é determinada pela sequência na qual você adiciona os objetos. Você pode reorganizar a ordem de empilhamento em **Modificar > Dispor**.

Escolher e definir cores

Para exibir a paleta de cores atualmente em uso (Figura 169), selecione **Exibir > Barras de Ferramentas > Barra de Cores**. Por padrão, a barra de cores é exibida abaixo da área de trabalho. Podemos ocultar ou exibi-la clicando sobre o botão Ocultar/Exibir. Você pode escolher rapidamente a cor dos objetos em seu desenho (linhas, áreas e efeitos 3D). A primeira caixa corresponde a nenhuma (sem cor).




Figura 168: A caixa de diálogo Inserir camada

Você pode acessar várias paletas de cores especializadas no Draw, bem como alterar as cores individuais para seu próprio gosto. Para fazer isso, use a caixa de diálogo Área selecionando

Formatar > Área na barra de menu ou clicar no ícone Área  na barra de ferramentas *Linha e preenchimento*, e em seguida selecionar a guia **Cores**, ou em Propriedades na barra lateral selecione o submenu Área e então selecione a guia **Cores**, ou vá no ícone *Mais opções* , para abrir a caixa de diálogo Área. (Figura 170).



Figura 169: Barra de ferramentas Cor

Para carregar outra paleta, clique no ícone **Carregar Lista de Cores**. A caixa de diálogo pede que você escolha uma das paletas padrão do LibreOffice (arquivos com a extensão de arquivo *.soc). Por exemplo, web.soc é uma paleta de cores que é adaptada para criar desenhos para colocação em páginas da web. Essas cores serão exibidas corretamente em estações de trabalho com telas capazes de pelo menos 256 cores.

A caixa de seleção de cores também permite que você mude qualquer cor individualmente modificando os valores numéricos nos campos fornecidos à direita da paleta de cores. Você pode usar os esquemas de cores conhecidos como CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) ou RGB (Vermelho, Verde e Azul).




Figura 170: Aba Cores da caixa de diálogo Área

Clique no botão **Escolher** para abrir a caixa de diálogo Escolha uma Cor, onde você pode definir cores individuais. Veja “Opções de cores” no Capítulo 2 Configurar o LibreOffice neste guia.

Para mais detalhes das paletas de cores e suas opções, veja o Capítulo 11, Técnicas Avançadas no Draw, no *Guia do Draw*.

Desenhar formas básicas

O Draw fornece uma grande variedade de formas, localizadas nas paletas acessadas a partir da barra de ferramentas Desenho.

Esta seção descreve somente algumas das formas básicas, que são tratadas como objetos no Draw, incluindo texto. Veja o *Guia do Draw* para uma completa descrição de formas disponíveis.

Alguns dos ícones na barra de ferramentas Desenho mudarão de acordo com a forma que foi selecionado entre as opções disponíveis. Ícones com paletas de ferramentas disponíveis são indicados por um pequeno triângulo à direita do ícone.



Nota

Quando você desenha uma forma básica ou seleciona uma para edição, o campo *Informação* do lado esquerdo da barra de status muda para refletir a ação presente: por exemplo Linha criada, Quadro de texto “xxyy” selecionado, e assim por diante.

Desenhar uma linha reta

Clique no ícone **Linha**  e coloque o cursor no ponto onde deseja iniciar a linha (Figura 171). Arraste o mouse mantendo o botão pressionado. Solte o botão do mouse no ponto onde quer o final da linha. A alça de seleção aparece em cada extremidade de linha, mostrando que este é o objeto selecionado atualmente. A alça de seleção com o ponto inicial da linha é um pouco maior que a outra alça de seleção.




Figura 171: Desenhar uma linha reta

Mantendo a tecla *Ctrl* pressionada enquanto desenha uma linha ativa o final da linha é alinhado ao ponto de grade mais próximo.



Nota

Este é o comportamento padrão da tecla *Ctrl*. No entanto, se a opção **Alinhar à grade** no menu **Exibir > Grade** tenha sido selecionada, a tecla *Ctrl* desativa o alinhamento para a atividade de grade.

Mantenha a tecla *Shift* pressionada enquanto desenha uma linha para restringir o ângulo do desenho a um múltiplo de 45 graus (45, 0, 90, 135, e assim por diante).



Nota

Este é o comportamento padrão da tecla *Shift*. No entanto, se a opção *Ao criar ou mover objetos* na seção *Posição* de encaixe em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Grade** tenha sido selecionada, a ação da tecla *Shift* é o oposto. Linhas serão automaticamente desenhadas como um múltiplo de 45 graus, a menos que a tecla *Shift* seja pressionada.

Mantenha pressionada a tecla *Alt* enquanto desenha uma linha para fazer com que a linha estenda-se para o exterior, em ambas as direções, simetricamente, a partir do ponto de partida. Isso permite que você desenhe linha iniciando a partir do meio da linha.

Quando uma linha é desenhada, ela utiliza atributos padrão. Para mudar qualquer desses atributos, selecione a linha clicando sobre ela, em seguida clique com o *botão direito* e selecione **Linha** no menu de contexto ou vá em **Formatar > Linha** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo **Linha** (Figura 172). Como alternativa, clique no ícone Propriedades na Barra lateral e abra a subseção Linha. Estilo de linha, Largura da linha, Cor e Transparência da linha também podem ser alterados usando os controles na barra de ferramentas Linha e preenchimento na parte superior da área de trabalho.

Desenhar uma seta

Setas são desenhadas como linhas. O Draw classifica as setas como um subgrupo de linhas: linhas com estilo de seta. O campo de informação na barra de status mostra somente como linhas. Clique no ícone  **Setas** na barra de ferramentas Desenho ou na subseção na barra lateral *Inserir formas* para desenhar uma linha com seta. A cabeça da seta é desenhada no ponto final da seta quando você solta o botão do mouse.




Figura 172: Caixa de diálogo Linha

Escolher finais de linha

Vários tipos de finais de linha  (seta, círculos, quadrados, e outros) estão disponíveis no Draw. Clique sobre o pequeno  triângulo à direita do ícone **Estilo de setas** na barra de ferramentas Linha e preenchimento ou na subseção *Linha* do painel Propriedades da Barra lateral para abrir mais opções para desenhar linhas e setas. Como alternativa, vá em **Exibir > Barras de ferramentas > Setas** para abrir a barra de ferramentas Setas como uma barra de ferramentas flutuante (Figura 173). O ícone da ferramenta usada mais recentemente será mostrado na barra de ferramentas Desenho para tornar mais fácil sua utilização novamente.

Após desenhar a linha, você pode mudar o estilo de seta clicando no ícone  **Estilo de seta** na barra de ferramentas Linha e preenchimento e selecionando as opções de início e final de seta, ou na seção *Linha* no painel Propriedades da Barra lateral.

Desenhar uma linha de cota

As linhas de cota exibem a medida de um objeto no desenho (Figura 174). A linha de cota não pertence ao objeto desenhado, mas geralmente é colocada perto dele. Um objeto pode ter tantas linhas de cota quanto necessário para indicar medidas de seus lados, bordas e distâncias.

As linhas de cota calculam e exibem automaticamente as dimensões lineares.

Para desenhar uma linha de cota, abra a barra de ferramentas **Linhas e Setas** (Figura 173) e clique no ícone **Linha de cota**. Mova o ponteiro para onde deseja que a linha comece e arraste para desenhar a linha de dimensão. Solte quando terminar.




Figura 173: Barra de ferramentas Setas e as opções disponíveis




Figura 174: Medindo um objeto com linhas de cota

Você pode controlar a exibição dos componentes e da aparência da linha de cota selecionando-a, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo **Cotações...** no menu de contexto para exibir a caixa de diálogo Cotação (Figura 175).

Desenhar retângulos ou quadrados

Desenhar um retângulo é semelhante a desenhar uma linha reta. Clique no ícone  **Retângulo** na barra de ferramentas Desenho ou na subseção *Formas Simples*. Quando você desenha o retângulo com o cursor do mouse, ele aparece com o canto inferior direito conectado ao cursor.

Quadrados são retângulos em que todos os lados têm comprimentos iguais. Para desenhar um quadrado, clique no ícone  **Retângulo** e mantenha pressionada a tecla *Shift* enquanto você desenha.



Nota

Se a opção *Quando criar ou mover objetos* tenha sido selecionada em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Grade**, a ação da tecla *Shift* é invertida: a ferramenta Retângulo desenha um quadrado. Para desenhar um retângulo, você tem que pressionar a tecla *Shift* quando desenha. A mesma tecla *Shift* também aplica essas mudanças quando desenhamos elipses ou círculos.




Figura 175: Caixa de diálogo Cotação

Para desenhar um retângulo ou quadrado a partir do seu centro, em vez do canto inferior direito, posicione seu cursor no local desejado, pressione o botão do mouse e em seguida mantenha pressionada a tecla *Alt* enquanto desenha com o cursor. O retângulo ou o quadrado usam o ponto de início (onde você clicou pela primeira vez o botão do mouse) como o centro.

Desenhar círculos ou elipses

Para desenhar uma elipse (também chamada oval), clique no ícone  **Elipse** na barra de ferramentas Desenho ou na seção *Formas simples* no painel Formas da Barra Lateral. Um círculo é uma elipse com ambos os eixos do mesmo comprimento. Para desenhar um círculo, clique no ícone **Elipse** e mantenha pressionada a tecla *Shift* enquanto desenha o círculo.

Para desenhar uma elipse ou círculo a partir do seu centro, posicione o cursor no desenho, pressione o botão do mouse e em seguida mantenha pressionada a tecla *Alt* enquanto arrasta o cursor. A elipse ou círculo usa o ponto de início (onde você clicou pela primeira vez o botão do mouse) como o centro.

Nota

Se você primeiro pressionar e segurar a tecla *Ctrl* e clicar em seguida num dos ícones para Linha, Retângulo, Elipse, ou Texto, um objeto de tamanho padrão é automaticamente desenhado na área de trabalho; o tamanho, forma, e cor são todos valores padrão. Estes atributos podem ser mudados posteriormente, se desejado. Veja o *Guia do Draw* para mais informações.

Desenhar curvas e polígonos

Para desenhar uma curva ou polígono clique no ícone  **Curva** na barra de ferramentas Desenho. Clique no triângulo à direita do ícone para abrir a paleta contendo as ferramentas que estão disponíveis para desenhar curvas e polígonos (Figura 176). O ícone da ferramenta usada mais recentemente será mostrado na barra de ferramentas Desenho para tornar mais fácil sua utilização novamente.

Se mover o cursor do mouse sobre um dos ícones, uma dica aparece com a descrição da função.



Figura 176: Barra de ferramentas Curva (Linhas) e as opções disponíveis

Nota

Ao passar o ponteiro do mouse sobre um dos ícones aparece o nome da *Curva*. Se você abrir a barra de ferramentas flutuante, o título é *Linhas*, como mostra a Figura 176.

Mantendo a tecla *Shift* pressionada enquanto desenha linhas, com a ferramenta *Curva* ou *Polígono*, restringirá os ângulos entre as linhas para 45 ou 90 graus.

Curvas

Clique e segure o botão esquerdo do mouse para criar o ponto inicial de sua curva, e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, arraste a partir do ponto inicial para desenha uma linha. Solte o botão esquerdo do mouse e continue a arrastar o cursor para dobrar a linha numa curva. Clique para definir o ponto final da curva e fixar a linha na página. Para continuar com a sua linha, arraste o cursor do mouse para desenha uma linha reta. Cada clique do mouse define um ponto de canto e permite que você continue desenhando outra linha reta a partir do ponto de canto. Um duplo clique termina o desenho de sua linha.

Uma curva preenchida junta automaticamente o último ponto ao primeiro para fechar a figura e preenchê-la com a cor de preenchimento padrão atual. Uma curva sem preenchimento não será fechada na extremidade do desenho.

Polígonos

Clique e desenha a primeira linha a partir do ponto inicial com o botão esquerdo do mouse pressionado. Assim que você soltar o botão do mouse, uma linha entre o primeiro e segundo ponto é desenhada. Mova o cursor para desenha a próxima linha. Cada clique do mouse ajusta um ponto de canto e permite que você desenha outra linha. Um duplo clique finaliza o desenho.

Um polígono preenchido automaticamente une o último ponto ao primeiro ponto para fechar a figura e preenchê-la com a cor padrão atual. Um polígono sem preenchimento não será fechado na extremidade do desenho.

Polígonos 45°

Como polígonos comuns, estes são formados a partir de linhas, mas os ângulos entre linhas são restritos a 45 ou 90 graus.

Linhas a mão livre

Usar a ferramenta de Linha a mão livre é semelhante a desenhar com um lápis no papel. Pressione e segure o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor para a forma de linha que você necessita. Não é necessário finalizar o desenho com um duplo clique, basta soltar o botão do mouse e o desenho é completado.

Se **Linha a mão livre, preenchida** é selecionada, o ponto final é unido automaticamente ao ponto inicial e o objeto é preenchido com a cor padrão atual.

Adicionar texto

Para ativar a ferramenta texto, clique no ícone **Inserir caixa de texto** para texto horizontal ou o ícone **Inserir texto vertical** para escrita vertical. Se o ícone Texto vertical não estiver visível, verifique se a opção *Asiático* foi selecionada em **Ferramentas > Opções > Configurações de idioma > idioma**. Você pode exibir a barra de ferramentas Formatação de texto (**Exibir > Barras de ferramentas**) ou use a seção Caractere no painel Propriedades da Barra lateral para selecionar o tipo de letra, tamanho da fonte e outras propriedades do texto antes de começar a digitar.

Após ativar o comando caixa de Texto, clique na localização onde deseja posicionar o texto. Um pequeno quadro de texto aparece contendo somente o cursor. Este quadro pode ser movido como qualquer outro objeto. Um quadro de texto também é dinâmico e cresce à medida que você digita o seu texto.

O campo informação na barra de status mostra que você está editando o texto e também fornece detalhes sobre a localização atual do cursor usando números de parágrafo, linha e coluna (Figura 177).




Figura 177: Informação do texto na barra de status

Você pode inserir uma quebra de linha com a combinação das teclas *Shift+Enter* ou iniciar um novo parágrafo com a tecla *Enter*. A inserção de quebras de linha ou novos parágrafos não termina a edição de texto ou desmarca o quadro de texto. Quando você terminar de digitar o texto, clique fora do quadro de texto para cancelar a adição ou edição.

As Propriedades de texto também podem ser alteradas durante a entrada de texto, sendo que as mudanças têm efeito a partir da posição do cursor em diante. Para mudar as propriedades do texto dentro do quadro, você tem que selecionar todo o texto no quadro de texto.

Você pode criar estilos Gráficos que podem ser reutilizados para outros quadros de texto. Selecione **Formatar > Estilos e formatação** ou pressione *F11* para abrir a caixa de diálogo Estilos e formatação ou clique na seção Estilos e formatação na Barra lateral. Estilos Gráficos afetam todo o texto dentro de um quadro de texto. Para formatar somente partes do texto, use formatação direta com a barra de ferramenta ou a seção *Caractere* e *Parágrafo* do painel Propriedades da Barra lateral.

Quadros de texto também tem cores de preenchimento, sombras, e outros atributos, assim como qualquer outro objeto do Draw. Você pode rotacionar o quadro e escrever o texto em qualquer ângulo. Estas opções estão disponíveis clicando com o botão direito do mouse sobre o próprio quadro de texto.

Se clicar duas vezes sobre um objeto gráfico, ou pressionar *F2* ou clique no ícone **Texto** quando um objeto é selecionado, você pode adicionar texto para o objeto gráfico. Este texto torna-se então, parte do objeto gráfico.

Um objeto gráfico não é dinâmico e não se comporta como um quadro de texto. Para manter o texto dentro das bordas do objeto, você tem que usar parágrafos, quebras de linha, ou tamanho de texto menor, aumentar o tamanho do objeto, ou combinar todos os quatro métodos.

Para mais informações sobre texto, veja o Capítulo 2 Desenhando Formas Básicas e Capítulo 9 Adicionando e Formatando Texto, no *Guia do Draw*.

Pontos de colagem e conectores

Pontos de colagem

Todos os objetos do Draw tem pontos de colagem, que normalmente não são exibidos. Pontos de colagem tornam-se visíveis quando o ícone  **Conector** na barra de ferramentas Desenho é selecionado. A maioria dos objetos tem quatro pontos de colagem (Figura 178). Você pode adicionar mais pontos de colagem e personalizá-los, usando a barra de ferramenta **Pontos de colagem** (Figura 179). Vá em **Exibir > Barras de ferramentas > Pontos de colagem** para abrir a barra de ferramentas.




Figura 178: Pontos de colagem

Pontos de colagem são diferentes das alças de seleção de um objeto. As alças são para mover ou redimensionar um objeto. Pontos de colagem são usados para fixar ou colar um conector para um objeto, de modo que quando o objeto se move, o conector permanece fixo ao objeto. Para uma descrição mais detalhada sobre o uso de pontos de colagem, veja o Capítulo 3 Trabalhando com Objetos e Pontos de objeto e Capítulo 8 Conexões, Fluxograma e Organogramas, no *Guia do Draw*.

Conectores

Conectores são linhas ou setas cujas extremidades se encaixam automaticamente a um ponto de colagem de um objeto. Conectores são especialmente úteis em desenhos de organogramas, fluxogramas e mapas mentais. Quando objetos são movidos ou reordenados, os conectores permanecem conectados a um ponto de colagem. A Figura 180 mostra um exemplo de dois objetos e um conector.




Figura 179: Barra de ferramentas *Pontos de colagem* e suas as opções disponíveis

O Draw oferece uma série de conectores diferentes e funções do conector. Na barra de ferramentas *Desenho* clique sobre o triângulo ao lado do ícone *Conector* para abrir a barra de ferramentas **Conectores** (Figura 181). Para uma descrição mais detalhada sobre o uso de conectores, veja o Capítulo 8 *Conexões, Fluxograma e Organogramas*, no *Guia do Draw*.




Figura 180: Um conector entre dois objetos




Figura 181: Barra de ferramentas Conectores

Desenhar formas geométricas

Os ícones para desenhar formas geométricas estão localizados na barra de ferramenta Desenho. As formas geométricas são explicadas nas seções seguintes. Ao clicar no triângulo à direita do ícone na barra de ferramentas Desenho abre-se uma barra flutuante que dá acesso para mais opções para desenhar a forma.



Dica

O uso destas ferramentas para formas geométricas são similares às ferramentas usadas para desenhar retângulos ou quadrados. Para mais informações, veja a página 223 e o Capítulo 2, *Desenhando Formas*, no *Guia do Draw*.



Nota

Os ícones para formas geométricas mostrados na barra de ferramentas Desenho mudarão de forma, de acordo com a última ferramenta selecionada e usada para desenhar um objeto.

Formas simples

Clique no triângulo à direita do ícone **Formas simples**  para abrir a barra de ferramentas **Formas simples**. Esta barra de ferramentas inclui uma ferramenta retângulo idêntica ao já exibido na barra de ferramenta Desenho.



Figura 182: Barra de ferramentas Formas simples

Formas de símbolos

Clique no triângulo à direita do ícone **Símbolos**  para abrir a barra de ferramentas **Formas de símbolos**.



Figura 183: Barra de ferramentas Formas de símbolos

Setas cheias

Clique no triângulo à direita do ícone **Seta**  para abrir a barra de ferramentas **Setas cheias**.



Figura 184: Barra de ferramentas Setas cheias

Fluxogramas

Clique no triângulo à direita do ícone **Fluxograma**  para abrir a barra de ferramentas **Fluxograma** para símbolos usados em desenhos de fluxogramas. A criação de fluxogramas, organogramas e ferramentas de planejamento semelhantes é descrita mais detalhadamente no Capítulo 8, Conexões, Fluxogramas e Organogramas no *Guia do Draw*.




Figura 185: Barra de ferramentas Fluxograma

Textos explicativos

Clique no triângulo à direita do ícone **Textos explicativos**  para abrir a caixa de ferramentas **Textos explicativos**.



Figura 186: Barra de ferramentas Textos explicativos

Estrelas e faixas

Clique no triângulo à direita do ícone **Estrela**  para abrir a barra de ferramenta **Estrelas e faixas**.



Figura 187: Barra de ferramenta Estrelas e faixas



Nota

Podemos adicionar texto para todas estas formas geométricas. Para mais informações, veja o Capítulo 2 Desenhando Formas Básicas, e o Capítulo 11 Técnicas Avançadas do Draw, no *Guia do Draw*.

Selecionar objetos

Seleção direta

A forma mais fácil para selecionar um objeto é clicar diretamente sobre ele. Para objetos que não são preenchidos, clique no contorno do objeto para selecioná-lo. Um clique seleciona, um segundo clique desmarca. Para selecionar ou desmarcar mais que um objeto, segure o botão Shift pressionado enquanto clica.

Seleção por enquadramento

Você também pode selecionar vários objetos de uma só vez arrastando o cursor do mouse em torno deles. Este arrasto do cursor desenha um retângulo em torno dos objetos e somente objetos que se encontram totalmente dentro do retângulo serão selecionados.

Para selecionar vários objetos por enquadramento, o ícone **Selecionar**  na barra de ferramentas Desenho deve estar ativo.



Nota

Quando arrastar o cursor do mouse para selecionar vários objetos, o retângulo de seleção que está sendo desenhado também é conhecido como uma marquise.

Selecionar objetos ocultos

Mesmo se objetos estão localizados atrás de outros e não são visíveis, eles ainda podem ser selecionados. Mantenha pressionada a tecla *Alt* e clique no objeto na frente de onde o objeto oculto está localizado, então clique novamente para selecionar o objeto oculto. Se houver vários objetos, mantenha pressionada a tecla *Alt* e vá clicando até atingir o objeto que você deseja. Para percorrer entre os objetos na ordem inversa, mantenha pressionada as teclas *Alt+Shift* e clique.

Quando você clica no objeto selecionado, o seu contorno aparecerá brevemente através dos objetos que o cobrem.



Nota

Usar o método da tecla *Alt* funciona em computadores com sistemas operacionais Windows ou Mac. Num computador usando o sistema operacional Linux o método da tecla *Tab*, descrito abaixo tem que ser usado.

Para selecionar objetos que estão cobertos por outros objetos usando o teclado, use a tecla *Tab* para percorrer através dos objetos, parando no objeto que você quer selecionar. Para percorrer através dos objetos na ordem inversa, pressione as teclas *Shift+Tab*. Esta é uma forma muito rápida para chegar a um objeto, mas isto pode não ser prático se houver um grande número de objetos em um desenho.

Organizar objetos

Num desenho complexo, vários objetos podem ser empilhados em cima uns dos outros. Para reorganizar a ordem de empilhamento, movendo um objeto para frente ou para trás, selecione um objeto, clique **Modificar > Dispor** na barra de menu principal e selecione **Trazer para a frente** ou **Enviar para trás**. Como alternativa, clique com o botão direito do mouse, selecione **Dispor** no menu de contexto, em seguida **Trazer para frente** ou **Enviar para trás**.

As opções de Dispor também estão disponíveis clicando no pequeno triângulo à direita do ícone **Dispor**  na barra de ferramentas Linha e preenchimento. Isto abre a barra de ferramentas **Posição** que dá acesso para as várias opções de disposição (Figura 188).



Figura 188: Barra de ferramentas Posição e as opções disponíveis

Mover e ajustar o tamanho do objeto

Ao mover um objeto ou alterar o seu tamanho, verifique a área do lado esquerdo da barra de status na parte inferior da janela do Draw (Figura 189). A área à esquerda da barra de Status, da esquerda para a direita, mostra qual objeto está selecionado, a sua posição no desenho em coordenadas X/Y e as dimensões do objeto. As unidades de medida são aquelas selecionadas em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Geral**.

Para mais informações sobre como mover e ajustar o tamanho do objeto, veja o Capítulo 3 Trabalhando com Objetos e Pontos de objeto, no *Guia do Draw*.




Figura 189: Extremidade esquerda da barra de status ao mover ou ajustar um objeto

Mover objetos

Para mover um objeto (ou um grupo de objetos), selecione-o e então clique nas bordas do objeto e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse enquanto o arrasta. Durante o movimento, uma imagem fantasma do objeto aparece para ajudar com o reposicionamento (Figura 190). Para localizar o objeto em sua nova posição, solte o botão do mouse.




Figura 190: Mover um objeto

Ajustar o tamanho do objeto

Para mudar o tamanho de um objeto (ou um grupo de objetos selecionados), mova o cursor do mouse para uma das alças de seleção. O cursor do mouse mudará a forma para indicar a direção do movimento para esta alça de seleção. Conforme você altera o tamanho do objeto, um contorno fantasma aparece (Figura 191). Quando você tiver alcançado o tamanho desejado do objeto, solte o botão do mouse.

Os resultados dependem da alça de seleção que você usa. Para redimensionar um objeto ao longo de um eixo, use uma alça lateral. Para redimensionar ao longo de ambos os eixos, use uma alça de canto.




Figura 191: Ajustar o tamanho do objeto



Nota

Se você pressionar a tecla *Shift* enquanto redimensionar um objeto, a alteração no tamanho será realizada simetricamente em relação aos dois eixos de modo que a relação de aspecto do objeto permanece o mesmo. Este comportamento da tecla *Shift* funciona em todas as alças de seleção.

Este é o comportamento padrão da tecla *Shift*. No entanto, se *Ao criar ou mover objetos* tenha sido selecionada em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Grade**, a ação da tecla *Shift* é reversa e a relação de aspecto será preservada a menos que a tecla *Shift* seja pressionada.

Girar e inclinar um objeto

Para mais informações sobre rotação e inclinação de um objeto, veja o Capítulo 3 Trabalhando com Objetos e Pontos de objeto, no *Guia do Draw*.

Girar um objeto

Para girar um objeto (ou um grupo de objetos), selecione o objeto, então vá para o modo de rotação usando um dos seguintes métodos:

- Clique no ícone Girar  na barra de ferramenta Linha e preenchimento.
- Vá em **Exibir > Barras de ferramentas > Modo** e selecione o ícone Girar .

As alças de seleção mudarão de forma e cor (Figura 192). Também um ponto de centro de giro aparecerá no centro do objeto. Conforme você move o cursor do mouse sobre as alças, o cursor muda de forma. As alças de canto são para girar um objeto e o topo, parte inferior e alças laterais são para inclinar um objeto.




Figura 192: Girar um objeto

Mova o cursor do mouse para uma das alças de canto e ela normalmente muda para um arco com uma seta em cada extremidade. Clique e segure o botão do mouse, então inicie para mover o cursor para girar o objeto. Uma imagem fantasma do objeto que está sendo girado aparece e o ângulo de rotação atual é mostrado na barra de status.



Nota

Girar trabalha diferentemente para objetos 3D, porque o giro ocorre em torno de eixos globais e não em eixos simples. Para mais informações, veja o Capítulo 7, Trabalhando com Objetos 3D, neste *Guia do Draw*.

O ponto de rotação está normalmente localizado no centro de um objeto. Para alterar a posição do ponto de rotação, clique no objeto com o cursor do mouse e arraste o objeto até que o ponto de rotação esteja na posição desejada. Este ponto de rotação pode mesmo estar fora do objeto.



Nota

Se pressionar a tecla *Shift* enquanto gira um objeto, o giro será restrito a 15° de movimento.

Este é o comportamento padrão da tecla *Shift*. No entanto, se *Ao criar ou mover objetos* tenha sido selecionado em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Grade**, a ação da tecla *Shift* é reversa e a rotação será restrita a 15° do movimento a menos que a tecla *Shift* seja pressionada.

Inclinar um objeto

Para inclinar um objeto, use as alças localizadas nos pontos médios da parte superior, inferior e laterais do objeto selecionado. O cursor do mouse muda quando passa sobre uma das alças de ponto médio. Os eixos usados para inclinar um objeto são a borda do objeto diretamente oposta as alças do ponto médio. Este eixo permanece fixo no local, enquanto os outros lados do objeto se movem em relação a ele a medida que você arrastar o cursor do mouse.

Clique e mantenha o botão do mouse, então mova o cursor para distorcer o objeto. Uma imagem fantasma do objeto que está sendo inclinado aparece (Figura 193) e o ângulo atual de inclinação é mostrado na barra de status.



Nota

Se você pressionar a tecla *Shift* enquanto inclina um objeto, a inclinação será restrita a 15° de movimento. Este é o comportamento padrão da tecla *Shift*. No entanto, se *Ao criar ou mover objetos* tenha sido selecionado em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Grade**, a ação da tecla *Shift* é reversa e a inclinação será restrita a 15° de movimento a menos que a tecla *Shift* é pressionada.




Figura 193: Inclinar um objeto

Editar objetos

Para editar um objeto ou mudar seus atributos, tais como cor ou largura de borda, e assim por diante, a barra de ferramentas Linha e preenchimento, a barra de ferramentas Formatação de texto, ou o menu de contexto podem ser usados. Para obter mais informações sobre como editar objetos e alterar atributos, consulte o Capítulo 4, Alterando Atributos de Objeto, no *Guia do Draw*.

Barra de ferramentas Linha e preenchimento

Por padrão, a barra de ferramentas **Linha e preenchimento** não é mostrada no Draw. Para exibi-la, vá em **Exibir > Barras de ferramentas > Linha e preenchimento** na barra de Menu para abrir a barra de ferramentas (Figura 194) no alto da área de trabalho. Os atributos mais comuns do objeto podem ser editados usando esta barra de ferramentas. Você também pode abrir a caixa de

diálogo Linha clicando no ícone **Linha** , a caixa de diálogo Área clicando no ícone **Área**  para acessar mais opções de formatação.




Figura 194: Barra de ferramentas Linha e preenchimento e as opções disponíveis

Barra de ferramentas Formatação de texto

Você pode abrir a barra de ferramentas Formatação de texto selecionando **Exibir > Barras de ferramentas > Formatação de texto** na barra de menu. As ferramentas nesta barra não serão ativas até que um texto tenha sido selecionado.




Figura 195: Barra de ferramentas Formatação de texto e as opções disponíveis

Propriedades da barra lateral

Quando selecionamos um objeto desenhado, a seção na Barra lateral do painel Propriedades se torna ativa (Figura 196). Você pode alterar as propriedades ou opções de um objeto sem ter que abrir uma caixa de diálogo ou usar qualquer uma das ferramentas disponíveis nas várias barras de ferramentas fornecidas por Draw. Para expandir uma seção, clique em Mais opções na barra de título.



Figura 196: Seções do painel Propriedades

Menu de contexto

Quando um objeto é selecionado e você clica com o botão direito do mouse sobre ele, um menu de contexto (Figura 197) é aberto. É possível alterar os atributos do objeto sem ter que abrir uma caixa de diálogo. Entradas do menu com uma pequena seta no lado direito contém um submenu.




Figura 197: Exemplo de um menu de contexto

Formatar linhas e bordas

No LibreOffice o termo *linha* indica tanto um componente independente (linha), uma borda externa de uma forma (borda), ou uma seta. Em muitos casos as propriedades de uma linha que você pode modificar são os estilos (sólido, tracejado, invisível, e assim por diante), a sua largura e a sua cor.

Selecione a linha que você necessita formatar e então use os controles na barra de ferramentas Linha e preenchimento para mudar as opções mais comuns (destacadas na Figura 198).




Figura 198: Propriedades mais comuns de linha (estilo, cor, largura)

Se você for ajustar a aparência de uma linha, escolha **Formatar > Linha** na barra de menu, ou clique com o botão direito do mouse sobre a linha e selecione **Linha** no menu de contexto, ou selecione o ícone **Linha**  na barra de ferramentas Linha e preenchimento. Todos estes métodos abrem a caixa de diálogo **Linha** (Figura 173 na página 223), onde podemos ajustar as propriedades da linha. Esta caixa de diálogo consiste em três abas: *Linha*, *Estilos de linha* e *Estilos de seta*. Alternativamente, use a subseção *Linha* no ícone Formas da Barra Lateral para alterar a aparência de uma linha.

Setas, pontas das setas e finais de linha

Setas, pontas das setas e outros finais de linha são geralmente referidos como setas e podem ser tratados da mesma forma que linhas quando editar e mudar atributos. Selecione uma linha e clique sobre o ícone **Estilo de seta**  na barra de ferramentas Linha e preenchimento para abrir o menu **Pontas das setas** (Figura 199).




Figura 199: Menu Pontas das setas

Vários tipos de pontas das setas estão disponíveis. Cada final de uma linha pode ter uma ponta de seta diferente ou não ter nenhuma. Pontas das setas são somente aplicadas para linhas e elas não tem efeito sobre a borda de um objeto.

Formatar área de preenchimento

O termo **área de preenchimento** refere-se ao interior de um objeto, que pode ser uma cor uniforme, gradiente, hachuras, ou bitmap (Figura 200). Uma área de preenchimento pode estar parcial ou totalmente transparente. Na maioria dos casos, escolhemos uma das opções de preenchimento padrão, que estão disponíveis a partir da barra de ferramentas Linha e preenchimento, ou a subseção *Área* em Propriedades da Barra Lateral. Podemos também definir nossos próprios preenchimentos de área. Para mais informações sobre área de preenchimento, consulte o Capítulo 4, Alterando Atributos de Objeto, no *Guia do Draw*.




Figura 200: Diferentes tipos de área de preenchimento

Usar estilos

Suponha que você deseja aplicar a mesma área de preenchimento, espessura de linha, e borda para um conjunto de objetos. Este processo repetitivo pode ser muito simplificado pelo uso de estilos. Estilos permitem definir um modelo de formatação (um estilo) e então aplicar este formato para vários objetos. Para mais informações sobre estilos, veja o Capítulo 3, Utilizar Estilos e Modelos, neste guia; o Capítulo 8 Introdução a Estilos no *Guia do Writer*; e o Capítulo 4 Alternando Atributos do objeto, no *Guia do Draw*.

Posicionar objetos

Função alinhar

No Draw, objetos podem ser posicionados com precisão e consistência usando a função alinhar. Alinhar à grade, pontos de grade, quadros de objetos, pontos individuais nos objetos, ou cantos da página, todos podem ser usados com a função alinhar.

A função alinhar é mais fácil de trabalhar com valores altos de zoom que sejam práticos para o seu monitor. Duas funções diferentes de alinhamento podem ser usadas ao mesmo tempo; por exemplo Alinhar à grade e Grade para a frente. É recomendado, no entanto, ativar somente as funções que você realmente necessite.

Para informações mais detalhadas sobre a função alinhar, veja o Capítulo 3 Trabalhando com Objetos e Objetos de Pontos, e Capítulo 11 Técnicas Avançadas no Draw, no *Guia do Draw*.

Alinhar à grade

Use Alinhar à grade para posicionar um objeto para um ponto de grade. Vá em **Exibir > Grade e linhas guias > Alinhar à grade** na barra de menu ou clique no ícone **Alinhar à grade** na barra de ferramentas **Opções** para ativar ou desativar a função. Se a barra de ferramenta Opções não está visível, vá em **Exibir > Barras de ferramentas > Opções** na barra de menu.




Figura 201: Posicionado com Alinhar à grade

Exibir grade

Para exibir ou desativar a grade no Draw vá em **Exibir > Grade e linhas guias > Exibir grade** na barra de menu, ou clique no ícone **Exibir grade** na barra de ferramentas Padrão.

Configurar grade

A grade, resolução, encaixar e posição de encaixe dos pontos de grade podem ser configurados. Vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Grade** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo de opções para a grade.




Figura 202: Configurar a grade

- Espaçamento vertical e horizontal dos pontos da grade. Você pode alterar a unidade de medida utilizada nas opções gerais do Draw indo em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Geral**.
- A resolução é o tamanho dos quadrados ou retângulos na grade. Se a resolução é 1 cm na horizontal e 2 cm na vertical, a grade consiste em retângulos com 1 cm de altura e 2 cm de largura.
- Subdivisões são pontos adicionais que aparecem ao longo dos lados de cada retângulo ou quadrado na grade. Objetos se encaixam nas subdivisões bem como nos cantos da grade.
- O tamanho do pixel da área de encaixe define o quão perto você precisa trazer um objeto para um ponto de referência ou linha antes dele ser encaixado.

- A cor padrão da grade é cinza claro. Para mudar a cor dos pontos de grade, vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Cores da aplicação** na barra de menu.

Linhas guias

O Draw tem linhas guias para permitir que você posicione um objeto facilmente usando as régua no alto e do lado esquerdo da área de trabalho. Para ativar ou desativar as linhas guias, vá no menu **Ferramentas > Opções > LibreOffice Draw > Exibir** e selecione a opção **Linhas de encaixe ao mover** ou vá na barra de ferramentas Opções e clique no ícone **Guias ao mover objeto** .

Aplicar efeitos especiais

Com o Draw, você pode aplicar vários efeitos especiais em objetos ou grupo de objetos. Esta seção é uma introdução para alguns destes efeitos. Para mais informações sobre efeitos especiais, consulte o Capítulo 4, Alterando Atributos de Objeto no *Guia do Draw*.

Para acessar as ferramentas usadas para efeitos especiais, vá em **Exibir > Barra de ferramentas > Modo** (Figura 203). **Girar** e **Inverter** também podem ser acessados indo em **Modificar** na barra de menu. Clicando com o botão direito no objeto e usando o menu de contexto você acessa o comando Inverter.




Figura 203: Barra de ferramentas Modo e suas ferramentas disponíveis

Inverter objetos

O método mais rápido e fácil para inverter um objeto horizontalmente ou verticalmente é o que se segue:

- 1) Clique sobre um objeto gráfico e as alças de seleção serão mostradas.
- 2) Clique com o botão direito do mouse e selecione **Inverter > Verticalmente** ou **Horizontalmente**, ou vá em **Modificar > Inverter > Verticalmente** ou **Horizontalmente** na barra de menu e o objeto selecionado será invertido em outra direção.

No entanto, a ferramenta **Inverter** na barra de ferramentas Modo ou Desenho pode ser usada para dar a você um maior controle sobre o processo de inversão. Você pode usar a ferramenta

Inverter para mudar a posição e o ângulo que o objeto vira, como descrito no Capítulo 4, Alternando Atributos do Objeto, no *Guia do Draw*.

Cópias espelho

No momento não existe o comando espelho no Draw. No entanto, espelhar um objeto pode ser emulado usando a ferramenta **Inverter**, como descrito no Capítulo 4, Alternando Atributos do Objeto, no *Guia do Draw*.

Distorcer um objeto

Três ferramentas na barra de ferramentas Modo permitem que você arraste os cantos e bordas de um objeto para distorcer a imagem.



Ferramentas Distorcer distorce um objeto em perspectiva.



Definir como círculo (inclinar) cria um efeito pseudo tridimensional.



Definir como círculo (perspetiva) cria um efeito pseudo tridimensional.

Nos três casos será perguntado se deseja converter o objeto em curva. Este é o primeiro passo necessário, portanto clique **Sim**. Então você pode mover as alças do objeto para produzir o efeito desejado. Veja o Capítulo 4 Alternando Atributos do Objeto, no *Guia do Draw* para mais informações sobre como distorcer um objeto.

Gradientes de transparência dinâmica

Você pode controlar a transparência de gradientes da mesma maneira que a cor de gradientes. Ambos os tipos de gradientes podem ser usados em conjunto. Com uma transparência de gradiente, a direção e o grau da cor de preenchimento do objeto muda do opaco para transparente. Num gradiente regular, o preenchimento muda de uma cor para outra, mas o grau de transparência permanece o mesmo.

As ferramentas **Transparência** e **Gradiente** na barra de ferramentas Modo controlam dinamicamente a transparência e gradientes de cor. Veja o Capítulo 4, Alternando Atributos do Objeto, no *Guia do Draw* para mais informações sobre como criar transparências e gradientes num objeto.

Duplicar

A opção Duplicar faz cópias de um objeto durante a aplicação de um conjunto de alterações, tais como cor ou rotação, para as duplicatas que são criadas.

- 1) Clique sobre um objeto ou grupo de objetos e vá em **Editar > Duplicar** na barra de menu ou use a tecla de atalho *Shift+F3* para abrir a caixa de diálogo **Duplicar** (Figura 204).
- 2) Selecione as opções necessárias escolhidas entre as disponíveis. Por exemplo, quando as opções na caixa de diálogo são aplicadas para um retângulo, ela produzem o resultado mostrado na Figura 205.




Figura 204: Caixa de diálogo Duplicar




Figura 205: Resultado da duplicação

Transição

Transição transforma uma forma para outra de um objeto e só funciona quando dois objetos são selecionados.

- 1) Selecione duas formas de objetos diferentes.
- 2) Vá em **Editar > Transição** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo **Transição de formas** (Figura 206).
- 3) Selecione **Incrementos** para determinar o número de formas entre os dois objetos.
- 4) Selecione **Transição de atributos** para aplicar uma mudança gradual da linha e propriedades de preenchimento entre os dois objetos.
- 5) Selecione **Mesma orientação** para aplicar uma transição suave entre os dois objetos.
- 6) Clique **OK** e o resultado é um novo grupo de objetos com o primeiro objeto selecionado como o objeto inicial e o segundo objeto selecionado como o objeto final. Por exemplo, quando as opções na caixa de diálogo são aplicadas para um retângulo e um triângulo, a transição produz um resultado mostrado na Figura 207.




Figura 206: Caixa de diálogo Transição de formas




Figura 207: Resultado da transição

Combinar vários objetos

Usando o Draw, você pode agrupar ou combinar objetos em conjunto, permitindo tratá-los como uma unidade, ou mesclá-los para obter uma nova forma. Para mais informações, veja o Capítulo 5, Combinando Múltiplos Objetos, no *Guia do Draw*.

Agrupar objetos é semelhante a colocar objetos num recipiente. Você pode mover os objetos como um grupo e aplicar mudanças globais para eles dentro do grupo. Um grupo sempre pode ser desfeito e os objetos que compõem o grupo podem sempre ser manipulados separadamente. Os objetos dentro de um grupo também mantêm suas propriedades individuais.

Combinar objetos é mesclá-los permanentemente criando um outro objeto. Os objetos originais não estão mais disponíveis e não podem ser editados individualmente. Qualquer edição de um objeto combinado afeta todos os objetos que foram usados quando a combinação foi realizada.

Agrupar

Agrupar temporariamente

Um agrupamento temporário acontece quando vários objetos são selecionados usando o ícone Selecionar na barra de ferramentas Desenho ou usando o mouse para arrastar um retângulo em torno dos objetos (também chamado de marquete). Quaisquer mudanças que realizar nos parâmetros do objeto são aplicadas para todos os objetos dentro do grupo temporário. Por exemplo, você pode girar temporariamente em sua totalidade um grupo de objetos.

Para cancelar um agrupamento temporário de objetos basta clicar fora das alças de seleção exibidas em torno deles.

Agrupar permanentemente

Um agrupamento permanente de objetos pode ser criado após ter selecionado os objetos. Vá para **Modificar > Agrupar** na barra de menus, ou clique com o botão direito do mouse na seleção e selecione **Agrupar** no menu de contexto, ou use o atalho de teclado *Ctrl+Shift+G*. Quando você desmarca a sua seleção, os objetos permanecem agrupados.

Quando objetos são agrupados permanentemente, quaisquer operações de edição realizadas nesse grupo são aplicadas para todos os membros do grupo. Se clicar sobre um membro do grupo, todo o grupo é selecionado.

Você pode editar um membro individual de um grupo sem desagrupar ou quebrar o grupo. Selecione o grupo e vá em **Modificar > Entrar no grupo**, ou clique com o botão direito e selecione **Entrar no grupo** no menu de contexto, ou use a tecla de atalho *F3*, ou clique duas vezes no grupo.

Quando tiver finalizado a edição de um membro individual de um grupo, vá em **Modificar > Sair do grupo**, ou clique com o botão direito e selecione **Sair do grupo** no menu de contexto, ou use a tecla de atalho *Shirt+F3*.

Desagrupar

Para desagrupar ou separar um grupo de objetos, selecione o grupo e vá em **Modificar > Desagrupar** na barra de menu, ou clique com o botão direito e selecione **Desagrupar** no menu de contexto ou use a tecla de atalho *Ctrl+Alt+Shift+G*.

Combinar objetos

Combinar objetos é mesclá-los permanentemente criando um outro objeto. Os objetos originais não estão mais disponíveis e não podem ser editados individualmente. Qualquer edição de um objeto combinado afeta todos os objetos que foram usados quando a combinação foi realizada.

Selecione vários objetos e vá em **Modificar > Combinar** na barra de menu, ou clique com o botão direito e selecione **Combinar** no menu de contexto, ou use a tecla de atalho *Ctrl+Shift+K*.

Após você ter selecionado seus objetos, as funções **Mesclar**, **Subtrair**, e **Interseção** também ficam disponíveis para que você possa criar um outro objeto a partir dos selecionados. Veja o Capítulo 5, Combinando Múltiplos Objetos, no *Guia do Draw* para mais informações sobre estas funções

Disponibilizar, alinhar, e distribuir objetos

No Draw você pode dispor, alinhar e distribuir objetos selecionados, um em relação ao outro:

- Disponibilizar a posição de um objeto movendo-o para a frente ou para trás em relação à ordem dos objetos.
- Alinhar objetos com relação ao outro usando **Esquerda**, **Centralizado**, ou **Direita** para alinhamento horizontal e **Em cima**, **Centro**, ou **Embaixo** para alinhamento vertical.
- Distribuir objetos tal que o espaço entre cada um deles seja o mesmo.

Veja o Capítulo 5, Combinando Múltiplos Objetos, no *Guia do Draw* para mais informações sobre dispor e alinhar objetos em relação um ao outro.

Inserir e editar imagens

O Draw contém um número de funções para a edição de imagens ou gráficos raster (bitmaps): por exemplo, fotos e imagens digitalizadas. Isto inclui a importação e exportação de gráficos, e a conversão de um formato de gráfico para outro.

O Draw inclui uma grande variedade de filtros gráficos para que possa ler e exibir vários formatos de arquivos. Também inclui várias ferramentas para trabalhar com gráficos raster, mas não tem a mesma funcionalidade de programas gráficos especializados como Gimp ou Adobe Photoshop. Veja o Capítulo 6, Editando Figuras, no *Gua do Draw* para mais informações.

Podemos adicionar figuras de várias fontes:

- Diretamente de um escâner (**Inserir > Multimídia > Digitalizar**)

- Imagens criadas por outro programa, incluindo fotografias de uma câmera digital (**Inserir > Multimídia > Digitalizar > Selecionar origem...**)
- A Galeria de Desenho; Consulte o Capítulo 11 Gráficos, Galeria e Fontwork, neste guia para obter mais informações.

Trabalhar com objetos 3D

Embora o Draw não corresponda com as funcionalidades dos principais programas de edição de desenho ou imagem, é capaz de produzir e editar bons desenhos 3D.

O Draw oferece dois tipos de objetos 3D: *cenias 3D* e *formas 3D*. Dependendo de qual tipo você escolher, existem diferentes métodos de edição de um objeto 3D (rotação, iluminação, perspectiva, e assim por diante) com formas 3D sendo mais simples de configurar e editar do que cenias 3D. No entanto, as cenias 3D atualmente permitem mais personalização.

Veja o Capítulo 7, Trabalhando com Objetos 3D, no *Guia do Draw* para mais informações.

Exportar imagens

O Draw salva gráficos e imagens no formato de código aberto *.odg. Para salvar um gráfico ou todo o arquivo em outro formato, use **Arquivo > Exportar** e selecione um formato a partir da lista exibida. Os formatos gráficos que o Draw pode exportar e salvar são listados no Apêndice B Códigos Abertos, Padrões Abertos, Documentos Abertos neste guia.

Você também pode exportar arquivos do Draw para HTML, XHTML, PDF, ou Flash. Exportar PDF para módulos do LibreOffice, é descrito no Capítulo 10 – Imprimir, Exportar e Enviar por e-mail deste guia.

Exportar para HTML usa um assistente de conversão que cria tantas páginas da web como as páginas em seu documento do Draw. Opcionalmente é possível optar por exibir páginas em quadros com um navegador e definir uma página de índice. Para mais informações, veja o Capítulo 12, Criar Páginas da Web, neste guia.

Inserir anotações num desenho

Você pode inserir anotações em seu desenho em um processo semelhante ao usado no Writer e Calc.

- 1) Vá em **Inserir > Anotação** na barra de menu. Uma pequena caixa contendo suas iniciais aparece no canto superior esquerdo de seu desenho com uma caixa de texto maior ao seu lado (Figura 208). O Draw adiciona automaticamente seu nome e a data na parte inferior desta caixa de texto.
- 2) Digite ou cole a sua anotação na caixa de texto. Você pode aplicar formatação básica de partes do texto selecionando-o, clicando com o botão direito e escolhendo no menu de contexto. A partir deste menu, você também pode excluir a anotação atual, todas as anotações do mesmo autor, ou todas as anotações neste documento.
- 3) Você pode mover os pequenos marcadores das anotações para qualquer lugar que desejar no desenho. Normalmente você pode colocá-lo perto de um objeto que referencia em sua anotação.
- 4) Para exibir ou ocultar uma anotação, vá em **Exibir > Anotações** na barra de menu.




Figura 208: Inserir anotações

Vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Dados do usuário** para inserir o nome que deseja que apareça no campo Autor da anotação.

Se mais de uma pessoa editar o documento, para cada autor é alocada automaticamente uma cor de fundo diferente.



Guia de Introdução

Capítulo 8

Guia de Introdução do Base

Bancos Relacionais no LibreOffice

Introdução

Uma fonte de dados, ou base de dados, é uma coleção de peças de informação que pode ser acessada ou gerenciadas pelo LibreOffice. Por exemplo, uma lista de nomes e endereços é uma fonte de dados que poderia ser usada para produzir uma carta de mala direta. Uma lista com o estoque de uma loja poderia ser uma fonte de dados gerenciada pelo LibreOffice.

Este capítulo aborda a criação de um banco de dados, mostrando o que está contido no banco de dados e como as diferentes partes são usadas pelo LibreOffice.



Nota

O LibreOffice usa os termos “Fonte de dados” e “Base de dados” para se referenciar à mesma coisa, que poderia ser um banco de dados como o MySQL ou dBase, uma planilha ou um documento de texto contendo dados.

Um *banco de dados* consiste de um número de *campos* que contém as peças individuais dos dados. Cada *tabela* do banco de dados é um grupo de campos. Quando se cria uma tabela, você também determina as características de cada campo da tabela. *Formulários* são para entrada de dados dentro dos campos de uma ou mais tabelas associadas a esse formulário. Eles podem também ser usados para visualizar campos de uma ou mais tabelas associadas a eles. Uma *consulta* cria uma nova tabela a partir das tabelas existentes, baseada em como você cria a consulta. Um *relatório* organiza a informação dos campos de uma consulta em um documento de acordo com suas necessidades.



Nota

O LibreOffice Base usa o motor HSQL. Todos os arquivos criados por esse motor, incluindo os formulários do banco de dados, são mantidos em um arquivo zipado.



Cuidado

Para usar o Base, é necessário usar o Java Runtime Environment (JRE). Vá para **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Avançado** e selecione uma JRE entre as instaladas em seu computador.

Se nenhuma JRE estiver instalada, será necessário baixar e instalar uma. Para Windows, é necessário conseguir o Java a partir de www.java.com. Para Linux, o download pode ser feito no mesmo site ou usar o `openjdk-7-jre`, disponível nos repositórios de sua versão do Linux. Usuários do Mac OS X podem instalar a JRE da Apple Inc.

O Base cria *bancos de dados relacionais*. Isto faz com que ele crie com facilidade razoável um banco de dados cujos campos exibam relações entre si.

Por exemplo: considere um banco de dados para uma biblioteca. Ele conterá um campo para os nomes dos autores e outro campo para os nomes dos livros. Há uma relação óbvia entre os autores e os livros que eles escreveram. A biblioteca pode conter mais de um livro para o mesmo autor. Isto é o que é chamado de relação “um para muitos”: o mesmo autor para mais de um livro. A maioria, se não todas as relações, em tal banco de dados são relações “um para muitos”.

Considere um banco de dados de empregados para a mesma biblioteca. Um dos campos contém os nomes dos empregados enquanto outros contêm os números do seguro social e outros dados pessoais. A relação entre os nomes e o número do seguro social é “um para um”: só um número de seguro social para cada nome.

Se você está habituado com conjuntos em matemática, um banco de dados relacional pode facilmente ser explicado em termos de conjuntos: elementos, subconjuntos, união e intersecção. Os campos de um banco de dados são os elementos. As tabelas são subconjuntos. Relações são definidas em termos de uniões e intersecções dos subconjuntos (tabelas).

Para explicar como usar um banco de dados, criaremos um de despesas de um automóvel.

Planejar um banco de dados

O primeiro passo na criação de um banco de dados é fazer várias questões a você mesmo. Faça uma lista delas e deixe um espaço entre as questões para depois escrever as respostas. Pelo menos algumas das respostas parecerão óbvias depois que você parar um pouco para pensar.

Você pode percorrer este processo algumas vezes antes de tudo se tornar claro na sua mente e no papel. Usar um documento de texto para estas questões e respostas torna mais fácil a movimentação pelas questões, adição de perguntas ou a mudança das respostas.

Aqui estão algumas das questões e respostas que eu desenvolvi antes de criar um banco de dados para as despesas com o automóvel. Eu tinha uma ideia do que eu queria antes de iniciar, mas eu comecei fazendo questões e listando as respostas. Descobri que eu precisava de tabelas e campos adicionais.

Como os campos serão? Minhas despesas dividem-se em três grandes áreas: gastos com combustível, manutenção e viagens. O custo anual da licença da placa do carro e a licença para dirigir a cada 4 anos não se encaixam em nenhuma dessas áreas. Eles terão uma tabela própria: taxas de licença.

Quais campos se encaixam na área de gastos de combustível? Data da compra, leitura do odômetro, preço do combustível, quantidade de combustível e método de pagamento se encaixam. (A economia de combustível não precisa ser incluída, pode ser calculada usando uma consulta).

Que campos se ajustam na área manutenção? Data do serviço, leitura do odômetro, tipo do serviço, custo do serviço e o próximo serviço agendado deste tipo (por exemplo, para a lista da troca de óleo, quando a próxima troca deveria ocorrer). Mas seria legal se houvesse uma maneira de escrever notas. Então, um campo para notas foi adicionado à lista.

Quais campos se encaixam na área viagens? Data, leitura do odômetro, combustível (incluindo todos os campos da tabela de combustível), comida (incluindo refeições e lanches), hotel, total de pedágios e diversos. Como essas compras podem ser feitas com um entre dois cartões ou em dinheiro, é necessário um campo para estabelecer a forma de pagamento que foi usada para cada item.

Que campos entram na categoria comida? Café da manhã, almoço, jantar e lanches parecem se encaixar. Eu listo todos os lanches individualmente ou listo o custo total dos lanches por dia? Escolho dividir os lanches em dois campos: número de lanches e custo total dos lanches. Eu também preciso de uma forma de pagamento para cada um desses: café da manhã, almoço, jantar e custo total dos lanches.

Quais são os campos que são comuns a mais de uma área? Data aparece em todos as áreas bem como leitura do odômetro e tipo de pagamento.

Como usar esta informação sobre estes três campos? Durante as férias, quero que as despesas de cada dia sejam listadas juntas. Os campos de data sugerem um relacionamento entre a tabela de viagens e as datas em cada uma dessas tabelas: combustível e comida. Isto significa que os campos de data nestas tabelas serão ligados quando nós criarmos o banco de dados.

A forma de pagamento inclui dois cartões bancários e em dinheiro. Então, nós criaremos uma tabela com um campo para a forma de pagamento e vamos usá-la em caixas de listagem nos formulários.

Dica

Enquanto nós listamos os campos que criaremos nas tabelas do banco de dados, há mais um campo que pode ser necessário numa tabela: o campo para a chave primária, um identificador único para cada registro. Em algumas tabelas, o campo para a chave primária já está listado. Em outras tabelas, como a tabela de forma de pagamento, um campo adicional para a chave primária deve ser criado.

Criar um banco de dados

Para gerar um novo banco de dados, selecione **Arquivo** → **Novo** → **Banco de dados** na barra de menu, ou clique na seta próxima do ícone **Novo** na barra de ferramentas Padrão e selecione **Banco de dados** no menu. Ambos os métodos abrem o Assistente de banco de dados

Na primeira página do Assistente de banco de dados, selecione **Criar um novo banco de dados** e depois clique em **Próximo**.

A segunda página tem duas questões. Tenha certeza que a seleção para a primeira questão é **Sim, registre o banco de dados para mim** e a seleção para a segunda questão é **Abrir o banco de dados para edição**. Clique em **Concluir**.

Nota

No Writer, a tecla *F4* abre e fecha a janela de Fonte de dados contendo a lista dos bancos de dados registrados. No Calc, pressione *Ctrl+Shift+F4* para abrir a janela Fonte de Dados. Se o banco de dados não estiver registrado, ele não constará da janela e não estará acessível ao Writer e ao Calc.

Salve o novo banco de dados com o nome *Automovel*(sem acento). Isto abre a janela Automovel – LibreOffice Base. A Figura 209 mostra parte dessa janela.




Figura 209: Criação de tabelas no banco de dados



Dica

Toda vez que o banco de dados *Automovel* é aberto, a janela *Automovel – LibreOffice Base* abre. Mudanças podem então ser feitas no banco de dados. O título para esta janela é sempre <nome do banco de dados> – LibreOffice Base.



Cuidado

Depois que você criar um banco de dados, você deve salvar seu trabalho regularmente. Isto quer dizer mais do que salvar o que você acabou de criar. Você deve salvar o banco de dados como um todo.

Por exemplo, quando você cria sua primeira tabela, deve salvá-la antes de poder fechá-la. Isto faz parte de um banco de dados na memória. Mas apenas quando salva o arquivo do banco de dados que a tabela é salva no disco.



Nota

Arquivos de banco de dados no formato de documento aberto (Open Document Format) são salvos com a extensão ***.odb**. Este arquivo é na realidade um repositório de todos os elementos do banco de dados, incluindo formulários, tabelas e os dados em si. O mesmo formato também pode armazenar uma conexão para um servidor de banco de dados externo, em vez de dados locais, por exemplo, para acessar um servidor de banco de dados MySQL ou PostgreSQL, na sua rede.

Criar tabelas do banco de dados

Em um banco de dados, uma tabela armazena informação para um grupo de coisas que chamamos campos. Por exemplo, uma tabela pode armazenar um caderno de endereços, uma lista de estoque, uma agenda telefônica ou uma lista de preços. Um banco de dados deve conter pelo menos uma tabela, mas também pode conter várias.

Cada campo em uma tabela contém um único tipo de informação. Por exemplo, o campo Telefone em um caderno de endereços pode conter apenas números de telefone. Semelhantemente, uma tabela de lista de preços pode conter dois campos: Nome e Preço. O campo Nome conteria os nomes dos itens; o campo Preço conteria quanto custa cada item.

Para trabalhar com tabelas, clique no ícone *Tabelas* na lista *Banco de dados*, ou pressione *Alt+A*. As três tarefas que você pode executar numa tabela estão na lista *Tarefas* (ver Figura 209).

Usar o Assistente para criar uma tabela

Os Assistentes são projetados para fazer o trabalho básico. Algumas vezes isto não é suficiente para o que você deseja; nesses casos podemos usar um assistente como um ponto de partida e então construir em cima do que ele produzir.

O Assistente de Tabela no Base contém duas categorias de tabelas sugeridas: profissional e pessoal. Cada categoria contém modelos de tabelas que você pode escolher. Cada tabela tem uma lista de campos disponíveis. Nós podemos apagar alguns desses campos e adicionar outros.

Um campo em uma tabela é uma unidade de informação. Por exemplo, uma tabela de lista de preços pode ter um campo para o nome do item, um para a descrição e um terceiro para o preço.

Como nenhum dos campos que precisamos para o nosso banco de dados *Automovel* está contido nos modelos das tabelas do assistente, nós criaremos uma tabela simples usando o assistente que não tem nada a ver com nosso banco de dados. Esta seção é apenas um exercício para explicar como o Assistente trabalha.

O Assistente permite que os campos da tabela venham de mais de uma tabela sugerida. Nós criaremos uma tabela com campos de três diferentes tabelas sugeridas no Assistente.



Cuidado

Cada tabela requer um *Campo de chave primária*. (O que este campo faz será explicado posteriormente). Nós usaremos este campo para numerar nossas entradas e queremos que esse número seja incrementado automaticamente enquanto adicionamos cada entrada.

Clique em **Assistente de tabelas...** Isto abre o Assistente de tabelas (Figura 210).

Passo 1: Selecionar campos

Nós usaremos a tabela modelo *CDColecao* da categoria *Pessoal* e *Funcionarios* na categoria *Negócios* para selecionar os campos que precisamos.

- 1) *Categoria*: Selecione *Pessoal*. A lista de seleção com os *Exemplos de tabelas* muda para a lista com os exemplos de tabelas da categoria *Pessoal*.
- 2) *Exemplos de tabelas*: Selecione *CDColecao*. A caixa *Campos disponíveis* muda para a lista dos campos disponíveis para esta tabela.
- 3) *Campos selecionados*: Usar o botão > para mover os seguintes campos da janela *Campos disponíveis* para a janela *Campos selecionados* nesta ordem: *IDColecao*, *TituloAlbum*, *Artista*, *DataCompra*, *Formato*, *Notas* e *NumeroDeTrilhas*.
- 4) *Campos selecionados de outro exemplo de tabela*. Clique em *Negócios* como *Categoria*. Selecione *Funcionarios* da lista de seleção *Exemplos de tabelas*. Use o botão > para mover o campo *Foto* da janela *Campos disponíveis* para a janela *Campos selecionados*. O campo *Foto* estará na parte de baixo da lista logo abaixo do campo *NumeroDeTrilhas*.
- 5) Se você cometer um erro ao selecionar um campo, clique no nome do campo na lista *Campos selecionados* e use o botão < para movê-lo da lista *Campos selecionados* de volta para a lista *Campos disponíveis*.
- 6) Se você cometer um erro na ordem dos campos selecionados, **clique** no nome do campo que está na ordem errada e use as setas **Acima** ou **Abaixo** no lado direito da lista *Campos selecionados* para mover o campo para a posição correta.
- 7) Clique em **Avançar**.




Figura 210: Seleção de campos da tabela

Passo 2: Configure os tipos de campo e formatos

Campos selecionados	Informações do campo
IDColecao	Nome do campo: IDColecao
TituloAlbum	Tipo do campo: Integer [INTEGR
Artista	Valor automático: Sim
PrecoCompra	Instrução de autoincremento:
Formato	Tamanho: 10
Notas	
NumeroDeTrilhas	
Foto	

Figura 211: Alterar tipos de campo

Nesse passo você fornece as propriedades dos campos. Quando você clica em um campo, a informação à direita muda. (Veja a Figura 211). Você pode realizar as mudanças necessárias. Clique em cada campo, um por vez, e faça as mudanças listadas abaixo.



Nota

Se qualquer um desses campos exigir uma entrada obrigatória, na opção *Entrada obrigatória* marque **Sim**. Não será permitido um campo em branco. Em geral, somente marque *Entrada obrigatória* como **Sim** se o campo precisar sempre ser preenchido com uma entrada. Por padrão, *Entrada obrigatória* vem preenchido com **Não**.

- *IDColecao*: Mude *Valor automático* de **Não** para **Sim**. (exemplo de uma entrada obrigatória)
- *TituloAlbum*:
 - *Entrada obrigatória*: Deixe *Entrada obrigatória* como *Não*, a menos que todas as suas músicas estejam em álbuns.
 - *Tamanho*: A menos que você tenha um título de álbum que exceda 100 caracteres contando os espaços, não mude o tamanho.
- *Artista*: Use a configuração Padrão. E como as músicas sempre têm artistas, deixe *Entrada obrigatória* como *Sim*.
- *DataCompra*: *Tipo do campo*: configuração de data padrão. *Entrada obrigatória* deve ser *Não*. (Você pode não saber a data).



Nota

No Base, o tamanho máximo de cada campo deve ser especificado na criação. Não é fácil mudar depois, então se estiver em dúvida, recomenda-se especificar um tamanho grande. O Base usa VARCHAR como o formato de campo para campos de texto. Este formato usa somente o número atual de caracteres em um campo até o limite estabelecido, então um campo contendo 20 caracteres vai ocupar apenas 20 caracteres, mesmo que o limite seja de 100. Dois títulos de álbuns contendo 25 e 32 caracteres respectivamente usará espaço para 25 e 32 caracteres e não 100 caracteres.

- *Formato*: Apenas mude *Entrada obrigatória*: de *Não* para *Sim*.

- *Notas*: Não requer nenhuma mudança.
- *NumeroDeTrilhas*: Mude o *Tipo do campo* para *Tiny Integer [TINYINT]*. Seu número permitido de trilhas será 127. *Small Integer [SMALLINT]* permitiria 32768 trilhas se você precisasse de mais de 127 trilhas.
- *Foto*: Use as configurações padrão.

Quando tiver terminado, clique em **Avançar**.



Nota

Cada campo tem um *Tipo do campo*, que deve ser especificado. Tipos incluem text, integer, date e decimal. Se o campo irá ter informação geral nele (por exemplo, um nome ou uma descrição), use text. Se o campo conterá sempre um número (por exemplo, um preço), o tipo deveria ser decimal ou outro campo numérico. O assistente escolhe o tipo correto do campo, assim para ter uma ideia de como isso funciona, veja o que o assistente escolheu para os diferentes campos.

Passo 3: Configure a chave primária.

- 1) *Criar chave primária* deve ser marcada.
- 2) Selecione a opção *Utilizar um campo existente como chave primária*.
- 3) Na *lista de seleção Nome do campo*, selecione *IDColecao*.
- 4) Marque *Valor automático* se não estiver marcado. Clique em **Avançar**.



Nota

Uma chave primária identifica unicamente um item (um registro) na tabela. Por exemplo, você poderia conhecer duas pessoas chamadas “João da Silva” ou três pessoas vivendo no mesmo endereço e o banco de dados precisa distinguir entre elas.

O método mais simples é designar um número único para cada uma: numere a primeira pessoa como 1, a segunda, como 2, e assim por diante. Cada entrada tem um número e todos os números são diferentes, assim é fácil dizer “registro ID 172”. Esta é a opção escolhida aqui: *IDColecao* é apenas um número assinalado automaticamente pelo Base para cada registro nesta tabela.

Passo 4: Criar a tabela

- 1) Se preferir, renomeie a tabela neste ponto. Se você renomeá-la, escolha um nome que faça sentido para você. Para este exemplo, não faça mudanças.
- 2) Deixe marcada a opção *Inserir dados imediatamente*.
- 3) Clique em **Concluir** para completar o assistente de tabela. Feche a janela criada pelo assistente de tabela. Você está agora de volta à janela principal do banco de dados com a lista de tabelas, consultas, formulários e relatórios. Note que a tabela nomeada “*CDColecao*” está agora listada na seção Tabelas da janela.
- 4) Clique em **Salvar** no topo da janela principal do banco de dados.

Criar uma tabela a partir da cópia de uma tabela existente

Se você tem uma extensa coleção de músicas, poderia desejar criar uma tabela para cada tipo de música que você tem. Em vez de criar cada tabela através do assistente, você pode fazer cópias da tabela original, nomeando cada uma de acordo com o tipo de música contida nela.

- 1) Clique no ícone **Tabelas** no painel Banco de dados para ver as tabelas existentes.

- 2) Clique com o botão direito no ícone da tabela *CDColecao*. Selecione **Copiar** do menu de contexto.
- 3) Mova o ponteiro do mouse abaixo dessa tabela, clique com o botão direito, e selecione **Colar**. A caixa de diálogo Copiar Tabela é aberta.
- 4) Mude o nome da tabela para *CD-Jazz* e clique em **Próximo**.
- 5) Clique no botão **>>** para mover todos os campos da caixa esquerda para a caixa direita e clique em **Próximo**.
- 6) Como todos os campos já têm o Tipo de campo apropriado, nenhuma mudança é necessária. Entretanto, agora é a hora e o lugar para fazer quaisquer mudanças que sejam necessárias. (veja o destaque Cuidado abaixo para entender por quê). Clique em **Criar**. A nova tabela é criada.
- 7) Clique em **Salvar** no topo da janela principal do banco de dados.



Cuidado

Uma vez que as tabelas tenham sido criadas com o assistente e os dados tenham sido entrados, sua edição será bastante limitada. Você pode adicionar ou deletar campos, mas adicionar um campo exige o preenchimento dos dados para esse campo em todos os registros existentes.

Apagar um campo apaga **todos os dados** uma vez contidos naquele campo. Mudar o tipo de campo de um campo pode levar à perda de dados parcial ou completa. Quando criar uma tabela nova, preste atenção para criar os campos com os nomes corretos, tamanho e formato antes de acrescentar qualquer dado.

Ao apagar uma tabela todos os dados contidos em todos os campos da tabela são removidos. **A menos que você tenha certeza, não apague uma tabela.**

Criar tabelas no modo Design

O modo de Design é um método mais avançado de criar uma tabela, em que se pode entrar diretamente informações de cada campo da tabela. Nós usaremos esse método para as tabelas do nosso banco de dados.



Nota

Apesar de o *Tipo de campo* e *formatação* serem diferentes no modo de Design, os conceitos são os mesmos que vimos para o Assistente.

A primeira tabela a ser criada é *Combustivel*. Seus campos são *IDCombustivel*, *Data*, *PrecoCombustivel*, *QuantidadeCombustivel*, *Odometro* e *FormaPagamento*.

- 1) Clique em Inserir > Modelos de tabelas (que abre a caixa de diálogo Editor de Tabela).
- 2) Campo *IDCombustivel*: Digite *IDCombustivel* para o primeiro Nome do campo. Pressione a tecla *Tab* para mover para a coluna Tipo do campo. Selecione *Integer [INTEGER]* como o Tipo do campo no menu lista de seleção. (a configuração padrão é Text [VARCHAR]).



Dica

Um atalho para selecionar a partir da lista de seleção do Tipo do campo: pressione a tecla correspondente à primeira letra de sua escolha. Você pode deslocar-se ciclicamente através das opções para uma determinada letra pressionando repetidamente a tecla da letra correspondente.

- a) Mude as Propriedades do campo na seção da parte de baixo da janela. Mude *Valor automático* de *Não* para *Sim*.
- b) Defina *IDCombustivel* as the *Chave primária*.
Clique na célula Nome do campo diretamente abaixo de *IDCombustivel*. A caixa de diálogo define automaticamente *IDCombustivel* como chave primária e coloca um ícone de chave na sua frente (Figura 212).




Figura 212: Definição do campo de chave primária

Dica

Alguns dos tipos de campos de inteiros (Integer e BigInt, por exemplo) têm uma propriedade de campo de Valor automático. Quando usar um desses tipos de campo, ao selecionar *Sim* para Valor automático faz do campo automaticamente uma chave primária.

Chaves primárias para qualquer outro campo devem ser selecionadas clicando com o botão direito no retângulo antes do campo e selecionar *Chave primária* no menu de contexto.

Nota

A chave primária tem apenas um propósito: identificar de forma única o registro. Qualquer nome pode ser usado para este campo. Nós usamos *IDCombustivel* por conveniência, e assim sabemos a qual tabela ele pertence.

- 3) Todos os outros campos (*Data*, *PrecoCombustivel*, *QuantidadeCombustivel*, *Odometro* e *FormaPagamento*):
 - a) Digite o próximo nome de campo na coluna Nome do campo.
 - b) Selecione o Tipo do campo para cada campo.
 - Para *Data* use Date[DATE]. (Pressione a tecla *D* para selecioná-lo).
 - Para os outros campos use Number [NUMERIC]. (pressione a tecla *N* uma vez para selecioná-lo).
 - Para *FormaPagamento* use Text [VARCHAR], a configuração padrão.
 - c) *PrecoCombustivel*, *QuantidadeCombustivel* e *Odometro* precisam de mudanças na seção Propriedades do campo (Figura 213).

- *PrecoCombustivel*: Altere o Tamanho para 5 e as Casas decimais para 2. Em *Exemplo de formatação* clique no botão circundado(...) (Figura 213). Isto abre a caixa de diálogo Formato do campo (Figura 214). Selecione *Moeda* na lista de Categoria e sua moeda como Formato. Minha moeda tem duas casas decimais. Use o que entender como apropriado.
 - *QuantidadeCombustivel*: Altere *Tamanho* para 6 e *Casas decimais* para 3. (As bombas de combustível medem o combustível em milésimos de litros no Brasil). *Odometro*: Altere o *Tamanho* para 10 e as *Casas decimais* para 1.
- d) Repita os passos a) até c) até que tenha preenchido todos os campos.




Figura 213: Alteração das propriedades dos campos

- e) Para acessar opções adicionais de formatação, clique no botão circundado(...) à direita do campo Exemplo de formatação.
- O campo *Descrição* pode conter qualquer uma das categorias listadas na Figura abaixo, ou pode ficar em branco.
- 4) Para salvar e fechar a tabela, selecione **Arquivo > Salvar**. Nomeie a tabela como *Combustivel*. Feche a tabela Combustivel.
- 5) Na janela de banco de dados principal, clique no botão **Salvar**.




Figura 214: Opções de exemplo de formato

	Nome do campo	Tipo do campo	Descrição
	Data	Date [DATE]	
	Odometro	Number [NUMERIC]	leitura de odometro
	Hotel	Number [NUMERIC]	
	HotelPgt	Text [VARCHAR]	tipo de pagamento para hotel
	Pedagios	Number [NUMERIC]	total de pedagio
	Cafe	Number [NUMERIC]	
	CafePgt	Text [VARCHAR]	tipo de pagamento para café
	Almoco	Number [NUMERIC]	
	AlmocoPgt	Text [VARCHAR]	tipo de pagamento para almoço
	Jantar	Number [NUMERIC]	
	JantarPgt	Text [VARCHAR]	tipo de pagamento para jantar
	LancheNum	Number [NUMERIC]	
	LancheCusto	Number [NUMERIC]	
	LanchePgt	Text [VARCHAR]	tipo de pagamento para lanche
	Diversos	Number [NUMERIC]	
	DiversosPgt	Text [VARCHAR]	tipo de pagamento para diversos
	Notas	Memo [LONGVARCHAR]	

Figura 215: Campos na tabela Ferias

Siga os mesmos passos para criar a tabela *Ferias*. Os campos, seus tipos de campos e Descrições estão listados na Figura 215.

Fazer a Data como chave primária tem de ser feito de forma diferente, porque o tipo deste campo é *Date*, não *Integer*.

- 1) Clique com o botão direito no lado esquerdo do nome do campo *Data*.
- 2) Selecione Chave primária no menu de contexto.

Definir relações

Agora que as tabelas foram criadas, quais são as relações entre elas? Este é o momento para defini-las baseando-se nas questões que perguntamos e respondemos no começo.

Durante as férias, queremos entrar com todas as nossas despesas de uma vez todos os dias. A maioria dessas despesas estão na tabela Ferias mas o combustível que compramos não está. Então, nós relacionaremos estas duas tabelas usando os campos Data. Como a tabela Combustivel pode ter mais de uma entrada por data, esta relação entre as tabelas Ferias e Combustivel é de uma para várias (descrito como 1:n).

As tabelas Combustivel e Manutencao não têm de fato uma relação, mesmo que elas compartilhem campos semelhantes: Data e Odometro.



Dica

Enquanto cria seu próprio banco de dados, você precisa determinar também se as tabelas estão relacionadas e como.

- 1) Para começar a definir as relações, selecione **Ferramentas > Relações....** A janela Automóvel.odt: LibreOffice Base: Editor de relações abre e a caixa de diálogo Adicionar tabelas surge. (você também pode abri-la clicando no ícone Adicionar tabelas na janela Editor de relações).
- 2) Na caixa de diálogo Adicionar tabelas, use uma destas opções para adicionar uma tabela à janela Editor de relações:
 - Dê um duplo clique no nome da tabela. Nesse caso, faça isso para ambas as tabelas *Ferias* e *Combustivel*.
 - Ou, para cada tabela, clique no nome e então clique em **Adicionar**.
- 3) Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo Adicionar tabelas quando terminar de adicionar as tabelas desejadas.
- 4) Defina a relação entre as tabelas Ferias e Combustivel: clique no ícone **Nova relação**. Isto abre a caixa de dialogo Relações (Figura 217). Nossas duas tabelas estão listadas na seção *Tabelas envolvidas*.
 - a) Na seção *Campos envolvidos*, clique no menu de lista suspensa sob o rótulo Combustivel.
 - b) Selecione *Data* da lista da tabela Combustivel.
 - c) Clique na célula à direita desse menu de lista suspensa. Isto a abre a lista para a tabela Ferias.
 - d) Selecione *Data* da lista da tabela Ferias. O resultado deve se parecer como a Figura 217.
 - e) Modifique a seção Opções de atualização e Excluir opções da caixa de dialogo Relações (Figura 218).
 - i) Selecione **Atualizar em cascata**.
 - ii) Selecione **Excluir em cascata**.




Figura 216: Definição de relacionamento de 1:n

Combustivel	Ferias
Data	Data

Figura 217: Seleção de campos em uma relação



Dica

A chave primária pode conter mais de um campo. (sua chave estrangeira¹ conterá o mesmo número de campos). Se este é o caso na Figura 217, os outros campos do campo primário para a tabela Combustivel serão listados abaixo de Data. Os campos correspondentes da chave estrangeira seriam listados em Ferias. Informações detalhadas sobre isso no *Guia do Base*.

Figura 218: Seção de opções de atualização e exclusão

- f) Clique **OK**.
- g) Salve a caixa de diálogo Editor de relações se o botão **Salvar** estiver ativo.
- h) Feche a caixa de diálogo do Editor de relações.
- i) Clique em **Salvar** no topo da janela principal do banco de dados.

Embora essas opções não sejam estritamente necessárias, elas ajudam bastante. Selecioná-las permite que você atualize a tabela que tem relações definidas com outra tabela que foi

¹Um campo em uma tabela que armazena valores de registros de chave primária em outra tabela.

modificada. Isto também permite que você exclua um campo da tabela sem causar inconsistências.

Criar um formulário de banco de dados

Bancos de dados são usados para armazenar dados. Mas como os dados são colocados no banco de dados? Formulários são usados para fazer isso. Na linguagem de banco de dados, um formulário é um *front end* (literalmente parte da frente) para a entrada e edição dos dados.

Um formulário simples consiste de campos de uma tabela (Figura 219). Formulários mais complexos podem conter muito mais, incluindo texto adicional, gráficos, caixas de seleção e muitos outros elementos. A Figura 220 é feita da mesma tabela com um rótulo de texto (Compras de Combustível), uma caixa de listagem para FormaPagamento e um plano de fundo gráfico.

Uma caixa de listagem é útil quando um campo contém opções fixas de escolha. Isso poupa tempo para digitar dados manualmente e assegura que nenhuma opção inválida seja entrada.

Em nosso banco de dados, pagamentos para comida ou combustível podem ser feitos com dois cartões de crédito (do Dan ou do Kevin) ou em dinheiro, então essas seriam as opções disponíveis para todas as caixas contendo pagamentos.




Figura 219: Campos de um formulário simples




Figura 220: Formulário simples com adições

Para criar uma caixa de listagem, primeiro precisamos criar uma pequena tabela separada, contendo as opções. E então, ligá-la ao campo correspondente no formulário. O tópico é tratado com detalhes no Guia de usuário do Base e não será abordado aqui.

Usar o Assistente para criar um formulário

Nós usaremos o Assistente de Formulários para criar o um formulário para Ferias, que conterà um formulário e um subformulário.

Na janela principal do banco de dados (Figura 209), clique no ícone **Formulários** na coluna da esquerda. Na Lista de tarefas, dê um duplo clique em **Assistente de formulário...** para abrir o Assistente de Formulário (Figura 221). Formulários simples requerem apenas alguns destes passos, enquanto formulários mais complexos podem usar todos eles.

Passo 1: Selecionar campos

- 1) Em Tabelas ou consultas, selecione Tabela: Ferias. A seção *Campos disponíveis* lista os campos da tabela Ferias.
- 2) Clique na dupla seta à direita para mover todos esses campos para a lista *Campos no formulário*. Clique em **Avançar**.




Figura 221: Passos do Assistente de formulário

Passo 2: Configurar um subformulário

Como nós já criamos uma relação entre as tabelas Combustivel e Ferias, usaremos essa relação. Se nenhuma relação tivesse sido definida, isto seria feito no passo 4.

- 1) Clique na caixa rotulada *Adicionar subformulário*.
- 2) Clique em Subformulário baseado em relação existente.
- 3) Combustivel é listado como uma relação que queremos adicionar. Então, clique em Combustivel para realçá-lo, como na Figura 222. Clique em **Avançar**.




Figura 222: Adicionar um subformulário

Passo 3: Adicionar campos ao subformulário.

Esse passo é similar ao passo 1. A única diferença é que nem todos os campos serão usados no subformulário.

- 1) A tabela Combustivel está pré-selecionada em *Tabelas ou consultas*.
- 2) Use o botão >> para mover todos os campos para a direita.
- 3) Clique no campo *IDCombustivel* para realçá-lo.

- 4) Use o botão < para mover o *IDCombustivel* para a esquerda (Figura 223).
- 5) Clique em **Avançar**.




Figura 223: Selecionar campos de um subformulário

Passo 4: Obter campos associados

Este passo é para tabelas ou consultas para as quais nenhuma relação foi definida. Uma vez que já definimos as relações, o assistente pula este passo.



Nota

É possível criar uma relação entre duas tabelas que estão baseadas em mais de um par de campos. Como e por que fazer isso é discutido no *Guia do Base*.



Cuidado

Quando selecionar um par de campos de duas tabelas para usar como uma relação, eles devem ter o mesmo tipo de campo. Por isso usamos o campo Data das duas tabelas: ambos os tipos desses campos são Date[DATE].

Se escolhermos apenas um par de campos de duas tabelas ou dois ou mais pares, são necessários alguns requisitos para o formulário funcionar.

Um dos campos de formulário principal deve ser a chave primária de sua tabela. (Data teria que ser usado).

Nenhum campo do subformulário pode ser a chave primária de sua tabela (IDCombustivel não pode ser usado).

Cada par de campos associados deve ter o mesmo tipo de arquivo.

Passo 5: Dispor os controles.

Cada controle em um formulário consiste de duas partes: rótulo e campo. Este passo da criação do formulário determina onde o rótulo e o campo do controle serão colocados em relação uns aos outros. As quatro escolhas da esquerda para a direita são *Colunas – Rótulos à esquerda*, *Colunas – Rótulos em cima*, *Como planilha de dados* e *Em Blocos – Rótulos em cima*.

- 1) Disposição do formulário principal: Clique no segundo ícone (*Coluna – Rótulos em cima*). Os rótulos serão colocados sobre seus campos.

- 2) Disposição do subformulário: Clique no terceiro ícone (*Como planilha de dados*). (Os rótulos são cabeçalhos de colunas e as entradas dos campos são feitas em formato de planilha) Clique em **Avançar**.




Figura 224: Disposição dos controles

Passo 6: Definir entrada de dados

A menos que você tenha necessidade de que algumas dessas entradas sejam verificadas, aceite as configurações padrão. Clique em **Avançar**.

Passo 7: Aplicar estilos

- 1) Selecione a cor que você quer na lista *Aplicar estilos*. (Aqui a escolha foi o Bege, equivalente ao Laranja 4 na Tabela de cores).
- 2) Selecione a Borda do campo desejada. (Aqui a escolha foi o Visual 3D. Você pode experimentar as diferentes possibilidades de configuração).
- 3) Clique em **Avançar**.

Passo 8: Definir o nome do formulário

- 1) Insira o nome para o formulário. Neste caso, ele é *Combustível*.
- 2) Clique em *Modificar o formulário*.
- 3) Clique em **Concluir**. O formulário abre no modo Edição.

Alterar um formulário

Nós moveremos os controles para diferentes lugares no formulário e vamos definir o plano de fundo como uma imagem. Nós também modificaremos o rótulo do campo FormaPagamento, bem como mudaremos o campo para uma caixa de listagem.

Primeiro, devemos decidir o que queremos mudar. A discussão seguirá estes dez passos esboçados a partir de nossas alterações planejadas.

- Fornecer a funcionalidade de lista suspensa para o campo de Data no formulário principal e aumentar o campo para mostrar o dia da semana, mês, dia e ano.
- Diminuir o tamanho dos campos de pagamento (todos os campos contendo a palavra Pgt).

- Mover os controles para dentro de grupos: comida, subformulário de combustível e diversos.
- Mudar as palavras de alguns dos rótulos. Algumas palavras deveriam ser duas palavras. Algumas abreviaturas devem ser usadas se possível (Div para Diversos).
- Alterar os tamanhos de vários campos e rótulos. Apenas Almoço, Lanche, Hotel e Pedágios têm tamanhos aceitáveis. Mas, para uma melhor aparência, serão feitas alterações nesses campos também.
- Aumentar verticalmente o campo de Notas, adicionar uma barra de rolagem e movê-lo.
- Fazer alterações nas colunas Data e FormaPagamento do subformulário que coincidam com as alterações no formulário principal.
- Acrescentar cabeçalhos para cada grupo do formulário principal.
- Mudar o plano de fundo para uma imagem e então modificar alguns dos rótulos para que possam ser lidos claramente contra o plano de fundo. Alterar as cores das fontes dos cabeçalhos.

Aqui estão alguns métodos que serão usados nestes passos. Os controles no formulário principal consistem de um rótulo e seu campo. Algumas vezes trabalharemos com o controle inteiro, em outras vezes, apenas com o rótulo ou o campo, e ocorrerá ocasiões em que o faremos com um grupo de controles.

- Clicar em um rótulo ou campo seleciona o controle inteiro. Uma borda aparece em volta do controle com oito alças verdes. Você pode arrastar e soltá-las onde você quiser.




Figura 225: Um controle selecionado

- *Control+clique* em um rótulo ou campo seleciona apenas o rótulo ou o campo. Você pode pressionar a tecla *Tab* para alterar a seleção de campo para rótulo ou de rótulo para campo.




Figura 226: Seleção de um campo de controle

- Mover um grupo de controles é tão fácil quanto mover apenas um deles.
 - a) Clique no canto superior esquerdo do campo do controle a ser movido, para selecioná-lo.
 - b) Mova o cursor para cima e para a esquerda do controle selecionado.
 - c) Arraste o cursor para abaixo e para a direita do grupo de controles e solte o botão do mouse.

Enquanto você arrasta o cursor, uma caixa tracejada aparece mostrando o que está contido na sua seleção. Tenha certeza de que é grande o bastante para incluir a largura total de todos os controles.

Quando você solta o botão do mouse, uma borda com suas alças verdes aparece em volta dos controles selecionados.



Figura 227: Seleção de múltiplos controles

Mova o cursor sobre um dos campos. Ele muda para um ícone de arrastar. Arraste o grupo de controles para onde você os quer posicionados.

- Clique em Pedágios para selecioná-lo. Então arraste-o para a direita, perto do controle de Almoço.



Dica

Durante as mudanças de tamanho ou quando estiver movendo um controle, duas propriedades da barra de ferramentas da janela Design de formulário devem ser selecionadas: *Alinhar à grade* e *Exibir grade*. Os seus controles ficarão melhores alinhados, e um esboço do que você está movendo também se move com o movimento do cursor. Você também deve ver as duas régua ativas (**Exibir > Régua**).

Passo 1: Alterar o campo Data

- 1) *Control+clique* no campo Data para selecioná-lo.
- 2) Mova o cursor até a alça verde do meio e à direita. Deve aparecer uma seta dupla.
- 3) Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto você arrasta o cursor para a direita até a largura de 6 cm. A linha vertical tracejada é alinhada com esta posição. Solte o botão do mouse.
- 4) Clique no ícone Propriedades do Controle na barra de ferramentas Controles de formulário. Se não estiver visível, selecione **Exibir > Barras de ferramentas > Controles de formulário**. A janela *Propriedades: Campo de data* aparece. Cada linha contém uma propriedade do campo.



Figura 228: Barra de ferramentas Controles de formulário

- Role abaixo até a propriedade *Formato de data*. Esta é uma lista suspensa com Padrão (curto) como a configuração padrão. Clique nela para abrir a lista. Selecione a entrada *Padrão (longo)*.
- Role abaixo até a propriedade *Suspensa*. A configuração padrão é Não. Esta também é uma lista suspensa. Clique para abrir a lista. Selecione *Sim*.



Dica

Para ver como o campo Data se parece, clique no ícone **Ativar/Desativar modo de design** (o segundo ícone a partir da esquerda na Figura 228). Isso pode ser feito a qualquer momento para ver o formulário com as alterações feitas.

Passo 2: Diminuir a largura de alguns campos.

Todos os campos com rótulos contendo a abreviatura Pgt estão muito largos. Eles precisam ser diminuídos antes dos controles serem movidos.




Figura 229: Seleção de um campo

- 1) *Control+clique* no campo CafePgt.
- 2) Mova o cursor por sobre a alça verde do meio e à direita. O cursor se transforma numa seta dupla.
- 3) Arraste o cursor para a esquerda até o campo ficar com 2,5 cm de largura.
- 4) Repita estes passos para diminuir os seguintes campos: AlmocoPgt, JantarPgt, LanchePgt, HotelPgt e DiversosPgt.



Dica

Se os ícones *Alinhar à grade* e *Guias ao mover objetos* estiverem selecionados na barra de ferramentas Design de formulário, o tamanho do campo pode ser visto enquanto for diminuído.

Passo 3: Mover os controles para agrupá-los por categoria

Nós queremos mover os controles para que eles se pareçam com a Figura 230.

- 1) Clique no primeiro controle que quiser mover. Uma borda aparece em volta do controle com oito alças verdes.
- 2) Mova o cursor por cima do rótulo ou do campo do controle. Ele muda o formato para um ícone de arrastar.
- 3) Arraste e solte o controle para o local desejado.
- 4) Use os mesmos passos para mover o resto dos controles para os lugares certos.

Figura 230: Posicionamento dos controles



Cuidado

Não use *Control+clique* ao mover um campo. Ele move ou o campo ou o rótulo mas não os dois. Para mover os dois, use um *clique de mouse* e arraste para a posição desejada.

Passo 4: Alterar os rótulos

Para nomes de campos são exigidas palavras únicas. Entretanto, os rótulos dos campos em um formulário podem conter mais de uma palavra. Assim, nós os mudaremos, editando o texto do rótulo.

- 1) *Control+clique* no rótulo Lanche. Execute um dos procedimentos a seguir:
 - Clique com botão direito no rótulo Lanche e selecione **Controle** no menu de contexto.
 - Ou clique no ícone Controle na barra de ferramentas Controles de formulário (Figura 228).
- 2) A caixa de diálogo que abre aparece com o nome Propriedades: Campo de rótulo. Ela contém todas as propriedades do rótulo selecionado.
 - Na seleção Rótulo, edite o rótulo para Num.Lanches.
 - Feche a caixa de diálogo Propriedades.
- 3) Use o mesmo procedimento para alterar esses rótulos também: CafePgt para Pagamento, AlmocoPgt para Pagamento, JantarPgt para Pagamento, Diversos para Div, LancheCusto para Custo do Lanche, HotelPgt para Pagamento e DiversosPgt para Div. Pagamento, e DivNotas para Div. Pagamento.



Dica

Você pode alterar todos os rótulos na janela Propriedades. Por exemplo, se alterar o Alinhamento de Esquerda para Centro, a palavra ou palavras do rótulo serão centralizadas dentro do rótulo. Uma sugestão é experimentar diferentes definições apenas para ver os resultados obtidos.

Passo 5: Alterar as larguras dos rótulos e campos

Queremos que os seguintes controles tenham 2 cm de largura: Café, Almoço, Jantar, Odômetro, Lanche, Pedágio, Custo do lanche, Hotel, e Diversos. Todos os campos de pagamento foram alterados no passo 2. Mas Div.Pagamentos precisa ser alterado para 3 cm.

- 1) Clique com o botão direito em Cafe e escolha **Posição e Tamanho**. Na caixa de diálogo Posição e tamanho, altere Largura para 2 cm.
- 2) Repita para os outros controles listados, usando 3 cm para Div.Pagamentos.



Cuidado

Durante as alterações de posição e tamanho de um controle como um todo, use a caixa de diálogo Posição e tamanho ou o método de arrastar e soltar.

Quando trabalhar tanto com o rótulo como com o campo (mas não com ambos ao mesmo tempo), pode ser usada a caixa de diálogo Propriedades para fazer estas mudanças quando você quiser ser exato. Entretanto, é necessário ser cuidadoso para não selecionar acidentalmente o controle como um todo para uso na caixa de diálogo Propriedades ou os mesmos valores exatos serão aplicados tanto para o rótulo como para o campo. Por exemplo, se forem usados valores para uma nova posição, ambos, o campo e o rótulo movem-se para a mesma posição e o campo é posicionado por cima do rótulo. Então será necessário mover cada um deles para onde deseja.

Dica

Para abrir a caixa de diálogo Propriedades, clique com o botão direito em um controle e selecione **Controle** do menu de contexto. Ou, você pode clicar no ícone Controle na barra de ferramentas *Controles de formulário*. Apenas seja cuidadoso, e use *Control+Z* para desfazer quaisquer erros que sejam cometidos. Instruções detalhadas sobre como usar a janela Propriedades estão no *Guia do Base*.

Passo 6: Alterar o campo de Notas campo de Notas

Queremos que o controle Notas, que tem um campo do tipo Memo, tenha uma barra de rolagem vertical para espaço adicional de texto, se desejado.




Figura 231: Seleções da barra de rolagem na janela Propriedades

- 1) *Control+clique* no campo *Notas*. As alças verdes aparecem em volta do campo mas não em volta do rótulo.
- 2) Clique no ícone **Controle** para abrir a janela Propriedades (Figura 231).
- 3) Role abaixo até a propriedade *Tipo de texto* com *Linha única* como valor padrão.
 - Altere-a para *Várias linhas*.
- 4) Role abaixo até a configuração de *Barras de rolagem*. Mude a seleção de *Nenhum* para *Vertical* nesta lista.
- 5) Feche a caixa de diálogo Propriedades. (tecla *Esc*)
- 6) Aumente o campo *Notas* movendo o cursor até a alça verde da parte de baixo e no meio e arraste para baixo até que a altura fique em 6 cm.

Passo 7: Altere os rótulos e campos do subformulário.

O subformulário está localizado na parte de baixo do formulário. Queremos aumentar a coluna *Data*, e alterar o campo da coluna *FormaPagamento* para que contenha duas palavras.

- Para aumentar a coluna *Data*, mova o ponteiro do mouse sobre a linha divisória entre as colunas *Data* e *PrecoCombustivel*. Quando o ponteiro mudar de forma, clique e arraste para mover a divisória para a direita.
- Para alterar a coluna *FormaPagamento*:

- 5) Role para baixo pelas cores e clique em *Ciano 2*.
- 6) Clique em **Aplicar** para ver os efeitos de adicionar a cor. Ou, clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.




Figura 233: Caixa de diálogo Estilo de página

Crie outros planos de fundo para formulários:

- 1) Execute os passos 1 a 3 para adicionar cor ao plano de fundo.
- 2) Selecione tipo de plano de fundo da lista suspensa abaixo de *Preenchimento*.
- 3) Role para baixo para o plano de fundo desejado da lista de planos de fundo baseados em sua escolha no passo 2 acima.
 - *Nenhum*: Sem plano de fundo.
 - *Gradiente*: Podem ser selecionados incrementos entre as cores para automático ou definir a quantidade. Desmarque a caixa para especificar a quantidade.
 - *Hachuras*: Seleciona o estilo da hachura. Então, se deseja uma cor de plano de fundo, marque Cor de plano de fundo e selecione a cor.
 - *Bitmap*: Seleciona o estilo de bitmap desejado.
- 4) Clique em **Aplicar** para ver o como a seleção vai ficar em seu formulário.
- 5) Altere se necessário.
- 6) Clique em **OK** para selecionar sua decisão final.

Se foi selecionado *Bitmap* e *Céu* da lista de bitmaps, o formulário deve ficar como na Figura 234.

Dica

Na Barra lateral existem quatro ícones mais um botão de opções (Figura 235). Você pode usar a Galeria como fonte para planos de fundo. Na Galeria clique em Planos de fundo (Figura 236). Clique com o botão direito do mouse no plano de fundo que deseja usar. Selecione **Inserir como plano de fundo > Página**.

Figura 234: Formulário concluído




Figura 235: Itens usados frequentemente




Figura 236: Abrir a Galeria

Nota

É possível criar Gradientes, Hachuras e Bitmaps personalizados usando o componente do Draw do LibreOffice. Veja o *Guia do Draw* para mais informações sobre como fazer isso.

Passo 10: Alterar a ordem de tabulação

A tecla *Tab* move o cursor de campo em campo. Isto é muito mais fácil do que clicar em cada campo para entrar com os dados. Isto também permite agrupar as despesas em áreas antes de começar a inserir os dados. Por exemplo, todos os recibos de refeições podem ser agrupados juntos, assim como os lanches e também os gastos com combustível.



Figura 237: Barra de ferramentas Design de formulário com o ícone Ordem de ativação em destaque

- 1) Control+clique no campo Data.
- 2) Selecione **Exibir > Barras de ferramentas > Design de formulário** para visualizar essa barra de ferramentas.
- 3) Clique no ícone **Ordem de ativação** (circulado).
- 4) Rearranje a ordem dos campos na caixa de dialogo Ordem de tabulação.
 - a) Encontre o item txtHotelPgt na lista e clique nele.
 - b) Clique no botão **Mover para cima** até que txtHotelPgt esteja abaixo de fmtHotel.
 - c) Use os mesmos dois passos para colocar os campos na mesma ordem como mostrado na Figura 238. Clique **OK**.
- 5) Salve e feche o formulário.
- 6) Salve o banco de dados.

Criar formulários e subformulários no Modo Design

Este método requer o uso das barras de ferramentas *Controles de formulário* e *Design de formulário*. Estas técnicas estão além do escopo deste documento. Instruções para criação de formulários no Modo Design serão descritas no *Guia do Base*.




Figura 238: Ordem de tabulação no formulário principal

Inserir dados em um formulário

Registros são usados para organizar os dados inseridos em um formulário. Eles também organizam os dados inseridos em um subformulário.

Diferentes tipos de campos permitem diferentes métodos de entrada de dados. Em muitos casos, mais de um método pode ser usado.

O primeiro passo para inserir os dados em um formulário é abri-lo a partir da janela principal do banco de dados (Figura 209).

- 1) Clique no ícone Formulários na lista *Banco de dados*.
- 2) Encontre o nome do formulário na lista *Formulários* (Férias).
- 3) Dê um clique duplo no nome do formulário.

A maneira mais fácil de inserir uma data em um campo Data é clicar na seta que abre a lista suspensa de calendário (Figura 239). Então clique no dia desejado. Depois pressione a tecla *Tab* para ir para o campo Odômetro.




Figura 239: Lista suspensa Calendário

Os campos Odômetro, Pedágios e Hotel são campos numéricos. Insira os valores diretamente neles, ou use as setas *acima* e *abaixo*. Quando os valores são digitados, usar a tecla *Tab* para ir para o próximo campo.

- Clicar na *seta acima* incrementa o valor em uma unidade, e na *seta abaixo*, diminui.
- Estas duas setas alteram apenas os números à esquerda da casa decimal.
- Números à direita da casa precisam ser apagados e então digitados os desejados.

O campo HotelPgt é uma lista suspensa. Se, como neste caso, todos os elementos da lista começarem com letras diferentes, digitar a primeira letra seleciona a entrada desejada.

- Se dois ou mais elementos da lista tiverem a mesma letra inicial, repetir a digitação da primeira letra fará a seleção circular pelos elementos com a mesma primeira letra.
- Quando a seleção estiver correta, use a tecla *Tab* para ir para o campo Diversos.

O resto dos campos do formulário principal são ou numéricos ou de lista suspensa até alcançarmos o campo Notas. É um campo de texto. Digite qualquer coisa que você desejar neste campo assim como você faria em qualquer editor simples.

Nota

Como a tecla *Tab* é usada para se mover entre campos, ela não pode ser usada em um campo de texto. Todo espaçamento deve ser inserido com a *barra de espaço*. Além disso, em campos de texto, a tecla *Enter* age apenas como uma quebra de linha, para mover o cursor para a próxima linha. Enquanto a tecla *Enter* se move entre campos não-texto, isso não ocorrerá em um campo de texto. Para isso, use a tecla *Tab*.

Se nós não tivéssemos um subformulário para os dados de combustível, pressionar a tecla *Tab* no último campo salvaria todos os campos, os limparia e deixaria o formulário pronto para receber os dados do próximo registro.

Como temos um subformulário, usar a tecla *Tab* coloca o cursor no primeiro campo do subformulário, Data, com a data automaticamente preenchida para corresponder com o campo de Data do formulário principal.

Os campos *PrecoCombustivel*, *QuantidadeCombustivel* e *Odometro* são campos numéricos. O campo *FormaPagamento* é uma lista suspensa. Entre com os dados, assim como no formulário principal, e use a tecla *Tab* para ir para o próximo campo.

Quando se usa a tecla *Tab* para deixar o campo *FormaPagamento*, o cursor vai para o campo Data da próxima linha e automaticamente preenche a data. Agora pode-se entrar com o segundo conjunto de dados para este dia.

Para mover para outro registro quando o formulário tem um subformulário, clique em qualquer um dos campos do formulário principal. Neste caso, clique no campo Data do formulário principal. Depois use as setas direcionais na parte de baixo; da esquerda para a direita: *Primeiro registro*, *Registro anterior*, *Próximo registro*, e *Último registro*. À direita destas setas está o ícone *Novo registro*.

Para criar um registro novo enquanto estiver no último registro do formulário principal, clique no ícone *Próximo registro* ou no ícone *Novo registro*.



Dica

O número na caixa Registro é o número do registro do qual os dados são mostrados no formulário.

Se o número do registro desejado é conhecido, pode-se entrar esse valor na caixa Registro e pressionar *Enter* para posicionar o cursor nesse registro.

A Figura 240 é um registro com os dados inseridos em seus campos.

A imagem mostra um formulário de despesas com os seguintes campos e subformulários:

- Formulário Principal:** Data (domingo, 23 de outubro de 2016), Odometro (530,0), Pedagio, Hotel (R\$ 260,00), Pagamento (Kevin).
- Refeições:** Cafe (R\$ 30,00, Pagamento: Dan), Almoço (R\$ 56,00, Pagamento: Dan), Jantar (R\$ 48,00, Pagamento: Kevin).
- Lanches:** Lanches (3, Custo dos Lanches: R\$ 36,00, Pagamento: Dinheiro), Diversos (R\$ 15,00, Div. Pagamento: Dinheiro).
- Notas:** Diversos - compramos duas escovas de dentes por R\$ 15,00.
- Dados de Combustível:** Tabela com 5 colunas: Data, Preço do Combustível, Quantidade de Combustível, Odometro, Forma de Pagamento.

	Data	Preço do Combustível	Quantidade de Combustível	Odometro	Forma de Pagamento
	23/10/16	R\$ 30,00	7,36	704,2	Kevin
	23/10/16	R\$ 20,00	5,20	778,7	Dan

Registro 1 de 2

Figura 240: Exemplo de registro do formulário e subformulário *Ferias*

Alimentar rapidamente uma tabela com dados de uma planilha

Se você tem dados em uma planilha que representa o layout da tabela do banco de dados, e deseja copiá-la para dentro dele, então é possível carregar o conteúdo da planilha rapidamente, ao clicar e arrastar a planilha para dentro da tabela do banco de dados.

- 1) Abra o arquivo de banco de dados na janela do LibreOffice Base (Figura 209) e selecione Tabelas para visualizá-las.
- 2) Abra a planilha no LibreOffice Calc. Selecione a planilha que deseja inserir no Banco de Dados.
- 3) Coloque as duas janelas, lado a lado, na sua área de trabalho.
- 4) Arraste a guia da planilha da parte inferior da janela do Calc para dentro da lista de tabelas do arquivo de banco de dados. O ponteiro do mouse mostra um sinal de mais (+) .
- 5) Largue a planilha ao liberar o botão do mouse.
- 6) O Assistente Copiar tabela aparece para ajudá-lo na migração do conteúdo para a tabela do banco de dados.
- 7) Na primeira página do assistente, selecione as opções de operação de cópia e o nome da tabela. Cada uma das opções está explicada na Ajuda (F1).
- 8) Na segunda página do assistente, selecione as colunas das planilhas que você deseja copiar para dentro da tabela.
- 9) Na terceira página do assistente, defina os tipos de dados de cada coluna de sua tabela.
- 10) Clique **Criar** para alimentar a nova tabela com os dados da planilha.



Nota

A operação Copiar tabela copia apenas valores e textos da planilha do Calc. Ele não copia fórmulas.

Criar consultas

Consultas são usadas para obter informações específicas de um banco de dados. Resultados de consultas são tabelas especiais dentro do banco de dados.

Para demonstrar o uso de consultas, serão apresentados dois métodos diferentes:

- Usar a tabela CD-Colecao, para criar uma lista de álbuns para um artista em particular, através do Assistente.
- Uma informação interessante para se extrair da tabela Combustivel é a economia de combustível. Através do Modo Design. (Recomenda-se o Modo Design para consultas que requerem cálculos).

Usar o Assistente para criar uma consulta

Consultas criadas pelo assistente fornecem uma lista ou listas de informação baseadas no que se deseja saber. É possível obter uma resposta simples ou respostas múltiplas, dependendo das circunstâncias.

Na janela principal do banco de dados (Figura 209), clique no ícone Consultas na seção Banco de dados, então na Seção Tarefas, clique em *Assistente de consultas....* A janela Assistente de consultas será aberta (Figura 241). A informação desejada é quais álbuns pertencem a certo grupo musical ou artista individual (autor do álbum). Pode-se incluir quando cada álbum foi comprado.



Nota

Quando se trabalha com uma consulta, pode-se utilizar mais de uma tabela. Como diferentes tabelas podem conter os mesmos nomes de campo, o formato para campos nomeados em uma consulta é *Nome da tabela.nome do campo*, com um ponto (.) entre o nome da tabela e o nome do campo. Por exemplo, o campo Almoco da tabela Ferias usado numa consulta tem o nome *Ferias.Almoco*.




Figura 241: Primeira página do Assistente de consultas

Passo 1: Selecionar os campos.

- 1) Selecionar a tabela CDColecao da lista suspensa de tabelas.
- 2) Selecionar os campos da tabela CDColecao na lista *Campos disponíveis*.
 - a) Clicar em *Artista* e usar o botão > para movê-lo para a lista *Campos na consulta*.
 - b) Mover os campos *TituloAlbum* e *DataCompra* da mesma maneira.
 - c) Clique em **Avançar**.

Dica

Para mudar a ordem dos campos, selecione o campo que você quer mover e clique nas setas acima ou abaixo para direita da lista *Campos na Consulta*.

Passo 2: Selecionar a ordem de classificação

Até quatro campos podem ser usados para classificar a informação de uma consulta. Uma lógica simples ajuda nesse ponto. Qual campo é o mais importante?

Nesta consulta, o artista é o mais importante. O título do álbum é menos importante, e a data da compra é o campo de menor importância. É claro que se houvesse interesse em saber qual música foi comprada em um determinado dia, a data de compra seria o mais importante.



Figura 242: Ordem de classificação da página

- 1) Clicar na primeira lista suspensa *Classificar por*.

- 2) Clicar em *CDColecao.Artista* para selecioná-lo.
- 3) Para listar os artistas em ordem alfabética (a-z), selecionar *Crescente* à direita.
- 4) Clicar na segunda lista suspensa *Classificar por*.
- 5) Clique em *CDColecao.TituloAlbum* e selecione *Crescente*.
- 6) Repetir este processo para *CDColecao.DataCompra*. Clique em **Avançar**.

Passo 3: Selecione as condições de pesquisa

As condições de pesquisa permitem comparar o nome digitado com os nomes do artista no banco de dados e decidir se um artista particular será incluído, ou não, no resultado da consulta.

- *é igual a*: o mesmo que
- *não é igual a*: não é o mesmo que
- *é menos que*: vem antes
- *é maior que*: vem depois
- *é igual ou menor que*: o mesmo que ou vem antes
- *é igual ou maior que*: o mesmo que ou vem depois
- *like*: semelhante de algum modo



Nota

Estas condições aplicam-se a números, letras (usando a ordem alfabética) e datas.

- 1) Como aqui busca-se apenas uma coisa, serão usadas as configurações padrão para *Verificar todos os seguintes*.
- 2) Para procurar por um artista particular, selecionar *CDColecao.Artista* na lista de Campos e *é igual a* na Condição.
- 3) Digitar o nome do artista na caixa *Valor*. Clique em **Avançar**.

Passo 4: Selecionar o tipo de consulta.

Como se deseja uma simples informação, utiliza-se a configuração padrão: *Consulta detalhada* para obter o resultado desejado.

- Clicar em **Avançar** na parte inferior da janela.



Nota

Por se tratar de uma consulta simples, *Agrupamento* e *Condições de agrupamento* não são necessários. Os passos 5 e 6 do assistente serão pulados.

Passo 7: Atribuir apelidos (Alias) se desejar.

Os campos *TituloAlbum* e *DataCompra* têm seus nomes constituídos por duas palavras. Ao contrário, apelidos podem conter duas palavras cada (*Título Álbum* e *Data Compra*, respectivamente).

- 1) Substitua *TituloAlbum* por *Título Álbum*.
- 2) Substitua *DataCompra* por *Data Compra*.
- 3) Clique em **Avançar**.

Passo 8: Resumo

- 1) Tenha certeza de que as condições listadas em *Resumo* são aquelas desejadas. (Há apenas duas para verificar).

- 2) Se algo estiver errado, usar o botão **Voltar** para mover-se ao passo que contém o erro.
- 3) Então, usar o botão Avançar para mover-se para o passo 8.
- 4) Nomear a consulta (sugestão: *Consulta_Artistas*).
- 5) À direita há duas opções. Selecionar *Exibir consulta*.
- 6) Clique em **Concluir**.

Usar o Modo de Design para criar uma consulta

Criar uma consulta usando o Modo Design não é tão difícil como pode parecer, à primeira vista. São necessários vários passos, mas cada um é razoavelmente simples.

Qual o consumo de combustível que o veículo está fazendo (Km/l)? Esta questão requer a criação de duas consultas, sendo que a primeira delas é usada como parte da segunda.

Passo 1: Abrir a primeira consulta no Modo design

- Clicar em **Criar consulta no editor**.

Passo 2: Adicionar tabelas

- 1) Clicar em *Combustivel* para realçá-lo.
- 2) Clicar em **Adicionar**.
- 3) Clicar em **Fechar**.




Figura 243: Diálogo Adicionar tabela ou consulta



Dica

Mover o cursor sobre a borda de baixo da tabela Combustivel (Figura 244) e arraste para aumentá-la e tornar mais fácil a visão de todos os campos da tabela.




Figura 244: Tabela Combustível na consulta

Passo 3: Adicionar os campos na tabela de baixo

- 1) Clicar duas vezes no campo *IDCombustivel* na tabela *Combustivel*.
- 2) Clicar duas vezes no campo *Odometro*.
- 3) Clicar duas vezes no campo *QuantidadeCombustivel*.

A tabela de baixo da janela de consulta deverá agora ter três colunas.

Campo	IDCombustivel	Odometro	QuantidadeCombustivel
Alias			
Tabela	Combustivel	Combustivel	Combustivel
Classificar			
Visível	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 245: Tabela Consulta

Passo 4: Selecionar o critério de consulta

Deseja-se que o *IDCombustivel* da consulta comece com o número 1.

- 1) Digitar >0 na célula Critério embaixo de *IDCombustivel* na tabela de consulta.
- 2) Clicar no ícone *Executar consulta* na barra de ferramentas *Design de consulta* (circulado em azul).



Figura 246: Barra de ferramentas Design de consulta

A Figura 247 contém a tabela *Combustivel* com as entradas. Os resultados da consulta baseada na tabela *Combustivel* estão na Figura 248.

IDCombustivel	Data	PrecoCombustivei	QuantidadeCombustivel	Odometro
0	23/10/16	30,00	7,36	704,2
1	23/10/16	20,00	5,20	778,7
2	23/10/16	40,00	9,70	1032,3
3	23/10/16	30,00	8,50	1239,4
4	23/10/16	30,00	8,50	1639,4
<Campo automáti				

Figura 247: Tabela Combustivel

IDCombustivel	Odometro	QuantidadeCombustivel
1	778,7	5,20
2	1032,3	9,70
3	1239,4	8,50
4	1639,4	8,50
<Campo automáti		

Figura 248: Consulta da tabela Combustivel

Passo 5: Salva e fecha a consulta

Como esta consulta contém a última leitura do Odômetro para os cálculos, nomeá-la como *UltimaLeitura* e salve-a. Depois, fechar a consulta. E então clicar no ícone em Salvar na janela do banco de dados principal.

Passo 6: Criar a consulta para calcular a economia de combustível

- 1) Clicar **Criar consulta no editor** para abrir a nova consulta.
- 2) Adicionar a tabela Combustivel para a consulta exatamente como no passo 2: Adicionar tabelas, mas **não** feche a janela Adicionar tabelas.
- 3) Adicionar a consulta UltimaLeitura para esta consulta.
 - a) Clicar em *Consultas* para ver a lista das consultas no banco de dados (Figura 249).
 - b) Clicar em UltimaLeitura.
 - c) Clicar em **Adicionar**, e então clicar em **Fechar**.




Figura 249: Selecionar consultas para adicionar em outra consulta

Passo 7: Adicionar campos à tabela na parte de baixo da consulta.

Calcular a economia de combustível. Para fazer isso é necessária a QuantidadeCombustivel da distância viajada. Como a QuantidadeCombustivel é a leitura final do odômetro, usaremos a consulta UltimaLeitura para obtê-la. O campo Odometro de ambas: da tabela Combustivel e da consulta UltimaLeitura será utilizado




Figura 250: Tabelas na consulta

- 1) Clicar duas vezes em *QuantidadeCombustivel* na consulta *UltimaLeitura*.
- 2) Duplo-clique em *Odometro* na consulta *UltimaLeitura*.
- 3) Duplo-clique em *Odometro* na tabela *Combustivel*.

Campo	QuantidadeCombust	Odometro	Odometro
Alias			
Tabela	UltimaLeitura	UltimaLeitura	Combustivel
Classificar			
Visível	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 251: Campos adicionados na consulta

Passo 8: Inserir o campo de diferença do IDCombustivel.

Deseja-se que a diferença entre o valor IDCombustivel da tabela Combustivel e o valor IDCombustivel da consulta UltimaLeitura seja igual a um (1).

- 1) Digitar `"UltimaLeitura"."IDCombustivel"` - `"Combustivel"."IDCombustivel"` no campo à direita do campo Odometro da tabela Combustivel. (Figura 252)
- 2) Digitar `= '1'` na célula Critério desta coluna.
- 3) Deixar a célula *Visível* desta coluna desmarcada.
- 4) Calcular a distância viajada:
 - Teclar na próxima célula Campo (Figura 253) e digitar: `"UltimaLeitura"."Odometro" - "Combustivel"."Odometro"`
 - Na linha Alias, teclar *Distância*.
 - Digitar `> '0'` na célula de Critério.
- 5) Calcular a economia de combustível: Tipo
 - Digitar `("UltimaLeitura"."Odometro" - "Combustivel"."Odometro") / "UltimaLeitura"."QuantidadeCombustivel"` na próxima coluna à direita, na célula Campo (Figura 254).
- 6) Digitar `Economia de Combustivel` como Alias.

"UltimaLeitura"."IDCombustivel" - "Combustivel"."IDCombustivel"
<input type="checkbox"/>
'1'

Figura 252: Edição do cálculo dos campos

"UltimaLeitura"."Odometro" - "Combustivel"."Odometro"
Distância
<input checked="" type="checkbox"/>
>0

Figura 253: Campo para o cálculo da distância viajada

("UltimaLeitura"."Odometro" - "Combustivel"."Odometro") / "UltimaLeitura"."QuantidadeCombustivel"
Economia de combustível
<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 254: Campo para o cálculo da economia de combustível



Nota

Quando entrar com os campos para estes cálculos, seguir esse formato: nome da tabela ou da consulta seguido por um ponto, seguido pelo nome do campo. Para nomes hifenizados ou com múltiplas palavras (tabela ou consulta), usar aspas duplas nos nomes da tabela ou da consulta. A consulta então adiciona o resto das aspas duplas como na Figura 254.

Usar o símbolo aritmético entre os dois. Mais de um cálculo pode ser feito usando-se parênteses para agrupar operações aritméticas.

Passo 9: Rodar a consulta e fazer algumas modificações

Depois de rodar a consulta para ter certeza de que ela está correta, esconder todos os campos que não são necessários.

QuantidadeCombustivel	Odometro	Odometro	Distância	Economia de Combustivel
5,20	778,7	704,2	74,5	14,33
8,50	1239,4	1032,3	207,1	24,36
8,50	1639,4	1239,4	400	47,06

Figura 255: Resultado da execução da consulta de economia de combustível

- 1) Clicar no ícone Executar consulta na barra de ferramentas Design da consulta (Figura 246). Os resultados estão na Figura 255.

Os dois cabeçalhos da consulta são idênticos. Ao definir diferentes Apelidos para esses dois cabeçalhos, será possível distingui-los.

- 2) Adicionar Apelidos:

Definir os apelidos (alias) como listados na Figura 256.

Campo	QuantidadeCombust	Odometro	Odometro	"UltimaLeitura"."IDComb	"UltimaLeitura"."Odometr	("UltimaLeitura"."Odometr
Alias		Inicial	Final		Distância	Economia de combustível
Tabela	UltimaLeitura	UltimaLeitura	Combustivel			

Figura 256: Tabela da consulta com os apelidos definidos

- 3) Executar a consulta novamente. Os resultados estão na Figura 257.

QuantidadeCombustivel	Inicial	Final	Distância	Economia de Combustivel
5,20	778,7	704,2	74,5	14,33
8,50	1239,4	1032,3	207,1	24,36
8,50	1639,4	1239,4	400	47,06

Figura 257: Execução da consulta com os apelidos

Passo 10: Fechar, salvar e nomear a consulta.

Sugestão para o nome da consulta: *Consumo de combustível*.

- 1) Clicar no ícone Salvar.
- 2) Nome da consulta.
- 3) Fechar a consulta.
- 4) Salvar o arquivo do banco de dados.

Há obviamente outros cálculos que podem ser feitos nesta consulta, tais como custo por distância viajada e quanto do custo pertence a cada tipo de pagamento.



Nota

O completo uso dos recursos nas consultas requer o conhecimento de operações de conjunto (*uniões, intersecções, e, ou, complementos*, ou quaisquer combinações destes). Ter uma cópia do *Guia do usuário HSQLDB*, disponível em <http://hsqldb.org/doc/guide/guide.pdf>, também é extremamente útil.

Criar relatórios

Relatórios fornecem informações extraídas do banco de dados arranjadas de uma maneira útil. Neste aspecto, eles são similares às consultas. Eles são diferentes na forma que são definidos para serem apresentados. Consultas são definidas apenas para responder questões a respeito do banco de dados. Relatórios são gerados a partir de tabelas ou consultas de bancos de dados.

Todos os relatórios são baseados em tabelas ou consultas individuais, assim, é necessário primeiro decidir quais campos usar no relatório. Se for necessário o uso de campos de tabelas diferentes, deve-se combinar estes campos em uma única consulta ou exibição. Em seguida é possível criar um relatório a partir dela.

Por exemplo, um relatório sobre despesas de viagem inclui tanto gastos com combustível quanto gastos com alimentação. Estes valores estão contidos em campos de duas tabelas diferentes: Ferias e Combustivel. Assim, estes relatórios requerem a criação de uma consulta.



Cuidado

Relatórios dinâmicos atualizam somente os *dados* que são alterados ou adicionados a uma tabela ou consulta. Eles **não** mostram quaisquer modificações feitas na tabela ou consulta em si. Por exemplo, **depois** de criar o relatório abaixo, abra a consulta de economia de combustível criada na seção anterior. Para a coluna "UltimaLeitura"."Odometro" – "Combustivel"."Odometro", mude o número 1 para número 3. O relatório será idêntico antes e depois da mudança. Mas se mais dados forem adicionados na consulta e executar o relatório novamente, ele conterá os novos dados. Contudo, todos os dados serão baseados em "UltimaLeitura"."Odometro" – "Combustivel"."Odometro" com resultado igual a 1. **Nenhum dado** cuja "UltimaLeitura"."Odometro" – "Combustivel"."Odometro" resulte em 3 estará presente.

Criar relatórios: Exemplo

Criação de um relatório de despesas de férias. Certas questões precisam ser feitas antes da criação do relatório.

- Qual informação deseja-se no relatório?
- Como a informação deve ser apresentada?
- Quais campos são necessários para fornecer esta informação?
- Uma consulta deverá ser criada em razão desses campos estarem em tabelas diferentes?
- É necessário algum cálculo sobre os dados antes deles serem acrescentados ao relatório?

As despesas da nossa viagem são hotel, pedágios, diversos, café, almoço, jantar, lanches e combustível. Um relatório possível seria simplesmente listar os totais de cada um desses grupos de despesas. Outro possível relatório listaria as despesas totais para cada dia de férias. Um terceiro possível relatório listaria os totais para cada grupo de despesa para cada tipo de pagamento. (Isto permitiria classificar quanto de dinheiro foi necessário para pagar essas despesas.). Uma vez criada uma consulta para obter cada uma delas, um relatório poderá ser criado baseado nessa consulta.

Serão criados dois relatórios, um listando as despesas de cada dia (que não incluam despesas de combustível) e o segundo listando os gastos com combustível de cada dia. Os campos da tabela Ferias necessários para o primeiro relatório são: Data, Hotel, Pedagogos, Cafe, Almoco, Jantar, LancheCusto e Diversos. Este relatório requer apenas a tabela Ferias. Para o relatório apresentar o total de despesas de cada um desses campos, seria necessário criar uma consulta para fornecer esses totais, que está além do escopo deste capítulo.

O segundo relatório envolve a tabela Combustivel. Como esta tabela inclui gastos com combustível em momentos outros que não as férias, será criada uma consulta que contenha somente as compras de combustível durante as férias.

Assistente de Relatório vs Modo Design do Relatório

- 1) Quando se abre o Assistente de Relatório, o Criador de Relatório também se abre. Quando as seleções são feitas no Assistente, elas aparecem no layout do Criador de Relatório. Ao terminar de realizar as seleções, salvar o relatório, nominá-lo e então fechá-lo.

- 2) Quando se usa o Modo de Design (Editor) para criar um relatório, abre-se o Criador de Relatório para definir seu layout. (Há somente um layout disponível quando o assistente é utilizado).

Relatório da tabela Ferias

Para criar um relatório.

- 1) Clique no ícone *Relatórios* na lista do Bancos de dados na janela Automovel.odt - LibreOffice Base (Figura 209).
- 2) Na lista de Tarefas, clique em **Assistente de relatório...**. O Assistente de Relatórios e o Criador de Relatórios se abrem.

Passo 1: Seleção de campos

- 1) Selecione *Tabela: Ferias* na lista suspensa Tabelas ou consultas.
- 2) Use o > para mover estes campos da lista *Campos disponíveis* para a lista *Campos no relatório*: Data, Hotel, Pedagogos, Diversos, Cafe, Almoco, Jantar e LancheCusto. Clique em **Avançar**.




Figura 258: Adição de campos a um relatório

Passo 2: Rótulo de campos

Altere quaisquer rótulos de campos que desejar. Por exemplo, reduzir Diversos para Div. e dividir LancheCusto para duas palavras (Custo Lanche).

Campo	Rótulo
Hotel	Hotel
Pedagios	Pedagios
Diversos	Div.
Cafe	Cafe
Almoco	Almoco
Jantar	Jantar
LancheCusto	Custo Lanche

Figura 259: Atribuição de rótulos aos campos

- 1) Redução de Diversos para Div.
- 2) Modificação de LancheCusto para Custo Lanche.
- 3) Clique em **Avançar**.

Passo 3: Agrupamento

Para agrupar por data, use o botão > para mover o campo *Data* para a lista Agrupamentos. Clique em **Avançar**.




Figura 260: Seleção de campos para agrupamento de dados

Passo 4: Opções de classificação

Não se deseja nenhuma classificação adicional.

- Clique em **Avançar**.

Passo 5: Escolha o leiaute

Use *Colunar, três colunas* para o leiaute.

- 1) Selecione *Colunar, três colunas* para o Leiaute de dados.
- 2) *Leiaute dos cabeçalhos e rodapés* não tem seleções possíveis.
- 3) Selecione Paisagem na Orientação para o leiaute da página.
- 4) Clique em **Avançar**.




Figura 261: Modelo do Criador de relatórios determinado pelo Assistente de relatórios

Passo 6: Crie o relatório

- 1) Rotule o relatório: Despesas de Férias.
- 2) Selecione *Relatório dinâmico*.
- 3) Selecione *Criar relatório agora*.
- 4) Clique em **Concluir**.

O relatório (Figura 262) foi criado, mas ele necessita de algumas edições. A data deve ser melhor formatada, e todos os números necessitam ser formatados como moeda. Poderá ser utilizado um cabeçalho que inclua o nome dele, seu autor e a data em que foi preparado. Se o relatório tiver mais do que uma página, o número de páginas poderá ser colocado no rodapé de cada página, incluindo, talvez, o número total de páginas. Mas para fazer essas edições, deve-se utilizar o Criador de relatórios.

Data	23/10/16			
Hotel	260,00	Cafe	30,00	Custo Lanche 36,00
Pedagios		Almoco	56,00	
Div.	15,00	Jantar	48,00	
Data	26/10/16			
Hotel	260,00	Cafe	36,00	Custo Lanche 21,00
Pedagios		Almoco	62,00	
Div.		Jantar	58,00	
Data	27/10/16			
Hotel	245,00	Cafe	24,00	Custo Lanche 24,00
Pedagios		Almoco	48,00	
Div.	16,00	Jantar	42,00	
Data	28/10/16			
Hotel		Cafe		Custo Lanche
Pedagios		Almoco		
Div.		Jantar		

Figura 262: Relatório sem alterações

Criador de Relatórios: outra maneira de se criar relatórios

Com o Criador de Relatórios, é possível criar relatórios complexos e estilizados de banco de dados. Pode-se definir títulos de grupos e de páginas, rodapés de grupos e páginas e campos de cálculo. O Criador de relatórios é instalado com o LibreOffice.

Quando o Assistente de relatórios é utilizado, um modelo no Criador de relatórios é criado para esse relatório. Para editar o relatório, será aberto o Criador de relatórios com esse modelo. Ao alterar esse modelo, o relatório também será alterado. Por exemplo, se o formato do campo Data for alterado, isso alterará o formato de todas as datas contidas naquele campo no relatório criado anteriormente. Similarmente, pode-se alterar a formatação de qualquer um dos outros campos e, assim, alterar seu formato em todas as posições onde ele aparecer no relatório.

Criador de Relatórios: outra maneira de se criar relatórios. Para fazer isso, clique em **Criar relatório no editor**. Para instruções de como usar o Criador de relatórios, veja o Capítulo 6, Relatórios, no *Manual do Base*.

Acessar outras fontes de dados

O LibreOffice permite que fontes de dados sejam acessadas e então vinculadas aos documentos do LibreOffice. Por exemplo, uma mala direta vincula um documento externo contendo uma lista de nomes e endereços dentro de uma carta, com uma cópia da carta sendo gerada para cada entrada.

Para acessar uma fonte de dados que não seja um arquivo *.odb:

- 1) **Arquivo** → **Novo** → **Banco de dados** para abrir a janela *Assistente de banco de dados*.
- 2) Selecione **Conectar a um banco de dados existente**. Clique na seta próxima ao campo *Tipo do banco de dados* e selecione o tipo de banco de dados na lista suspensa. Clique em **Avançar**.
- 3) Clique em *Procurar* e selecione o banco de dados. Clique em **Avançar**.
- 4) Aceite as configurações padrão: *Sim, registrar o banco de dados para mim*, e *Abrir o banco de dados para edição*. Clique em **Concluir**. Nomeie e salve o banco de dados no local desejado.



Cuidado

Uma das opções disponíveis ao selecionar *Conectar a um banco de dados existente* é *LDAP Address Book*. A partir do LibreOffice 4.0.0, essa opção não funciona mais.

Acessar uma planilha como um banco de dados

Acessar uma planilha é semelhante ao acesso a outros bancos de dados:

- 1) Selecione **Arquivo** → **Novo** → **Banco de dados**.
- 2) Selecione *Conectar a um banco de dados existente*. Selecione *Planilha* como o *Tipo de banco de dados*.
- 3) Clique em **Procurar** para localizar a planilha que se deseja acessar. Se a planilha é protegida por senha, deve-se marcar a caixa *Senha obrigatória*. Clique em **Avançar**.
- 4) Se a planilha solicitar um nome de usuário, digitá-lo. Se uma senha também for requerida, marque a caixa. Clique em **Avançar**.



Nota

Ao usar este método para acessar uma planilha, nada poderá ser alterado na planilha. Pode-se apenas visualizar o conteúdo da planilha, executar consultas, e criar relatórios baseados nos dados já inseridos na planilha.

Todas as mudanças numa planilha devem ser feitas na planilha em si, usando o Calc. Depois de modificar a planilha e salvá-la, as alterações serão visualizadas no banco de dados. Se uma planilha adicional for criada e salva nesse arquivo de planilha, o banco de dados terá uma nova tabela da próxima vez que for acessado.

Registrar bancos de dados *.odb

Os bancos de dados criados pelo LibreOffice2.x ou posteriores estão no formato *.odb (OpenDocument Base). Outros programas também podem produzir bancos de dados neste formato. Registrar um banco de dados *.odb é simples:

- 1) Selecione **Ferramentas** → **Opções** → **LibreOffice Base** → **Bancos de dados**.
- 2) Sob *Bancos de dados registrados*, clique em **Novo**.
- 3) Procure a pasta onde o banco de dados está localizado.

- 4) Certifique-se de que o nome registrado esteja correto.
- 5) Clique **OK**.



Nota

Algumas vezes, quando atualizar o LibreOffice para uma nova versão, sua lista de arquivos de banco de dados desaparece. Quando isto ocorrer, será necessário seguir estes passos para registrar os arquivos de banco de dados na versão do LibreOffice atualizada.

Usar fontes de dados no LibreOffice

Tendo registrado a fonte de dados, sendo uma planilha, documento de texto, banco de dados externo ou outra fonte de dados permitida, ela pode ser utilizada em outros componentes do LibreOffice incluindo o Writer e o Calc.

Visualizar fontes de dados

Abra um documento no Writer ou Calc. Para ver as fontes de dados disponíveis, pressione *F4* ou selecione **Exibir** → **Fontes de dados** no Menu principal. Isto faz surgir uma lista dos bancos de dados registrados, que incluirá Bibliography e qualquer outro banco de dados registrado, tal como o banco de dados Automóvel criado anteriormente neste capítulo.

Para ver cada banco de dados, clique na seta à esquerda do nome do banco de dados (veja Figura 263). São apresentadas as Consultas e Tabelas. Clique em próximo às tabelas para ver as tabelas individuais criadas. Agora clique na tabela para ver todos os registros dela.



Figura 263: Bancos de dados

Edição de fontes de dados

Algumas fontes de dados (mas não planilhas) podem ser editadas na caixa de diálogo Visão de fontes de dados. Um registro pode ser editado, adicionado ou apagado.

Visualização dos dados de uma tabela

Ao clicar na tabela, suas linhas e colunas de dados aparecem à direita da janela Fonte de dados. A edição desses dados requer apenas um clique na célula dos dados que se deseja alterar, alteração dos dados e clique na linha acima ou abaixo para salvar os novos dados.

Abaixo dos registros existem cinco botões pequenos. Os primeiros quatro movem o cursor para o início, para a esquerda, para a direita e para o fim, respectivamente. O quinto botão, com uma estrela pequena, insere um novo registro.



Figura 264: Botões de navegação na Visão da fonte de dados

Para apagar um registro, clique com o botão direito na caixa cinza à esquerda da linha para realçar a linha toda, e selecione **Excluir linhas** para remover a linha selecionada.

	Data	Odometro	Hotel	HotelPgt	Pedagios	Cafe	CafePgt	Almoco
			60,00	Kevin		30,00	Dan	56,00
			60,00	Dan		36,00	Dan	62,00
			45,00	Kevin		24,00	Kevin	48,00
Re								

Figura 265: Apagar uma linha (registro) no painel de Visão de dados

Executar o Base para trabalhar com fontes de dados

Pode-se executar o LibreOffice Base a qualquer momento a partir do painel Visão de fontes de dados. Apenas clique com o botão direito no banco de dados ou nos ícones Consultas ou Tabelas e selecione **Editar arquivo de banco de dados**. Uma vez dentro do Base, pode-se editar, adicionar e apagar tabelas, consultas, formulários e relatórios.

Usar fontes de dados no Writer e no Calc

Dados podem ser colocados em documentos do Writer ou do Calc a partir das tabelas na janela de fontes de dados. No Writer, valores de campos individuais podem ser inseridos. Ou uma tabela completa pode ser criada em um documento do Writer. Uma maneira comum de usar uma fonte de dados é montar uma mala direta.



Figura 266: Barra de ferramentas Dados da tabela na janela Fonte de dados



Dica

Selecionar **Ferramentas** → **Assistente de mala direta**, ou clicar no ícone Mala direta na Visão Fonte de dados, abre o Assistente de mala direta com os passos para criação de um documento de mala direta. Para mais detalhes, veja o Capítulo 11 do *Guia do Writer*.


Documentos do Writer

Para inserir um campo de uma tabela aberta em uma janela de fonte de dados em um documento do Writer, clique no nome do campo (o quadrado cinza no topo da lista dos campos) e, com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste o campo para dentro do documento. Em um documento do Writer, ele aparece como <CAMPO> (onde CAMPO é o nome do campo arrastado).

Por exemplo, para entrar com o custo das refeições e como foram pagas em um certo dia das férias:

- 1) Abra a lista de fontes de dados (F4) e selecione a tabela Ferias do banco de dados Automóvel.
- 2) Digite essa frase: “Em (data), nosso gasto com café da manhã foi de (montante) pago com (nome), nosso gasto com almoço foi de (montante) pago com (nome), e nosso gasto com jantar foi de (montante) pago com (nome).” Mas somente digite “Em, nosso gasto com café da manhã foi de pago com, nosso gasto com almoço foi de pago com, e nosso gasto com jantar foi de pago com .”
- 3) Para substituir (data), clique no nome de campo Data na janela de fontes de dados e arraste-o para a posição à direita da palavra *Em*. O resultado é: Em <Data>. Se a opção Sombrear estiver ativada, (**Exibir** → **Sombrear campos**), <Data> terá um fundo cinza. Se esta opção não estiver ativa o fundo cinza não aparecerá.

- 4) Para substituir o primeiro (montante), clique no nome de campo Cafe e arraste-o para a direita de *nosso gasto com café da manhã*. Tenha certeza da existência dos espaçamentos apropriados entre os nomes de campos e as palavras antes e depois deles. O resultado é: *gasto com café da manhã foi de <Cafe>*.
- 5) Para substituir o primeiro (nome), clique no nome de campo CafePgt e arraste-o para a direita de *pago com*. O resultado é: *pago com <CafePgt>*.
- 6) Da mesma forma, preencha o resto dos campos na frase.
 - Use <Almoco> e <AlmocoPgt> para o segundo conjunto de (montante) e (nome) na frase.
 - Use <Jantar> e <JantarPgt> para o terceiro conjunto de (montante) e (nome) na frase.
- 7) Resultado final: Em <Data>, *nosso gasto com café da manhã foi de <Cafe> pago com <CafePgt>*, *nosso gasto com almoço foi de <Almoco> pago com <AlmocoPgt>*, e *nosso gasto com jantar foi de <Jantar> pago com <JantarPgt>*.
- 8) Adicione os dados para os campos da frase:
 - Clique na caixa cinza à esquerda da linha de dados que você deseja adicionar. Esta linha deve estar realçada como a segunda linha da Figura 267.
 - Clique no ícone *Dados* para campos (circulado em vermelho). Isto deve preencher os campos com os dados da linha escolhida.
 - Clique em outra linha e depois clique neste ícone novamente. Os dados da frase mudam para os dados da nova linha selecionada.
 - Salve o documento se for usá-lo como um exemplo mais tarde.



	Data	Odometro	Hotel	HotelPgt	Pedagios	Cafe	CafePgt	Almoco	AlmocoPgt	Jantar	JantarPgt
	23/10/16	530,0	260,00	Kevin		30,00	Dan	56,00	Dan	48,00	Kevin
	26/10/16	778,2	260,00	Dan		36,00	Dan	62,00	Dan	58,00	Kevin

Figura 267: Linha selecionada em um painel de fonte de dados

Adicionar dados no formato tabela é um pouco mais fácil e talvez utilize menos passos. Alguns dos passos serão iguais.

- 1) Navegue para o local onde se deseja colocar a tabela e clique nele.
- 2) *Control+clique* na caixa cinza à esquerda de cada linha da fonte de dados que se deseja uma linha da tabela, se essas linhas não forem consecutivas. Para selecionar linhas consecutivas, clique na caixa cinza à esquerda da primeira linha desejada e *Shift+clique* na última linha desejada.
- 3) Clique no ícone *Dados para texto* para abrir a caixa de diálogo Inserir colunas do banco de dados (Figura 268). (O ícone *Dados para texto* está à esquerda do ícone *Dados para campos* na Figura 267).




Figura 268: Caixa de diálogo Inserir colunas do banco de dados

Mova os campos que se deseja na tabela a partir da lista *Colunas do banco de dados* para a lista *Coluna(s) da tabela*.

- Para dispor os campos em uma determinada ordem, clique no campo e use a *seta simples* para mover para a ordem desejada. Pode-se também limitar os campos, em vez de escolher todos os disponíveis.
 - Se desejar usar todos os campos, use o botão de *seta dupla* à direita para mover todos os campos de uma única vez. A ordem dos campos na tabela criada será a mesma da tabela na fonte de dados.
 - Para remover um campo único da lista *Coluna(s) da tabela*, clique no campo e no botão com a *seta simples* à esquerda.
- 4) Para começar tudo de novo, clique na *seta dupla* à esquerda.
 - 5) Selecione as configurações para sua tabela. Use as configurações padrão como na Figura 268.
 - 6) Clique **OK**. Salve o documento.

Planilhas do Calc

Existem duas maneiras de transferir dados para uma planilha do Calc. Uma é entrar com os dados dentro das células da planilha. A outra é editar novos registros completos na planilha. Enquanto acessa diretamente os dados inseridos nas células da planilha, novos registros criados na planilha serão apenas leitura.

Para entrar os dados diretamente das células da planilha, usar o ícone *Dados para texto* assim como foi construída a tabela em um documento do Writer. Mas há certas diferenças.

Os passos são diretos.

- 1) Clique na célula da planilha que deseja que seja o canto superior esquerdo da célula de dados, incluindo os nomes das colunas.
- 2) Use *F4* para abrir a janela de fontes de dados e selecione a tabela cujos dados deseja usar.
- 3) Selecione as linhas dos dados que deseja adicionar à planilha:

- Clique na caixa cinza à esquerda da linha que deseja selecionar, se quiser selecionar apenas uma linha. A linha é realçada.
 - Para selecionar múltiplas linhas, mantenha pressionada a tecla *Control* enquanto clica na caixa cinza das linhas desejadas. Estas linhas ficarão realçadas.
 - Para selecionar todas as linhas, clique na caixa cinza no canto superior esquerdo. Todas as linhas ficarão realçadas.
- 4) Clique no ícone *Dados para texto* para inserir os dados nas células da planilha.
 - 5) Salve a planilha.

Adicionar registros em uma planilha é bastante fácil. É necessário estar com a janela Fontes de dados aberta, com a planilha aberta e a tabela que deseja utilizar selecionada.

- 1) Clique na caixa cinza com o ID do campo na tabela (o cabeçalho da coluna).
- 2) Arraste e solte a caixa cinza com o ID do campo para onde deseja que o registro apareça na planilha.
- 3) Repita até que todos os campos desejados tenham sido movidos para as devidas posições.
- 4) Nomeie e salve a planilha.
- 5) Clique em uma linha da tabela na janela Fontes de dados.
- 6) Arraste os dados do ID do campo na linha selecionada até o ID do campo na planilha. O ícone Salvar deve ser ativado.
- 7) Clique no botão *Editar arquivo* para tornar a planilha somente leitura. Clique em **Salvar** quando perguntado se deseja salvar o arquivo.
- 8) A janela Fontes de dados fica branca, os campos na planilha são preenchidos com os dados da linha selecionada, e a barra de ferramentas Navegação de formulário aparece no fundo da planilha.
- 9) Clique nas setas na barra de ferramentas Navegação de formulário para ver os diferentes registros da tabela. (As setas estão rodeadas em vermelho). O número na caixa muda quando você altera o número do registro ao clicar na seta. Os dados nos campos mudam de acordo com os dados que estão naquele registro em particular.



Figura 269: Setas de navegação de formulário



Guia de Introdução

Capítulo 9

Guia de Introdução ao Math

Editor de Equações do LibreOffice

Introdução

O LibreOffice Math é um editor de equações que você pode usar para criar ou editar fórmulas (equações), na forma simbólica, dentro de documentos do LibreOffice ou como objetos individuais. Algumas fórmulas de exemplo seguem abaixo. Porém, se desejar calcular valores numéricos usando fórmulas, então procure o Guia do Calc para mais informações, por que o Math não efetua cálculos.

$$\frac{df(x)}{dx} = \ln(x) + \tan^{-1}(x^2) \quad \text{ou} \quad \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$$

O Editor de Equações Math utiliza uma linguagem de marcação para representar fórmulas. Esta linguagem foi projetada para ser lida com facilidade quando possível, por exemplo, a over b produz a fração $\frac{a}{b}$ quando usada em uma fórmula.

Com o Editor de equações, você pode criar uma fórmula em um documento separado, em um arquivo de uma biblioteca de fórmulas, ou inserir fórmulas diretamente em um documento do LibreOffice Writer, Calc, Impress, ou Draw.

Fórmulas como arquivos ou documentos separados




Figura 270: Um documento de equações vazio no Math

Para criar uma fórmula como documento ou arquivo separado, utilize um dos seguintes métodos para abrir um documento de fórmula vazio no LibreOffice Math (Figura 270):

- A partir da barra de menus, escolha **Arquivo > Novo > Fórmula**.
- A partir do Centro de Partida, clique em **Fórmula do Math**.
- Na barra de ferramentas Padrão, clique no triângulo à direita do ícone **Novo** e selecione **Fórmula** do menu de contexto.
- No Math, utilize o atalho do teclado **Ctrl+N**.
- Use o comando **Importar MathML** da Área de Transferência.

Enquanto insere a linguagem de marcação no Editor de equações, a fórmula aparece na janela de visualização durante e depois da entrada da linguagem de marcação. A janela de Elementos à esquerda da janela de visualização também pode aparecer, se tiver sido selecionada em **Visualizar** na barra de menus. Para mais informações sobre criação de fórmulas, veja “Criar fórmulas” na página 299.

Formatos de arquivos para fórmulas

O formato nativo do LibreOffice para fórmulas é o Fórmula ODF, com extensão *.odf. Assim como nos outros objetos OLE, você pode mudar a forma como o objeto é posicionado em seu documento. O LibreOffice pode também ler e salvar fórmulas no formato MathML 2.0, com extensão .mml.

O LibreOffice Math pode importar fórmulas de Apresentações MathML diretamente da Área de Transferência. Para importar uma fórmula de uma Apresentação MATHML, copie a fórmula a partir do editor de equação externo e acione **Ferramentas > Importar MathML da Área de Transferência**. Por exemplo, o código MathML no lado esquerdo da Tabela 4 mostra a equação na direita.

Tabela 4: Código MathML 2.0 importado a partir da Área de Transferência

<ul style="list-style-type: none">• <code><math</code>• <code> xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"</code>• <code>display="block"></code>• <code> <semantics></code>• <code> <mrow></code>• <code> <mi>E</mi></code>• <code> <mo stretchy="false">=</mo></code>• <code> <msup></code>• <code> <mi mathvariant="italic">mc</mi></code>• <code> <mn>2</mn></code>• <code> </msup></code>• <code> </mrow></code>• <code> </semantics></code>• <code></math></code>	$E = mc^2$
---	------------

Fórmulas em documentos do LibreOffice

Para inserir uma fórmula em um documento LibreOffice, abra seu documento no Writer, Calc, Impress, ou Draw. O módulo do LibreOffice em uso afeta como será posicionado o cursor para inserir a fórmula.

- No Writer, clique no parágrafo onde deseja inserir a fórmula.
- No Calc, clique na célula da planilha onde deseja inserir a fórmula.
- No Draw e Impress, a fórmula é inserida no centro do desenho ou do slide.

Então, acione **Inserir > Objeto > Fórmula** na barra de menu para abrir o Editor de equações. Como alternativa, acione **Inserir > Objeto > Objeto OLE** na barra de menu principal para abrir a caixa de diálogo Objeto OLE, selecione a opção **Criar** e *Fórmula* no submenu, e clique em OK para abrir o Editor de equações. A janela de Elementos à esquerda da janela de visualização também pode aparecer, se tiver sido selecionada em **Visualizar** na barra de menus. Para mais informações sobre criação de fórmulas, veja “Criar fórmulas” na página 299.

A figura 271 mostra um exemplo de documento do Writer com a caixa de fórmula selecionada, pronta para inserir uma fórmula.

Ao completar a entrada da linguagem de marcação para a fórmula, feche o Editor de equações pressionando *Esc* ou clicando em uma área fora da fórmula em seu documento. Clique duas vezes no objeto de fórmula em seu documento para abrir de novo o Editor de equações para edição.

As fórmulas são inseridas como objetos OLE nos documentos. Assim como nos outros objetos OLE, você pode mudar a forma como o objeto é posicionado em seu documento. Para mais informações sobre objetos OLE, veja os guias do *Math*, *Writer*, *Calc*, *Draw* e *Impress*.




Figura 271: Um documento de equações vazio no Math

Se for inserir frequentemente fórmulas em documentos, é recomendável adicionar um botão de fórmula na barra de ferramentas padrão, ou então criar um atalho de teclado para este fim. Veja o Capítulo 14, Personalizar o LibreOffice, para mais informações.

Criar fórmulas

Você pode inserir elementos em uma fórmula utilizando um dos seguintes métodos:

- Selecione uma categoria da lista suspensa, então um símbolo usando a janela Elementos.
- Clique com o botão direito do mouse no Editor de fórmulas, selecione uma categoria e então o símbolo no menu de contexto.
- Digite a linguagem de marcação no Editor de fórmulas.



Nota

Utilizar a janela Elementos ou o menu de contexto para inserir uma fórmula é um meio conveniente de aprender a linguagem de marcação usada pelo LibreOffice Math.

A janela Elementos

A janela Elementos pode ser utilizada para inserir dados da fórmula. Além da lista de categorias em cima da janela, ela também tem uma categoria de nome Exemplo, que fornece fórmulas de exemplo para utilizar como ponto de partida para sua fórmula ou equação.

- 1) Vá para **Exibir** na barra de menus e selecione **Elementos** para abrir a janela Elementos.
- 2) Selecione a categoria que deseja usar na fórmula pela lista suspensa no alto da janela Elementos.
- 3) Selecione o símbolo da janela Elementos que deseja usar na fórmula. Os símbolos disponíveis mudam de acordo com a categoria selecionada.



Nota

A janela Elementos está posicionada normalmente à esquerda das janelas de visualização e do Editor de fórmulas, conforme a Figura 270 e a Figura 271. Ela pode ser desencaixada da mesma forma que as outras janelas encaixadas.

Menu de contexto

O Editor de fórmulas também tem um menu de contexto para acessar categorias e símbolos ao criar uma fórmula. Clique com o botão direito do mouse no Editor de fórmulas para abrir o menu de contexto. Selecione uma categoria e então selecione o exemplo de marcação que deseja usar pelo submenu de contexto. Um exemplo é mostrado na figura 272.




Figura 272: Menu de contexto no Editor de fórmulas



Nota

A janela Elementos e o menu de contexto contém somente os comandos mais comuns usados em fórmulas. Para alguns comandos mais raros, é necessário sempre inserir o comando usando a linguagem de marcação. Para uma lista completa dos comandos, veja o *Guia do Math*.

Linguagem de marcação

A linguagem de marcação é inserida diretamente no Editor de fórmulas. Por exemplo, digitando a linguagem de marcação `5 times 4` no Editor de fórmulas cria uma fórmula simples 5×4 . Se tiver experiência na linguagem de marcação, ela pode ser a forma mais rápida de inserir uma fórmula. A Tabela 5 mostra alguns exemplos de uso da linguagem de marcação para inserir comandos. Para uma lista completa dos comandos do Editor de equações, veja o *Guia do Math*.

Tabela 5: Comandos de exemplo utilizando a linguagem de marcação

Tela	Comando	Tela	Comando
$a=b$	<code>a = b</code>	\sqrt{a}	<code>sqrt {a}</code>
a^2	<code>a^2</code>	a_n	<code>a_n</code>
$\int f(x)dx$	<code>int f(x) dx</code>	$\sum a_n$	<code>sum a_n</code>
$a \leq b$	<code>a <= b</code>	∞	<code>infinity</code>
$a \times b$	<code>a times b</code>	$x \cdot y$	<code>x cdot y</code>

Caracteres gregos

Utilizar a linguagem de marcação

Caracteres gregos são comuns em fórmulas, mas não podem ser inseridos em uma fórmula usando a janela Elementos ou o menu de contexto. Utilize os nomes em inglês das letras gregas na linguagem de marcação ao inserir caracteres gregos em uma fórmula. Veja no Apêndice A, Referência de Comandos, no *Guia do Math* para uma lista dos caracteres gregos que podem ser inseridos utilizando a linguagem de marcação.

- Para escrever um caractere grego minúsculo, digite o sinal de porcentagem %, e o nome em inglês do caractere em letras minúsculas. Por exemplo, digite %lambda para criar o caractere grego λ .
- Para escrever um caractere grego MAIÚSCULO, digite o sinal de porcentagem %, e o nome em inglês do caractere em letras MAIÚSCULAS. Por exemplo, digite %LAMBDA para criar o caractere grego Λ .
- Para escrever um caractere grego em *itálico*, digite o sinal de porcentagem % seguido da letra i, e o nome em inglês do caractere grego em letras MAIÚSCULAS ou minúsculas. Por exemplo, digite %iTHETA para criar o caractere *itálico* grego Θ .

Caixa de diálogo de Símbolos

Os caracteres gregos também podem ser inseridos em uma fórmula usando a caixa de diálogo Símbolos.

- 1) Posicione o cursor no local certo no Editor de fórmulas.
- 2) Acione **Ferramentas > Símbolo** na barra de menus ou clique no ícone **Símbolo** na barra de ferramentas para abrir a caixa de diálogo Símbolos (Figura 273).
- 3) Selecione *Grego* da lista suspensa **Conjunto de símbolos**. Para caracteres *itálicos*, selecione *iGrego* da lista suspensa.
- 4) Selecione o caractere grego da lista e clique **Inserir**. Quando selecionado, o nome do caractere grego é mostrado embaixo da lista de símbolos.
- 5) Clique em **Fechar** quando terminar de inserir caracteres gregos na fórmula.




Figura 273: Caixa de diálogo de Símbolos

Exemplos de fórmulas

Exemplo 1

A fórmula simples, 5×4 , pode ser criada usando o LibreOffice Math como segue:

- 1) Tendo o cursor piscando no Editor de fórmulas, selecione a categoria **Operador Unário/Binário** e o símbolo **Multiplicação** usado um os seguintes métodos:

- Na janela Elementos, selecione **Operadores Unário/Binário** da lista suspensa e selecione o ícone **Multiplicação** $\square \times \square$.
 - Clique com o botão direito do mouse no Editor de fórmulas, selecione **Operador Unário/Binário > a times b** do menu de contexto.
- 2) Selecione o primeiro marcador de posição <?> antes da palavra times no Editor de fórmulas e substitua pelo caractere 5. A fórmula no documento atualiza automaticamente.
 - 3) Selecione o segundo marcador de posição <?> depois da palavra times no Editor de fórmulas e substitua pelo caractere 4. A fórmula no documento atualiza automaticamente.

Este método coloca inicialmente o texto da fórmula <?> times <?> no Editor de fórmulas e o símbolo $\square \times \square$ aparece no documento. Os marcadores de posição devem ser substituídos por números reais. Utilizando a linguagem de marcação no Editor de fórmulas, a fórmula 5×4 é colocada diretamente no documento. Para usar a linguagem de marcação, digite 5 times 4 no Editor de fórmulas. Agora no documento aparece 5×4 .



Dica

Para mover de um marcador de posição para o próximo em uma fórmula, pressione a tecla *F4*. Para mover de um marcador de posição para o anterior em uma fórmula, pressione as teclas *Shift + F4*.



Nota

Se necessário, você pode impedir uma fórmula de se atualizar automaticamente em seu documento. Vá para **Exibir** na barra de menus e desmarque **Autoatualizar exibição**. Para atualizar manualmente a fórmula, pressione *F9* ou clique em **Exibir > Atualizar**.

Exemplo 2

Queremos entrar com a fórmula $\pi \simeq 3,14159$ onde o valor de pi é arredondado na quinta casa decimal. Sabemos o nome do caractere grego (pi), mas não conhecemos a marcação associada com o símbolo É Similar ou Igual \simeq .

- 1) Posicione o cursor no local certo e piscando no Editor de fórmulas.
- 2) Digite %pi no Editor de fórmula para inserir o caractere grego para pi (π).
- 3) Selecione a categoria **Relações** e o símbolo **é similar ou igual a** usando um dos métodos seguintes:
 - Na janela Elementos, selecione **Relações** da lista suspensa e então selecione o ícone **é similar ou igual a** $\square \simeq \square$.
 - Clique com o botão direito do mouse no Editor de fórmulas, selecione **Relações > a simeq b** do menu de contexto.
- 4) Exclua o primeiro marcador de posição <?> antes da palavra simeq no Editor de fórmulas.
- 5) Selecione o segundo marcador de posição <?> depois da palavra simeq no Editor de fórmulas e substitua pelos caracteres 3,14159. A fórmula $\pi \simeq 3,14159$ agora aparece no documento.

Editar fórmulas

A forma como se edita uma fórmula e se muda para o modo de edição de fórmulas depende se a fórmula está em um dos componentes do LibreOffice ou se está no LibreOffice Math.

- 1) No Math, dê um clique duplo em um dos elementos da fórmula que aparece na janela de visualização para selecionar o elemento no Editor de fórmulas, ou selecione diretamente um elemento de fórmula no Editor de fórmulas.
- 2) No Writer, Calc, Impress, ou Draw, dê um clique duplo na fórmula, ou clique com o botão direito na fórmula e selecione Editar pelo menu de contexto para abrir o Editor de equações no modo de edição. O cursor está posicionado no início da fórmula no Editor de fórmulas.



Nota

Se não puder selecionar um elemento de fórmula usando o cursor, clique no ícone

Cursor de fórmula  na barra de Ferramentas para ativar o cursor de fórmula.

- 3) Selecione o elemento da fórmula que deseja mudar utilizando um dos seguintes métodos:
 - Clique em um dos elementos da fórmula que aparece na janela de visualização, posicione o cursor no início do elemento da fórmula para selecionar o elemento no Editor de fórmulas, ou selecione diretamente um elemento de fórmula no Editor de fórmulas.
 - Dê um clique duplo em um dos elementos da fórmula que aparece na janela de visualização para selecionar o elemento no Editor de fórmulas.
 - Posicione o cursor no Editor de fórmulas no elemento da fórmula desejado e selecione o elemento.
 - Clique duas vezes diretamente no elemento da fórmula para selecioná-lo.
- 4) Faça suas mudanças no elemento selecionado.
- 5) Acione o menu **Exibir > Atualizar** na barra de menus, ou pressione a tecla *F9*, ou clique no ícone **Atualizar**  na barra Ferramentas para atualizar a fórmula na janela de visualização ou no documento.
- 6) No Math, salve suas mudanças após a edição.
No Writer, Calc, Impress, ou Draw, clique fora da fórmula para sair do modo de edição, e salve o documento para salvar suas modificações da fórmula.

Leiaute de fórmula

Esta seção apresenta algumas orientações de como dispor fórmulas complexas no Math ou em seu documento LibreOffice.

Utilizar chaves

O Math não sabe nada sobre a ordem das operações em uma fórmula. É preciso utilizar chaves para hierarquizar a ordem das operações explicitamente. O exemplo que segue mostra como as chaves e colchetes podem ser usados em uma fórmula.

Exemplo 1

2 over x + 1 produz o resultado $\frac{2}{x}+1$

O Math reconheceu que 2 antes de x após o over como pertencente à fração, e representou corretamente. Se quiser que x+1 esteja no denominador no lugar de x, você deve colocar chaves entre eles de forma que ambos sejam colocados no denominador

Ao inserir chaves em `2 over {x + 1}` produz o resultado $\frac{2}{x+1}$ onde $x+1$ é agora o denominador.

Exemplo 2

`-1 over 2` produz o resultado $\frac{-1}{2}$

O Math reconheceu o sinal de menos como prefixo para o 1 e o colocou no numerador da fração. Se desejar que toda a fração seja negativa, com o sinal de menos na frente da fração, você deve colocar a fração entre chaves, para indicar ao Math que os caracteres ficarão juntos.

Acrescentando chaves na linguagem de marcação `-{1 over 2}` resulta em $-\frac{1}{2}$ e a fração toda é agora negativa.

Exemplo 3

Quando chaves são usadas na linguagem de marcação, elas servem para definir o layout da fórmula e não são impressas ou visualizadas. Se desejar utilizar chaves em sua fórmula, utilize os comandos `lbrace` e `rbrace` na linguagem de marcação.

`x over {-x + 1}` produz o resultado $\frac{x}{-x+1}$

Substitua as chaves utilizando os comandos `lbrace` e `rbrace` na linguagem de marcação. Ao escrever `x over lbrace -x + 1 rbrace` o resultado é $\frac{x}{\{-x+1\}}$

Colchetes e matrizes

Se quiser usar uma matriz em uma fórmula, é necessário utilizar um comando de matriz. Por exemplo, `matrix { a # b ## c # d }` resulta na matriz $\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$ na fórmula, onde linhas são separadas por duas cerquilhas (`##`) e as entradas de cada linha são separadas por uma cerquilha (`#`).

Normalmente, ao usar parenteses em uma matriz, eles não ficam na mesma escala da matriz. Por exemplo, `(matrix { a # b ## c # d })` resulta $\left(\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} \right)$

Para resolver o problema dos parenteses em matrizes, o LibreOffice Math fornece parenteses escalonáveis que crescem em tamanho para combinar com o tamanho da matriz. Os comandos `left(` e `right)` devem ser usados para criar parênteses escalonáveis dentro de uma matriz. Por exemplo, `left(matrix { a # b ## c # d } right)` resulta em $\left(\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} \right)$ onde a matriz tem agora parênteses escalonados.

Parênteses escalonáveis podem ser usados com qualquer elemento de uma fórmula, tais como frações, raiz quadrada, e assim por diante.



Dicas

Utilize os comandos `left[` e `right]` para obter colchetes escalonáveis. Uma lista de todos os parenteses do Math podem ser encontrados no Apêndice A, Referência de Comandos, no *Guia do Math*.

Se desejar que todos os parênteses sejam escalonáveis, acione **Formatar > Espaçamento** para abrir a caixa de diálogo Espaçamento. Clique na **Categoria**, selecione *Parênteses* da lista suspensa e selecione a opção **Escalonar todos os parênteses**.

Parênteses singulares

Ao utilizar parênteses em uma fórmula, o Math espera que para cada parêntese de abertura há um parêntese de fechamento. Se esquecer de adicionar o parêntese de fechamento, o Math colocará uma interrogação invertida onde o parêntese de fechamento é esperado. A interrogação invertida desaparece quando todos os parênteses abertos forem fechados. Entretanto, parênteses sem fechamento podem ser necessários e existem as seguintes opções.

Parênteses não escalonáveis

Uma barra invertida (\) é colocada antes do parêntese não escalonável para indicar que o caractere seguinte não deve ser entendido como parêntese, mas como um caractere literal.

Por exemplo, os parênteses singulares na fórmula $[a; b]$ são deliberados, mas resultam em

$a;b$. Para remover a interrogação invertida e criar parênteses singulares, acrescente barras invertidas.

A fórmula se transforma em $\backslash [a; b \backslash [$ e o resultado $[a;b[$ mostra parênteses singulares sem as interrogações invertidas.

Parênteses escalonáveis

Para criar parênteses ou chaves singulares escalonáveis em uma fórmula, os comandos de marcação utilizados são `left`, `right` e `none`.

Exemplo

Você quer criar a fórmula $|x| = \begin{cases} x & \text{for } x \geq 0 \\ -x & \text{for } x < 0 \end{cases}$ e no Editor de fórmula você entra com

```
abs x = lbrace stack {x "for" x >= 0 # -x "for" x < 0.
```

No entanto, isso resulta no incorreto $|x| = \begin{cases} x & \text{for } x \geq 0 \\ -x & \text{for } x < 0 \end{cases}$.

Para remover as interrogações invertidas e criar a fórmula correta, deve-se usar os comandos de marcação `left`, `right` e `none`.

Para criar a fórmula correta, mude o valor no Editor de Fórmula para

```
abs x = left lbrace stack {x "for" x >= 0 # -x "for" x < 0} right none.
```

Reconhecer funções

Na instalação básica do Math, a saída das funções é com caracteres normais e a das variáveis é com caracteres itálicos. Entretanto, se o Math falhar em reconhecer uma função, você pode indicar ao Math que inseriu uma função. Digitar o comando de marcação `func` antes de uma função força o Math a reconhecer que o texto que segue é uma função e deve utilizar caracteres normais.

Para uma lista completa dos comandos, veja o *Guia do Math*.

Algumas funções do Math devem ser seguidas de um número ou variável. Se faltarem, o Math coloca uma interrogação invertida onde o número ou variável faltante deveria estar. Para remover

a interrogação invertida e corrigir a fórmula, você deve inserir um número, uma variável ou um par de parênteses vazios como marcador de posição.



Dica

Para navegar entre erros em uma fórmula, pressione as teclas *F3* ou *Shift + F3*

Fórmulas com mais de uma linha

Suponha que queira criar uma fórmula que necessite mais de uma linha, por exemplo
$$\begin{matrix} x=3 \\ y=1 \end{matrix} .$$

Sua primeira reação seria normalmente pressionar a tecla *Enter*. Entretanto se pressionar a tecla *Enter*, a linguagem de marcação no Editor de fórmulas terá uma nova linha, mas o resultado não tem duas linhas. Você deve digitar o comando `newline` cada vez que quiser criar e exibir uma nova linha em uma fórmula.

Exemplo

`x = 3`

`y = 1`

dá o resultado incorreto `x=3 y=1`

`x = 3 newline y = 1` resulta corretamente em
$$\begin{matrix} x=3 \\ y=1 \end{matrix}$$

Não é possível no Math criar fórmulas com várias linhas quando a linha termina com o sinal de igual e você quer continuar o cálculo em uma nova linha sem completar o termo da direita do sinal de igualdade. Se precisar que uma fórmula de várias linhas tenha um sinal de igual no fim de uma linha sem um termo após o sinal de igualdade, então utilize aspas vazias "", chaves vazias {} ou então caractere de espaço com acento grave (`) ou til (~).

Normalmente, as fórmulas de várias linhas são centralizadas. Para mais informações sobre alinhamento usando o sinal de igualdade, veja o *Guia do Math*.

O espaçamento entre elementos de uma fórmula não é definido usando caracteres de espaço na linguagem de marcação. Se desejar adicionar espaços em uma fórmula, utilize uma das seguintes opções:

- Acento grave ` para adicionar um pequeno espaço.
- Til ~ para espaço grande.
- Adicione espaços entre aspas " ". Estes espaços serão considerados como texto.

Qualquer espaço no fim da linguagem de marcação será normalmente ignorado. Para mais informações, veja o *Guia do Math*.

Adicionar comandos de limites a somas e integrais

Os comandos de soma e de integral podem ter parâmetros `from` e `to` se desejar definir os limites inferiores e superiores respectivamente. Os parâmetros `from` e `to` podem ser usados individualmente ou em conjunto conforme mostrado nos exemplos que seguem. Para mais informações sobre alinhamento usando o sinal de igualdade, veja o *Guia do Math*.

Exemplos

`sum from k = 1 to n a_k` resulta em
$$\sum_{k=1}^n a_k$$

`int from 0 to x f(t) dt` resulta em
$$\int_0^x f(t) dt$$

`int_0^x f(t) dt` resulta em $\int_0^x f(t) dt$

`int from Re f` resulta em $\int_{\Re} f$

`sum to infinity 2^{-n}` resulta em $\sum 2^{-n}$

Escrever derivadas

Ao escrever derivadas, você deve informar ao Math que se trata de uma fração usando o comando `over`. O comando `over` é combinado com o caractere `d` para uma derivada total ou o comando `partial` para uma derivada parcial, para conseguir o efeito de uma derivada. As chaves `{}` são usadas em cada lado do elemento para envolver o elemento e formar a derivada conforme mostrado nos exemplos que seguem.

Exemplos

`{df} over {dx}` resulta em $\frac{df}{dx}$

`{partial f} over {partial y}` resulta em $\frac{\partial f}{\partial y}$

`{partial^2 f} over {partial t^2}` resulta em $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$



Nota

Para escrever nomes de funções com primos, tal como é feito em sala de aula, é necessário adicionar primeiro os símbolos ao catálogo. Veja o *Guia do Math* para mais informações.

Caracteres da linguagem de marcação inseridos como caracteres normais

Os caracteres de controle da linguagem de marcação não podem ser inseridos diretamente como caracteres normais. Estes caracteres são: `%`, `{`, `}`, `&`, `|`, `_`, `^` e `"`. Por exemplo, você não pode escrever `2% = 0.02` na linguagem de marcação e esperar os mesmos caracteres na fórmula visualizada. Para superar esta limitação na linguagem de marcação, utilize um dos métodos seguintes:

- Use aspas duplas de cada lado do caractere para marcar o caractere como texto, por exemplo `2%" = 0.02` aparecerá na fórmula como `2%"=0.02`. Entretanto, este método não pode ser usado para o próprio caractere de aspas duplas, veja “Texto em fórmulas” adiante.
- Adicione o caractere ao catálogo do Math, por exemplo, o caractere de aspas duplas.
- Utilize comandos, por exemplo `lbrace` e `rbrace` fornecem chaves literais `{}`.



Nota

A caixa de diálogo Caracteres especiais usada em outros módulos do LibreOffice não está disponível no Math. Se for precisar regularmente de caracteres especiais no Math, então recomenda-se adicionar os caracteres ao catálogo do Math. Veja o *Guia do Math* para mais informações.

Texto em fórmulas

Para incluir texto em uma fórmula, deve-se envolvê-lo em aspas duplas, por exemplo $x > 0$ para $x \geq 0$ na linguagem de marcação cria a fórmula x para $x > 0$. Todos os caracteres, com exceção das aspas duplas, podem ser utilizados no texto. Porém, se precisar de aspas duplas no texto da fórmula, você deve criar o texto com aspas duplas no LibreOffice Writer, e então copiar e colar o texto no Editor de fórmulas como mostrado na figura 274.

A fonte usada no texto da fórmula será a fonte padrão definida na caixa de diálogo de Fontes. Para mais informações sobre como mudar as fontes usadas nas fórmulas, veja “Alterar a aparência da fórmula” na página 309.

Normalmente, o texto nas fórmulas é alinhado à esquerda. Para mudar o alinhamento, veja “Ajustar o alinhamento em fórmulas” na página 312.

Comandos de formatação não são interpretados dentro de textos usados em fórmulas. Se quiser utilizar comandos de formatação dentro de textos de fórmulas, então será necessário quebrar o texto com aspas duplas no Editor de fórmulas.




Figura 274: Exemplo de aspas duplas na fórmula

Exemplo

Digite o seguinte no Editor de fórmulas.

"Nos triângulos" color blue bold "isósceles," "os ângulos da base são iguais"

Cria o seguinte texto na fórmula **Nos triângulos isósceles, os ângulos da base são iguais**

Alinhar fórmulas usando o sinal de igualdade

O LibreOffice Math não tem um comando para alinhar fórmulas em um caractere particular. Entretanto, você pode usar uma matriz para alinhar fórmulas em um caractere e este caractere é normalmente o sinal de igualdade (=).

Exemplo

Ao criar a matriz:

```
matrix{ alignr x+y # {}={ } # alignl 2 ## alignr x # {}={ } # alignl 2-y }
```

produz-se o seguinte resultado onde as fórmulas estão alinhadas sobre as igualdades

$$\begin{array}{l} x+y = 2 \\ x = 2-y \end{array}$$



Nota

Os espaços em branco em cada lado do sinal de igualdade são necessários porque o sinal de igualdade é um operador binário e necessita de uma expressão de cada lado. Você pode usar espaços, ou os caracteres ` ou ~ em cada lado da igualdade, mas é melhor usar as chaves por que são mais fáceis de ver na linguagem de marcação.

Pode-se reduzir o espaço ao redor do sinal de igualdade se for alterado o espaço entre colunas da matriz. Veja “Ajustar o espaçamento em fórmulas” na página 311 para informações sobre como ajustar o espaçamento da fórmula.

Alterar a aparência da fórmula

Tamanho da fonte em fórmulas

Tamanho atual da fonte na fórmula

Para alterar o tamanho da fonte usada em uma fórmula já inserida no Math ou em outro módulo do LibreOffice:

- 1) Clique na linguagem de marcação no Editor de fórmulas.
- 2) Acione **Formatar > Tamanho da fonte** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Tamanho da fonte (Figura 275).
- 3) Selecione um Tamanho da fonte diferente usando o botão giratório *Tamanho base* ou digitando um novo tamanho de fonte na caixa *Tamanho base*.
- 4) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo. Segue abaixo um exemplo de resultado da alteração de tamanho de fonte.

Exemplo

Tamanho padrão da fonte 12pt: $\pi \simeq 3,14159$

Ao mudar para 18pt: $\pi \simeq 3,14159$




Figura 275: Caixa de diálogo Tamanhos de fonte

Tamanho padrão da fonte da fórmula

Para alterar o tamanho padrão das fontes usadas em fórmulas no Math ou outro módulo do LibreOffice:

- 1) Antes de inserir qualquer fórmula em seu documento, acione **Formatar > Tamanho da fonte** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Tamanho da fonte (figura 275).
- 2) Selecione um Tamanho de fonte diferente usando o botão giratório Tamanho base ou digitando um novo tamanho de fonte na caixa Tamanho base.

- 3) Clique em Padrão e confirme suas alterações para o tamanho base de fonte. Toda fórmula criada a partir de agora usará o novo tamanho base para fórmulas.
- 4) Clique em OK para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo.



Nota

Se já tiver inserido fórmulas em seu documento e agora mudar o tamanho base das fontes, somente as fórmulas inseridas após a mudança do tamanho base das fontes usarão a nova definição padrão. Você terá de mudar individualmente o tamanho base das fontes das fórmulas já inseridas, se quiser que as fórmulas usem os mesmos tamanhos de fonte da configuração padrão. Para mais informações sobre mudança do tamanho de fontes, veja o *Guia do Math*.

Fontes de fórmula

Fontes atuais da fórmula

Para alterar as fontes usadas na fórmula atual no Math ou em outro módulo do LibreOffice:

- 1) Clique na linguagem de marcação no Editor de fórmulas.
- 2) Acione **Formatar > Fontes** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Fontes (Figura 276).
- 3) Clique em **Modificar** e na lista suspensa selecione o tipo de *Fonte das fórmulas* ou *Fontes personalizadas* para abrir a caixa de diálogo Fontes, e selecione a nova fonte e seu atributo.
- 4) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Fontes.




Figura 276: Caixa de diálogo Fontes

Fontes padrão de fórmula

Para alterar a fonte padrão usada em todas as fórmulas no Math ou outro módulo do LibreOffice:

- 1) Antes de inserir qualquer fórmula em seu documento, acione **Formatar > Fontes** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Fontes (Figura 276).
- 2) Clique em **Modificar** e selecione a opção do menu de contexto para abrir uma caixa de diálogo de fontes. Selecione a fonte desejada e clique em **OK** para adicioná-la à lista suspensa para a opção especificada.
- 3) Clique em **Padrão** e confirme suas alterações de fontes. Toda fórmula criada a partir de agora usará a nova fonte para fórmulas.
- 4) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Fontes.



Nota

Se já tiver inserido fórmulas em seu documento e agora mudar as fontes padrão, somente as fórmulas inseridas após a mudança das fontes usarão a nova definição padrão. Você terá de mudar individualmente as fontes das fórmulas já inseridas, se quiser que as fórmulas usem as mesmas fontes da definição padrão. Para mais informações sobre mudança de fontes, veja o *Guia do Math*.

Ajustar o espaçamento em fórmulas

Utilize a caixa de diálogo Espaçamento (Figura 277) para determinar o espaçamento entre os elementos da fórmula. O espaçamento é especificado como porcentagem em relação ao tamanho base definido para tamanhos de fonte.

Espaçamento atual da fórmula

Para alterar o espaçamento usado na fórmula atual no Math ou em outro módulo do LibreOffice:

- 1) Clique na linguagem de marcação no Editor de fórmulas.
- 2) Acione **Formatar > Espaçamento** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Espaçamento (Figura 277).
- 3) Clique na **Categoria**, selecione uma das opções da lista suspensa. As opções da caixa de diálogo de Espaçamento mudam de acordo com a categoria selecionada.
- 4) Entre o novo valor para categoria de espaçamento e clique em **OK**.
- 5) Verifique o resultado em sua fórmula. Se não estiver satisfeito, repita os passos acima.




Figura 277: Caixa de diálogo Espaçamento

Espaçamento padrão em fórmulas

Para alterar o espaçamento padrão usado em todas as fórmulas no Math ou outro módulo do LibreOffice:

- 1) Antes de inserir qualquer fórmula em seu documento, acione **Formatar > Espaçamento** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Espaçamento (Figura 277).
- 2) Clique na **Categoria**, selecione uma das opções da lista suspensa. As opções da caixa de diálogo de Espaçamento mudam de acordo com a categoria selecionada.
- 3) Clique em **Padrão** e confirme suas alterações de espaçamento. Toda fórmula criada a partir de agora usará o novo espaçamento para fórmulas.
- 4) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Espaçamento.

Nota

Se já tiver inserido fórmulas em seu documento e agora mudar o espaçamento, somente as fórmulas inseridas após a mudança das fontes usarão a nova definição padrão. Você terá de mudar individualmente o espaçamento das fórmulas já inseridas, se quiser que as fórmulas usem os mesmos espaçamentos da definição padrão. Para mais informações sobre mudança do espaçamento de fórmulas, veja o *Guia do Math*.

Ajustar o alinhamento em fórmulas

As definições de alinhamento determinam como os elementos da fórmula posicionados um em cima do outro são alinhados horizontalmente entre si.

Nota

Não é possível alinhar fórmulas sobre um caractere particular e o alinhamento de fórmula não se aplica a elementos de texto.

Independente de usar o alinhamento de fórmula dado abaixo, é possível alinhar fórmulas usando os comandos `alignl`, `alignc` e `alignr`. Estes comandos também funcionam para elementos de texto.

Alinhamento atual da fórmula

Para alterar o alinhamento usado na fórmula atual no Math ou em outro módulo do LibreOffice:

- 1) Clique na linguagem de marcação no Editor de fórmulas.
- 2) Acione **Formatar > Alinhamento** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Alinhamento (Figura 278).
- 3) Selecione o alinhamento horizontal *À esquerda*, *Centralizado*, ou *À direita*.
- 4) Clique em **OK** e verifique o resultado em sua fórmula. Se não estiver satisfeito, repita os passos acima.




Figura 278: Caixa de diálogo Alinhamento

Alinhamento padrão em fórmulas

Para alterar o alinhamento padrão usado em todas as fórmulas no Math ou outro módulo do LibreOffice:

- 1) Antes de inserir qualquer fórmula em seu documento, acione **Formatar > Alinhamento** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Alinhamento (Figura 278).
- 2) Selecione o alinhamento horizontal *À esquerda*, *Centralizado*, ou *À direita*.
- 3) Clique em **Padrão** e confirme suas alterações de alinhamento. Toda fórmula criada a partir de agora usará o novo alinhamento para fórmulas.

- 4) Clique em **OK** e verifique o resultado em sua fórmula. Se não estiver satisfeito, repita os passos acima.



Nota

Se já tiver inserido fórmulas em seu documento e agora mudar o alinhamento, somente as fórmulas inseridas após a mudança do alinhamento usarão a nova definição padrão. Você terá de mudar individualmente o alinhamento das fórmulas já inseridas, se quiser que as fórmulas usem os mesmos alinhamentos da definição padrão.

Mudar a cor da fórmula

Cor do caractere

A cor dos caracteres usados na fórmula é alterada usando o comando `color` na linguagem de marcação. Este comando só funciona no elemento da fórmula imediatamente após o nome da cor. Por exemplo, ao digitar a marcação `color red ABC 5 times 4` resultará em $ABC 5 \times 4$.

Para mudar a cor da fórmula inteira, você tem de incluir a fórmula entre chaves. Por exemplo, ao digitar a marcação `color red {ABC 5 times 4}` resultará em $ABC 5 \times 4$.

Para mais informações sobre as cores disponíveis no Math, veja o Guia do Math.



Dica

Para facilitar, a janela Elementos inclui a categoria *Atributos*, que relaciona as cores padrão. Clique na cor desejada para inserir o comando em sua fórmula.

Cor do plano de fundo

Não é possível selecionar uma cor de plano de fundo no LibreOffice Math. A cor do plano de fundo de uma fórmula é normalmente a mesma cor do documento ou do quadro onde a fórmula foi inserida. Entretanto, em documentos do LibreOffice, pode-se utilizar as propriedades do objeto para mudar a cor do fundo de uma fórmula. Para mais informações sobre a utilização de cores do plano de fundo (preenchimento da área de objetos) com uma fórmula, consulte os guias de usuário para o *Writer*, o *Calc*, o *Draw*, e o *Impress*.

Biblioteca de fórmulas

Se for inserir com frequência as mesmas fórmulas em seus documentos, você pode criar uma biblioteca de fórmulas utilizando as suas fórmulas criadas com o Editor de equações. Fórmulas individuais podem ser salvas como arquivos em separado usando o formato ODF para fórmulas com o sufixo `.odf`, ou no formato do MathML com o sufixo `.mml`.

Você pode usar o LibreOffice Math, Writer, Calc, Draw, e Impress para criar fórmulas e montar sua biblioteca de fórmulas

Usar o Math

- 1) Crie uma pasta no seu computador para receber suas fórmulas e nomeie a pasta com um nome apropriado, por exemplo, Biblioteca de Fórmulas.
- 2) No LibreOffice, acione **Arquivo > Novo > Fórmula** na barra de menus, ou clique na **Fórmula do Math** no centro de partida para abrir o LibreOffice Math e criar sua fórmula usando o Editor de equações. Veja “Fórmulas como arquivos ou documentos separados” na página 297 para mais informações.
- 3) Acione **Arquivo > Salvar como** na barra de menus ou utilize o atalho de teclado `Ctrl+Shift+S` para abrir a caixa de diálogo Salvar como.
- 4) Dirija-se à pasta criada para sua biblioteca de fórmulas.

- 5) Digite um nome significativo para sua fórmula na caixa de texto **Nome de arquivo**.
- 6) Selecione da lista suspensa **Tipo de arquivo** seja *Fórmula ODF (.odf)*, seja *MathML 2.0 (.mml)* como tipo de arquivo de sua fórmula.
- 7) Clique em **Salvar** para salvar a fórmula e fechar a caixa de diálogo Salvar como.

Usar o Writer, Calc, Draw, ou Impress

- 1) Crie uma pasta no seu computador para receber suas fórmulas e nomeie a pasta com um nome apropriado, por exemplo, Biblioteca de Fórmulas.
- 2) Abra um documento pelo Writer, Calc, Draw, ou Impress.
- 3) Acione **Inserir > Objeto > Fórmula** na barra de menus para abrir o Editor de equações e criar sua fórmula. Veja “Fórmulas em documentos do LibreOffice” na página 298 para mais informações
- 4) Clique com o botão direito no objeto da fórmula e selecione **Salvar cópia como** do menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Salvar como.
- 5) Dirija-se à pasta criada para sua biblioteca de fórmulas.
- 6) Digite um nome significativo para sua fórmula na caixa de texto **Nome de arquivo**.
- 7) Selecione da lista suspensa **Tipo de arquivo** seja *Fórmula ODF (.odf)*, seja *MathML 2.0 (.mml)* como tipo de arquivo de sua fórmula.
- 8) Clique em **Salvar** para salvar a fórmula e fechar a caixa de diálogo Salvar como.

Utilizar sua biblioteca de fórmulas

Não é possível inserir uma fórmula de sua biblioteca arrastando e soltando com o mouse, nem acionando **Inserir > Arquivo** pela barra de menus. Você deve inserir uma fórmula de sua biblioteca dentro seu documento como objeto OLE.

- 1) Abra o documento pelo Writer, Calc, Draw, ou Impress.
- 2) Acione **Inserir > Objeto > Objeto OLE** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Inserir Objeto OLE.
- 3) Selecione a opção **Criar a partir do arquivo**.
- 4) Clique em **Pesquisar** para abrir a caixa do navegador de arquivos.
- 5) Dirija-se à pasta criada para sua biblioteca de fórmulas.
- 6) Selecione a fórmula a inserir e clique em **Abrir**, ou faça um clique duplo na fórmula desejada.
- 7) Cliquem em **OK** para inserir a fórmula como objeto OLE no documento e feche a caixa de diálogo Objeto OLE.

Fórmulas no Writer

Quando uma fórmula for inserida em um documento, o LibreOffice Writer insere a fórmula em um quadro e trata a fórmula como objeto OLE. Um clique duplo na fórmula inserida abrirá o Editor de fórmulas no LibreOffice Math, para poder editar a fórmula.

Esta seção explica as opções que podem ser mudadas para cada fórmula individual dentro de um documento do Writer. Refira-se aos capítulos sobre estilos no *Guia do Writer* para informação sobre como mudar as definições padrão para estilos de quadros de objetos OLE.

Numeração automática de fórmulas

A numeração automática de fórmulas para propósito de referências só pode ser feita no LibreOffice Writer.

Numeração

- 1) Abra uma nova linha em seu documento.
- 2) Digite *fn* (mnemônico para **f**órmula **n**umbered, do inglês) e pressione a tecla *F3*. Uma tabela de duas colunas sem bordas é inserida em seu documento com a coluna da esquerda contendo uma fórmula de exemplo, e a coluna da direita contendo um número de referência, como mostrado abaixo.

ABC 5×4

(1)

- 3) Exclua a fórmula de exemplo e insira sua fórmula como um objeto na coluna da esquerda. Veja “Criar fórmulas” na página 299 para mais informações sobre inserir fórmulas.

Alternativamente, você pode inserir primeiro a fórmula em seu documento e depois executar os passos 1 e 2 acima, substituindo a fórmula de exemplo com a sua.



Nota

Se desejar utilizar colchetes no lugar de parênteses ao redor da numeração da fórmula, ou se desejar que a numeração da fórmula esteja separada da fórmula por tabulação em vez de uma tabela, então é necessário modificar a entrada de Autotexto para *fn*. Consulte a seção sobre autotexto no Capítulo 4 – Introdução ao Writer.

Referências

- 1) Clique no documento onde deseja que a referência apareça.
- 2) Acione **Inserir > Referência** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Campos (Figura 279).
- 3) Clique na aba **Referências**, e selecione *Texto* na seção **Tipo**.
- 4) Na seção **Seleção**, selecione o número da fórmula que deseja referenciar.
- 5) Na seção **Inserir referência em**, selecione *Referência* e clique em **Inserir**.
- 6) Quando terminar de inserir as referências, clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo Campos.



Dica

Para inserir o número da referência sem parênteses, selecione *Numeração* em vez de *Referência* na seção **Inserir referência**




Figura 279: Caixa de diálogo Campos - aba Referências

Ancorar fórmulas

Uma fórmula é tratada no Writer como objeto e sua ancoragem padrão é **Como caractere** em um parágrafo quando é inserida em um documento. Para mudar a ancoragem de um objeto de fórmula:

- 1) Clique com o botão direito na fórmula selecionada e escolha **Âncora** no menu de contexto.
- 2) Selecione a nova âncora do submenu de contexto. As posições de ancoragem são **Na página**, **No parágrafo**, **No caractere**, ou **Como caractere**.

Alternativamente,

- 1) Clique no botão da direita no objeto fórmula selecionado e selecione **Propriedades...** do menu de contexto, ou acione **Formatar > Quadro e objeto** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Objeto (Figura 280).
- 2) Confirme que a aba **Tipo** está selecionada e selecione uma nova posição de ancoragem da seção **Âncora**.
- 3) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Objeto.



Nota

As opções de ancoragem não estão disponíveis na caixa de diálogo Objeto quando fizer mudanças nas várias opções disponíveis para estilos de quadro. Para mais informações sobre como modificar os estilos de quadro, consulte os capítulos sobre estilos no *Guia do Writer*.




Figura 280: Caixa de diálogo Objeto - Aba Tipo com as opções de ancoragem

Alinhamento vertical

A definição padrão de alinhamento vertical para fórmulas é usar a linha base do texto como referência. Esta definição padrão pode ser alterada modificando o estilo de quadro da fórmula, veja os capítulos sobre estilos no *Guia do Writer* para mais informações.

Para mudar a posição do alinhamento vertical de um objeto de fórmula individual:

- 1) Clique no botão da direita no objeto fórmula selecionado e selecione **Propriedades...** do menu de contexto, ou acione **Formatar > Quadro e objeto > Propriedades...** para abrir a caixa de diálogo Objeto (Figura 280).
- 2) Confirme que a aba **Tipo** está selecionada e selecione uma nova posição de ancoragem da lista suspensa *Posição*. As opções de alinhamento vertical são **Superior**, **Inferior**, **Centro** ou **De baixo**.
- 3) Se necessário, digite um sinal de mais ou de menos na caixa de texto para o alinhamento vertical. Esta opção só está disponível se o alinhamento vertical **De baixo** for selecionado.
- 4) Selecione o tipo de alinhamento de texto da lista suspensa na seção *Posição*. As opções de alinhamento de texto são **Linha de base**, **Caractere** e **Linha**.
- 5) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Objeto.



Nota

Se a seção *Posição* na caixa de dialogo Objeto estiver cinza e não está disponível, então acione **Ferramentas > Opções > LibreOffice Writer > Recursos de formatação** e desmarque a opção *Alinhamento sobre a linha base do Math*. Esta definição é armazenada no documento e se aplica a todas as fórmulas do documento. Todo documento criado utilizará esta definição para o alinhamento da *linha base do Math*.




Figura 281: Caixa de diálogo Objeto - aba Disposição do texto

Espaçamento de objetos

Uma objeto de fórmula, quando inserido em um documento do Writer, tem um espaçamento de cada lado. O valor padrão usado para espaçamento é definido pelo estilo de quadro para fórmulas e pode ser alterado modificando o estilo de quadro para fórmulas. Veja os capítulos sobre estilos no *Guia do Writer* para mais informações.

Você pode ajustar individualmente o espaçamento de cada objeto de fórmula em seu documento como segue:

- 1) Crie uma fórmula em seu documento do Writer.
- 2) Clique no botão da direita no objeto fórmula selecionado e selecione **Propriedades...** do menu de contexto, ou acione **Formatar > Quadro e objeto > Propriedades...** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Objeto.
- 3) Clique na guia **Disposição do texto** (Figura 281).
- 4) Na seção **Espaçamento**, digite os valores de espaçamento para *Esquerda*, *Direita*, *Em cima* e *Embaixo*.
- 5) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Objeto.

Modo de texto

Em fórmulas grandes colocadas em uma linha de texto, os elementos da fórmula podem ser maiores que a altura do texto. Portanto, para tornar a leitura mais fácil, é recomendado sempre inserir fórmulas grandes em um parágrafo próprio, para separá-lo do texto.

Entretanto, se for necessário colocar uma fórmula grande em uma linha de texto, dê um clique duplo na fórmula para abrir o Editor de fórmula no LibreOffice Math, e acione **Formatar > Modo de texto** na barra de menus. O editor de fórmulas tentará encolher a fórmula para caber na altura do texto. Os numeradores e denominadores das frações serão encolhidos, e os limites das integrais e somas são colocados ao lado dos sinais de soma e integral, conforme mostrado no exemplo seguinte.

Exemplo

Uma fórmula em um parágrafo separado:

$$\sum_{i=2}^5 i^2$$

A mesma fórmula incorporada em uma linha de texto usando o modo de formatação de texto:

$$\sum_{i=2}^5 i^2$$

Plano de fundo e bordas

A definição padrão para plano de fundo (preenchimento de área) e bordas para objetos de fórmula é definida pelo estilo de quadro de fórmula. Para mudar o padrão para o estilo de quadro de fórmula, consulte os capítulos de estilos *Guia do Writer*. Entretanto, para fórmulas individuais de seu documento, você pode mudar o plano de fundo e as bordas.



Nota

O tamanho do quadro contendo a fórmula inserida em um documento não pode ser mudado. O tamanho do quadro de um objeto de fórmula depende da definição da fonte da fórmula, veja o *Guia do Math* para mais informações.

Planos de fundo

- 1) No documento, selecione a fórmula em que deseja mudar o plano de fundo.
- 2) Clique no botão da direita na fórmula e selecione **Propriedades...** do menu de contexto, ou acione **Formatar > Quadro e objeto > Propriedades...** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Objeto.
- 3) Clique na guia **Área** e selecione o tipo de preenchimento desejado para a fórmula na lista suspensa *Preenchimento* (Figura 282).
- 4) Selecione a opção desejada para o plano de fundo da fórmula. As opções mudam em função do tipo de preenchimento escolhido.
- 5) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Objeto.




Figura 282: Caixa de diálogo Objeto - Aba Área

Bordas

No documento, selecione a fórmula em que deseja mudar as bordas:

- 1) Clique no botão da direita na fórmula e selecione **Propriedades...** do menu de contexto, ou acione **Formatar > Quadro e objeto > Propriedades...** na barra de menus para abrir a caixa de diálogo Objeto.
- 2) Clique na guia **Bordas** e selecione a opção desejada para as bordas da fórmula (Figura 283).
- 3) Clique em **OK** para salvar suas alterações e fechar a caixa de diálogo Objeto.




Figura 283: Caixa de diálogo Objeto - aba Bordas

Inserção rápida de fórmulas

Para inserir rapidamente uma fórmula em um documento do Writer sem abrir o Editor de equações, onde você já sabe a linguagem de marcação da fórmula:

- 1) Digite a fórmula com a linguagem de marcação no documento na posição desejada.
- 2) Selecione o texto da linguagem de marcação.
- 3) Acione **Inserir > Objeto** na barra de menus e selecione **Fórmula**, ou clique no ícone **Fórmula** na barra de ferramentas padrão para criar a fórmula a partir da linguagem de marcação selecionada.



Nota

Se o ícone **Fórmula** não estiver exibido na barra de ferramentas, clique no botão direito de uma área vazia da barra de ferramentas, selecione **Botões visíveis** do menu de contexto, e selecione **Fórmula** das opções disponíveis.

Fórmulas no Calc, Draw e Impress

No Calc, Draw e Impress, as fórmulas são inseridas como objetos OLE sem qualquer plano de fundo (preenchimento de área) ou bordas. Veja o *Guia do Math* para mais informações.

Cada objeto de fórmula é inserido na planilha, desenho ou slide como segue:

- No Calc, as fórmulas são inseridas na célula selecionada da planilha sem estilo atribuído ao objeto de fórmula.
- No Draw e Impress, as fórmulas são inseridas na posição central do desenho ou slide e, normalmente, ganham o estilo de *Objeto sem preenchimento e linha*. Para mais informações sobre como modificar ou atribuir os estilos de objetos de desenho, consulte o *Guia do Draw* ou o *Guia do Impress*.

Ancorar fórmulas

Calc

Um objeto de fórmula pode ser ancorado na planilha como **Na página** (definição padrão), ou como **Na célula**. Para mudar a ancoragem de um objeto de fórmula uma planilha do Calc:

- 1) Selecione o objeto de fórmula na planilha.
- 2) Clique com o botão da direita na fórmula e selecione **Ancorar > Na página** ou **Na célula** do menu de contexto.
- 3) Ou então, acione **Formatar > Âncora** na barra de menu e selecione **Na página** ou **Na célula**.

Draw e Impress

Quando uma fórmula é inserida em um desenho ou slide, ela é inserida como objeto OLE flutuante e não é ancorada em nenhuma posição particular no desenho ou slide.

Propriedades do objeto fórmula

Objetos fórmula no Calc, Draw e Impress podem ser modificados como qualquer outro objeto colocados em uma planilha, desenho ou apresentação, com a exceção do tamanho do objeto fórmula e da mudança de formato de qualquer texto dentro da fórmula. Para mais informações sobre como modificar as propriedades dos objetos, consulte o *Guia do Calc*, o *Guia do Draw* ou o *Guia do Impress*. Para mais informações sobre tamanhos de objetos de fórmula e formatação de texto, veja o *Guia do Math*.

Os pontos a seguir o ajudarão a selecionar que diálogo utilizar se quiser mudar as propriedades dos objetos de fórmula.

- Para planos de fundo de fórmulas, utilize as várias opções nas abas Área das caixas de diálogo.
- Para bordas de fórmulas, utilize as várias opções nas abas Linha das caixas de diálogo. Note que as bordas das fórmulas são diferentes das bordas das células em uma planilha do Calc.
- Para reposicionar com precisão um objeto de fórmula, utilize as várias opções nas abas Posição e tamanho das caixas de diálogo.
- No Draw e no Impress, você pode arranjar, alinhar, agrupar, rebater, converter, quebrar, combinar e editar pontos de um objeto de fórmula.
- Não é possível mudar os atributos de texto de um objeto de fórmula. O texto utilizado em uma fórmula é definido ao criar a fórmula no Editor de equações.
- O tamanho de um objeto de fórmula é definido pelo tamanho da fonte no momento da sua criação no Editor de equações. O tamanho do objeto da fórmula é protegido na caixa de

diálogo Posição e tamanho, mas esta opção pode ser desmarcada se desejar. Entretanto, não é recomendado o redimensionamento de um objeto de fórmula usando a caixa de diálogo Posição e tamanho, pois pode levar a distorções da fórmula, dificultando a leitura.

Fórmulas em gráficos

Um gráfico em uma planilha do Calc é um objeto OLE por si mesmo, portanto não é possível usar o Editor de equações para inserir uma fórmula em um gráfico.

Para inserir uma fórmula em um gráfico, crie primeiro a fórmula usando o Editor de equações e copie a fórmula para a área de transferência. Crie o gráfico no Calc e cole sua fórmula no gráfico. A fórmula é automaticamente convertida no formato correto para ser inserida em um gráfico.

Se desejar mudar a fórmula mais tarde, você deve repetir o processo inteiro de criar, copiar e colar de figuras.



Guia de Introdução

Capítulo 10 *Imprimir, Exportar e Enviar* *por e-mail*

Impressão rápida

Clique **Imprimir arquivo diretamente** no ícone () para enviar todo o documento para ser impresso na impressora definida como padrão para seu computador.



Nota

Pode-se mudar a ação do ícone **Imprimir arquivo diretamente** para mandar o documento para a impressora definida como padrão para o próprio documento ao invés daquela que é padrão para o computador. Vá em **Ferramentas** → **Opções** → **Carregar/Salvar** → **Geral** e deixe selecionada a opção **Carregar as configurações da impressora com o documento**.

Controlar a impressão

Para um maior controle sobre a impressão, use a janela Imprimir (**Arquivo** → **Imprimir** ou **Ctrl+P**).




Figura 284: A caixa de diálogo Imprimir



Nota

As opções selecionadas na caixa de diálogo **Imprimir** se aplicam exclusivamente à impressão deste documento.

Para definir as opções de impressão padrão para todo o LibreOffice, vá em **Ferramentas** > **Opções** > **LibreOffice** > **Imprimir** e **Ferramentas** > **Opções** > **LibreOffice [Componente]** > **Imprimir**. Veja o Capítulo 2 Configurar o LibreOffice, para mais detalhes.

A caixa de diálogo **Imprimir** tem quatro abas, com várias opções disponíveis, as quais serão devidamente descritas nas seções seguintes.

Os aplicativos que compõem o LibreOffice possuem algumas diferenças nas opções de impressão. Essas diferenças estão descritas na Tabela 6.

Tabela 6: Opções de impressão para os componentes do LibreOffice

Opção	Writer	Calc	Impress	Draw
Selecionar páginas/folhas/slides para imprimir	Sim	Sim	Sim	Sim
Imprimir múltiplas páginas/folhas/slides em uma única página	Sim	Sim	Sim	Sim
Imprimir em brochura	Sim	Não	Sim	Sim
Imprimir envelopes	Sim	Não	Não	Não
Imprimir etiquetas ou cartões de visitas	Sim	Não	Não	Não
Visualizar páginas/planilhas antes de imprimir	Sim	Sim	Não	Não

Selecionar opções gerais de impressão

Na aba **Geral** da janela **Imprimir**, pode-se escolher:

- A **impressora** (entre as disponíveis). A impressora **Imprimir em arquivo** agora está sempre disponível e gerará um arquivo PDF a ser salvo no seu disco.
- Quais **páginas** imprimir, o número de cópias e agrupar múltiplas cópias (seção *Intervalos e cópias*).
- Se serão impressas quaisquer **Anotações** que o documento possua e onde imprimi-las.

Algumas opções podem não estar disponíveis todo o tempo. Por exemplo, se o documento não contém comentários, a lista suspensa **Imprimir – Anotações** não aparece.




Figura 285: Escolher se e onde imprimir Anotações

Selecione o botão **Propriedades** para mostrar uma janela onde é possível escolher a orientação da impressão entre Retrato e Paisagem; que bandeja de papel utilizar e o tamanho da folha de papel que será impressa.

Na aba **Opções** da janela **Imprimir** (Figura 286), o item *Usar somente a bandeja de papel configurada nas preferências da impressora*, não está disponível no Calc.




Figura 286: Opções gerais de impressão

Imprimir múltiplas páginas por folha

É possível imprimir múltiplas páginas de um documento em uma folha. Para fazer isso:

- 1) Na caixa de diálogo Imprimir, selecione a aba Leiaute da página (Figura 287).





Figura 287: Imprimir múltiplas páginas por folha de papel

- 2) Na seção *Leiaute da página*, na lista suspensa, selecione o número de páginas a imprimir por folha. O painel de visualização à esquerda na janela **Imprimir** mostra como ficará a impressão do documento.

Quando for selecionada a impressão de mais de 2 páginas por folha, é possível definir a ordem em que as páginas serão impressas na folha.



- 3) Se a opção *Desenhar uma borda em volta de cada página* estiver selecionada, será incluída na impressão uma borda ao redor de cada página, delimitando cada uma delas.
- 4) Na opção *Lados da Página*, selecione se devem ser impressas todas as páginas ou apenas algumas páginas. Clique no botão **OK**.



Dica

No Writer, para imprimir duas páginas por folha no estilo “páginas opostas” (formato de livro) imprima a partir do **Visualizar página**. Veja a página 332.

Selecionar páginas/folhas/slides para imprimir

Além de imprimir um documento inteiro, você pode escolher imprimir páginas/folhas/slides individuais, intervalos de páginas/folhas/slides ou uma determinada seleção do documento. Os detalhes variam um pouco entre cada um dos componentes (Writer, Calc, Draw e Impress) conforme descrito nesta seção.

Writer

Imprimir uma página individual:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 2) Na janela **Imprimir**, selecione a página a imprimir.
 - a) Na seção *Intervalos e cópias* da aba Geral, selecione a opção **Páginas**. A caixa de entrada de texto mostra o número da página atual.
 - b) Digite o número da página a ser impressa. A visualização mostra a página selecionada.
- 3) Clique **OK**.

Imprimir um intervalo de páginas ou múltiplas páginas não contíguas

- 1) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 2) Na janela **Imprimir**, selecione o intervalo das páginas a imprimir.
 - a) Na seção *Intervalos e cópias* da aba Geral, selecione a opção **Páginas**.
 - b) Digite a sequência das páginas a serem impressas. Exemplos: 1-4 (imprime o intervalo, que inclui as páginas 1, 2, 3 e 4); 1,3,7,11 (imprime as páginas entre as vírgulas) e 1-4, 7, 11 (imprime o intervalo das páginas 1 a 4 e as páginas 7 e 11).
- 3) Clique **OK**.

Imprimir uma seleção do documento:

- 1) No documento, selecione a área (texto, tabelas e/ou gráficos) a imprimir.
- 2) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.




Figura 288: Imprimir um texto selecionado

- 3) A seção *Intervalos e cópias* da janela Imprimir agora inclui uma opção **Seleção** que, neste caso, vem marcada como padrão e a visualização de impressão à esquerda mostra a área selecionada. Veja a Figura 288.
- 4) Clique **OK**.

Calc

Pode-se escolher entre planilhas individuais, múltiplas planilhas e seleção de células para a impressão.




Figura 289: Escolher o que imprimir no Calc

Imprimir uma planilha individual:

- 1) Com o arquivo aberto, clique na aba da planilha que deseja imprimir.
- 2) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 3) Na seção *Intervalos e cópias*, na janela Imprimir, escolha a opção **Planilhas selecionadas**.
- 4) Clique **OK**.

Imprimir um intervalo de planilhas:

- 1) No arquivo atual, selecione as planilhas a serem impressas.
 - a) Selecione a primeira planilha.
 - b) Aperte e mantenha pressionada a tecla *Ctrl*.
 - c) Clique nas demais planilhas a serem impressas.
 - d) Somente solte a tecla *Ctrl* quando todas as planilhas a serem impressas estiverem selecionadas.
- 2) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 3) Na seção *Intervalos e cópias*, na janela Imprimir, escolha a opção **Planilhas selecionadas**.
- 4) Clique **OK**.

Imprimir uma seleção de células:

- 1) Na planilha, selecione as células a serem impressas.
- 2) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 3) Na seção *Intervalos e cópias*, na janela Imprimir, escolha a opção *Células selecionadas*.
- 4) Clique **OK**.



Cuidado

Depois de imprimir, certifique-se de desfazer a seleção das planilhas nas quais não está mais trabalhando. Se continuar com elas selecionadas, a próxima vez que inserir dados em uma planilha, esses dados serão inseridos em todas as planilhas selecionadas. Isso pode não ser o que você esperava.

Impress e Draw

Pode-se escolher slides individuais, intervalos de slides ou seleções de slides para impressão.




Figura 290: Escolher o que imprimir no Impress e Draw

Imprimir um slide individual:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 2) Selecione o slide a imprimir.
 - a) Na seção *Intervalos e cópias* da janela Imprimir, selecione a opção **Slides**.
 - b) Digite o número do slide a imprimir.
- 3) Clique **OK**.

Imprimir um intervalo de slides:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 2) Selecione os slides a imprimir.
 - a) Na seção *Intervalos e cópias* da janela Imprimir, selecione a opção **Slides**.
 - b) Insira o número dos slides a imprimir (por exemplo 1-4 ou 1,3,7,11).
- 3) Clique **OK**.

Imprimir uma seleção de um slide ou uma seleção de múltiplos slides

- 1) No documento, selecione a seção do slide a imprimir.
- 2) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 3) Selecione a opção **Seleção** na seção *Intervalos e cópias* na janela Imprimir.
- 4) Clique **OK**.

Imprimir folhetos, notas, ou resumos no Impress


Selecionar *Folhetos* imprime os slides em tamanho reduzido na página, podendo ser impressos de um a nove slides por página. Os slides podem ser impressos horizontalmente (orientação paisagem) ou verticalmente (orientação retrato) na página.

Selecionar *Notas* imprime apenas um slide por página, com quaisquer notas inseridas para aquele slide na visualização de Notas.

Estrutura de tópicos imprime os títulos e cabeçalhos de cada slide como visto no formato Estrutura de tópicos.

Para imprimir Folhetos, Notas ou Estrutura de tópicos:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 2) Na seção Imprimir, na janela Imprimir, selecione a opção desejada.
- 3) Para *Folhetos*, podem ser escolhidos quantos slides serão impressos por página, e a ordem na qual eles serão impressos.
- 4) Clique **OK**.



Imprimir como brochura

No Writer, Impress e Draw, pode-se imprimir um documento com duas páginas em cada lado da folha, de forma que, quando impressas, as páginas sejam dobradas no meio. Dessa forma as páginas estão na ordem correta para serem usadas como um livreto ou brochura.



Dica

Planeje seu documento para que ele tenha um bom visual quando impresso na metade do tamanho original; escolha criteriosamente as margens, tamanhos de fonte e assim por diante. Podem ser necessários alguns testes.

Para imprimir uma brochura numa impressora com impressão de um só lado:

- 1) Escolha **Arquivo** > **Imprimir**, ou pressione *Ctrl+P*.
- 2) Na janela Imprimir, clique em **Propriedades**.
- 3) Confira se a Impressora está configurada para a mesma orientação (Retrato ou Paisagem) que está especificada nas opções de página do documento. Geralmente a orientação não importa, mas é essencial quando se deseja imprimir brochuras. Clique **OK** para voltar para a janela Imprimir.
- 4) Selecione a aba *Layout da Página* na janela Imprimir.
- 5) Selecione a opção **Brochura**.
- 6) Na seção *Lados da página*, escolha a opção **Verso / páginas esquerdas** na lista suspensa **Incluir**. Clique **OK**.
- 7) Retire as páginas impressas da impressora, vire-as e recoloque-as na bandeja da impressora de maneira a imprimir nos lados em branco. Você pode necessitar experimentar algumas vezes para ver como sua impressora imprime essas páginas da maneira correta.
- 8) Na janela **Imprimir**, na seção *Lados da página*, selecione a opção **Frente / páginas direitas** na lista suspensa **Incluir**. Clique **OK**.




Figura 291: Selecionar quais páginas imprimir

► Dica

Se sua impressora imprime nos dois lados automaticamente escolha **Todas as páginas**.

Imprimir envelopes, etiquetas, cartões comerciais

Imprimir envelopes, etiquetas e cartões de visita no Writer envolve dois passos: configuração e impressão.

Para detalhes de como configurar essas opções, veja o Capítulo 11, *Usar Mala Direta*, no *Guia do Writer*. Para imprimir:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*.
- 2) Na janela Imprimir, na aba Geral, seção *Intervalos e cópias* escolha **Páginas** e digite 1 na caixa correspondente. Clique **OK**.

Imprimir em preto e branco (em uma impressora colorida)

Pode-se imprimir documentos em preto e branco em uma impressora colorida. Há várias maneiras de fazer isso. Tenha em mente que algumas impressoras podem imprimir colorido, independente das configurações do LibreOffice.

Alterar as configurações da Impressora para imprimir em preto e branco ou escala de cinza:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Imprimir** da Barra de Menu, ou pressione *Ctrl+P*, para abrir a janela Imprimir.
- 2) Clique em **Propriedades** para abrir a janela Propriedades da Impressora. As opções disponíveis variam para cada modelo de impressora, mas geralmente será encontrada na opção de Cor. Procure na ajuda ou no manual da sua impressora para mais informações.
- 3) As opções de Cor devem incluir o *preto e branco* ou *escala de cinza*. Escolher a configuração desejada.
- 4) Clicar em **OK** para confirmar a escolha e retorne para a janela Imprimir.
- 5) Clicar em **OK** para imprimir o documento.

► Dica

Escala de cinza é a melhor escolha se houver desenhos e gráficos no documento.

Mude as opções globais do LibreOffice para sempre imprimir as figuras e o texto em escala de cinza

- 1) Vá em **Ferramentas** → **Opções** → **LibreOffice** → **Imprimir**.
- 2) Selecione a opção **Converter cores para escala de cinza**. Clique **OK** para salvar a alteração.
- 3) Abrir a caixa de diálogo Imprimir (**Arquivo** → **Imprimir**), ou pressionar *Ctrl+P*.
- 4) Clicar em **OK** para imprimir o documento.

Para alterar o LibreOffice Writer (Calc, Impress ou Draw) para impressão do texto em preto, e todos os desenhos ou gráficos em escala de cinza:

- 1) Escolha **Ferramentas** → **Opções** → **LibreOffice Writer** → **Imprimir**.
- 2) Na seção *Conteúdo* selecione a opção **Texto em preto**. Clique **OK** para salvar a alteração.
- 3) Abrir a caixa de diálogo Imprimir (**Arquivo** → **Imprimir**), ou pressionar *Ctrl+P*.
- 4) Clicar em **OK** para imprimir o documento.

Visualizar páginas/folhas antes de imprimir

Pode-se utilizar as opções de visualização no Writer e no Calc para ver como o documento será impresso. Diferentes opções de visualizações estão disponíveis.

Writer

A visualização normal no Writer mostra como a página ficará ao ser impressa e essa visualização é editável. Se o documento será impresso frente e verso, você pode querer ver como ficarão as impressões das páginas. O Writer oferece duas maneiras para fazer isso:

- Visualização de layout (com possibilidade de edição): use o ícone de páginas duplas (visualização de Livro).



- Visualização de impressão (sem possibilidade de edição).

Para usar Visualizar impressão:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Visualizar impressão**, clicar no botão **Visualizar impressão** () na barra de ferramentas Padrão ou pressionar *Ctrl+Shift+O*.

Agora o Writer mostra a barra de ferramentas **Visualização de impressão** ao invés da barra de Formatação.



Figura 292: Barra de ferramentas Visualizar impressão (Writer)

- 2) Selecione o ícone do modo de visualização: **Duas páginas** (), **Múltiplas páginas** () ou **Visualização de livro** ().
- 3) Para imprimir o documento visualizado, clique no ícone **Imprimir** () para abrir a caixa de diálogo **Imprimir**. Escolha as opções de impressão e clique no botão **OK**.

Calc

Para visualizar as planilhas no Calc antes de enviá-las para a impressora:

- 1) Escolha **Arquivo** → **Visualizar impressão**.

Agora o Calc mostra a barra de ferramentas **Visualização de impressão** ao invés da barra de Formatação.




Figura 293: Barra de ferramentas Visualizar impressão (Calc)

- 2) Para imprimir o documento visualizado, clique no ícone **Imprimir** () para abrir a caixa de diálogo Imprimir.
- 3) Escolha as opções de impressão e clique no botão **Imprimir**.

Exportar para PDF

O LibreOffice pode exportar seus documentos para PDF (Portable Document Format). Esse formato consagrado é ideal para compartilhar documentos com a preservação da formatação e a aparência, independente da plataforma ou sistema operacional.

O processo e as caixas de diálogo para exportar para PDF são os mesmos para os aplicativos Writer, Calc, Impress e Draw, com algumas pequenas diferenças descritas nesta seção.



Dica

Ao contrário do **Salvar como**, o comando **Exportar** grava uma cópia do documento atual em um novo arquivo com o formato escolhido, mas mantém o documento atual aberto na sua seção.

Exportação rápida para PDF

Clique no ícone **Exportar diretamente como PDF** () para exportar o documento inteiro com as opções recentemente selecionadas na caixa de diálogo de Opções de PDF (veja a seguir). Será solicitado que digite o nome do PDF e o local para o mesmo ser salvo, mas não será possível escolher um intervalo de páginas, compressão ou outras opções.

Controle do conteúdo e da qualidade do PDF

Para mais controle sobre o conteúdo e a qualidade e na criação do PDF gerado, deve-se clicar em **Arquivo > Exportar como PDF**. A caixa de diálogo Opções do PDF se abre. A caixa de diálogo tem seis abas (Geral, Visualização inicial, Interface do usuário, Vínculos, Segurança e Assinaturas digitais). Selecione as configurações apropriadas e então clique em **Exportar**. Após informar o local e o nome do arquivo PDF a ser criado, clique em **Salvar** para exportar o arquivo.



Nota

Outra opção é usar **Arquivo > Exportar**. E a caixa de diálogo Exportar se abre. Selecione o formato de arquivo PDF, o nome e a pasta para o arquivo e clique em **Exportar**. E a caixa de diálogo Opções do PDF se abre. Clique **Exportar** quando todas as seleções forem feitas.

Aba Geral da caixa de diálogo Opções do PDF

Na aba *Geral* (Figura 294), pode-se escolher quais páginas incluir no PDF, o tipo de compressão para imagens (o qual afeta a qualidade de imagens no PDF), e outras opções.

Intervalos

- **Todas as páginas:** exporta o documento inteiro para o PDF.
- **Páginas:** para exportar um intervalo de páginas, usa-se o formato **3-6** (páginas de 3 a 6). Para exportar páginas específicas, usa-se o formato **7;9;11** (páginas 7,9 e 11). Pode-se

exportar também uma combinação de intervalos de páginas e páginas específicas, através do formato **3-6;8;10;12**.

- **Seleção:** Exporta toda a seleção definida antes de abrir a janela Opções do PDF.

Imagens

- **Compressão sem perdas:** Salva as imagens no PDF sem qualquer perda de qualidade. Documentos com fotos tendem a ficar muito grandes. Recomendado para outros tipos de imagens ou gráficos.
- **Compressão JPEG:** Permite vários graus de qualidade. Uma configuração de 90% funciona bem com fotos (diminuição considerável do arquivo final, baixa percepção de perda de qualidade).
- **Reduzir a resolução da imagem:** DPI (*dots per inch* – pontos por polegada) inferiores têm qualidades de imagem inferiores. Para visualização na tela de um computador, geralmente a resolução de 72dpi (no Windows) e 96dpi (no GNU/Linux) já são suficientes, mas para a impressão geralmente é preferível usar no mínimo 300dpi ou 600dpi, dependendo da capacidade da impressora. Qualidade de dpi maiores aumentam consideravelmente o tamanho do arquivo.

Marca d'água

- **Assinar com marca d'água:** Quando esta opção é selecionada, uma faixa transparente contendo o Texto, inserido na caixa **Marca d'água**, aparece em cada página do PDF.



Nota

Imagens EPS (*Encapsulated PostScript*) com visualização interna são exportadas apenas como visualização. EPS sem visualização interna são exportadas apenas como campos vazios.




Figura 294: Aba Geral da caixa de diálogo Opções do PDF

Geral

- **PDF híbrido (incorporar arquivo ODF):** Use esta opção para exportar o documento como um PDF contendo dois formatos de arquivo: PDF e ODF. Em visualizadores de PDF ele se

comporta como um arquivo normal PDF, mas permanece completamente editável no LibreOffice.

- **Arquivo PDF/A-1a (ISO 19005-1):** O PDF/A é um padrão ISO para preservação de documentos por tempo indeterminado. Ele inclui no documento tudo aquilo que é necessário para que seja fielmente visualizado (como fontes), mas exclui alguns outros elementos (como formulários, segurança e encriptação). Marcadores do PDF são incluídos. Quando selecionamos PDF/A-1a, as opções que não correspondem a esse padrão não são selecionáveis (ficam em cinza).
- **PDF marcado:** contém informações sobre a estrutura do conteúdo do documento. Isso pode ajudar o documento a ser mostrado em diversos modelos de telas e quando se usa um software de leitor de tela. Alguns marcadores que são exportados, como o sumário, hiperlinks e controles. Essa opção pode aumentar o tamanho do arquivo de maneira significativa.
- **Criar Formulário PDF – Formato para submissão:** Permite escolher o formato de envio de formulários feitos com esse PDF. Essa opção sobrescreve os controles de propriedades de URL que se definiu no documento. Existe apenas uma configuração válida para o documento inteiro de PDF: PDF (envia o documento inteiro), FDF (envia os conteúdos de controle), HTML e XML. Muito frequentemente você escolherá o formato PDF.
Permite duplicação de nomes de campos: Se habilitada, o mesmo nome do campo poderá ser usado em múltiplos campos na geração do arquivo PDF. Com esta opção habilitada, pode-se definir dados na primeira ocorrência de um determinado campo no documento PDF e todos os campos com o mesmo nome receberão essa entrada. Se desabilitada, os nomes dos campos serão exportados usando nomes únicos.
- **Exportar marcadores:** Exporta os cabeçalhos nos documentos do Writer e os nomes das páginas ou slides no Impress e Draw como “marcadores” (um sumário mostrado pela maioria dos visualizadores de PDF, incluindo o Adobe Reader).
- **Exportar anotações (páginas de anotações no Impress):** Exporta os comentários como notas do PDF. Você pode não querer isso!
- **Exportar páginas em branco** inseridas automaticamente: Se selecionada, as páginas em branco que são inseridas automaticamente pelo LibreOffice são exportadas para PDF. É a melhor escolha se a impressão do PDF for frente e verso. Por exemplo, no caso de livros, onde os capítulos geralmente começam nas páginas ímpares (na mão direita). Quando o capítulo prévio termina em uma página ímpar, o LibreOffice insere uma página em branco entre duas páginas ímpares. Esta opção controla se a página em branco será exportada.
- **Visualizar o PDF depois de exportar:** Seu visualizador de PDF padrão abrirá e mostrará o recente PDF exportado.

Aba Visualização inicial da caixa de diálogo de Opções do PDF

Na aba *Visualização inicial* (Figura 295), pode-se escolher como o arquivo PDF será visualizado quando for aberto em um visualizador de PDF. As opções dessa caixa de diálogo são autoexplicativas.

Se a opção *Leiaute de Textos Complexos (CTL)* está habilitada (em **Ferramentas > Opções > Configurações de idioma > Idiomas**), uma seleção adicional está disponível abaixo de *Páginas abertas*: **Primeira página à esquerda** (normalmente, a primeira página é à direita quando se usa a opção *Páginas abertas*).




Figura 295: Visualização inicial da caixa de diálogo Opções do PDF

Aba Interface do usuário da caixa de diálogo Opções de PDF

Na aba *Interface do usuário*, você pode escolher mais configurações para controlar como um visualizador de PDF exibe o arquivo. Algumas dessas opções serão particularmente úteis se o PDF a ser criado será usado como apresentação ou em um dispositivo sem interação como um quiosque.

Opções de janela

- **Redimensionar a janela para a página inicial.** Força a janela do visualizador a ficar do tamanho da primeira página do PDF..
- **Centralizar a janela na tela.** Força o visualizador de PDF a ser centralizado na tela do computador.
- **Abrir no modo Tela inteira.** Força o visualizador do PDF a abrir o documento no modo Tela inteira.
- **Mostra o título do documento.** Força o visualizador do PDF a exibir o título do documento na barra de título.




Figura 296: Aba Interface do usuário da caixa de diálogo Opções de PDF

Seção Opções da Interface do usuário

- **Ocultar a Barra de Menus.** Faz o visualizador de PDF ocultar a Barra de Menus.

- **Ocultar a Barra de Ferramentas.** Faz o visualizador de PDF ocultar a Barra de Ferramentas.
- **Ocultar controles da janela.** Faz o visualizador de PDF ocultar outros controles de janela.

Transições

No Impress, exibe os efeitos de transição de slides como seus respectivos efeitos PDF.

Marcadores

Seleciona quantos níveis de título são exibidos como marcadores, se *Exportar marcadores* estiver selecionado na aba Geral.

Aba Vínculos da caixa de diálogo de Opções de PDF

Na aba Vínculos, você pode escolher como os links do documento são incluídos no arquivo PDF.




Figura 297: Aba Vínculos da caixa de diálogo Opções do PDF

Exportar marcadores como destinos nomeados

Se você definiu marcadores no Writer, nomes de slides no Impress ou Draw, ou nomes de planilhas no Calc, esta opção exporta-os como “destinos nomeados” para as páginas Web e documentos PDF vinculados.

Converter referências do documento em destinos PDF

Se você definiu links para outros documentos com extensões OpenDocument (tais como .odt, .ods, e .odp), esta opção converte as extensões dos arquivos para .pdf no documento PDF exportado.

Exportar URLs relativas ao sistema de arquivos

Se você definiu links relativos em um documento, essa opção exporta esses links para o PDF.

Links entre documentos

Define o comportamento de links clicados nos arquivos PDF. Selecione uma entre as seguintes alternativas:

- **Modo padrão:** Os links nos PDF serão manuseados como especificado no seu sistema operacional.
- **Abrir com o aplicativo leitor de PDF:** Usa o mesmo aplicativo utilizado para visualizar um documento PDF para abrir o documento PDF vinculado.
- **Abrir com o aplicativo de navegação na internet:** Usa o mesmo aplicativo de navegação na internet para abrir o documento PDF vinculado.

Aba Segurança da caixa de diálogo de Opções do PDF

Exportar PDF inclui opções para criptografar o PDF (assim ele não pode ser aberto sem uma senha) e aplica alguns recursos de gerenciamento de direitos digitais (DRM).

- Com uma configuração de *Senha de abertura*, o PDF só pode ser aberto com a senha. Uma vez aberto, não há restrições sobre o que o usuário pode fazer com o documento (por exemplo, imprimir, copiar, ou alterá-lo).
- Com uma *Senha de permissão definida*, o PDF pode ser aberto por qualquer pessoa, mas suas permissões podem ser restritas. Veja Figura 298. Depois de definir uma senha para permissões, as outras escolhas na aba Segurança se tornam disponíveis.
- Com *ambas* as atribuições de senha de abertura e de permissão, o PDF pode somente ser aberto com a senha correta, e suas permissões podem ser restritas.



Nota

As configurações de permissão só serão efetivas se o visualizador de PDF do usuário respeitar essas opções.




Figura 298: Configuração de senha para criptografar um PDF

A Figura 299 mostra a caixa de diálogo suspensa exibida quando você clica no botão **Definir senhas** na aba Segurança da caixa de diálogo Opções de PDF.




Figura 299: Definir uma senha para criptografar um PDF


Quando você definir todas as opções desejadas, clique em **Exportar** para abrir a caixa de diálogo Exportar, para definir o nome do arquivo e o local para salvar.

Aba Assinaturas digitais da caixa de diálogo de Opções do PDF

Esta página contém as opções relacionadas à exportação para um PDF assinado digitalmente.

Assinaturas digitais são utilizadas para garantir que o PDF foi realmente criado pelo autor original (que é você), e que o documento não foi modificado desde sua assinatura.

O PDF assinado exportado usa chaves e certificados X.509, armazenados na pasta padrão de localização de chaves ou em seu cartão (smartcard). A pasta padrão de localização de chaves pode ser definido em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Segurança > Caminho do certificado**. Quando você usa um cartão (smartcard), ele já deve estar configurado para uso no local de armazenagem. Isto normalmente é feito durante a instalação do software do cartão. Detalhes sobre o uso destes recursos estão fora do escopo deste capítulo.



Use este certificado para assinar digitalmente os documentos PDF:

- Clicar em **Selecionar** para abrir a caixa de diálogo *Selecione o certificado*. Todos os certificados encontrados na pasta padrão serão mostrados. Se a pasta padrão for protegida por senha, você será solicitado a digitá-la. Quando se utiliza um cartão protegido por um PIN, você também será solicitado a digitá-lo.
- Selecione o certificado a ser usado para assinar digitalmente o PDF exportado, e então clique em **OK**.
- Todos os outros campos na aba Assinatura Digital estarão acessíveis somente depois de haver selecionado um certificado.
- **Senha do certificado:** Insira a senha usada para proteger a chave privada associada ao certificado selecionado. Usualmente esta é a senha da chave armazenada. Se a senha da chave armazenada já foi digitada na caixa de diálogo *Selecione o certificado*, a chave armazenada pode já estar liberada e não solicitar a senha novamente.
- Quando usar um cartão, insira o PIN aqui. Algum software do cartão solicitará o PIN novamente antes da assinatura.
- **Local, Informação de contato, Razão:** Opcionalmente selecione uma informação adicional sobre a assinatura digital que será aplicada no PDF. Esta informação será

incorporada nos campos apropriados do PDF e será visível para qualquer um que visualizar o PDF. Algum deles ou todos os três campos podem ser deixados em branco.

- **Autoridades Certificadoras de Tempo (ACT):** Opcionalmente, selecione uma URL da Autoridade Certificadora de Tempo (Time Stamping Authority – TSA). Durante o processo de assinatura do PDF, a ACT será utilizada para obter um carimbo de assinatura digital que será incorporado na assinatura. Qualquer um que visualizar o PDF pode usar o carimbo para verificar quando o documento foi assinado.
- A lista de URLs de ACT que podem ser selecionadas é mantida sob **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Segurança > ACTs**. Se nenhuma URL de ACT for selecionada (padrão), a assinatura não estará com a data carimbada, mas usará a data/hora atual do seu computador local.

Exportar para outros formatos

O LibreOffice usa o termo “exportar” para algumas operações envolvendo uma alteração do tipo de arquivo. Se você não pode encontrar o que procura em **Arquivo > Salvar como**, veja também em **Arquivo > Exportar**.

O LibreOffice pode exportar arquivos para XHTML. Além disso, o Draw e o Impress podem exportar para Adobe Flash (SWF) e uma variedade de formatos de imagem.

Para exportar para um destes formatos, escolha **Arquivo > Exportar**. Na caixa de diálogo Exportar, especifique um nome de arquivo para o documento exportado, então selecione o formato desejado na lista *Tipo de arquivo* e clique no botão **Exportar**.

Enviar documentos por e-mail

O LibreOffice fornece várias formas para enviar documentos rapidamente e facilmente como um anexo de e-mail em um dos três formatos: OpenDocument (formato padrão do LibreOffice), formatos Microsoft Office, ou PDF.



Nota

Os documentos só podem ser enviados a partir do menu do LibreOffice se houver um perfil de e-mail configurado em **Ferramentas > Opções > LibreOffice Writer > Mala direta de E-mail**.

Para enviar o documento atual no formato OpenDocument:

- 1) Escolha **Arquivo > Enviar > Documento como E-mail**. O LibreOffice abre seu programa de e-mail padrão. O documento é anexado.
- 2) Em seu programa de e-mail, digite o destinatário, assunto, e qualquer texto que você desejar adicionar, então envie o e-mail.

Arquivo > Enviar > E-mail como documento em formato OpenDocument (Texto, Planilha, ou Apresentação) tem o mesmo efeito.

Se você escolher **E-mail com o documento em formato Microsoft (Word, Excel, ou PowerPoint)**, o LibreOffice primeiro cria um arquivo em um destes formatos e então abre seu programa de e-mail com o arquivo anexado.

Da mesma forma, se você escolher **E-mail como PDF**, o LibreOffice primeiro cria um PDF usando suas configurações de PDF padrão (como quando usa o botão **Exportar diretamente como PDF** na barra de ferramenta) e então abre seu programa de e-mail com o arquivo PDF anexado.

Enviar por e-mail um documento para vários destinatários

Para enviar e-mail de um documento para vários destinatários, você pode usar os recursos em seu programa de e-mail ou você pode usar as facilidades da mala direta do LibreOffice para extrair endereços de e-mail a partir de um catálogo de endereços.

Você pode usar a mala direta do LibreOffice para enviar e-mail de duas formas:

- Usar o Assistente de mala direta para criar um documento e depois enviá-lo. Veja o Capítulo 11, Usar Mala Direta, no *Guia do Writer* para mais detalhes.
- Criar o documento no Writer sem usar o Assistente de mala direta e apenas usá-lo para enviar para múltiplos contatos. Este método é descrito aqui.

Para usar o Assistente de mala direta para enviar um documento do Writer criado anteriormente:

- 1) Clique em **Ferramentas** → **Assistente de mala direta**. Na primeira página do assistente, selecione **Utilizar o documento atual** e clique em **Próximo**.




Figura 300: Selecionar o documento inicial

- 2) Na segunda página, selecione **Mensagem de e-mail** e clique em **Próximo**.




Figura 301: Selecionar o tipo de documento

- 3) Na terceira página, clique no botão **Selecionar lista de endereços**. Selecione a lista de endereços (mesmo que somente um seja mostrado) e então clique em **OK**. Se a lista de endereços que você precisa não for exibida, clique em **Adicionar** para localizar e adicioná-la à lista.




Figura 302: Selecionar uma lista de endereços

- 4) Após selecionar a lista de endereços clique em Ok. Na caixa de diálogo Selecionar a lista de endereços, clicar em **Próximo**. Na página Criar uma saudação, desmarque **Este documento deve conter uma saudação**.
- 5) Na lista do lado esquerdo, clique em **8. Salvar, imprimir ou enviar**. O LibreOffice exibe uma mensagem “Criando documentos” e então exibe a aba *Salvar, imprimir ou enviar* do Assistente.
- 6) Selecione **Enviar o documento mesclado como e-mail**. A parte inferior da página muda para mostrar as opções de configuração de e-mail.




Figura 303: Desmarcar a opção de saudação

- 7) Digite um assunto para seu e-mail e clique em **Enviar documentos**. O LibreOffice envia os e-mails.

Assinar documentos digitalmente

Para assinar um documento digitalmente você precisa de uma chave digital pessoal, também conhecida como *certificado digital*. Uma chave pessoal é armazenada em seu computador como uma combinação de uma chave privada, que deve ser mantida em segredo, e uma chave pública, que você adiciona aos seus documentos quando você os assina. Você pode adquirir um certificado digital a partir de uma autoridade certificadora, que pode ser uma empresa privada ou uma instituição governamental.

Quando você usa uma assinatura digital em um documento, uma espécie de dígito verificador é calculado a partir do conteúdo dos documentos e de sua chave pessoal. O dígito verificador e sua chave pública são armazenados com o documento.

Quando algum usuário abrir o documento em um computador com uma versão recente do LibreOffice, o programa calculará o *checksum* (soma de verificação) novamente e comparará com o armazenado no documento. Se ambos forem idênticos, o programa indicará que está sendo mostrado o arquivo original, sem alterações. Além disso o programa pode mostrar a chave pública do certificado. Você pode comparar a chave pública com a chave pública que está publicada no site da web da autoridade certificadora. Sempre que alguém muda algo no documento, esta mudança quebra a assinatura digital.

Nos sistemas operacionais Windows são usadas ferramentas de validação de assinaturas específicas. Nos sistemas baseados em Linux, arquivos fornecidos pelo Thunderbird, Mozilla ou Firefox são usados para a validação de assinaturas. Para uma descrição mais detalhada de como obter e gerenciar um certificado e validação de assinatura, veja “Sobre Assinaturas Digitais” na Ajuda do LibreOffice.

Para assinar um documento:

- 1) Escolha **Arquivo > Assinaturas digitais**. Se você configurou o LibreOffice para avisá-lo quando o documento contém anotações (veja “Remover dados pessoais” abaixo), você poderá ver uma mensagem perguntando se deseja continuar assinando o documento.
- 2) Se você não salvou o documento desde a última alteração, uma caixa de mensagem aparece. Clique em **Sim** para salvar o arquivo.
- 3) A caixa de diálogo **Assinaturas digitais** é aberta. Clique **Assinar Documento** para adicionar uma chave pública ao documento.
- 4) Na caixa de diálogo Selecionar Certificado, selecione seu certificado e clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo Assinaturas digitais.
- 5) O certificado usado é mostrado na caixa de diálogo com um ícone próximo ao seu nome.

Este ícone indica a situação da assinatura digital.

- Um ícone com um sinal vermelho () indica que o documento foi assinado e que o certificado era válido.
- Um ícone com um triângulo amarelo sobre um sinal vermelho () indica que o documento está assinado mas que o certificado não pôde ser validado.
- Um ícone de um triângulo amarelo () indica uma assinatura digital inválida.

- 6) Clique em **Fechar** para aplicar a assinatura digital.

Um documento assinado mostra um ícone na barra de status. Um clique duplo no ícone mostra o certificado. Um documento pode conter mais de uma assinatura.

*** Assinaturas múltiplas com a mesma assinatura***

No passado, o LibreOffice impedia a criação de múltiplas assinaturas pelo mesmo autor em um documento, pois não havia uma razão semântica para assinar um mesmo documento múltiplas

vezes. O LibreOffice agora oferece uma descrição de assinatura, assim, é possível haver múltiplas assinaturas de um mesmo autor, porque cada assinatura pode ter um significado diferente.

Quando você seleciona **Arquivo > Assinaturas digitais**, a caixa de diálogo (Figura 304) lista as assinaturas existentes e suas descrições (caso exista alguma).




Figura 304: Assinaturas do documento

Clicar no botão **Assinar documento**, abre a caixa de diálogo (Figura 305) para seleção do certificado agora também solicita uma descrição opcional.

Alterar o valor de uma descrição existente invalida a assinatura.





Figure 305: Assinaturas agora podem ter uma descrição

Remover dados pessoais

Você pode querer garantir que dados pessoais, versões, anotações, informações ocultas, ou alterações gravadas sejam removidas dos arquivos antes de você enviá-los para outras pessoas ou criar PDFs a partir deles.

Em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Segurança > Opções**, você pode configurar o LibreOffice para lembrar (avisar) quando os arquivos contêm certas informações e remover informações pessoais automaticamente quando salvos.



Para remover dados pessoais e alguns outros dados de um arquivo, vá em **Arquivo > Propriedades**. Na aba *Geral*, desfaça a seleção em **Utilizar os dados do usuário** e clique no botão **Redefinir propriedades**. Isso vai remover quaisquer nomes nos campos criados ou modificados, apagar as datas de modificação e impressão, reiniciar o tempo de edição para zero, definir a data e o horário de criação do arquivo para a data e horários atuais e o número de versão para 1.

Para remover a informação de versão, (a) vá para **Arquivo > Versões**, selecione as versões da lista que devem ser apagadas e clique em **Excluir**; ou (b) Use **Arquivo > Salvar como...** e salve o arquivo com outro nome.



Guia de Introdução

Capítulo 11

Gráficos, Galeria e Fontwork

Introdução

Você pode adicionar arquivos de imagem, incluindo fotos, desenhos e imagens digitalizadas, para documentos LibreOffice. O LibreOffice pode importar vários formatos de arquivos de vetores (desenhos de linhas) e rasterizadas (bitmap). Os formatos gráficos mais comumente usados são GIF, JPG, PNG e BMP. Veja o Apêndice B, Código Aberto, Padrões Abertos, Documentos Abertos para uma lista completa dos formatos gráficos que o LibreOffice pode importar.

Gráficos no LibreOffice são de três tipos básicos:

- Arquivos de imagens, como fotos, desenhos e imagens digitalizadas
- Diagramas criados usando as ferramentas de desenho do LibreOffice
- Gráficos criados usando o componente de gráfico do LibreOffice

Este capítulo abrange imagens e diagramas.

Descrições mais detalhadas sobre o trabalho com ferramentas de desenho podem ser encontradas no *Guia do Draw* e *Guia do Impress*. Instruções sobre como criar gráficos são dadas no *Guia do Calc*.

Adicionar imagens a um documento

Imagens podem ser adicionadas a um documento de várias maneiras: através da inserção de um arquivo de imagem, diretamente a partir de um programa gráfico ou um escâner, arrastando-os da galeria interna do clipart, ou copiando e colando de uma fonte que se vê em seu computador.

Inserir um arquivo de imagem

Quando a imagem é um arquivo salvo no computador, você pode inseri-la no documento LibreOffice usando qualquer um dos métodos seguintes.

Arrastar e soltar

- 1) Abra uma janela do navegador de arquivos e localize a imagem que você quer inserir.
- 2) Arraste a imagem para dentro do documento do LibreOffice e solte-a onde quiser que apareça. Um pequeno retângulo com sinal "+" marca onde a imagem é inserida.

Este método incorpora (salva uma cópia) do arquivo da imagem dentro do documento. Para vincular o arquivo em vez de incorporá-lo, mantenha pressionadas as teclas *Control+Shift* enquanto arrasta a imagem. Um pequeno  retângulo com um sinal aparece.

Caixa de diálogo de Inserir imagem

- 1) Clique no documento LibreOffice onde quer que a imagem apareça.
- 2) Escolha **Inserir > Figura** na barra de menu.
- 3) Na caixa de inserção de imagem, navegue até o arquivo a ser inserido e selecione-o.
- 4) Na parte inferior da caixa de diálogo (Figura 306) há duas opções, **Visualizar** e **Vincular**. Escolha **Visualizar** para ver uma miniatura da imagem selecionada no painel de visualização à direita, assim você pode verificar se selecionou o arquivo correto. Veja a página 348 para o uso do **Vincular**.
- 5) Clique em **Abrir**.

Se você escolher a opção **Vincular**, uma caixa de mensagem aparecerá quando clicar **Abrir**. A caixa questiona se prefere incorporar a imagem. Escolha **Manter vínculo** se quiser **Vincular**, senão **Incorporar imagem**. Para evitar que essa mensagem apareça novamente, desmarque a opção **Perguntar ao vincular uma figura** na parte de baixo da mensagem.




Figura 306: Caixa de diálogo Inserir Imagem

Vincular um arquivo de imagem

Se a opção **Vincular** na caixa de diálogo de inserção de imagem estiver selecionada, o LibreOffice cria um vínculo para o arquivo, contendo a imagem em vez de salvar uma cópia da imagem dentro do documento. O resultado é que a imagem é mostrada no documento, mas quando o documento é salvo, ele contém apenas uma referência para o arquivo da imagem – não a imagem em si. O documento e a imagem permanecem como dois arquivos separados e eles são mesclados somente quando você abre o documento novamente.

Vincular uma imagem possui duas vantagens e uma desvantagem:

- Vantagem – Vincular pode reduzir o tamanho do documento quando ele é salvo, porque o arquivo não é propriamente incluído. O tamanho de arquivo não é normalmente um problema em computadores modernos com uma quantidade razoável de memória, a menos que o documento inclua muitos arquivos grandes de imagens; o LibreOffice pode lidar com arquivos consideravelmente grandes.
- Vantagem – Você pode modificar o arquivo da imagem separadamente sem alterar o documento porque o vínculo com o arquivo permanece válido, e as modificações na imagem aparecerão na próxima vez que você abrir o documento. Esta pode ser uma grande vantagem se você (ou outra pessoa, talvez um artista gráfico) estiver atualizando as imagens.
- Desvantagem – Se você enviar o documento a outra pessoa, ou movê-lo para um outro computador, você precisa enviar também os arquivos de imagem ou o destinatário não conseguirá ver as imagens vinculadas. Você precisa controlar a localização das imagens e ter certeza de que o destinatário sabe onde colocá-las na outra máquina, então o documento poderá encontrá-las. Por exemplo, você pode manter as imagens numa subpasta chamada Imagens (dentro da pasta que contém o documento); o destinatário do arquivo precisa colocar as imagens em uma subpasta com o mesmo nome e no mesmo local em relação ao documento.

Nota

Ao inserir a mesma imagem várias vezes no documento, poderia ser melhor criar vínculos; entretanto isto não é necessário pois o LibreOffice incorpora ao documento apenas uma cópia do arquivo de imagem.

Incorporar imagens vinculadas

Se você originalmente vinculou as imagens, você pode facilmente incorporar uma ou mais delas depois, se você quiser. Para fazer isso:

- 1) Abra o documento no LibreOffice e escolha **Editar > Vínculos**.
- 2) A caixa de diálogo Editar Vínculos (Figura 307) mostra todos os arquivos vinculados. Na lista *Arquivo de origem*, selecione os arquivos que você deseja mudar de vinculado para incorporado.
- 3) Clique no botão **Desvincular**.
- 4) Salve o documento.

Nota

Indo no sentido contrário, de arquivo incorporado para vinculado não é tão fácil – você precisa apagar e reinserir cada imagem, uma por vez, selecionando a opção **Vincular** quando fizer isso.




Figura 307: A caixa de diálogo Editar vínculos

Inserir uma imagem a partir da área de transferência

Usando a área de transferência, você pode copiar imagens para um documento LibreOffice de um outro documento LibreOffice e de outros programas. Para fazer isso:

- 1) Abra tanto o documento de origem como o de destino.
- 2) No documento de origem, selecione a imagem a ser copiada.
- 3) Clique na imagem selecionada e pressione **Control+C** para copiar a imagem para a área de transferência.
- 4) Alterne para o documento de destino.
- 5) Clique para colocar o cursor onde a imagem será inserida.

6) Pressione *Control+V* para inserir a imagem.



Cuidado

Se a aplicação de onde a imagem foi copiada for fechada antes de a imagem ser colada no destino, a imagem armazenada na área de transferência pode ser perdida.

Inserir uma imagem usando um escâner

Se um escâner está conectado ao seu computador, o LibreOffice pode chamar o aplicativo de digitalização e inserir o item digitalizado no documento do LibreOffice como uma imagem. Para iniciar este procedimento, coloque o cursor onde você quiser que a imagem seja inserida e escolha **Inserir > Multimídia > Digitalizar > Selecionar origem**.

Embora esta prática seja rápida e fácil, é improvável que resulte numa imagem de alta qualidade ou de tamanho correto. Você pode obter resultados melhores através de material digitalizado num programa gráfico e limpando-o lá antes de inserir a imagem resultante no LibreOffice.

Inserir uma imagem a partir da Galeria

A Galeria (Figura 308) oferece uma maneira conveniente para agrupar objetos reutilizáveis como imagens e sons para inserir nos seus documentos. A Galeria está disponível em todos os componentes do LibreOffice. Veja “Gerenciar a Galeria do LibreOffice” na página 352. Você pode copiar ou vincular um objeto da Galeria num documento.

Para inserir um objeto:

- 1) Clique no ícone **Galeria** na Barra lateral.
- 2) Selecione um tema.
- 3) Selecione um objeto com um clique simples.
- 4) Arraste e solte a imagem no documento.

Você também pode clicar com o botão direito no objeto e escolher **Inserir**.




Figura 308: A Galeria na Barra lateral

Para inserir um objeto como um vínculo:

- 1) Escolha **Inserir > Multimídia > Galeria** e selecione um tema
- 2) Selecione um objeto com um clique simples, então enquanto pressiona as teclas *Shift* e *Control*, arraste e solte o objeto no documento.

Inserir uma imagem como plano de fundo

Para inserir uma imagem como plano de fundo para uma página ou parágrafo:

- 1) Escolha **Inserir > Multimídia > Galeria** e selecione um tema
- 2) Selecione um objeto com um clique simples, dê um clique com o botão direito sobre o objeto e escolha **Inserir como Plano de fundo > Página** ou **> Parágrafo**.

Modificar, manipular, e posicionar gráficos

O LibreOffice oferece muitas ferramentas para redimensionar, modificar, filtrar e posicionar imagens, dispor texto ao redor de imagens e usar imagens como plano de fundo e marca d'água. Estas ferramentas são descritas nos capítulos pertinentes dos outros guias. Alguns ajustes sofisticados das imagens são melhores executadas em um programa de manipulação de imagens com os resultados trazidos posteriormente para o LibreOffice, em vez de usar ferramentas incorporadas do LibreOffice.

Exportar imagens

Se você precisar fazer ajustes complexos na imagem ou quiser salvar a imagem para uso em outro documento, será possível exportar a imagem diretamente do documento. Clique com o botão direito na imagem para selecioná-la e abrir o menu de contexto. Então escolha **Salvar** para abrir a caixa de diálogo Exportar imagem. Dependendo do formato original da imagem, o LibreOffice permite que salve a imagem em muitos formatos diferentes. Dê um nome à imagem, selecione o formato de imagem desejado na lista Tipo de arquivo e clique em **Salvar**.

Compressão de imagem

Se você inserir uma imagem grande no documento e redimensioná-la para se ajustar ao layout da página, a imagem original completa é armazenada no arquivo de documento para preservar seu conteúdo, resultando num arquivo de documento grande para armazenar ou enviar por e-mail.

Se você puder aceitar alguma perda de qualidade da renderização da imagem ou quiser redimensioná-la, você pode compactar ou redimensionar o objeto de imagem para reduzir o volume de dados enquanto preserva sua exibição no layout da página.




Figura 309: Caixa de diálogo Comprimir figura

Gerenciar a Galeria do LibreOffice

Imagens na Galeria são agrupadas por temas, como Setas, Diagramas e Pessoas. Você pode criar outros grupos ou temas e adicionar suas próprias imagens ou encontrar extensões contendo mais imagens. Clique sobre um tema para ver seu conteúdo mostrado na janela da Galeria.

Você pode exibir a Galeria em *Exibição de Ícone* (Figura 308) ou *Exibição detalhada* (Figura 310), e pode ocultar ou mostrar a Galeria clicando no botão ocultar da barra lateral.




Figura 310: Galeria em Exibição detalhada



Nota

Em algumas instalações, apenas o tema *Novo tema* é personalizável, embora novos temas possam ser adicionados, como explicado em “Adicionar um novo tema à Galeria” na página 354. Os temas bloqueados são facilmente reconhecidos através de um clique com o botão direito sobre eles; a única opção disponível no menu que é exibido é a opção **Propriedades**.

Por padrão, a Galeria é aberta na Barra lateral. Você pode “Desencaixar” a Galeria assim como outros painéis da Barra lateral; veja o Capítulo 1, Introdução ao LibreOffice para mais informações.

Adicionar objetos à Galeria

Você pode desejar adicionar à pasta Novo tema na Galeria todas as imagens que usar com frequência, por exemplo, um logotipo da empresa. Então, muito facilmente você pode inserir esta imagem num documento mais tarde.

- 1) Clique com o botão direito do mouse na pasta Meu Tema e selecione **Propriedades** no menu de contexto.
- 2) Na caixa de diálogo Propriedades que é aberta, clique na aba *Arquivos* (Figura 311).




Figura 311: Caixa de diálogo Propriedades de Novo tema

Para adicionar vários arquivos de uma vez:

- 1) Clique no botão **Localizar arquivos**.
- 2) A caixa de diálogo *Selecionar caminho* abrirá (nada é exibido). Você pode inserir o caminho para o diretório do arquivo na caixa de texto *Selecionar uma pasta* ou navegar para encontrar o diretório do arquivo.
- 3) Clique no botão **Selecionar** para iniciar a busca. Uma lista de arquivos de imagem será então exibida na caixa de diálogo Propriedades. Você pode usar a lista suspensa *Tipo de arquivo* para limitar os arquivos exibidos.
- 4) Para adicionar todos os arquivos exibidos na lista, clique em **Adicionar todos**. De outra maneira, selecione os arquivos a adicionar e clique em **Adicionar** (segure a tecla *Shift* ou a tecla *Control* enquanto clica nos arquivos).

Para adicionar apenas um arquivo:

- 1) Clique em **Adicionar** para abrir a caixa de diálogo Galeria.
- 2) Use os controles de navegação para localizar as imagens para adicionar ao tema. Selecione-o e clique em **Abrir** para adicioná-lo ao tema.
- 3) Clique em **OK** na caixa de diálogo Propriedades para fechá-la.

Excluir imagens da Galeria

Para excluir uma imagem de um tema:

- 1) Clique com o botão direito no nome do arquivo de imagem ou sua miniatura na Galeria.
- 2) Clique **Excluir** no menu de contexto. Uma mensagem aparece, perguntando se deseja excluir este objeto. Clique em **Sim**.



Nota

Excluindo o nome do arquivo da lista na Galeria não exclui o arquivo do disco rígido.

Adicionar um novo tema à Galeria

Para adicionar um novo tema à Galeria:

- 1) Clique no botão **Novo tema** acima da lista de temas (Figura 310).
- 2) Na caixa de diálogo Propriedades de Novo tema, clique na aba **Geral** e digite um nome para o novo tema.
- 3) Clique na aba **Arquivos** e adicione imagens ao tema, como descrito anteriormente.

Excluir um tema da Galeria

Para excluir um tema da Galeria:

- 1) Vá em **Inserir > Multimídia > Galeria**.
- 2) Selecione da lista de temas o tema que deseja excluir.
- 3) Clique com o botão direito do mouse no tema, então clique **Excluir** no menu de contexto.

Localização da Galeria e de seus objetos

Imagens e outros objetos exibidos na Galeria podem estar localizados em qualquer parte do disco rígido de seu computador, num drive de rede ou numa mídia removível. Quando adicionar imagens à Galeria, os arquivos não são movidos ou copiados; a localização de cada novo objeto é simplesmente adicionada como referência.

Numa situação de grupo de trabalho, você pode ter acesso a uma Galeria compartilhada (onde não se pode mudar o conteúdo, a menos que esteja autorizado a fazê-lo) e uma galeria de usuário, adicionar, alterar ou excluir objetos.

A localização da Galeria do usuário é definida em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Caminhos**. Você pode alterar esta localização e pode copiar os arquivos da sua Galeria (*.sdv) para outros computadores.

O conteúdo da Galeria fornecida com o LibreOffice é armazenado numa localização diferente. Você não pode alterar esta localização.



Nota

Os temas da galeria podem ser compactados para distribuição através da estrutura de extensões do LibreOffice. Nesse caso, a localização dos arquivos gráficos é determinada pelas configurações de extensão. Para obter mais temas de galeria, visite o site de extensões do LibreOffice em <http://extensions.libreoffice.org>.

Criar um mapa de imagem

Um mapa de imagem define áreas de uma imagem (chamadas *hotspots*) com hiperlinks para endereços da web, outros arquivos no computador ou partes do mesmo documento. Hotspots são

os equivalentes gráficos dos hiperlinks de texto - descritos no Capítulo 12 Criar Páginas Web. Clicar num hotspot faz com que o LibreOffice abra a página vinculada no programa apropriado (por exemplo, o navegador padrão para uma página HTML; LibreOffice Calc para um arquivo ODS; um visualizador de PDF para um arquivo PDF). Você pode criar hotspots de várias formas e incluir muitos hotspots na mesma imagem.

Para usar o editor de mapa de imagem:

- 1) No seu documento do LibreOffice, selecione a imagem sobre a qual você deseja definir os hotspots.
- 2) Escolha **Editar > Mapa de imagem** a partir da barra de menu. O editor do mapa de imagem (Figura 312) abre.
- 3) Use as ferramentas e campos da caixa de diálogo (descritas abaixo) para definir os hotspots e vínculos necessários.
- 4) Clique no ícone **Aplicar**  para confirmar as configurações.
- 5) Quando terminar, clique no ícone **Salvar**  para salvar o mapa de imagem em um arquivo, então clique no **X** no canto direito superior para fechar a caixa de diálogo.

A parte principal da caixa de diálogo mostra a imagem na qual os hotspots são definidos. Um hotspot é identificado por uma linha indicando sua forma.

A barra de ferramentas no topo da caixa de diálogo contém as seguintes ferramentas:

- Botão **Aplicar**: clique neste botão para aplicar as alterações.
- Ícones **Carregar**, **Salvar** e **Selecionar**.
- Ferramentas para desenhar uma forma de hotspot: essas ferramentas funcionam exatamente do mesmo jeito que as correspondentes na barra de ferramentas de desenho.
- **Editar**, **Mover**, **Inserir** e **Excluir pontos**: ferramentas de edição avançadas para manipular a forma de um hotspot de polígono. Escolha a ferramenta de Edição de Pontos para ativar as outras ferramentas.
- Ícone **Ativo**: alterna o status do hotspot selecionado entre ativo e inativo.
- **Macro**: associa uma macro com o hotspot em vez de apenas associar um hiperlink.
- **Propriedades**: define as propriedades do hiperlink e adiciona o atributo nome a elas.

Abaixo da barra de ferramentas, especifique o hotspot selecionado:

- **Endereço**: o endereço apontado pelo hiperlink. Você também pode apontar para uma âncora num documento; para fazer isso, escreva o endereço nesse formato: `file:///<caminho>/nome_do_documento#nome_da_ancora`
- **Texto**: digite o texto a ser mostrado quando o ponteiro do mouse for movido sobre o hotspot.
- **Quadro**: onde o alvo do hiperlink abrirá: escolha entre `_blank` (abre numa nova janela do navegador), `_self` (abre na janela atual do navegador), `_top` ou `_parent`.



Dica

O valor `_self` para o quadro destino geralmente funcionará bem. Portanto, não é recomendado usar outras opções a menos que absolutamente necessário.




Figura 312: A caixa de diálogo para criar ou editar um mapa de imagem

Usando as ferramentas de desenho do LibreOffice

Você pode usar as ferramentas de desenho do LibreOffice para criar imagens tais como diagramas simples usando retângulos, círculos, linhas, texto e outras formas predefinidas. Também pode agrupar vários objetos de desenho para certificar-se de que eles manterão suas posições relativas e proporção.

Você pode colocar os objetos de desenho diretamente numa página de seu documento ou inseri-los dentro de um quadro.

Você também pode usar as ferramentas de desenho para anotações em fotografias, capturas de tela ou outras ilustrações produzidas por outros programas, mas isso não é recomendado porque:


- Você não pode incluir imagens num grupo com objetos de desenho, então elas podem ficar desalinhadas no seu documento.
- Se você converter o documento para um outro formato como o HTML, os objetos de desenho e figuras não permanecerão associados; eles são salvos separadamente.

Em geral, se precisar criar desenhos complexos, é recomendado usar o LibreOffice Draw, que inclui muito mais características tais como camadas, estilos e assim por diante.

Criar objetos de desenho

Para começar a usar as ferramentas de desenho, exiba a barra de ferramentas de desenho (Figura 313) clicando em **Exibir > Barras de Ferramenta > Desenho**.

Se estiver planejando utilizar as ferramentas de desenho repetidamente, você pode destacar esta barra de ferramentas e movê-la para um lugar conveniente na janela.



1	Selecionar	5	Linha a mão livre	9	Formas de Símbolos	13	Estrelas
2	Linha	6	Texto	10	Setas cheias	14	Pontos
3	Retângulo	7	Textos explicativos	11	Fluxogramas	15	Galeria do Fontwork
4	Elipse	8	Formas Simples	12	Textos explicativos	16	De um arquivo
						17	Ativar/desativar Extrusão

Figura 313: A barra de ferramentas Desenho


Para usar uma ferramenta de desenho:

- 1) Clique no documento no qual deseja que o desenho fique ancorado. Você pode mudar a âncora posteriormente, se necessário.
- 2) Escolha a ferramenta da barra de ferramentas de Desenho (Figura 313). O ponteiro do mouse muda para um ponteiro das funções de desenho semelhante a este para uma forma de retângulo .
- 3) Mova o ponteiro em forma de cruz para o lugar do documento onde deseja que o desenho apareça e então clique e arraste para criar o objeto de desenho. Solte o botão do mouse. A função de desenho selecionada permanece ativa, então você pode desenhar outro objeto do mesmo tipo.
- 4) Para cancelar a função de desenho selecionada, pressione a tecla **Esc** ou clique no ícone **Selecionar** (a seta) na barra de ferramentas de Desenho.
- 5) Agora você pode alterar as propriedades (cor de preenchimento, tipo de linha e largura, âncora e outros) do objeto de desenho usando ou a barra de ferramentas de Propriedades do objeto de desenho (Figura 314) ou as opções e caixas de diálogo exibidas através do clique com o botão direito do mouse sobre o objeto de desenho.

Definir ou alterar propriedades para objetos de desenho

Para definir as propriedades para um objeto de desenho antes de desenhá-lo:

- 1) Na barra de ferramentas de Desenho (Figura 313), clique na ferramenta **Selecionar**.
- 2) Na barra de ferramentas de Propriedades do objeto de desenho (Figura 314), clique no ícone para cada propriedade e selecione o valor que você deseja para a mesma.



1	Estilos e formatação	4	Estilo de linha	7	Área	10	Efeitos
2	Linha	5	Espessura da linha	8	Estilo de área / Preenchimento	11	Alinhamento
3	Estilo de seta	6	Cor da linha	9	Sombra	12	Dispor

Figura 314: A barra de ferramentas Propriedades do objeto de desenho

- 3) Para mais controle ou para definir novos atributos, você pode clicar nos ícones **Área** ou **Linha** na barra de ferramentas para mostrar caixas de diálogo detalhadas.

O padrão se aplica ao documento atual e sessão. Ele não se mantém quando você fecha o documento ou o Writer e não se aplica a qualquer outro documento que você abrir. Os padrões se aplicam a todos os objetos de desenho, exceto objetos de texto.

Para alterar as propriedades para um objeto de desenho existente:

- 1) Selecione o objeto.
- 2) Continue como descrito acima.

Você pode também especificar propriedades da posição e tamanho, rotação e inclinação e raio de curvatura do canto dos objetos de desenho:

- 1) Clique com o botão direito do mouse no objeto de desenho e então escolha **Posição e tamanho** no menu de contexto. A caixa de diálogo Posição e tamanho é exibida.
- 2) Escolha qualquer propriedade, conforme necessário.

Redimensionar um objeto de desenho

Um objeto é redimensionado da mesma forma que uma imagem. Selecione o objeto, clique numa das oito alças ao redor dele e arraste-a para seu novo tamanho. O objeto será escalado para cima ou para baixo.

Quando pegar a alça de canto de um objeto e a arrastar, o LibreOffice redimensionará proporcionalmente. Se também pressionar a tecla *Shift*, o redimensionamento não manterá as proporções objeto. Inversamente, se pegar uma das alças das arestas, o LibreOffice escalará proporcionalmente na direção perpendicular à borda; Se você também pressionar a tecla *Shift*, o LibreOffice será dimensionado proporcionalmente.

Para controle mais preciso do tamanho do objeto, escolha **Formatar > Caixa de texto e forma > Posição e tamanho** a partir da barra de menu. Use a guia **Posição e tamanho** para definir a posição e tamanho independentemente. Se a opção **Manter proporção** estiver selecionada, então as duas dimensões mudam de forma que a proporção é mantida, permitindo um redimensionamento escalado.

Agrupar objetos de desenho

Agrupar objetos de desenho torna mais fácil lidar com vários objetos como um único objeto, preservando seus tamanhos e posições relativos.

Para agrupar objetos de desenho:

- 1) Selecione um objeto, então mantenha pressionada a tecla *Shift* e selecione os outros que deseja incluir no grupo. A caixa delimitadora se expande para incluir todos os objetos selecionados.
- 2) Com os objetos selecionados, posicione o ponteiro do mouse sobre um dos objetos e escolha **Formatar > Agrupar > Agrupar** a partir da barra de menu ou clique com o botão direito do mouse e escolha **Agrupar > Agrupar** no menu de contexto.



Nota

Você não pode incluir um objeto embutido ou imagem vinculada num grupo com objetos de desenho.

Usando o Fontwork

Com o Fontwork você pode criar objetos de textuais com arte gráfica para tornar seu trabalho mas atrativo. Existem muitas configurações diferentes para os objetos de arte de texto (linha, área, posição, tamanho e mais), portanto há muitas opções.

O Fontwork está disponível com cada componente do LibreOffice, mas você notará pequenas diferenças no modo que cada componente o exibe.

Criar um objeto Fontwork

- 1) Na barra de ferramentas do Fontwork (**Exibir > Barras de ferramentas > Fontwork**) ou Desenho (**Exibir > Barras de ferramentas > Desenho**), clique no ícone da Galeria do Fontwork , ou escolha **Inserir > Fontwork**.
- 2) Na Galeria do Fontwork (Figura 315), selecione um estilo Fontwork e clique em **OK**. O objeto Fontwork aparecerá no seu documento. Note o quadrado colorido ao redor da borda (indicando que o objeto está selecionado) e o ponto amarelo; eles serão discutidos em "Mover e redimensionar objetos Fontwork".
- 3) Dê um duplo clique no objeto para editar o texto Fontwork (veja a Figura 316). Selecione e digite seu próprio texto no lugar do texto em preto do *Fontwork* que aparece sobre o objeto.
- 4) Clique em qualquer lugar num espaço livre ou pressione *Esc* para aplicar suas alterações.



Figura 315: A Galeria do Fontwork



Figura 316: Editar o texto Fontwork

Editar um objeto Fontwork

Agora que o objeto Fontwork está criado, você pode editar alguns de seus atributos. Para fazer isso, use a barra de ferramentas Fontwork, a barra de Formatação ou as opções de menu descritas nesta seção. Se o objeto Fontwork selecionado for um objeto 3D, você poderá também usar a barra de ferramentas Configurações 3D.

Usando barra de ferramentas Fontwork

Certifique-se de que a barra de ferramentas Fontwork, mostrada na Figura 317, está visível. Se ela não estiver visível, vá em **Exibir > Barras de ferramentas > Fontwork** na barra de menu. Clique nos diferentes ícones para editar objetos Fontwork.





Figura 317: A barra de ferramentas flutuante do Fontwork

A extrema esquerda ícone Estilo de Fontwork , abre a guia Galeira do Fontwork (figura 315).



Forma do Fontwork: Edita a forma do objeto selecionado. Você pode escolher a partir de uma paleta de formas.



Mesmas alturas de letras no Fontwork: Muda a altura dos caracteres no objeto. Alterna entre altura normal (alguns caracteres maiores que outros, por exemplo letras maiúsculas, d, h, l e outras) e todas as letras do mesmo tamanho.






Figura 318: Esquerda: letras normais; direita: letras do mesmo tamanho



Alinhamento do Fontwork: Altera o alinhamento dos caracteres. As opções são alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificação de palavras e esticar justificação. Os efeitos do alinhamento de texto somente podem ser vistos se o texto se expandir por duas ou mais linhas. No modo esticar justificação, toda as linhas são preenchidas completamente.



Espaçamento de Caracteres Fontwork: Altera o espaçamento dos caracteres e o kerning do objeto. Seleciona entre as opções da lista suspensa.



A extrema direita, o ícone Ativar/Desativar Extrusão , torna um objeto do Fontwork de 2D para 3D, mostrado abaixo na figura 319.



Figure 319: Esquerda: letras normais (Extrusão desativada); direita: letras com Extrusão ativada

Usar a barra de ferramentas de Formatação

Agora, vamos mais longe e personalizar o objeto Fontwork com muito mais atributos.

Clique no objeto Fontwork. A barra de ferramentas de Formatação muda para mostrar as opções para edição do objeto. (A barra de ferramentas mostrada na Figura 320 aparece quando usar o Fontwork no Writer).

A próxima figura mostra a barra de ferramentas flutuante. Em seu padrão, é uma das barras de ferramentas acoplada abaixo da barra de menu. O exemplo de barra de ferramentas também está personalizado para mostrar todas as opções disponíveis; por padrão, somente um subconjunto destas opções é exibido.



Figura 320: Barra de ferramentas Formatação para um objeto Fontwork no Writer

A barra de ferramentas de Formatação provê muitas opções de escolha para personalizar seu objeto. Essas opções são as mesmas que para outros objetos de desenho. Para mais informações, veja o *Guia do Draw*.

Opções da caixa de diálogo Linha

Ícone **Linha**: Abre uma caixa de diálogo com três abas: **Linha**, **Estilos de linha** e **Estilos de seta**. Use a aba **Linha** para editar as propriedades mais comuns da linha ao redor do objeto Fontwork selecionado, escolhendo a partir de atributos predefinidos incluindo estilo de linha, cor de linha e tipo de setas. Use as abas **Estilos de linha** e **Estilos de seta** para editar as propriedades da linha e o estilo da seta e definir novos estilos.

Ícone **Estilo de seta**: Escolha entre diferentes estilos de seta.

Caixa **Estilo de linha**: Escolha entre os estilos de linha disponíveis.

Caixa **Largura da linha**: Defina a largura da linha.

Caixa **Cor da linha**: Selecione a cor da linha.

Opções da caixa de diálogo Área

Ícone **Área**: Abre uma caixa de diálogo com sete abas: **Área**, **Sombra**, **Transparência**, **Cores**, **Gradientes**, **Hachuras**, **Bitmaps**.

- Aba **Área**: Escolha a partir de uma lista predefinida uma cor, bitmap, gradiente ou hachura para preencher o objeto selecionado.
- Aba **Sombra**: Defina as propriedades de sombra do objeto selecionado.
- Aba **Transparência**: Defina a propriedades de transparência do objeto selecionado
- Aba **Cores**: Modifique as cores disponíveis ou adicione outras para aparecer na aba Área.
- Aba **Gradientes**: Modifique os gradientes disponíveis ou adicione outros para aparecer na aba Área.
- Aba **Hachuras**: Modifique as hachuras disponíveis ou adicione outras para aparecer na aba Área.
- Aba **Bitmaps**: Crie padrões de bitmap simples e importe bitmaps, para torná-los disponíveis na aba Área.

Listas **Estilo de área / preenchimento**: Selecione o tipo de preenchimento do objeto selecionado. Para configurações mais detalhadas, use o ícone Área.

Caixa **Cor de preenchimento**: Defina aqui a cor de preenchimento para o objeto selecionado, de acordo com o selecionado na lista **Estilo de área / preenchimento**.

Opções de Posicionamento

Ícone **Girar**: Gira o objeto selecionado manualmente, usando o mouse para arrastar o objeto.

Ícone **Para o primeiro plano**: Posiciona o objeto selecionado na frente do texto.

Ícone **Para o plano de fundo**: Posiciona o objeto selecionado atrás do texto.

Ícone **Alinhar**: Modifica o alinhamento dos objetos selecionados.

Ícone **Trazer para a frente**: Posiciona o objeto selecionado na frente dos outros.

Ícone **Enviar para trás**: Posiciona o objeto selecionado atrás dos outros.

Ícone **Alterar âncora**: Escolha entre as opções de ancoragem:

- Na página – O objeto mantém a mesma posição em relação às margens da página. Ele não se move se você adicionar ou deletar texto.
- No parágrafo – O objeto é associado a um parágrafo e se move com o mesmo. Pode ser posicionado na margem ou em outro local.
- No caractere – O objeto é associado a um caractere, mas não está na sequência do texto. Ele se move com o parágrafo, mas pode ser posicionado na margem ou em outro local. Este método é similar a ancorar a um parágrafo.
- Como caractere – O objeto é posicionado no documento como qualquer caractere e se move com o parágrafo se você adicionar ou apagar texto antes do objeto.

Ícone **Desagrupar**: Desagrupa os objetos selecionados, então você pode manipulá-los individualmente.

Ícone **Agrupar**: Agrupa os objetos selecionados, então você pode manipulá-los como um objeto.

Usar opções do menu

Você pode usar algumas opções do menu **Formatar** para ancorar, alinhar, organizar e agrupar objetos Fontwork selecionados, quebrar o texto ao redor deles e invertê-los horizontalmente ou verticalmente.

Você também pode clicar com o botão direito do mouse num objeto Fontwork e escolher muitas das mesmas opções a partir do menu de contexto. O menu de contexto também provê acesso rápido às caixas de diálogo de Linha, Área, Texto e Posição e tamanho. A caixa de diálogo de Texto oferece somente algumas opções para objetos Fontwork e não é discutida aqui. Na caixa de diálogo Posição e tamanho, você pode inserir valores relativos precisos para tamanho e posição. Para mais informações sobre todas estas opções de menu, veja o *Guia do Draw*.

Usando a barra de ferramentas Configurações 3D

Se o objeto Fontwork selecionado é um objeto 3D, você também pode usar as opções da barra de ferramentas Configurações 3D. Você também pode alterar um objeto Fontwork 2D para 3D (e vice-versa) clicando no ícone ativar/desativar extrusão na barra de ferramentas Configurações 3D. Para mais informações, veja o *Guia do Draw*.




Figura 321: Barra de ferramentas Configurações 3D

Mover e redimensionar objetos Fontwork

Quando você seleciona um objeto Fontwork, oito quadrados coloridos (conhecidos como *alças*) aparecem circundando a borda do objeto, como abaixo. Você pode arrastar estas alças para redimensionar o objeto.

Um ponto amarelo também aparece sobre o objeto. Tal ponto pode estar em uma borda ou em outro lugar; veja a figura à direita como exemplo. Se você posicionar o mouse sobre este ponto, o ponteiro se transforma em uma mão. Você pode arrastar o ponto em diferentes direções para distorcer o objeto.

Posicionando o mouse sobre outras partes do objeto, o mouse se torna o símbolo usual para arrastar o objeto para outro lugar da página.



Para controle preciso da localização e tamanho do objeto, use as áreas da guia Posição e Tamanho.



Guia de Introdução

Capítulo 12

Criar Páginas Web

Salvar documentos como arquivos HTML

Introdução

Recursos HTML no LibreOffice incluem salvar e exportar documentos existentes em formato HTML.

Este capítulo descreve como fazer no Writer, Calc, Impress e Draw:

- Criar hiperlinks em documentos tais como páginas web, PDF, e outros arquivos.
- Salvar documentos como páginas web (documentos HTML), criar páginas da web usando o Assistente Página da web incluso no LibreOffice.
- Criar, editar, e salvar páginas web usando Writer/Web

Quando criar um documento que planeja enviar como uma página web, considere o seguinte:

- Em um documento HTML, hiperlinks são ativos (clicáveis), mas outras referências cruzadas inseridas pelo LibreOffice não são vínculos ativos.
- Um objeto, como uma imagem, é salvo como um arquivo separado. No entanto, se o objeto foi colocado em um quadro (por exemplo, com uma legenda associada), ele não é salvo e não aparece no documento HTML; em vez disso, aparece o nome do quadro.

Hiperlinks relativo e absoluto

Os hiperlinks armazenados em um arquivo podem ser relativo ou absoluto.

Um hiperlink relativo diz, *Aqui está como chegar lá a partir de onde está agora* (ou seja, a partir da pasta em que o documento atual está salvo) enquanto um hiperlink absoluto diz, *Aqui está como chegar lá, não importa de onde começar*.

Um vínculo absoluto para de funcionar se o alvo for movido. Um link relativo deixa de funcionar se o local de origem e o alvo mudarem um em relação ao outro. Por exemplo, se você tem duas planilhas na mesma pasta, uma vinculada a outra e você mover a pasta inteira para uma nova localização, um hiperlink absoluto será quebrado mas um relativo não será.

Para mudar a forma que o LibreOffice armazena os hiperlinks em seu arquivo, selecione **Ferramentas > Opções > Carregar/Salvar > Geral** e escolha se quer URL salvas relativamente ao referenciar o *Sistema de arquivo*, ou à *Internet*, ou ambos.

O Calc sempre exibirá um hiperlink absoluto. Não se assuste quando ele fizer isto, mesmo quando você tenha salvo um hiperlink relativo. Este endereço alvo "absoluto" será atualizado se você mover o arquivo.



Nota

Certifique-se que a estrutura de pasta em seu computador é a mesma estrutura de arquivo em seu servidor web se você salva seus vínculos como relativo para o sistema de arquivo e está carregando páginas para a internet.



Dica

Quando o ponteiro do mouse é posicionado sobre um hiperlink, uma dica de ajuda exibe a referência absoluta, porque o LibreOffice usa nomes de caminho absoluto internamente. O caminho completo e o endereço só pode ser visto quando você vê o resultado da exportação HTML (salvando a planilha como um arquivo HTML), carregando o arquivo HTML como texto, ou abrindo-o com um editor de texto.

Criar hiperlink

Quando você digita um texto (tal como endereços de sites ou URL) que pode ser usado como um hiperlink e pressiona a barra de espaço ou a tecla *Enter*, o LibreOffice automaticamente cria o hiperlink e aplica formatação para o texto (geralmente uma cor e sublinhado). Se isto não acontecer, é possível ativar este recurso indo em **Ferramentas > Autocorreção > Opções da Autocorreção > Opções** e selecionando a opção **Reconhecimento do URL**.

Se você não quer que o LibreOffice converta uma URL específica para um hiperlink, vá em **Editar > Desfazer > Inserir** na barra de menu, ou pressione *Ctrl+Z* imediatamente depois que a formatação tenha sido aplicada, ou coloque o cursor no hiperlink, clique no botão direito, e selecione **Remover hiperlink** no menu de contexto.



Dica

Para mudar a cor dos hiperlinks, vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Cores da aplicação**, role até *Links não visitados* e/ou *Links visitados*, escolha as novas cores e clique **OK**. Cuidado: isto mudará a cor para todos os hiperlinks em todos os componentes do LibreOffice; pode ser que você não queira isto.

No Writer e Calc (mas não no Draw ou Impress), você também pode alterar o estilo de caractere *Link da Internet* ou definir e aplicar novos estilos para selecionar vínculos.

Utilizar o Navegador

É possível inserir hiperlinks usando o Navegador e isto é uma forma fácil de ser feita para qualquer parte no mesmo documento.

- 1) Abra os documentos contendo os itens que deseja para referência cruzada.
- 2) Clique no ícone Navegador na Barra lateral ou pressione **F5**.
- 3) Clique no triângulo à direita do ícone **Modo de arrastar** e selecione **Inserir como hiperlink** (Figura 322). O ícone Modo de arrastar muda a forma dependendo do tipo de inserção selecionada anteriormente. O ícone padrão para Modo de arrastar é o ícone Hiperlink




Figura 322: Inserir um hiperlink usando o Navegador

- 4) Selecione o documento que contém o item que você deseja para referência cruzada na lista suspensa no botão do Navegador.

- 5) Na lista do Navegador, selecione o item que quer inserir como um hiperlink.
- 6) Arraste o item para onde deseja inserir o hiperlink no documento. O nome do item é inserido no documento como um hiperlink ativo.

Quando usamos o Navegador para inserir um hiperlink para um objeto tal como um gráfico, é recomendado ter o hiperlink exibido com um nome compreensível, por exemplo Gráfico de vendas 2009. É necessário dar a tais objetos nomes úteis, em vez de deixá-los com os nomes padrão, por exemplo Gráficos6, ou terá que usar o nome do link resultante usando a caixa de diálogo Hiperlink, como descrito abaixo.

É possível usar o Navegador para inserir um hiperlink a partir de um documento (a origem) para um local específico em outro documento (o alvo). Abra o Navegador no documento alvo e arraste o item para a posição no documento fonte onde deseja que o hiperlink apareça.

Usar a caixa de diálogo Hiperlink

Use a caixa de diálogo Hiperlink para inserir um hiperlink e modificar todos os hiperlinks.

- 1) Selecione o texto existente que deseja usar como um link.
- 2) Clique no ícone **Hiperlink** na barra de ferramenta Padrão ou vá em **Inserir > Hiperlink** na barra de menu principal para abrir a caixa de diálogo Hiperlink (Figura 323).
- 3) No lado esquerdo, selecione uma das quatro categorias de hiperlink:
 - **Internet**: os pontos de hiperlink para um endereço da web, normalmente começando com http://.
 - **Correio e Notícias**: o hiperlink abre uma mensagem de e-mail que é pré endereçada a um destinatário específico.
 - **Documento**: os pontos de hiperlink para outro documento ou para outro local no documento atual.
 - **Novo documento**: o hiperlink cria um documento.
- 4) A caixa de diálogo Hiperlink muda dependendo do tipo de hiperlink selecionado. Insira todos os detalhes necessários para criar o hiperlink.
- 5) Clique em **Aplicar** para criar o hiperlink e a caixa de diálogo Hiperlink permanece aberta, permitindo que você crie outro hiperlink.
- 6) Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo Hiperlink




Figura 323: Caixa de diálogo Hiperlink exibindo detalhes para links da Internet

A caixa de diálogo muda de acordo com a escolha feita para a categoria hiperlink no painel à esquerda. Uma descrição completa de todas as escolhas e suas interações estão além do escopo deste capítulo. Aqui está um resumo das escolhas mais comuns.

- Para um hiperlink *Internet*, escolha o tipo de hiperlink (Web ou FTP), e insira o endereço do site desejado (URL).
- Para um hiperlink *Correio*, especifique o endereço do destinatário e o assunto.
- Para um hiperlink *Documento*, especifique o caminho do documento (clique no ícone **Abrir arquivo** para abrir um navegador de arquivos) ou deixe em branco se deseja vincular a um destino no mesmo documento. Opcionalmente especifique o destino no documento (por exemplo, um slide específico). Clique no ícone **Destino no documento** para abrir a caixa de diálogo Destino no documento onde você pode selecionar o tipo de destino; ou, se você souber o nome do destino, você pode digitá-lo dentro da caixa.
- Para um hiperlink *Novo documento*, especifique se é para editar o novo documento criado imediatamente (**Editar agora**) ou apenas criá-lo (**Editar mais tarde**). Insira o nome do arquivo e selecione o tipo de documento para criar (texto, planilha e assim por diante). Clique no ícone **Selecionar caminho** para abrir um navegador de arquivo e escolher onde vai armazenar o arquivo.

A seção *Configurações adicionais* na parte inferior à direita da caixa de diálogo é comum para todos as categorias de hiperlink, embora algumas escolhas sejam mais relevantes para alguns tipos de links.

- **Quadro:** o valor determina como o hiperlink abrirá. Isso se aplica a documentos que são abertos num navegador da web.
- **Formulário:** especifica se o link é será apresentado como texto ou como um botão. Veja o *Guia do Writer, Capítulo 15 Usando Formulários* no Writer para mais informações.
- **Texto:** especifica o texto que será visível ao usuário. Se você não inserir nada aqui, o LibreOffice usa a URL completa ou caminho como o texto de link. Note que se o link é relativo e você move o arquivo, este texto não vai mudar, embora o destino mude.
- **Nome:** é aplicado para documentos HTML. Ele especifica o texto que será adicionado como um atributo NOME no código HTML por trás do hiperlink.
- **Eventos:** clique neste ícone para abrir a caixa de diálogo Atribuir macro e selecione uma macro para executar quando o link é clicado. Veja o *Capítulo 13 Introdução à Macros*, para mais informações.

Editar hiperlinks

Para editar um link existente:

- 1) Clique em qualquer lugar no texto do hiperlink.
- 2) Clique no ícone **Hiperlink** na barra de ferramentas Padrão ou vá em **Editar > Hiperlink** na barra de menu principal, ou clique no botão direito e selecione **Editar hiperlink** no menu de contexto. A caixa de diálogo Hiperlink será aberta.
- 3) Faça suas alterações e clique em **Aplicar** para salvá-las. A caixa de diálogo Hiperlink permanece aberta permitindo que você continue editando hiperlinks. Clique **Aplicar** após editar cada hiperlink.
- 4) Quando terminar de editar os hiperlinks, clique **Fechar**.

O comportamento padrão para ativar os hiperlinks com o LibreOffice é usar *Ctrl+clique*. Este comportamento pode ser alterado em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Segurança > Opções** desmarcando a opção **Ctrl+clique para abrir hiperlinks**. Se, ao clicar o link não for ativado, verifique novamente para ver se a opção foi desmarcada.

Remover hiperlinks

Você pode remover o link do texto de hiperlink e deixar apenas o texto clicando no botão direito no link e selecionando **Remover hiperlink** no menu de contexto. Você provavelmente precisará aplicar alguma formatação para combinar o texto com o resto do documento.

Para excluir o texto do link ou botão do documento completamente, selecione-o e pressione a tecla *Backspace* ou *Delete*.

Exportar páginas da web usando o Assistente da web

Você pode usar o Assistente da Web para criar vários tipos de páginas da web padrão a partir de todos os componentes do LibreOffice exceto o Math. No entanto, cada vez que você abre o assistente da web num componente do LibreOffice, o Writer iniciará imediatamente antes da caixa de diálogo Assistente da Web abrir. O Assistente da Web está vinculado ao Writer e é normalmente usado no Writer para criar páginas da web.

- 1) Vá em **Arquivo > Assistentes > Página da Web** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo Assistente da Web.




Figura 324: Página Introdução da caixa de diálogo Assistente da Web

- 2) Na primeira página do Assistente, escolha configurações e clique **Avançar >**. Se esta é sua primeira página da web, a única opção é <padrão>.
- 3) Selecione ou procure o documento que você gostaria de formatar. As informações para *Título*, *Sumário* e *Autor* são tiradas das propriedades do documento. Se necessário, edite estas informações (Figura 325).




Figura 325: Página Documentos da caixa de diálogo Assistente da Web

- 4) Clique **Avançar >** e selecione um leiaute para o site clicando nas caixas Layouts (Figura 326).




Figura 326: Página Layout principal da caixa de diálogo do Assistente da Web

- 5) Clique **Avançar >** para personalizar o leiaute e selecione a informação a ser listada e resolução de tela (Figura 327).
- 6) Clique **Avançar >** e selecione um estilo para a página. Use a lista suspensa para escolher diferentes estilos e combinações de cores. Procure uma imagem de fundo para selecionar e definir o ícone a partir da Galeria (Figura 328).
- 7) Clique **Avançar >** e insira informações gerais para o site tais como Título e informação Metadados HTML (Figura 329).




Figura 327: Página Detalhes do layout da caixa de diálogo Assistente da Web

- 8) Clique **Avançar** > e selecione onde deseja salvar o arquivo e pré-visualizar a página (Figura 330).
- 9) Clique **Finalizar** para salvar o arquivo e fechar o Assistente da Web.




Figura 328: Página Estilo da caixa de diálogo Assistente da Web

Salvar e exportar documentos como páginas da web

A maneira mais fácil para criar documentos HTML no LibreOffice é começar com um documento existente. Você pode ter uma boa ideia de como ele aparecerá como uma página da web usando **Exibir > Web**. No entanto, a exibição de layout da web não mostra quais recursos serão ou não salvos corretamente no formato HTML. Consulte “Hiperlinks relativo e absoluto” na página 366 sobre o que considerar antes de criar uma página da web a partir de um documento.




Figura 329: Página informações do site da Web da caixa de diálogo Assistente da Web

Documentos do Writer

Salvar um documento Writer como página da web

Para salvar um documento como uma página da web única (formato HTML) vá em **Arquivo > Salvar como** na barra de menu e especifique **Documento HTML (Writer)** como o tipo de arquivo.




Figura 330 - Página Visualizar da caixa de diálogo Assistente da Web

Salvar um documento como documento HTML produz um conjunto de arquivos no seu disco. O LibreOffice gerará os arquivos de imagem e os arquivos HTML necessários para criar uma página HTML no navegador.



Dica

Use uma pasta vazia para salvar o documento como arquivo HTML e imagens, O número de arquivos gerados pela conversão de formato depende do número de imagens e objetos no documento de texto original.

Os nomes dos arquivos são criados seguindo uma regra simples resumida na Tabela 7.

Tabela 7: Resumo dos tipos de arquivo criados ao salvar como formato HTML

Arquivo	Conteúdo
Meuarquivo.html	Conteúdo do texto, layout da página, atributos de texto, meta tags e estilos.
Meuarquivo_html_[número aleatório].gif	Imagem Gif de conteúdo visível de objetos OLE.
Meuarquivo_html_[número aleatório].png, jpg, ou bmp	As imagens inseridas no documento de texto como PNG, BMP ou JPEG mantêm o formato original.



Nota

A transformação HTML do documento de texto é limitada pela especificação Transitional HTML 4.0. Os documentos de texto em suítes de escritório têm um conjunto mais rico de recursos que não aparecerão em HTML, por exemplo, formatação de página. Não espere boa fidelidade de layout ao salvar um arquivo com formato HTML.

Salvar como HTML pode exigir mais trabalho diretamente no código HTML para ajustar o layout da página da Web. Veja “Criar, editar, e salvar páginas web usando Writer/Web” na página 380.

Exportar uma página web única

Outra maneira de criar um arquivo HTML é usar **Arquivo > Exportar** e especificar **XHTML** como o tipo de arquivo. LibreOffice gerará um arquivo XHTML por documento de texto. Os arquivos de imagem são incorporados no arquivo XHTML. Os arquivos XHTML criados ao exportar um documento de texto no LibreOffice têm renderização de layout significativamente melhor, mas não conseguem renderizar objetos que não sejam imagens.



Nota

O Writer não substitui vários espaços no documento original com o código HTML para espaços não separáveis. Se você quer ter espaços extras em seu arquivo HTML ou página da web, é necessário inserir espaços não separáveis no LibreOffice. Para fazer isto, pressione **Ctrl+Barra de espaço** em vez de somente a **Barra de espaço**.

O caractere de tabulação não é renderizado ao exportar para XHTML. Em vez disso, use tabelas sem borda para posicionar o conteúdo em vez do caractere de tabulação numa linha. Isso também afeta listas de marcadores e números que inserem por padrão um caractere de tabulação entre o marcador e o número e o texto. Use um estilo de lista onde o caractere de tabulação é substituído por um espaço.

Objetos diferentes dos formatos de imagem habituais não são renderizados na saída do LibreOffice XHTML. Estes incluem desenhos, planilhas, gráficos e objetos OLE em geral. Para renderizar um objeto OLE em XHTML, primeiro transformar seu conteúdo visível numa imagem e, em seguida, substituir o objeto em seu documento com a imagem.

O uso de estilos no documento de texto é fortemente recomendado para obter os melhores resultados ao exportar para HTML ou XHTML.

Salvar como um conjunto de páginas da web

O Writer pode salvar um documento grande como um conjunto de páginas da web (arquivos HTML) com uma tabela de conteúdo da página.

- 1) Decida quais títulos no documento devem começar numa nova página e certifique-se que todos os títulos têm o mesmo estilo de parágrafo (por exemplo, Título 1).
- 2) Vá em **Arquivo > Enviar > Criar documento HTML** na barra de menu para abrir a caixa de diálogo Nome e caminho do documento HTML (Figura 331).
- 3) Digite o nome do arquivo para salvar as páginas.
- 4) Especifique qual o estilo indica uma nova página usando a lista suspensa Estilos na parte inferior da caixa de diálogo (por exemplo Título 1).
- 5) Clique **Salvar** para criar o documento de várias páginas HTML. Os arquivos HTML resultantes estão em conformidade com o HTML 4 Transitional.




Figura 331: Criar uma série de páginas da web a partir de um documento

Planilhas de cálculo

O Calc pode salvar arquivos como documentos HTML indo em **Arquivo > Salvar como** na barra de menu e selecionando o formato **Documento HTML (Calc)** como tipo de arquivo. Isso é semelhante a "Salvar um documento Writer como página da web" acima.

Se o arquivo contém mais que uma folha e as páginas web foram criadas usando o Assistente da Web (veja "Exportar páginas da web usando o Assistente da web" na página 370), as folhas

adicionais se sucedem uma a outra no arquivo HTML. Links para cada folha serão colocadas no alto do documento.

O Calc também permite a inserção de links diretamente na planilha usando a caixa de diálogo Hyperlink. Veja "Criar hiperlink" na página 367 para mais informações sobre hiperlinks

Apresentação do Impress



Nota

Salvar como páginas em formato HTML não retém animações e slide de transição.

Apresentações no Impress não podem ser salvas no formato HTML, mas tem que ser exportadas como documentos HTML. Você pode clicar em **Criar** em qualquer passo do processo. As páginas web criadas usarão as configurações padrão que não foram modificadas.

- 1) Vá em **Arquivo > Exportar** na barra de menu e especifique o nome do arquivo e localização onde deseja salvar a versão da página web de sua apresentação.
- 2) Selecione **Documento HTML (Impress)** como o tipo de arquivo e cliquem em **Exportar** para abrir a caixa de diálogo Exportar para HTML (Figura 332).




Figura 332: Caixa de diálogo Exportar para HTML – Seção Atribuir design

- 3) Na página *Exportar para HTML*, você pode escolher para criar um design e selecionar ou excluir um design existente. Especifique um *Novo design* ou um *Design existente* e clique em **Próximo>>**. Se não salvou previamente um design de página da web, a escolha *Design existente* não estará disponível.
 - *Novo design* – cria um design novo nas próximas páginas do Assistente.
 - *Design existente* – carrega um design existente a partir de uma lista para usar como o ponto inicial para as etapas que se seguem. A caixa de listagem exibe todos os designs existentes.
 - *Excluir design selecionado* exclui o design selecionado a partir da lista de design. Se você excluir um design, você irá somente excluir a informação do design. Um arquivo exportado não será excluído por esta ação.

- 4) Especifique o *Tipo de publicação* para as páginas da web (Figura 338) e clique **Próximo>>**. O tipo de publicação define as configurações básicas para a exportação pretendida. As escolhas são:
- *Formato HTML padrão* – cria páginas padrão HTML para páginas exportadas.
 - *HTML padrão com quadros* – cria páginas padrão HTML com quadros. A página exportada será colocada no quadro principal e o quadro à esquerda exibirá uma tabela de conteúdos da tabela no formato de hiperlinks.
 - *Automática* – cria uma apresentação padrão HTML como uma exportação de quiosque em que os slides são automaticamente avançados após um tempo determinado.
 - *WebCast* – na exportação WebCast, os scripts automáticos serão gerados com suporte Perl ou ASP. Isto permite que o locutor (por exemplo, um palestrante em uma conferência usando uma apresentação de slide na Internet) altere os slides nos navegadores internet da audiência.

Para mais informações sobre as opções disponíveis para esta página da caixa de diálogo Exportar HTML, clique em **Ajuda** para abrir a página de ajuda.




Figura 333: Caixa de diálogo Exportar HTML - Seção Tipo de publicação

- 5) Especifique as opções para *Salvar figuras como*, *Resolução do monitor* e *Efeitos* usados para as páginas da web (Figura 334), então clique **Próximo>>**. As opções para esta página da caixa de diálogo Exportar HTML são as seguintes:
- *Salvar figuras como* – determina o formato da imagem. Você também pode definir o valor de compressão para a exportação.
 - *Resolução do monitor* – define a resolução para a tela de destino. Dependendo da resolução selecionada, a imagem será exibida num tamanho reduzido. Você pode especificar a redução de até 80% do tamanho original. Quando selecionar uma resolução, considere o que a maioria dos seus espectadores possam usar. Se você especifica uma resolução alta, então um espectador com um monitor de resolução média terá que se deslocar para os lados para ver o slide inteiro, o que provavelmente não é desejável.
 - *Efeitos* – especifique se os arquivos de som definidos como um efeito para as transições de slides são exportados e se quaisquer slides ocultos serão exportados.

Para mais informações sobre as opções disponíveis para esta página da caixa de diálogo Exportar HTML, clique em **Ajuda** para abrir a página de ajuda.

- 6) Especifique as *Informações para a página de título* para ser usado com a versão web de sua apresentação (Figura 335). O título da página normalmente contém o nome do autor, um endereço de e-mail e sua homepage, acompanhada de quaisquer informações adicionais que você queira incluir. Esta seção não estará disponível se você tiver selecionado Criar página de título e tipo de publicação automático ou WebCast.
- 7) Selecione *Vincular a uma cópia da apresentação original* se deseja criar um hiperlink para baixar uma cópia do arquivo da apresentação e então clique **Próximo>>**.




Figura 334: Caixa de diálogo Exportar HTML - figuras e resolução do monitor

- 8) Selecione os estilos dos botões para ser usado nas páginas web a partir dos designs disponíveis (Figura 336) e então clique **Próximo>>**.




Figura 335: Caixa de diálogo Exportar HTML - Informação para a página de título

Se você não selecionar um estilo de botão, o LibreOffice criará um navegador de texto. Esta página não estará disponível se você tiver selecionado o tipo de publicação Automático ou WebCast.




Figura 336: Caixa de diálogo Exportar HTML - Seção Selecionar estilo dos botões

- 9) *Selecione o esquema de cores a ser usado em páginas web (Figura 337) como o esquema de cores para texto e plano de fundo. Esta página não estará disponível se você tiver selecionado o tipo de publicação Automático ou WebCast.*




Figura 337: Caixa de diálogo Exportar HTML - Seção Selecionar esquema de cores

- 10) Clique em **Criar**.

- 11) Se você criou um design novo para sua página da web, digite um nome para seu design e clique **Salvar**.



Nota

Dependendo do tamanho de sua apresentação e o número de imagens nele contido, a função exportar HTML cria vários arquivos HTML, JPG, e GIF. É recomendado criar uma pasta para guardar todos os arquivos criados para a versão web de sua apresentação. Se você simplesmente Salvar em sua Área de trabalho e não numa pasta específica, estes arquivos separados HTML e imagens serão colocados todos em sua Área de trabalho.

Documentos Draw

Documentos do Draw não podem ser salvos no formato HTML, mas tem que ser exportado como documentos HTML. Exportar desenhos como páginas web a partir do Draw é semelhante a exportação de uma apresentação a partir do Impress. Vá em **Arquivo > Exportar** e selecione **Documento HTML (Draw)** como o tipo de arquivo, seguindo o procedimento acima para exportar apresentações Impress.

Criar, editar, e salvar páginas web usando Writer/Web

O LibreOffice Writer pode criar, editar e salvar páginas da web em formato HTML usando uma configuração chamada Writer/Web.



LibreOffice Writer/Web

O LibreOffice Writer pode criar, editar e salvar páginas da web para o Writer/Web

Figura 338: Modo de exibição para o Writer/Web

Modos de exibição do Writer/Web

Além dos modos de exibição Normal e Web para edição (Figura 338), o Writer/Web possui um terceiro modo de edição chamado modo Código-fonte HTML (Figura 339). Com o modo Código-fonte HTML, você pode editar tags HTML diretamente, como <p>, <u>, <table>, e assim por diante para compor elementos da página da web. Nesse modo, você deve conhecer a linguagem de marcação HTML.

Normalmente, você adiciona conteúdo a um documento HTML usando o modo de exibição da Web, porque ele renderizará o conteúdo como se fosse exibido num navegador. Use o modo de edição Código-fonte HTML para ajustar a formatação.

Figura 339: Modo de exibição Código-fonte HTML

Nota

Como a linguagem de marcação HTML tem menos possibilidades de formatação do que um documento de texto no formato OpenDocument, o Writer / Web não pode fornecer todos os recursos de formatação para documentos HTML e algumas caixas de diálogo de formatação têm menos opções disponíveis. Por exemplo, um parágrafo HTML não tem configurações de guia.

Criar e editar um documento HTML

Para criar documentos HTML, escolha **Arquivo > Novo > Documento HTML**. Writer / Web abre um documento em branco no modo de exibição na Web. Agora você pode adicionar conteúdo ao documento digitando ou colando texto, imagens, tabelas e outros objetos. Use todos os recursos de formatação do Writer/Web incluindo estilos para formatar o conteúdo. Salvar documentos como arquivos HTML

Se você precisar adicionar conteúdo HTML diretamente no documento, digite o modo de edição de código HTML clicando no ícone **Código-fonte HTML** na barra de ferramentas ou escolhendo **Exibir > Código-fonte HTML** na barra de menus. Nesse modo, o Writer/Web se transforma num editor de texto tipo bloco de notas (Figura 339).

Nota

O conteúdo de marcação HTML gerado pelo Writer/Web é limitado à produção de um documento exibível num navegador da Web. Ele não considera outros componentes de um site, como folhas de estilo em cascatas externas (CSS), javascript externo ou outros idiomas de script. Use o modo Código-fonte HTML para inserir manualmente links para esses componentes externos na página.

Verificando uma página da web num navegador

É importante verificar as páginas da web (documentos HTML) em um navegador da Web, como o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Microsoft Edge ou o Safari. Nem todos os navegadores processam arquivos HTML da mesma forma, portanto, se possível, verifique o conteúdo em vários navegadores.

Para que o LibreOffice abra seu navegador da Web padrão e exiba o conteúdo de um documento, vá para **Arquivo > Visualizar no navegador da Web**. Você também pode abrir qualquer navegador da Web e, em seguida, abrir o arquivo HTML nele.

Capítulo 12 Criar Páginas Web | 381



Guia de Introdução

Capítulo 13

Introdução às Macros

Usar o Gravador de macro... e mais

Introdução

Uma macro é uma sequência de comandos salvos ou teclas digitadas que são armazenadas para uso posterior. Um exemplo de uma simples macro é aquela que “digita” seu endereço. A linguagem macro do LibreOffice é muito flexível, permitindo a automação de tarefas simples e complexas. Macros são muito úteis quando você tem que repetir uma mesma tarefa da mesma maneira repetidamente.

LibreOffice macros são geralmente escritas numa linguagem chamada LibreOffice Basic, algumas vezes abreviada para Basic. Embora você possa aprender Basic e escrever macros, há uma curva de aprendizagem para escrever macros do zero. Os métodos usuais para um iniciante são o uso de macros que alguém tenha escrito ou usar o gravador de macro, que registra as teclas digitadas e as salva para uso.

A maioria das tarefas no LibreOffice são realizadas pela “disparo de um comando” (execução de um comando), que é interceptado e utilizado. O gravador de macro funciona através da gravação dos comandos que são executados (veja "Ambiente de execução" na página 392).

Suas primeiras macros

Adicionar uma macro

O primeiro passo para aprender a programação macro é encontrar e utilizar as macros existentes. Esta seção assume que você tem uma macro que deseja usar, que pode ser num e-mail, numa página web, ou mesmo num livro. Para este exemplo, a macro na Listagem 1 é utilizada. Você deve criar uma biblioteca e um módulo para conter a sua macro; veja "Organização das macros" na página 393 para mais informações.

Listagem 1: Macro simples que diz Olá

```
Sub OlaMacro
  Print "Olá"
End Sub
```

Use os seguintes passos para criar uma biblioteca para guardar a sua macro:

- 1) Utilize **Ferramentas > Macros > Organizar Macros > LibreOffice Basic...** para abrir a caixa de diálogo Macros do LibreOffice Basic (Figura 340).
- 2) Clique em **Organizador** para abrir a caixa de diálogo Organizador de macros do LibreOffice Basic (Figura 340) e selecione a guia *Bibliotecas*.




Figura 340: Caixa de diálogo Macros do LibreOffice Basic

- 3) Defina o *Local* para *Minhas macros e caixas de diálogo*, que será o local padrão.
- 4) Clique **Novo** para abrir a caixa de diálogo Nova biblioteca.
- 5) Insira um nome para a biblioteca, por exemplo TesteBiblioteca, e clique em **OK**.
- 6) Selecione a aba *Modulo*.
- 7) Na lista *Modulo*, expanda *Minhas macros* e selecione, por exemplo TesteBiblioteca. Um módulo com o nome Module1 já existe e pode conter a sua macro. Se você desejar, você pode clicar **Novo** para criar outro módulo na biblioteca.
- 8) Selecione Module1, ou o módulo que foi criado no item anterior, então clique o botão **Editar** para abrir o Ambiente integrado de desenvolvimento - Integrated Debugging Environment (IDE) (Figura 341). O IDE é um editor de texto incluído no LibreOffice que permite criar e editar macros.
- 9) Quando um novo módulo é criado, é gerado um esqueleto de macro que inicia com um comentário e uma macro sem conteúdo denominada Main, a qual não faz nada.
- 10) Adicione a nova macro antes de Sub Main ou após End Sub. A Listagem 2 mostra a inclusão da nova macro antes de Sub Main.
- 11) Clique o ícone **Compilar**  na barra de ferramenta para compilar a macro
- 12) Coloque o cursor na sub-rotina OlaMacro e clique o ícone **Executar o BASIC**  na barra de ferramentas, ou pressione a tecla *F5*, para executar a sub-rotina OlaMacro no módulo. Uma pequena caixa de diálogo abre mostrando a frase "Olá". Se o cursor não está posicionado numa sub-rotina ou função, uma caixa de diálogo abrirá para que seja selecionada a macro que se deseja executar.
- 13) Clique **OK** para fechar esta pequena caixa de diálogo.
- 14) Para selecionar e executar qualquer macro do módulo, clique o ícone **Selecionar macro**  na barra de ferramenta padrão ou utilize o menu **Ferramentas > Macros > Organizar macros > LibreOffice Basic**.
- 15) Selecione a macro e então clique em **Executar**.




Figura 341: Caixa de diálogo de Ambiente Integrado de Desenvolvimento

Listagem 2: O Module1 após adicionada a nova macro

```
REM ***** BASIC *****
```

```
Sub OlaMacro  
  Print "Olá"  
End Sub
```

```
Sub Main
```

```
End Sub
```

Gravar uma macro

Se for necessário entrar a mesma informação repetidamente, pode-se copiar esta informação após ser incluída no documento pela primeira vez, então colar a informação no seu documento a cada vez que quiser utilizar. Entretanto, se um novo conteúdo é copiado para a área de transferência, os conteúdos da área de transferência são alterados. Isso significa que se deve voltar para refazer a cópia da informação. Para resolver esse problema, pode ser criada uma macro que insere a informação de forma repetida.



Nota

Para alguns tipos de informações que se deseja inserir num documento de forma repetida, pode ser mais conveniente criar um arquivo Autotexto. Consulte o *Guia do Writer, Capítulo 3, Trabalhar com texto* para mais informações.

Certifique-se que a gravação de macros está habilitada indo em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Avançado** na barra de menu principal e selecione a opção **Ativar gravação de macros**. Por padrão, esta funcionalidade é desligada na instalação do LibreOffice.

- 1) Vá em **Ferramentas > Macros > Gravar macro** na barra de menu principal para iniciar a gravação de uma macro. Uma pequena caixa de diálogo é exibida indicando que o LibreOffice está gravando uma macro.
- 2) Digite a informação desejada ou execute o conjunto de operações apropriadas. Como exemplo, digite seu nome.
- 3) Clique **Parar Gravação** na pequena caixa de diálogo para interromper a gravação e abrir a caixa de diálogo do LibreOffice Basic (Figura 340 na página 383).
- 4) Abra o recipiente de biblioteca *Minhas macros*.
- 5) Encontre a biblioteca com o nome *Standard* em *Minhas macros*. Note que todos recipientes de bibliotecas possuem uma biblioteca denominada *Standard*.
- 6) Selecione a biblioteca *Standard* e clique em **Novo módulo** para um novo módulo ser criado que armazene a macro. Isto abre a caixa de diálogo *Novo módulo*.
- 7) Digite um nome descritivo para o novo módulo, por exemplo *Gravado* e clique em **OK** para criar o módulo. A caixa de diálogo do LibreOffice Basic Macros mostra o nome do novo módulo na biblioteca *Standard*.
- 8) Na caixa de texto **Nome da macro**, digite um nome para a macro que acabou de gravar, por exemplo *EscrevaMeuNome*.
- 9) Clique **Salvar** para armazenar a macro e fechar a caixa de diálogo de Macros do LibreOffice.

Se foi seguido todos os passos acima, a biblioteca *Standard* agora contém um módulo *Gravado* e neste módulo a macro *EscrevaMeuNome*.



Nota

Quando o LibreOffice cria um novo módulo é incluído automaticamente uma macro com o nome Main.

Executar a macro

- 1) Vá em **Ferramentas > Macros > Executar macro...** para abrir a caixa de diálogo Seletor de macro (Figura 342).
- 2) Por exemplo, selecione a macro recém-criada e clique em **Executar**.
- 3) Alternativamente, acesse o menu **Ferramentas > Macros > Organizar Macros > LibreOffice Basic** para abrir a caixa de diálogo de Macros do LibreOffice Basic, selecione a macro e clique **Executar**.




Figura 342: Caixa de diálogo Seletor de Macro

Visualizar e editar macros

Para visualizar e editar a macro que acabou de ser criada:

- 1) Use **Ferramentas > Macros > Organizar macros > LibreOffice Basic** para abrir a caixa de diálogo Macros do LibreOffice Basic.
- 2) Selecione a sua macro e clique **Editar** para abrir a macro na IDE. A macro `EscrevaMeuNome` é mostrada na Listagem 3.

A macro `EscrevaMeuNome` não é tão complicada como parece à primeira vista. Aprender algumas coisas ajuda significativamente na compreensão da macro. A discussão começa com as características no topo da macro, com suas descrições.

Listagem 3: Geração da macro “`EscrevaMeuNome`”.

```
REM ***** BASIC *****  
Sub Main  
  
End Sub  
  
sub EscrevaMeuNome  
rem -----  
rem definir as variáveis  
dim document as object  
dim dispatcher as object  
rem -----  
rem ter acesso ao documento
```

```

document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem -----
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Text"
args1(0).Value = "Seu nome"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args1())
end sub

```

Comentários iniciam com REM

Todos os comentários no código da macro iniciam com a palavra-chave REM (do inglês Remark). Todo texto depois da palavra REM, na mesma linha, é ignorado. Também pode ser utilizado o carácter aspa simples (') para iniciar um comentário.

LibreOffice Basic não é sensível a textos maiúsculos e minúsculo, então REM, Rem, e rem podem ser utilizados para iniciar um comentário. Se forem definidas constantes simbólicas pela interface de programação (API do inglês Application Programming Interface), os códigos passam a assumir que os nomes são sensíveis a caixa das letras. Constantes simbólicas é um tópico avançado não coberto por este guia, pois não são utilizadas nas macros gravadas no LibreOffice.

Definir sub-rotinas com SUB

Macros individuais são armazenadas em sub-rotinas que devem iniciar com a palavra-chave SUB. A sub-rotina é finalizada quando encontra as palavras END SUB. O código inicia definindo o nome da sub-rotina com Main (do inglês principal), a qual é vazia e não faz nada. A próxima sub-rotina, EscrevaMeuNome, contém o código gerado pela macro que foi gravada.



Nota

O LibreOffice sempre cria uma sub-rotina denominada Main quando cria um módulo novo.

Existem tópicos avançados que estão além do escopo deste guia, mas aqui pode-se ter uma noção de algumas áreas de interesse:

- Pode-se escrever macros que podem passar valores para a sub-rotina. Os valores são chamados de argumentos. Entretanto, macros gravadas pelo LibreOffice não aceitam argumentos.
- Um outro tipo de sub-rotina é chamada de função, estas podem retornar um valor. Funções são definidas pela palavra-chave FUNCTION no seu início. Entretanto, macros gravadas pelo LibreOffice nunca criam funções, sempre sub-rotinas.

Definir variáveis usando Dim

Você pode escrever uma informação num pedaço de papel para o caso de querer consultar depois. Uma variável, como um pedaço de papel, contém informação que pode ser mudada e lida. A palavra-chave DIM originalmente significava Dimensão e foi utilizada para definir a dimensão de uma matriz (array). A instrução DIM utilizada na macro EscrevaMeuNome é semelhante a usar um pedaço de papel para armazenar uma mensagem ou nota.

Na macro EscrevaMeuNome, as variáveis *document* e *dispatcher* são definidas como do tipo *object* (objeto). Outros tipos comuns de variáveis são *string* (texto), *integer* (inteiro), e *date* (data). A terceira variável, com o nome *args1*, é uma matriz (array) de valores de propriedade (PropertyValue). As variáveis do tipo *array* permitem que uma simples variável possa conter valores múltiplos, como armazenar várias páginas num livro. Valores num array são normalmente numerados, começando pelo zero. O número dentro dos parênteses indica o maior número

utilizável para acessar a localização do conteúdo armazenado. Neste exemplo, existe somente um valor, que está com valor zero.

Explicar o código da macro

A seguir é explicado cada passo do código utilizado na macro `EscrevaMeuNome`. Pode ser que nem todos os detalhes sejam entendidos, mas a explicação de cada linha do código pode dar alguma ideia de como trabalha a macro.

```
sub EscrevaMeuNome
```

Define o início da macro

```
dim document as object
```

Define *document* como uma variável *Object*s são um tipo específico de variável com múltiplos campos representando propriedades e ações.

```
dim dispatcher as object
```

Define *dispatcher* como uma variável *object*

```
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
```

ThisComponent faz referência ao documento corrente (que está sendo utilizado).

CurrentController é uma propriedade que faz referência a um serviço interno que controla o documento. Por exemplo, quando for digitado, este é o controle que anota o que foi digitado. *CurrentController* então envia as alterações para o quadro (*Frame*) do documento.

Frame é uma propriedade controlada que retorna a área principal do documento. Entretanto, a variável com o nome *document* faz referência para esta área, a qual recebe os comandos enviados.

```
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
```

Muitas tarefas no LibreOffice são realizadas com execução de comandos. O LibreOffice inclui um serviço de disparador de comandos, o qual faz muitos dos trabalhos quando utiliza a execução de comando nas macros. O método *CreateUnoService* aceita o nome do serviço e tenta criar uma instância do mesmo. Para finalizar, uma variável de execução de comando (*dispatcher*) possui uma referência a um disparador de comando do tipo *DispatchHelper*.

```
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
```

Declara uma matriz (*array*) de propriedades. Cada propriedade tem um nome e um valor. Em outras palavras, é um par nome/valor. O array criado tem uma propriedade no índice zero.

```
args1(0).Name = "Text"
```

```
args1(0).Value = "Seu nome"
```

Define "Text" como sendo o valor para a propriedade nome (*.Name*) e "Seu nome" para a propriedade valor (*.Value*), o qual é o texto que é inserido quando a macro executar.

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args1())
```

Aqui é onde a mágica acontece. O disparador de comandos (*dispatcher Helper*) envia o comando para a área do documento (armazenado na variável *document*) com o comando ".uno:InsertText". Os próximos dois argumentos, nome do quadro e o que procurar, estão fora do escopo deste documento. O último argumento é um *array* de propriedade para ser utilizado enquanto executa o comando *InsertText*.

```
end sub
```

A última linha do código que finaliza a sub-rotina.

Criar uma macro

Ao criar uma macro é importante fazer dois questionamentos antes de gravar:

- 1) As tarefas podem ser escritas como um simples conjunto de comandos?
- 2) Os passos podem ser organizados de forma que o último comando deixe o cursor pronto para o próximo comando ou a entrada de texto ou dados no documento?

Um exemplo mais complicado de uma macro

Uma tarefa mais comum é copiar linhas e colunas de dados de uma página da web e formatá-las como uma tabela num documento texto como a seguir:

- 1) Copiar os dados de uma página da web para a área de transferência.
- 2) Para limpar as informações de formatações e fontes do local de origem, cole o texto no documento Writer como texto sem formatação.
- 3) Refaça a formatação do texto com tabulações entre as colunas, então poderá ser convertido em tabela utilizando **Tabela > Converter > De texto para tabela** na barra de menu principal.

Com as duas questões acima em mente, pode-se verificar se a formatação do texto pode ser gravada como uma macro. O exemplo dos dados copiados mostra o grupo de constantes FontWeight do web site da API (Figura 343). A primeira coluna neste exemplo indica o nome da constante e cada nome é acompanhado por um espaço e uma tabulação, e cada linha tem dois espaços a direita.

A primeira coluna na tabela deve conter um valor numérico, a segunda coluna o nome e a terceira coluna a descrição. Esta conversão pode ser realizada facilmente em todas as linhas, exceto para os valores DONTKNOW e NORMAL, que não contêm um valor numérico, mas os valores estão entre 0 e 100 e podem ser inseridos manualmente.

<u>DONTKNOW</u>	A espessura da fontes não é conhecida/especificada.
<u>THIN</u>	especifica uma espessura de fonte de 50%
<u>ULTRALIGHT</u>	especifica uma espessura de fonte de 60%
<u>LIGHT</u>	especifica uma espessura de fonte de 75%
<u>SEMILIGHT</u>	especifica uma espessura de fonte de 90%
<u>NORMAL</u>	especifica uma espessura de fonte normal
<u>SEMIBOLD</u>	especifica uma espessura de fonte de 110%
<u>BOLD</u>	especifica uma espessura de fonte de 150%
<u>ULTRABOLD</u>	especifica uma espessura de fonte de 175%

Figura 343: Exemplo de dados copiados

Os dados podem ser limpos de diversas formas, todos fáceis de realizar. O exemplo dado abaixo utiliza teclas combinadas, e assume que o cursor inicialmente está na linha com o texto THIN.

- 1) Certifique-se que a gravação de macros está habilitada indo em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Avançada** na barra de menu principal e selecione a opção **Ativar gravação de macros**. Por padrão, esta funcionalidade é desligada na instalação do LibreOffice.
- 2) Vá em **Ferramentas > Macros > Gravar macros** na barra de menu principal para iniciar a gravação.

- 3) Pressione *Ctrl+Seta direita* para movimentar o cursor para o início da palavra “especifica”.
- 4) Pressione *Backspace* duas vezes para remover a tabulação e o espaço.
- 5) Pressione *Tab* para adicionar a tabulação sem espaço depois do nome da constante.
- 6) Pressione *Delete* para remover a letra minúscula “e” e então pressione *Shift+E* para incluir um “E” maiúsculo.
- 7) Pressione *Ctrl+Seta Direita* duas vezes para mover o cursor para o início do número.
- 8) Pressione *Ctrl+Shift+Seta Direita* para selecionar e mover o cursor antes do sinal “%”.
- 9) Pressione *Ctrl+C* para copiar o texto selecionado para a área de transferência.
- 10) Pressione *End* para mover o cursor para o fim da linha.
- 11) Pressione *Backspace* duas vezes para remover os dois espaços da direita.
- 12) Pressione *Home* para mover o cursor para o início da linha.
- 13) Pressione *Ctrl+V* para colar o número selecionado para o início da linha.
- 14) Colado o valor com espaço extra, então pressione *Backspace* para remover o espaço extra.
- 15) Pressione *Tab* para inserir uma tabulação entre o número e o nome.
- 16) Pressione *Home* para mover para o início da linha.
- 17) Pressione a *seta para baixo* para mover para a próxima linha.
- 18) Pare a gravação da macro e salve a macro, se necessário veja “Gravar uma macro” na página 385.

Leva muito mais tempo para ler e escrever os passos do que para gravar a macro. Trabalhe lentamente e pense sobre os passos que você fará. Com a prática, isso se tornará natural.

O código gerado de macro na Listagem 4 foi modificado para conter o número do passo nos comentários para coincidir com o código para o passo acima.

Listagem 4: Copiar um valor numérico para o início da coluna

```

sub CopiaNumParaCol1
rem -----
rem definir as variáveis
dim document as object
dim dispatcher as object
rem -----
rem ter acesso ao documento
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")

rem (3) Pressione Ctrl+Seta direita para mover para o início da palavra
"especifica".
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToNextWord", "", 0, Array())

rem (4) Pressione Backspace duas vezes para remover a tabulação e o espaço.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem (5) Pressione TAB para adicionar a tabulação sem espaço depois do nome da
constante.
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "Text"
args4(0).Value = CHR$(9)

```

```

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args4())

rem (6) Pressione Delete para remover a letra "e" minúscula ...
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno>Delete", "", 0, Array())

rem (6) ... e então pressione Shift+E para incluir um "E" maiúsculo.
dim args6(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args6(0).Name = "Text"
args6(0).Value = "E"

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args6())

rem (7) Pressione Ctrl+Seta Direita duas vezes para mover o cursor para o início
do número.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToNextWord", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToNextWord", "", 0, Array())

rem (8) Pressione Ctrl+Shift+Seta Direita para selecionar o número.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:WordRightSel", "", 0, Array())

rem (9) Pressione Ctrl+C para copiar o texto selecionado para a área de
transferência.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())

rem (10) Pressione End para mover o cursor para o fim da linha.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToEndOfLine", "", 0, Array())

rem (11) Pressione Backspace duas vezes para remover os dois espaços da direita.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem -----
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem (12) Pressione Home para mover o cursor para o início da linha.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToStartOfLine", "", 0, Array())

rem (13) Pressione Ctrl+V para colar o número selecionado para o início da
linha.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array())

rem (14) pressione Backspace para remover o espaço extra.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SwBackspace", "", 0, Array())

rem (15) Pressione Tab para inserir uma tabulação entre o número e o nome.
dim args17(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args17(0).Name = "Text"
args17(0).Value = CHR$(9)

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertText", "", 0, args17())
rem (16) Pressione Home para mover para o início da linha.
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToStartOfLine", "", 0, Array())

rem (17) Pressione a seta para baixo para mover para a próxima linha.
dim args19(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args19(0).Name = "Count"

```

```

args19(0).Value = 1
args19(1).Name = "Select"
args19(1).Value = false

dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDown", "", 0, args19())
end sub

```

Os movimentos do cursor são utilizados em todas as operações (para substituir a pesquisa no arquivo). Se executar na linha DONTKNOW, a palavra “*espessura*” é movimentada para o início da linha, e a palavra “O” passa a ser “E”. Isto não está correto, pois não devia ter executado a macro nas linhas com a estrutura errada. Isto deve ser feito manualmente.

Rodar uma macro rapidamente

É tedioso executar repetidamente a macro usando **Ferramentas > Macros > Executar Macro** na barra de menu principal quando a macro pode ser executada a partir do IDE (Figura 341 na página 384).

- 1) Acesse o menu **Ferramentas > Macros > Organizar macros > LibreOffice Basic** para abrir a caixa de diálogo de Macro do LibreOffice Basic (Figura 340 na página 383).
- 2) Selecione a sua macro e clique **Editar** para abrir a macro na IDE.
- 3) Clique o ícone **Executar BASIC**  na barra de ferramentas Macro, ou pressione a tecla F5, para executar a macro.
- 4) A menos que seja alterada a primeira macro, é a macro vazia com o nome Main. Altere a macro Main de forma que fique como mostrado na Listagem 5.
- 5) Agora, é possível executar CopiaNumParaCol1 repetidamente clicando o ícone **Executar Basic** na barra de ferramenta da IDE. Isto é muito rápido e fácil, especialmente para macros temporárias que serão utilizadas algumas vezes e depois descartadas.

Listagem 5: Sub-rotina Main alterada para chamar CopiaNumParaCol1

```

Sub Main
  CopiaNumParaCol1
End Sub

```

Falhas na gravação de macro

Algumas vezes há falha no gravador de macro e entender o funcionamento interno do LibreOffice ajuda a entender como e por que o gravador de macro às vezes falha. O erro principal está relacionado com o quadro de expedição e de sua relação com o gravador de macro.

Ambiente de execução

O objetivo do ambiente de execução é fornecer acesso uniforme aos componentes (documentos) para comandos que normalmente correspondem a itens do menu. Usar **Arquivo > Salvar** na barra de menu principal, as teclas de atalho *Ctrl+S*, ou clicar no ícone **Salvar** são todos de comandos que são traduzidos para o mesmo “comando de execução”.

O ambiente de execução também pode ser usado para enviar “comandos” de volta para a interface de usuário (UI). Por exemplo, após salvar um novo documento, a lista de arquivos recentes é atualizada.

Um comando de execução é um texto, por exemplo `.uno: InsertObject` ou `.uno: GoToStartOfLine`. O comando é enviado para o quadro do documento, que vai passando o comando até que um objeto é encontrado que pode lidar com o comando.

Como o gravador de macro usa o ambiente de execução

O gravador de macro registra os comandos enviados. O gravador é relativamente simples de usar e os mesmos comandos que são enviados são gravados para uso posterior. O problema é que nem todos os comandos enviados estão completos. Por exemplo, inserir um objeto gera o seguinte código:

```
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertObject", "", 0, Array())
```

Com este comando não é possível especificar o tipo de objeto para criar ou inserir. Se um objeto foi inserido de um arquivo, não se pode especificar de qual arquivo inserir.

Caso grave uma macro com o menu **Ferramentas > Opções** para abrir e modificar itens de configuração, a macro que é gerada não gravará qualquer alteração de configuração. Na verdade, o código gerado estará comentado e não executará nada.

```
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:OptionsTreeDialog", "", 0, Array())
```

Se uma caixa de diálogo for aberta, é provável que um comando para abrir a caixa de diálogo seja gerado. Qualquer trabalho feito dentro do diálogo não é costumeiramente gravado. Exemplos incluem caixas de diálogos de organização de macro, inserção de caracteres especiais e tipos semelhantes de caixas de diálogos. Outros possíveis problemas usando o gravador de macros incluem coisas como a inserção de uma fórmula, a definição de dados do usuário, configuração de filtros no Calc, ações em formulários de bancos de dados e exportar um documento para um arquivo PDF criptografado. Você nunca sabe ao certo o que funcionará a menos que experimente. Por exemplo, as ações do diálogo de pesquisa são apropriadamente capturadas.

Outras opções

Quando o gravador de macro, não é capaz de resolver um problema específico, a solução usual é escrever o código usando os objetos do LibreOffice. Infelizmente, a curva de aprendizagem é acentuada para os mesmos. Geralmente é melhor começar por exemplos simples e então diversificar lentamente à medida que se aprende mais. Aprender a ler macros geradas é um bom ponto de partida.

Se gravar macros no Calc e o gravador for capaz de gerar corretamente a macro, existe um suplemento disponível que converte macros do Calc quando elas são gravadas. O código final manipula objetos LibreOffice em vez de gerar execuções. Isso pode ser muito útil para aprender o modelo de objeto e pode ser baixado diretamente do site:

<http://www.paolo-mantovani.org/downloads/DispatchToApiRecorder/>

Organização das macros

No LibreOffice, as macros são agrupadas em módulos, os módulos são agrupados em bibliotecas e bibliotecas são agrupadas em recipientes de bibliotecas. Uma biblioteca é normalmente usada como um agrupamento maior para uma ou outra categoria inteira de macros, ou para um aplicativo inteiro. Módulos normalmente são divididos em funcionalidades, como interação com o usuário e cálculos. Macros individuais são sub-rotinas e funções. A Figura 344 mostra um exemplo da estrutura hierárquica da biblioteca de macros no LibreOffice.

Acesse o menu **Ferramentas > Macros > Organizar Macros > LibreOffice Basic** para abrir a caixa de diálogo Macros LibreOffice Basic (Figura 340 na página 383). Todos os recipientes de biblioteca disponíveis são mostrados na lista *Macros de*. Cada documento é um recipiente de biblioteca capaz de conter várias bibliotecas. O aplicativo em si funciona como dois recipientes de biblioteca: um recipiente para macros distribuídas com o LibreOffice chamada Macros do LibreOffice e um recipiente para macros pessoais chamadas Minhas macros.

As Macros do LibreOffice são armazenadas com o código de execução do aplicativo, que podem não ser editáveis a menos que você seja um administrador. Isso ajuda a proteger estas macros

porque não devem ser alteradas e você não deve armazenar suas próprias macros no recipiente do LibreOffice.

A menos que as macros sejam aplicáveis a um único documento e somente para este único documento, suas macros provavelmente serão armazenadas no recipiente “Minhas macros”. Este recipiente Minhas macros é armazenado na área pessoal do usuário ou diretório do usuário.




Figura 344: Hierarquia de Bibliotecas de Macro

Se uma macro está contida num documento, a macro gravada tentará trabalhar com aquele documento; principalmente porque ela usa “ThisComponent” para suas ações.

Cada recipiente de bibliotecas contém uma biblioteca chamada *Standard*. É melhor criar suas próprias bibliotecas com nomes significativos do que usar a biblioteca *Standard*. Nomes significativos não são apenas mais fáceis de gerenciar, mas eles também podem ser importados para recipientes de outra biblioteca enquanto a biblioteca *Standard* não pode.



Cuidado

O LibreOffice permite importar bibliotecas para um recipiente de biblioteca, mas não permitirá substituir a biblioteca chamada *Standard*. Portanto, se você armazenar suas macros na biblioteca *Standard*, você não pode importá-las para um outro recipiente de biblioteca.

Assim como faz todo sentido dar a suas bibliotecas nomes significativos, é prudente usar nomes significativos para seus módulos. Por padrão, o LibreOffice usa nomes como *Module1*, *Module2*, etc.

Conforme cria as macros, deve decidir onde armazená-las. Armazenar uma macro num documento é útil se o documento será compartilhado e você quiser que a macro seja incluída em seu documento. Macros armazenadas no recipiente de bibliotecas chamado *Minhas macros*, no entanto, são globalmente disponíveis para todos os documentos.

Macros não estão disponíveis até que a biblioteca que os contém seja carregada. As bibliotecas *Standard* e *Template*, no entanto, são carregadas automaticamente. A biblioteca carregada é exibida de maneira diferente a partir de uma biblioteca que não está carregada. Para carregar a biblioteca e os módulos que ela contém, dê um duplo clique na biblioteca.

Onde as macros estão armazenadas?

O LibreOffice armazena dados específicos de um usuário na sua pasta de usuário. A localização é específica do sistema operacional. Vá em **Ferramentas > Opções > LibreOffice > Caminhos** para ver onde outros dados de configuração estão armazenados. Por exemplo, em computador executando Windows 7, está em C:\Usuários\

Não é importante entender onde as macros são armazenadas para uso temporário. Se você sabe onde elas estão armazenadas, no entanto, você pode criar uma cópia de reserva, compartilhar suas macros, ou corrigi-las se houver um erro.

Vá em **Ferramentas > Macros > Organizar caixas de diálogo** na barra de menu principal para abrir a caixa de diálogo Organizador de macros do LibreOffice Basic (figura 340 na página 383). Alternativamente, vá em **Ferramentas > Macros > Organizar macros > LibreOffice Basic** na barra de menu principal para abrir a caixa de diálogo Macros do LibreOffice Basic (Figura 340 na página 383) e então clique no botão **Organizador**.

Importar macros

A caixa de diálogo Organizador de macros do LibreOffice Basic permite a importação de biblioteca de macro para seu documento, assim como criar, excluir e renomear bibliotecas, módulos e diálogos.

- 1) Selecione o recipiente de biblioteca para usar e então clique no botão **Importar** para importar uma biblioteca de macro (figura 340 na página 383).
- 2) Navegue até o diretório que contém a biblioteca a ser importada (Figura 345). Normalmente há dois arquivos para escolher, dialog.xlb e script.xlb. Não importa qual dos dois arquivos seja selecionado, ambos serão importados. Macros podem ser armazenadas em bibliotecas dentro dos documentos LibreOffice. Selecione um documento, em vez de um diretório do disco, para importar bibliotecas armazenadas nesse documento.



Nota

Você não pode importar a biblioteca chamada *Standard*.




Figura 345: Navegar para uma Biblioteca de Macros

Dica

Em computadores com o sistema operacional Linux, os arquivos específicos do LibreOffice são armazenados sob o diretório pessoal do usuário num diretório cujo nome inicia com um ponto (geralmente .config). Diretórios e arquivos com nomes começando com um ponto podem estar ocultos e provavelmente não serão mostrados numa janela de seleção normal. Se estiver usando caixas de diálogo do LibreOffice, em vez de caixas de diálogo específicas do sistema operacional, digite o nome do diretório desejado no campo Nome.

- 3) Selecione o arquivo e clique **Abrir** para continuar e abrir a caixa de diálogo Importar bibliotecas (Figura 346).




Figura 346: Escolha as opções de importação de Bibliotecas

- 4) Selecione a seguintes opções para importar a biblioteca:
 - a) Se nenhuma opção for selecionada, a biblioteca é copiada para o diretório de macro do usuário. No entanto, se a biblioteca que você está importando tem o mesmo nome e está sendo importada para o mesmo local, ela não será copiada.
 - b) Selecione **Substituir bibliotecas existentes**, se a biblioteca que deseja importar tem o mesmo nome e deseja substituir a existente.
 - c) Selecione **Inserir como referência** se desejar utilizar a biblioteca como referência, mas não importar a biblioteca para o documento. Quando a biblioteca é utilizado como referência, ela se mantém no seu local de origem e somente pode ser lida.
- 5) Clique **OK** para importar a biblioteca de macro que foi selecionada.

Baixar macros para importação

Macros estão disponíveis para download. Algumas macros estão contidas em documentos, algumas como arquivos comuns que você deve selecionar e importar e algumas como arquivo de texto que deve ser copiado e colado no IDE Basic. Veja em Adicionar uma macro na página 383 como adicionar macros para a sua biblioteca de macros e Visualizar e editar macros na página 386 como editar macros utilizando a IDE Basic.

Algumas macros estão disponíveis para baixar gratuitamente na Internet (veja a Tabela 340).

Tabela 8. Exemplos de macro

Localização	Descrição
http://www.pitonyak.org/oo.php	Materiais de referência sobre macros.
http://www.pitonyak.org/database/	Materiais de referência sobre banco de dados de macros.
https://wiki.documentfoundation.org/Macros	Lotes de <i>links</i> para macros
http://forum.openoffice.org/en/forum/	Fóruns, com vários exemplos e ajuda.

Como executar uma macro

Embora você possa usar **Ferramentas > Macros > Executar macro** para executar todas as macros, isso não é eficiente para macros frequentemente executadas. Veja "Executar a macro" na página 386 para mais informação.

A técnica mais comum é atribuir a macro a um botão na barra de ferramentas, item de menu, tecla de atalho, ou um botão incorporado num documento. Ao escolher um método, também é bom fazer perguntas tais como:

- A macro deve estar disponível apenas para um documento ou globalmente para todos os documentos?
- A macro, pertence a um tipo de documento específico, como um documento do Calc?
- Com que frequência a macro vai ser usada?

As respostas vão determinar onde armazenar a macro e como torná-la disponível. Por exemplo, provavelmente não adicionará uma macro raramente utilizada a uma barra de ferramentas. Para ajudar a determinar suas escolhas, veja a Tabela 9.

Tabela 9. Onde armazenar uma macro

Tipos de macro	LibreOffice (para todos os componentes)	Um tipo específico de documento	Um documento
Barra de ferramentas	Não	Sim	Sim
Menu	Não	Sim	Sim
Atalho	Sim	Sim	Não
Evento	Sim	Não	Sim

Barra de ferramentas, itens de menu e teclas de atalho

Para adicionar um item de menu, tecla de atalho, ou ícone na barra de ferramentas que chame uma macro, use a caixa de diálogo Personalizar (Figura 347).

Esta caixa de diálogo contém abas para configurar menus, teclas de atalho, barra de ferramenta, e eventos. Para abrir esta caixa de diálogo, vá em **Ferramentas > Personalizar** da barra de menu principal ou clique com o botão direito do mouse num espaço vazio na barra de ferramenta e selecione a opção **Personalizar barra de ferramentas** no menu de contexto.

A cobertura completa da caixa de diálogo Personalizar está além do escopo deste documento. Clique no botão **Ajuda** para acessar a página de ajuda que acompanha o LibreOffice ou consulte o *Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice*.




Figura 347: Aba Menus na caixa de diálogo Personalizar

Eventos

No LibreOffice, quando algo acontece, dizemos que ocorreu um evento. Por exemplo, um documento foi aberto, uma tecla foi pressionada ou o mouse foi movido, são todos eventos. O LibreOffice permite que eventos causem um chamado de macro; a macro é então chamada por um processador de eventos. A cobertura total sobre o processador de eventos está além do escopo deste documento, mas um pouco de conhecimento pode ajudar muito.



Cuidado

Tenha cuidado quando você configura um processador de eventos. Por exemplo, suponha que você escreve um processador de evento que é chamado a cada vez que uma tecla é pressionada, mas você cometeu um erro, de modo que o evento não é tratado corretamente. Um resultado possível é que seu processador de evento consumirá todas as teclas pressionadas, forçando você a finalizar à força o LibreOffice.

- 1) Vá em **Ferramentas > Personalizar** para abrir a caixa de diálogo Personalizar, e selecione a aba **Eventos** (Figura 348). Os eventos na caixa de diálogo Personalizar estão relacionados com a aplicação completa e documentos específicos.
- 2) Em **Salvar em**, selecione LibreOffice, ou um documento específico a partir da lista suspensa do menu para salvar seu evento.
- 3) Um uso comum é atribuir o evento ao criar um documento para chamar uma determinada macro. Então a macro executará certas tarefas de configuração para o documento. Selecione o evento desejado e clique em **Macro** para abrir o diálogo Seletor de macro (Figura 342 na página 386).
- 4) Selecione a macro que deseja e clique **OK** para atribuir a macro ao evento. A aba **Eventos** mostra que o evento foi atribuído para a macro.




Figura 348: Aba Eventos na caixa de diálogo Personalizar

Muitos objetos num documento podem ser definidos para chamar macros quando ocorrem eventos. O uso mais comum é adicionar um controle, como um botão, num documento. Mesmo um duplo clique sobre um gráfico abre a caixa de diálogo com uma aba de Macros, que permite atribuir uma macro a um evento.

Extensões

Uma extensão é um pacote que pode ser instalado no LibreOffice para adicionar novas funcionalidades. Extensões podem ser escritas em praticamente qualquer linguagem de programação e podem ser simples ou sofisticadas. Extensões podem ser agrupadas em tipos:

- Suplementos Calc, que oferecem novas funcionalidades para o Calc, incluindo novas funções que agem como funções internas normais.
- Novos componentes e funcionalidades, que normalmente incluem algum nível de integração com a interface do usuário, tais como novos menus e barras de ferramentas.
- Dados pilotos que são usados diretamente no Calc.
- Suplementos gráficos com novos tipos de gráficos.
- Componentes de linguística, como um corretor ortográfico.
- Modelos de documentos e imagens.

Embora extensões individuais possam ser encontradas em diferentes lugares, existe atualmente um repositório de extensões em <http://extensions.libreoffice.org/> e alguma documentação em <http://libreplanet.org/wiki/Group:OpenOfficeExtensions/List>.

Para mais informações sobre como obter e instalar extensões, consulte o Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice.

Escrever macros sem o gravador

Os exemplos abordados neste capítulo são criados usando o gravador de macros e o *dispatcher*. Também é possível escrever macros que acessem diretamente os objetos que compõem o LibreOffice se você está confiante em escrever código de computador. Em outras palavras, você pode manipular diretamente um documento.

Manipular diretamente os objetos internos do LibreOffice é um tópico avançado que está além do escopo deste capítulo. A seguir um exemplo simples, no entanto, demonstrando como isso funciona.

Listagem 6: Acrescentar o texto "Olá" para o documento atual.

Sub `Append01a`

```

Dim oDoc
Dim sTextService$
Dim oCurs

REM Este componente refere-se ao documento ativo no momento.
oDoc = ThisComponent

REM Verifica se este é um documento de texto.
sTextService = "com.sun.star.text.TextDocument"
If NOT oDoc.supportsService(sTextService) Then
    MsgBox "Esta macro so funciona com um documento de texto"
    Exit Sub
End If
REM Obter o cursor visto a partir do controle atual.
oCurs = oDoc.currentController.getViewCursor()

REM Move o cursor para o final do documento.
oCurs.gotoEnd(False)

REM Insere o texto "Olá" no final do documento.
oCurs.Text.insertString(oCurs, "Olá", False)
End Sub

```

Encontrar mais informações

Inúmeros recursos estão disponíveis para fornecer auxílio na escrita de macros Use **Ajuda > Ajuda do LibreOffice** para abrir a página de ajuda do LibreOffice. O canto superior esquerdo do sistema de ajuda do LibreOffice contém uma lista suspensa que determina que texto de ajuda é mostrado. Para exibir a ajuda para o Basic, escolha *LibreOffice Basic* nessa lista.

Material incluído

Muitas macros excelentes são incluídas com o LibreOffice. Use **Ferramentas > Macros > Organizar macros > LibreOffice Basic** para abrir a caixa de diálogo Macros do LibreOffice Basic. Expanda a biblioteca Tools no recipiente de biblioteca LibreOffice. Explore o módulo Debug – alguns bons exemplos incluem o WritedbglInfo(documento) e o PrintdbgInfo (planilha).

Recursos Online

Os links e referências a seguir contém informações sobre a programação de macros:

<https://ask.libreoffice.org/pt-br/questions/> (um site de P&R (perguntas&respostas) onde os voluntários respondem questões sobre o LibreOffice também)

<http://forum.openoffice.org/en/forum/> (Forum da comunidade OpenOffice/Apache; onde os voluntários respondem questões sobre o LibreOffice também)

<http://api.openoffice.org/docs/common/ref/com/sun/star/module-ix.html> (IDL oficial de referência. Aqui é possível encontrar praticamente todos os comandos com uma descrição).

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Other_Documentation_and_Resources (verifique a sessão de Programadores do *BASIC Programmers' Guide* e *Developers' Guide*; o último possui explicações detalhadas)

<http://www.pitonyak.org/oo.php> (página de macro por Andrew Pitonyak)

<http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt> (numerosos exemplos de macros funcionais)

http://www.pitonyak.org/OOME_3_0.odt (Livro de Andrew Pitonyak sobre macros)

<http://www.pitonyak.org/database/> (vários exemplos de macros com uso do Base)

Materiais impressos e livros eletrônicos

Atualmente não existem livros específicos para macros do LibreOffice disponíveis para baixar.

As informações nos livros a seguir são mais úteis para o LibreOffice; os livros estão disponíveis para compra na forma impressa e eletrônica de seus editores.

Dr. Mark Alexander Bain's *Aprenda programação de macro em Planilha OpenOffice.org*.
Veja <http://www.packtpub.com/openoffice-ooobasic-calc-automation/book>.

Roberto Benitez's *Programando Banco de dados com OpenOffice.org Base & Basic*
Veja <http://www.lulu.com/product/paperback/database-programming-with-openofficeorg-base-basic/3568728>



Guia de Introdução

Capítulo 14
Personalizar o LibreOffice

Introdução

Esse capítulo descreve algumas customizações comuns que você pode realizar.

É possível modificar menus, barras de ferramenta e atalhos do teclado no LibreOffice, adicionar novos menus e novas barras de ferramentas e criar macros para eventos. No entanto, não poderá modificar os menus de contexto (clique direito do mouse).

Outras modificações são feitas facilmente através de extensões que você instala a partir do site do LibreOffice ou de outros provedores.



Nota

A partir do LibreOffice 5.1, as barras de menu no Writer, Calc e Impress são reorganizadas para melhorar a usabilidade da aplicação. Os comandos mais usados na aplicação são concentrados nos menus Estilos, Planilhas e Slide, respectivamente.



Nota

Personalizações dos menus e barras de ferramentas podem ser salvas num modelo. Para fazê-lo, primeiro salve-os num documento e em seguida salve o documento como um modelo, como descrito no Capítulo 3 – Utilizar Estilos e Modelos.

Personalizar o conteúdo do menu

Além de alterar a fonte do menu (descrito no Capítulo 2 – Configurar o LibreOffice), você pode adicionar e reorganizar categorias na barra de menu, adicionar comandos para menus, e fazer outras alterações.

Para personalizar menus:

- 1) Escolha **Ferramentas > Personalizar** para mostrar a caixa de diálogo Personalizar. 2) Na caixa de diálogo Personalizar (Figura 349), escolha a aba **Menus**.




Figura 349: Aba Menus na caixa de diálogo Personalizar

- 2) Na lista suspensa *Salvar em*, escolha se deseja salvar este menu alterado na aplicação (por exemplo, no LibreOffice Writer) ou para um documento selecionado (por exemplo, Documento Exemplo.odt).
- 3) Na seção **LibreOffice [nome do programa (exemplo: Writer)] em Menus**, selecione a partir da lista suspensa *Menu* o menu que pretende personalizar. A lista inclui todos os principais menus como também os submenus (menus que estão contidos dentro de outro menu). Por exemplo, além de *Arquivo*, *Editar*, *Exibir*, e assim por diante, há *Arquivo*, *Enviar* e *Editar|Alterações*. Os comandos disponíveis para o menu selecionado são exibidos na parte central da caixa de diálogo.
- 4) Para personalizar o menu selecionado, clique no botão **Modificar**. Você pode, também, adicionar comandos ao menu ao clicar no botão **Adicionar**. Essas ações são descritas nas seções seguintes. Use as setas para cima e para baixo próximo à Lista de entrada para mover um item do menu para uma posição diferente.
- 5) Quando terminar de fazer todas as suas alterações, clique **OK** (não exibido nesta ilustração) para salvá-los.

Criar um menu

Na aba *Menus* da caixa de diálogo Personalizar, clique **Novo** para exibir a caixa de diálogo Novo Menu, como na Figura 350.

- 1) Digite um nome para seu novo menu na caixa **Nome do menu**.
- 2) Use os botões setas para cima e para baixo para mover o novo menu para a posição desejada na barra de menu.
- 3) Pressione **OK** para salvar.

O novo menu agora aparecerá na lista de menus da caixa de diálogo Personalizar. (Ele aparecerá na barra de menu após você salvar suas personalizações).

Após criar um menu, você precisa adicionar alguns comandos para ele, como descrito em “Adicionar um comando para um menu” na página 406.




Figura 350: Adicionar um Novo menu

Modificar menus existentes

Para modificar um menu existente, seja feito por usuários ou embutidos, selecione-o na lista *Menu* e clique no botão **Menu** para ver uma lista suspensa de modificações: **Mover**, **Renomear**, **Excluir**. Nem todas essas modificações podem ser aplicadas a todas as entradas da lista *Menu*. Por exemplo, **Renomear** e **Excluir** não estão disponíveis para os menus fornecidos, e **Mover** não está disponível para submenus.

Para mover um menu (como *Arquivo*), escolha **Menu > Mover**. Uma caixa de diálogo semelhante a mostrada na Figura 350 (mas sem a caixa **Nome do menu**) aparece. Use os botões das setas para cima e para baixo para mover o menu para a posição desejada.

Para mover submenus (como *Arquivo | Enviar*), selecione o menu principal (**Arquivo**) na lista *Menu* e em seguida, na seção *Conteúdo de Menu*, selecione o submenu (**Enviar**) na lista *Entradas* e use as setas para movê-lo para cima ou para baixo, respectivamente. Submenus são facilmente identificados na lista *Entradas* por um pequeno triângulo preto ao lado direito do nome.

Além de renomear, você pode alocar uma letra no nome do menu personalizado, que passará a ser sublinhado, para ser usado como uma tecla de atalho, permitindo selecionar esse menu quando pressionado *Alt+* essa letra. Submenus existentes podem ser editados para alterar a letra que é usada para selecioná-los pelo atalho padrão.

- 1) Selecione o menu personalizado ou um submenu na lista suspensa *Menu*.
- 2) Clique no botão **Menu** e selecione **Renomear**.
- 3) Adicione um til (~) na frente da letra que você deseja usar como um acelerador. Por exemplo, para selecionar o submenu **Enviar** pressionando *r* (após abrir o menu *Arquivo* usando *Alt+A*), digite **Envia~r**. Esta alteração muda a partir do padrão *E*.



Nota

É possível usar uma letra já em uso na lista do menu (por exemplo, no menu *Inserir*, a letra *v* é usada em *Envelope* e *Áudio ou vídeo* como um acelerador). No entanto, você deve, se possível, usar uma letra não utilizada, para torná-la simples para o usuário navegar.

Adicionar um comando para um menu

Você pode adicionar comandos aos menus fornecidos e aos menus criados. Na caixa de diálogo *Personalizar*, selecione o menu na lista *Menu* e clique no botão **Adicionar** na seção *Conteúdo de Menu* da caixa de diálogo.

Na caixa de diálogo *Adicionar comandos* (Figura 351), selecione a categoria e então o comando, e clique em **Adicionar**. A caixa de diálogo permanece aberta, então você pode selecionar vários comandos. Quando terminar de adicionar comandos, clique em **Fechar**. Volte para a caixa de diálogo *Personalizar*, onde é possível usar as setas para cima e para baixo para rearranjar os comandos na sequência que preferir.

Modificar entradas do menu

Além de trocar a ordem das entradas dos menus ou submenus, você pode adicionar submenus, renomear ou excluir entradas, e adicionar separadores de grupos.

Para começar, selecione o menu ou submenu na lista *Menu* próximo do topo da caixa de diálogo *Personalizar*, depois selecione a entrada na lista de *Entradas* sob o *Conteúdo do Menu*. Clique no botão **Modificar** e escolha a ação desejada na lista de ações.

Muitas das ações devem ser autoexplicativas. **Iniciar um grupo** adiciona uma linha separadora depois da entrada destacada.




Figura 351: Adicionar comandos a um menu

Personalizar barras de ferramentas

Você pode personalizar barras de ferramentas de várias formas, incluindo a escolha de quais ícones serão visíveis e travando a posição de uma barra de ferramentas ancorada (como descrito no Capítulo 1 – Introdução ao LibreOffice), e adicionando ou excluindo ícones (comandos) na lista dos disponíveis na barra de ferramentas. Você também pode criar barras de ferramentas. Esta seção descreve como criar barras de ferramentas e adicionar ou excluir ícones já existentes.

Para chegar à caixa de diálogo de personalização da barra de ferramentas (Figura 352), faça um dos passos a seguir:

- Na barra de ferramentas, clique com o botão direito do mouse e escolha **Personalizar barras de ferramentas**.
- Escolha **Exibir > Barras de ferramentas > Personalizar** na barra de menu.
- Escolha **Ferramentas > Personalizar** na barra de menu e vá para a página *Barras de ferramentas*.

Modificar barras de ferramentas existentes

Para modificar uma barra de ferramentas existente:

- 1) Na lista suspensa *Salvar em*, escolha se deseja salvar esta barra de ferramentas modificada para a aplicação (por exemplo, Writer) ou para um documento selecionado.
- 2) Na seção **LibreOffice [nome do programa (exemplo: Writer)] > Barras de ferramentas**, selecione a partir da lista suspensa *Barra de ferramentas* a barra de ferramentas que deseja personalizar.
- 3) Clique nos botões **Barra de ferramentas** ou **Modificar**, e adicione comandos para uma barra de ferramentas clicando no botão **Adicionar**. Você também pode criar barras de ferramentas clicando no botão **Novo**. Essas ações são descritas nas seções seguintes.
- 4) Quando tiver terminado todas as mudanças, clique **OK** para salvá-las.




Figura 352: Aba Barras de ferramentas da caixa de diálogo Personalizar

Criar uma barra de ferramentas nova

Para criar uma barra de ferramentas nova:

- 1) Escolha **Ferramentas > Personalizar > Barras de ferramentas** na barra de menu.
- 2) Clique **Novo**. Na caixa de diálogo *Nome* (Figura 353), digite o novo nome da barra de ferramentas e escolha na lista suspensa **Salvar em**, onde salvar este menu alterado: para a aplicação (por exemplo, Writer) ou para um documento selecionado.
- 3) Clique **OK**.




Figura 353: Adicionar uma Nova barra de ferramentas

A nova barra de ferramentas agora aparecerá na lista de barras de ferramentas da caixa de diálogo Personalizar. Depois da criação da nova barra de ferramentas, você precisa adicionar alguns comandos a ela, como descrito abaixo.

Adicionar um comando a uma barra de ferramentas

Se a lista de botões disponíveis para a barra de ferramentas não incluir todos os comandos que deseja em sua barra de ferramentas, você pode adicionar comandos. Quando você cria uma barra de ferramentas, é necessário adicionar comandos a ela.

- 1) Na aba *Barras de ferramentas* da caixa de diálogo Personalizar, selecione a barra de ferramentas na lista Barra de ferramentas e clique no botão **Adicionar** na seção Conteúdo da barra de ferramentas.
- 2) A caixa de diálogo Adicionar comandos é a mesma que para a edição de comandos para menus (Figura 351). Selecione a categoria e depois o comando, e clique em **Adicionar**. A caixa de diálogo permanece aberta, então você pode selecionar vários comandos. Quando terminar de adicionar comandos, clique em **Fechar**. Se inserir um item que não tem um ícone associado, a barra de ferramentas exibirá o nome completo do item: a próxima seção descreverá como escolher um ícone para um comando da barra de ferramentas.
- 3) Volte para a caixa de diálogo Personalizar, onde é possível usar as setas para cima e para baixo para rearranjar os comandos na sequência que preferir.
- 4) Quando terminar de fazer as alterações, clique em **OK** para salvar.

Escolher ícones para comandos da barra de ferramenta

Botões da barra de ferramentas geralmente tem ícones, não palavras, sobre eles, mas nem todos os comandos têm ícones associados.

Para escolher um ícone para um comando, selecione o comando e clique em **Modificar > Alterar ícone**. No diálogo Alterar ícone, você pode verificar quais os ícones disponíveis, selecionar um, e clicar em **OK** para associá-lo ao comando (Figura 354).




Figura 354: Caixa de diálogo Alterar Ícone

Para usar um ícone customizado, crie-o num programa gráfico e importe-o para o LibreOffice clicando no botão **Importar** da caixa de diálogo Alterar ícone. Esses ícones deverão ter o tamanho de 16 x 16 pixels para obter melhor visualização e não poderão conter mais do que 256 cores.

Exemplo: Adicionar um ícone de Fax à barra de ferramentas

Você pode personalizar o LibreOffice de modo que um simples clique num ícone, automaticamente enviará o documento atual como fax.

- 1) Certifique-se que o drive de fax está instalado. Consulte a documentação de seu fax-modem para mais informações.
- 2) Escolha **Ferramentas > Opções > LibreOffice Writer > Imprimir**. A caixa de diálogo mostrada na Figura 355 será aberta.
- 3) Selecione o drive de fax na lista **Fax** e clique em **OK**.
- 4) Clique com o botão direito do mouse na barra de ferramentas Padrão. No menu de lista suspensa, escolha **Personalizar barras de ferramentas**. Na aba *Barras de ferramentas* da caixa de diálogo Personalizar (Figura 352) clique em Adicionar. Clique em **Adicionar**.
- 5) Na caixa de diálogo Adicionar comandos (Figura 356), selecione **Documentos** na lista *Categoria*, então selecione **Enviar pelo fax** padrão na lista *Comandos*. Clique em **Adicionar**. Agora você pode ver o novo ícone na lista Comandos.
- 6) Na lista *Comandos*, clique no botão seta para cima ou seta para baixo para posicionar o novo ícone onde você o desejar. Clique em **OK** e em seguida clique em **Fechar**.

Agora a sua barra de ferramentas tem um novo ícone que envia o documento atual como fax.




Figura 355: Configurar o LibreOffice para enviar Faxes

Atribuir teclas de atalho

Além de usar os Atalhos de teclado embutidos (listados no Apêndice A), é possível definir seus próprios atalhos. Você pode atribuir atalhos às funções padrões do LibreOffice ou para suas macros e salvá-los para usar em toda suíte LibreOffice.



Cuidado

Tenha cuidado ao reatribuir as teclas de atalho de seu sistema operacional ao LibreOffice. Muitas teclas atribuídas são universais, sobretudo os atalhos, como *F1* para Ajuda, e são sempre esperadas para fornecer certos resultados. Embora você possa reconfigurar facilmente os atalhos de teclado atribuídos por padrão ao LibreOffice, mudar alguns atalhos de teclado comuns pode causar confusão, principalmente aos usuários que compartilham seu computador.




Figura 356: Adicionar comando *Enviar pelo fax padrão* a uma barra de ferramenta

Para adaptar teclas de atalho às suas necessidades, use a caixa de diálogo Personalizar, como descrito abaixo.

- 1) Selecione **Ferramentas > Personalizar > Teclado**. A caixa de diálogo Personalizar (Figura 357) abre.
- 2) Para ter a atribuição da tecla de atalho disponível em todos os componentes do LibreOffice, selecione **LibreOffice** na direita superior.
- 3) Em seguida selecione a função desejada a partir das listas *Categoria* e *Função*.
- 4) Agora selecione as teclas de atalho desejadas na lista *Teclas de atalho* e clique no botão **Modificar** no canto superior direito.
- 5) Clique em **OK** para aceitar a alteração. Agora o atalho do teclado escolhido executará a função, escolhida no passo 3 acima, sempre que for pressionado.



Nota

Todos os atalhos de teclado existentes para a *Função* selecionada no momento são listados na caixa de seleção *Teclas de atalho*. Se a lista *Teclas de atalho* estiver vazia, indica que a combinação de teclas escolhida está livre para uso. Se ela não estiver, e você queria atribuir uma combinação de teclas de atalho que já está em uso, você deve primeiro excluir a tecla existente.

Teclas de atalho que estão acinzentadas na listagem na caixa de diálogo Personalizar, tais como *F1* e *F10*, não estão disponíveis para atribuição.




Figura 357: Aba Teclado da Caixa de Diálogo Personalizar

Exemplo: Atribuir estilos a teclas de atalho

Você pode configurar atalhos do teclado para atribuir rapidamente estilos ao seu documento. Alguns atalhos são pré-definidos, como *Ctrl+0* (Figura 357) para o estilo do parágrafo *Corpo de texto*, *Ctrl+1* para o estilo *Título 1*, e *Ctrl+2* para *Título 2*. Você pode modificar esses atalhos e criar seus próprios.

- 1) Clique em **Ferramentas > Personalizar > Teclado**. A página Teclado da caixa de diálogo Personalizar Teclado abre.
- 2) Para ter a atribuição da tecla de atalho disponível apenas com um componente (por exemplo, Writer), selecione o nome do componente no canto superior direito da página: caso contrário, selecione **LibreOffice** para torná-lo disponível para todos os componentes.
- 3) Escolha as teclas de atalho que você deseja atribuir para um estilo. No exemplo, escolhemos *Ctrl+9*. Isto ativa o botão **Modificar**.
- 4) Na seção *Funções* na parte inferior da caixa de diálogo, role para baixo na lista *Categoria* para *Estilos*. Clique no símbolo expansão (geralmente um sinal de + ou um triângulo) para expandir a lista de estilos.
- 5) Escolha a categoria de estilo. (Neste exemplo use um estilo de parágrafo, mas você também pode escolher estilos de caractere e outros) A lista *Função* exibirá os nomes dos estilos disponíveis para a categoria selecionada. O exemplo mostra alguns dos estilos predefinidos do LibreOffice.

- 6) Para atribuir *Ctrl+9* para ser a combinação da tecla de atalho para o estilo *Lista 1*, selecione *Lista 1* na lista *Função*, e então clique em **Modificar**. Agora, *Ctrl+9* aparece na lista *Teclas* à direita, e *Lista 1* aparece ao lado de *Ctrl+9* na caixa *Teclas de atalho* no topo.
- 7) Faça quaisquer outras alterações necessárias, e então clique em **OK** para salvar estas configurações e fechar a caixa de diálogo.




Figura 358: Definir atalhos de teclado para aplicar estilos

Salvar alterações para um arquivo

As alterações nas atribuições para a tecla de atalho podem ser salvas num arquivo de configuração de teclado, para uso num momento posterior, permitindo criar e aplicar diferentes configurações na medida do necessário. Para salvar os atalhos para um arquivo:

- 1) Após fazer suas atribuições de atalho de teclado, clique no botão **Salvar** à direita da caixa de diálogo *Personalizar* (Figura 358).
- 2) Na caixa de diálogo *Salvar configuração do teclado*, selecione *Todos arquivos* na lista **Salvar como Tipo**.
- 3) Depois insira um nome para o arquivo de configuração de teclado na caixa **Nome do arquivo**, ou selecione um arquivo existente a partir da lista. Se você precisar, navegue para localizar um arquivo em outro local.
- 4) Clique **Salvar**. Uma caixa de diálogo de confirmação aparece se você está sobrescrevendo um arquivo existente, caso contrário não haverá retorno e o arquivo será salvo.

Carregar uma configuração de teclado salva

Para carregar uma configuração de teclado salva e substituir a sua configuração existente, clique no botão **Carregar** à direita da caixa de diálogo Personalizar, e então selecione o arquivo de configuração a partir da caixa de diálogo Carregar configuração do teclado.

Redefinir as teclas de atalho

Para redefinir todos os atalhos de teclado para os seus valores padrão, clique no botão **Redefinir** na parte inferior direita da caixa de diálogo Personalizar. Use esse recurso com cuidado, pois o diálogo de confirmação não será mostrado; os padrões serão configurados sem aviso prévio ou entradas do usuário.

Atribuir macros a eventos

No LibreOffice, quando algo acontece, dizemos que um evento ocorreu. Por exemplo, um documento foi aberto, uma tecla foi pressionada ou o mouse foi movido. Você pode associar uma macro a um evento, assim a macro inicia-se quando ocorrer o evento. Um uso comum é atribuir ao evento “abrir documento” a macro que executa certas tarefas de configuração para o documento.

Para associar uma macro com um evento, use a página Eventos da caixa de diálogo Personalizar. Para mais informações, veja o Capítulo 13 Introdução às Macros.

Adicionar funcionalidades com extensões

Uma extensão é um pacote que pode ser instalado no LibreOffice para adicionar novas funcionalidades. Conjuntos de modelos, dicionários ortográficos, galerias de imagens, bibliotecas de macros e diálogos podem ser empacotados como extensões LibreOffice

Várias extensões são entregues junto com o LibreOffice e são instaladas com o programa. Essas só podem ser removidas modificando-se opções na hora da instalação. Outras podem ser baixadas a partir de vários sites. O repositório oficial de extensões está localizado em <http://extensions.libreoffice.org/>. Essas extensões são gratuitas.

Algumas extensões de outras fontes são gratuitas; outras estão disponíveis por uma taxa. Verifique as descrições para ver quais licenças e taxas extras interessam a você.

Instalar extensões

Extensões podem ser instaladas em quaisquer destas três formas.

- Diretamente a partir de um arquivo *.oxt em seu navegador de arquivo do sistema.
- A partir de seu navegador, se ele pode ser configurado para abrir este tipo de arquivo, a partir de um hiperlink na página web: selecione o hiperlink, e então selecione para Abrir o arquivo.
- Em ambos os casos, após o Gerenciador de extensão abrir, uma caixa de diálogo de aviso abre para você verificar a instalação e então continuar. O arquivo é instalado como um arquivo “único usuário” num sistema multiusuário.
- Diretamente a partir de **Ferramentas > Gerenciador de extensão** como a seguir:
 - 1) No LibreOffice, selecione **Ferramentas > Gerenciador de extensões** na barra de menu. A opção para exibir as extensões fornecidas com o LibreOffice pode ser desmarcada para visualizar mais facilmente as que foram adicionadas por um usuário.
 - 2) Na caixa de diálogo Gerenciador de extensão (Figura 359), clique em **Adicionar**.
 - 3) Uma janela de navegador de arquivo abre. Procure e selecione a extensão que você quer instalar e clique **Abrir**.

- 4) Os usuários com privilégio de administrador ou de raiz verão uma caixa de diálogo onde se pode optar por instalar extensões “para todos os usuários” (**Compartilhada**) ou “somente para mim” (**usuário**). Os usuários normais sem este privilégio podem instalar, remover, ou modificar extensões apenas para uso próprio (**usuário**).
- 5) A extensão começa a ser instalada.

Em todos os casos, durante o processo você pode ser questionado para aceitar um contrato de licença. Quando a instalação estiver concluída, a extensão é listada na caixa de diálogo Gerenciador de extensão.



Dica

Para obter extensões que são listadas no repositório, você pode abrir o Gerenciador de extensão e clicar no link **Obter mais extensões online**. Você não precisa baixá-las separadamente.




Figura 359: Usar o Gerenciador de extensões



Guia de Introdução

Apêndice A

Teclas de Atalho

Introdução

Você pode usar o LibreOffice sem nenhum dispositivo apontador, como um mouse ou um touchpad, desde que utilize as teclas de atalho.

Este apêndice relaciona algumas teclas de atalho mais comuns utilizadas em todos os componentes do LibreOffice. Para atalhos específicos para Writer, Calc, Impress, Draw ou Base, leia o guia correspondente do componente ou procure na Ajuda da aplicação.



Nota

Alguns dos atalhos listados aqui não funcionam se o seu sistema operacional usa os mesmos atalhos para outras tarefas.

Para resolver qualquer conflito, atribua teclas diferentes para este atalho reconfigurando o LibreOffice (veja o Capítulo 14, Personalizar o LibreOffice) ou seu sistema operacional (veja a documentação do sistema).

Ferramentas assistivas no LibreOffice

Além das teclas de atalho, o LibreOffice suporta algumas ferramentas de tecnologia assistiva como software de ampliação de tela, leitores de tela, e teclados virtuais na tela. Por favor observe que, exceto para a plataforma Windows, o suporte à acessibilidade depende da tecnologia Java para comunicações com ferramentas de tecnologia assistiva. Isto significa que a primeira inicialização do programa pode demorar alguns segundos a mais, porque o ambiente de execução Java tem de ser iniciado também.

Uma lista atual de ferramentas assistivas suportadas pode ser encontrada na Wiki em <http://wiki.documentfoundation.org/Accessibility>.

Dicas para usuários Macintosh

Algumas combinações de teclas são diferentes no Mac, em comparação com as utilizadas no Windows e Linux. A tabela a seguir mostra algumas substituições mais comuns para as instruções deste capítulo. Para uma lista mais detalhada, acesse o menu Ajuda do aplicativo.

Windows ou Linux	Equivalente Mac	Efeito
<i>Control+clique</i>	Control+clique e/ou clique com o botão direito depende da configuração do computador	Abre um menu de contexto
<i>Ctrl (Control)</i>	⌘ (<i>Command</i>)	Utilizada com outras teclas
<i>F5</i>	<i>Shift+⌘+F5</i>	Abre o Navegador
<i>F11</i>	<i>⌘+T</i>	Abre a janela de Estilos e Formatação

Obter ajuda

Tecla de atalho	Resultado
<i>F1</i>	F1 Abre a caixa de diálogo de Ajuda do LibreOffice. Em Ajuda do LibreOffice: salta para a primeira página de ajuda na guia selecionada.
<i>Shift+F1</i>	Transforma o cursor num sinal de interrogação <i>O que é isso?</i> Mostra uma dica para um item abaixo do cursor.
<i>Shift+F2</i>	Mostra uma dica para um item selecionado.
<i>Esc</i>	Na Ajuda do LibreOffice: vai um nível acima.

Teclas de atalho gerais

Abrir menus e itens de menu

Tecla de atalho	Resultado
<i>Alt+<?></i>	<p>Abre um menu, onde <?> é o caractere sublinhado do menu que você quer abrir. Por exemplo, <i>Alt +A</i> abre o menu Arquivo.</p> <p>Com o menu aberto, você encontrará novamente caracteres sublinhados. Você pode acessar estes itens de menu diretamente pressionando simplesmente a tecla do caractere sublinhado. Onde dois itens de menu tiverem o mesmo caractere sublinhado, pressione o caractere novamente para mover para o próximo item.</p> <p>Exemplo: para acessar o item Sair do LibreOffice no menu Arquivo após aberto, pressione <i>S</i> duas vezes para mover da seleção inicial Salvar para Sair do LibreOffice.</p> <p>Pode haver casos onde um item num menu não tenha caractere sublinhado. O que terá de ser clicado diretamente.</p>
<i>Esc</i>	Fecha um menu aberto.
<i>F6</i>	<p><i>F6</i> Pressionar <i>F6</i> repetidamente muda o foco e circula pelos seguintes objetos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barra de Menu• Cada barra de ferramentas de cima para baixo e da esquerda para a direita• Cada janela livre da esquerda para a direita• Documento
<i>Shift+F6</i>	Muda pelos objetos na direção oposta.
<i>Ctrl+F6</i>	Muda o foco para o documento.
<i>F10</i> ou <i>Alt</i>	Muda para a Barra de Menu e volta.
<i>Esc</i>	Fecha um menu aberto.

Acessar um comando do menu

Pressione *Alt* ou *F6* ou *F10* para selecionar o primeiro item na barra de menu (o menu **Arquivo**). Com a *seta direita*, o próximo menu à direita é selecionado; com a *seta esquerda*, o menu anterior. As teclas *Home* e *End* selecionam o primeiro e o último item na Barra de Menu.

A *seta abaixo* abre o menu selecionado. Com a *seta abaixo* e *seta acima* move a seleção através dos comandos do menu. A *seta direita* abre algum submenu existente.

Pressione *Enter* para executar o comando selecionado do menu.

Executar um comando da barra de ferramentas

Pressione *F6* repetidamente até o primeiro ícone na barra de ferramentas ser selecionado. Use a *seta direita* e *esquerda* para selecionar um ícone na barra de ferramenta horizontal. Similarmente, use a *seta acima* e *abaixo* para selecionar um ícone na barra de ferramentas vertical. A tecla *Home* seleciona o primeiro ícone na barra de ferramentas e a tecla *End*, a última.

Pressione *Enter* para executar o ícone selecionado. Se o ícone selecionado normalmente demanda uma ação consecutiva do mouse, assim como inserir um retângulo, então pressionar a tecla *Enter* não é suficiente: nestes casos pressione *Ctrl+Enter*.

Pressione *Ctrl+Enter* num ícone para criar um objeto de desenho. Um objeto desenhado será colocado no meio da visão, com um tamanho predefinido.

Pressione *Ctrl+Enter* na ferramenta Seleccionar para seleccionar o primeiro objeto de desenho no documento. Se você quiser editar, redimensionar, ou mover o objeto de desenho selecionado, primeiro use *Ctrl+F6* para mover o foco dentro do documento.

Navegar e seleccionar com o teclado

Você pode navegar por um documento e fazer seleções com o teclado.

- Para mover o cursor, pressione a tecla ou uma combinação de teclas dada na tabela a seguir.
- Para seleccionar o caractere sob o cursor em movimento, adicionalmente mantenha pressionada a tecla *Shift* enquanto move o cursor.

Tecla	Função	Mais tecla Ctrl
Tecla seta Direita, Esquerda	Move o cursor um caractere para a esquerda ou para a direita.	Move o cursor uma palavra para a esquerda ou para a direita.
Tecla seta Acima, Abaixo	Move o cursor uma linha acima ou abaixo.	(Ctrl+Alt) Move o parágrafo atual acima ou abaixo.
Home	Move o cursor para o início da linha atual.	Move o cursor para o início do documento.
End	Move o cursor para o final da linha atual.	Move o cursor para o final do documento.
Page Up	Rola uma página acima.	Move o cursor para o cabeçalho.
Page Down	Rola uma página abaixo.	Move o cursor para o rodapé.

Controlar caixas de diálogo

Quando abrir alguma caixa de diálogo, um elemento (assim como um botão, um campo de opção, uma entrada em uma caixa de listagem, ou uma caixa de verificação) é destacado ou indicado por uma caixa pontilhada ao redor do campo ou nome do botão. Este elemento está indicando que o foco está nele.

Tecla de atalho	Resultado
Enter	Ativa o botão selecionado. Na maioria dos casos onde nenhum botão está selecionado, <i>Enter</i> é equivalente a clicar em OK .
Esc	Fecha a caixa de diálogo sem salvar qualquer mudança feita enquanto estava aberta. Na maioria dos casos, <i>Esc</i> é equivalente a clicar em Cancelar. Quando uma lista de seleção aberta está selecionada, <i>Esc</i> fecha a lista.
Barra de espaço	Habilita uma caixa de verificação vazia. Limpa uma caixa de verificação habilitada.
Tecla seta Acima, Abaixo	Move o foco uma lista acima e abaixo. Aumenta ou diminui o valor de uma variável. Move o foco verticalmente em uma seção de caixa de diálogo.
Teclas setas esquerda e direita	Move o foco horizontalmente numa seção de caixa de diálogo.
Tab	Avança o foco para a próxima seção ou elemento da caixa de diálogo.
Shift+Tab	Retorna o foco para a seção anterior ou elemento na caixa de diálogo.
Alt+Seta Abaixo	Mostra itens na caixa de listagem.

Controlar macros

Tecla de atalho	Resultado
<i>Ctrl+*</i> (sinal de multiplicação: apenas no teclado numérico)	Executa um campo de macro. (Veja o Capítulo 9 para mais sobre macros.)
<i>Shift+Ctrl+Q</i>	Para uma macro em execução.

Gerenciar documentos

Tecla de atalho	Resultado
<i>Ctrl+F4</i> ou <i>Alt+F4</i>	Fecha o documento atual. Fecha o LibreOffice quando o último documento é fechado.
<i>Ctrl+O</i>	Lança a caixa de diálogo Abrir para abrir um documento.
<i>Ctrl+S</i>	Salva o documento atual. Se estiver trabalhando anteriormente num arquivo não salvo, o atalho lança a caixa de diálogo Salvar como.
<i>Ctrl+N</i>	Cria um novo documento.
<i>Shift+Ctrl+N</i>	Abre a caixa de diálogo Gestão de modelos.
<i>Ctrl+P</i>	Abre a caixa de diálogo Imprimir para imprimir o documento.
<i>Ctrl+Q</i>	Fecha a aplicação.
<i>Del</i>	Nas caixas de diálogo Salvar e Abrir, exclui os arquivos ou pastas selecionadas. Os itens podem ser recuperados da Lixeira, se sua área de trabalho tem uma.
<i>Shift+Del</i>	Nas caixas de diálogo Salvar e Abrir, exclui os arquivos ou pastas selecionadas. Os itens são excluídos permanentemente: não podem ser recuperados da Lixeira.
<i>Backspace</i>	Nas caixas de diálogo Salvar e Abrir, mostra o conteúdo da pasta mãe do diretório atual.

Editar

Tecla de atalho	Resultado
<i>Ctrl+X, Shift+Del</i>	Recorta os itens selecionados.
<i>Ctrl+C, Ctrl+Ins</i>	Copia os itens selecionados.
<i>Ctrl+V, Shift+Ins</i>	Cola os itens que foram copiados ou recortados.
<i>Ctrl+Shift+V</i>	Abre a caixa de diálogo Colar especial.
<i>Ctrl+A</i>	Seleciona tudo.
<i>Ctrl+Z</i>	Desfaz a última ação.
<i>Ctrl+Y</i>	Refaz a última ação.
<i>Ctrl+Shift+Y</i>	Repete o último comando.
<i>Ctrl+F</i>	Abre a caixa de diálogo Localizar.
<i>Ctrl+H</i>	Abre a caixa de diálogo Localizar e Substituir.
<i>Ctrl+Shift+F</i>	Procura pelo último termo inserido na busca.
<i>Ctrl+Shift+R</i>	Atualiza (redesenha) a exibição do documento.
<i>Ctrl+Shift+I</i>	Mostra ou esconde o cursor no modo leitura.

Selecionar linhas e colunas numa tabela de banco de dados aberta por Ctrl+Shift+F4

Tecla de atalho	Resultado
<i>Barra de espaço</i>	Alterna a linha selecionada, exceto quando a linha está em modo de edição.
<i>Ctrl+Barra de Espaço</i>	Alterna a linha selecionada.
<i>Shift+Barra de Espaço</i>	Seleciona a coluna atual.
<i>Ctrl+Page Up</i>	Move o ponteiro para a primeira linha.
<i>Ctrl+Page Down</i>	Move o ponteiro para a última linha.

Teclas de atalho para objetos de desenho

Tecla de atalho	Resultado
Selecione a barra de ferramentas com <i>F6</i> . Use a <i>Seta Abaixo</i> e <i>Seta Direita</i> para selecionar o ícone da barra de ferramentas desejado e pressione <i>Ctrl+Enter</i> .	Insere um Objeto de Desenho.
Selecione o documento com <i>Ctrl+F6</i> e pressione <i>Tab</i> .	Seleciona um Objeto de Desenho.
<i>Tab</i>	Seleciona o próximo Objeto de Desenho.
<i>Shift+Tab</i>	Seleciona o Objeto de Desenho anterior.
<i>Ctrl+Home</i>	Seleciona o primeiro Objeto de Desenho.
<i>Ctrl+End</i>	Seleciona o último Objeto de Desenho.
<i>Esc</i>	Termina a seleção do Objeto de Desenho.
<i>Esc</i> (em Modo de Seleção Manual)	Sai do Modo de Seleção Manual e retorna ao Modo de Seleção de Objeto.
<i>Seta Acima/Abaixo/Esquerda/Direita</i>	Move o ponto selecionado (as funções ajustar à grade são temporariamente desativadas, mas os pontos finais ainda ajustam um no outro).
<i>Alt+Seta Acima/Abaixo/Esquerda/Direita</i>	Move o Objeto de Desenho um pixel (em Modo de Seleção). Redimensiona um Objeto de Desenho (em Modo de Seleção Manual). Rotaciona um Objeto de Desenho (em Modo de Rotação). Abre a caixa de diálogo Propriedades para um Objeto de Desenho. Ativa o modo Seleção de Ponto para o Objeto de Desenho selecionado.
<i>Barra de espaço</i>	Seleciona um ponto de um Objeto de Desenho (em modo Seleção de Ponto) / Cancela seleção. O ponto selecionado pisca uma vez por segundo.
<i>Shift+Barra de Espaço</i>	Seleciona um ponto adicional em modo Seleção de Ponto.
<i>Ctrl+Tab</i>	Seleciona o próximo ponto do Objeto de Desenho (modo Seleção de Ponto). Em modo Rotação, o centro de rotação também pode ser selecionado.
<i>Ctrl+Shift+Tab</i>	Seleciona o ponto anterior de um Objeto de Desenho (modo Seleção de Ponto).

<i>Ctrl+Enter</i>	Um novo Objeto de Desenho com tamanho padrão é colocado no centro da visualização atual.
<i>Ctrl+Enter</i> no ícone Selecionar	Ativa o primeiro Objeto de Desenho no documento.
<i>Esc</i>	Sai do modo Seleção de Ponto. O Objeto de Desenho é selecionado depois. Edita um ponto de um Objeto de Desenho (modo Edição de Ponto).
Qualquer tecla de texto ou numérica	Se um Objeto de Desenho está selecionado, alterna para modo de edição e coloca o cursor no final do texto no Objeto de Desenho. Um caractere imprimível é inserido.
Tecla <i>Alt</i> enquanto cria ou dimensiona um objeto gráfico	A posição do centro do objeto é fixado.
Tecla <i>Shift</i> enquanto cria ou dimensional um objeto gráfico	A relação largura do objeto para altura é fixada.

Definir teclas de atalho

Além de utilizar teclas de atalho internas listadas neste Apêndice, você pode definir as suas próprias. Veja o Capítulo 14 Personalizar o LibreOffice, para mais instruções.

Outras leituras

Para ajuda com as teclas de atalho do LibreOffice, ou usar o LibreOffice apenas com o teclado, procure na aplicação Ajuda usando as palavras-chave “teclas de atalho” ou “acessibilidade”.



Guia de Introdução

Apêndice B

Código Aberto, Padrões Abertos, Documentos Abertos

Introdução

LibreOffice é uma suíte de produtividade que é compatível com outras suítes de escritório maiores e está disponível numa variedade de plataformas. É um software de código aberto e portanto livre para baixar, usar e distribuir. Se você é novo no LibreOffice, este apêndice fornecerá algumas informações em relação a sua história, sua comunidade e algumas de suas especificações técnicas.

Uma breve história do LibreOffice

O projeto OpenOffice.org iniciou-se quando a Sun Microsystems liberou o código fonte de seu software StarOffice® para a comunidade open source em 13 de outubro de 2000. OpenOffice.org 1.0, o produto, foi liberado em 30 de abril de 2002. Maiores atualizações para o OpenOffice.org incluídas na versão 2.0 em outubro de 2005 e a versão 3.0 em outubro de 2008. Em 26 de janeiro de 2010, a Oracle Corporation adquire a Sun Microsystems.

Em 28 de setembro de 2010, a comunidade de voluntários que desenvolve e promove o OpenOffice.org anuncia uma grande mudança na estrutura do projeto. Após dez anos de crescimento bem-sucedido com a Sun Microsystems como financiador e principal patrocinador, o projeto lançou uma fundação independente chamada The Document Foundation, para cumprir a promessa de independência escrita na carta original. Esta fundação é a pedra angular de um novo ecossistema onde indivíduos e organizações podem contribuir, e se beneficiar da disponibilidade de uma suíte de escritório realmente livre.

Incapaz de adquirir a marca registrada do nome OpenOffice.org da Oracle Corporation, a The Document Foundation nomeou seu produto como LibreOffice. Continuando os números da versão do OpenOffice.org, LibreOffice 3.3 foi liberado em janeiro de 2011. A versão 5.0 foi liberada em julho de 2015; a versão 5.1 foi liberada em fevereiro de 2016.

Em fevereiro de 2012, a The Document Foundation foi incorporada em Berlim como uma Fundação alemã. Você pode ler mais sobre a The Document Foundation em: <http://www.documentfoundation.org/>

O que são “padrões abertos”?

Um padrão aberto proporciona meios de fazer alguma coisa que é independente de fabricante ou fornecedor, permitindo assim que programas de software concorrentes usem o mesmo formato de arquivo livremente. HTML, XML e ODF são exemplos de padrões abertos para documentos.

Um padrão aberto atende os seguintes requisitos:

- É bem documentado com a especificação completa publicamente disponível, gratuitamente ou a um custo nominal.
- Pode ser copiado livremente, distribuído e usado. A propriedade intelectual do padrão é tornada disponível irreversivelmente numa base livre de direitos autorais.
- É padronizado e mantido num fórum independente e aberto (também chamado de “organização de padrões”) usando um processo aberto.

O que é Documento Aberto?

OpenDocument (ODF) é um formato de arquivo baseado em XML para documentos de escritório (documentos de texto, planilhas, desenhos, apresentação e mais) desenvolvido pela OASIS (<http://www.oasis-open.org/who/>), uma organização independente de padrões internacionais.

OpenDocument versão 1.2 foi adotado pela International Standards Organization e nomeado ISO IEC 26300: 2015 padrão².

Ao contrário de outros formatos de arquivos, ODF (ISO-IEC 26300:2015) é um padrão aberto. Ele está publicamente disponível, livre de direitos autorais e sem restrições legais ou outras, portanto, arquivos ODF, não estão vinculados a uma suíte de escritório específica e qualquer pessoa pode construir um programa que interprete estes arquivos. Por esta razão ODF está se tornando rapidamente o formato de arquivo preferido por agências governamentais, escolas e outras empresas que preferem não ser tão dependentes de qualquer fornecedor de software.

O LibreOffice salva documentos em Formato Aberto de Documentos (OpenDocument Format) por padrão. O LibreOffice 3 adotava a versão 1.2 do padrão OpenDocument e o LibreOffice 5 continua usando este padrão. O LibreOffice pode, também, abrir e salvar muitos outros formatos de arquivos, como resumido abaixo.

Para uma lista completa de formatos de arquivos que o LibreOffice pode ler e escrever, veja https://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice#Supported_file_formats

Extensões de nomes de arquivos de Documentos Abertos

As extensões de arquivos mais comuns de utilizados para documentos OpenDocument são:

- *.odt para processamento de texto
- *.ods para planilhas
- *.odp para apresentação
- *.odb para banco de dados
- *.odg para gráficos (desenhos vetoriais)
- *.odf para fórmulas (fórmulas científicas e equações)

Formatos de arquivos que o LibreOffice pode abrir

O LibreOffice pode abrir uma ampla variedade de formatos de arquivos, além dos formatos OpenDocument, incluindo PDF (Portable Document Format), se um arquivo ODF está embutido no PDF (veja o Capítulo 10, Imprimir, Exportar e Enviar por e-mail para mais informações).

Abrir documentos de texto

Além dos formatos OpenDocument (.odt, .ott, .oth, .odm e .fodt), o Writer pode importar os formatos utilizados pelo OpenOffice 1.x (.sxw, .stw, e .sxd) e os seguintes formatos de documentos de texto:

Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/Mac (.doc and .dot)	
Microsoft Word 2003 XML (.xml)	
Microsoft Word 2007/2010 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm)	
Microsoft WinWord 5 (.doc)	WordPerfect Document (.wpd)
Microsoft Works (.wps)	Lotus WordPro (.lwp)
Abiword Document (.abw, .zabw)	ClarisWorks/Appleworks Document (.cwk)
MacWrite Document (.mw, .mcw)	Rich Text Format (.rtf)
Text CSV (.csv and .txt)	StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor)
DocBook (.xml)	Unified Office Format text (.uot, .uof)
Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt)	Hangul WP 97 (.hwp)
T602 Document (.602, .txt)	eBook (.pdb)
Apple Pages 4 (.pages)	HTML Document (.htm, .html)
... e muitos outros	

²http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=66363

A maioria destes tipos de arquivos são automaticamente detectados pelo LibreOffice, para que possam ser abertos sem explicitamente selecionar o tipo de documento no selecionador de arquivos.

Quando abrimos arquivos .htm ou .html (usados para páginas web), o LibreOffice personaliza o Writer para trabalhar com estes arquivos.

Abrir planilhas de cálculo

Além dos formatos OpenDocument (.ods, .ots e .fods), o Calc pode abrir formatos utilizados pelo OpenOffice 1.x (.sxc e .stc) e os seguintes formatos de planilhas:

- Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, e .xlt)
- Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, e .xlt)
- Microsoft Excel 2003 XML (.xml)
- Microsoft Excel 2007/2010 XML (.xlsx, .xlsm, .xlts, .xltn)
- Microsoft Excel 2007/2013 binário (.xlsb)
- Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, e .123)
- Formato Data Interchange (.dif)
- Rich Text Format (.rtf)
- Text CSV (.csv and .txt)
- Formatos StarCalc (.sdc e .vor)
- dBASE (.dbf)
- SYLK (.slk)
- Planilha Unified Office Format (.uos, .uof)
- Documento HTML (arquivos .htm e .html, incluindo consulta de páginas Web)
- Quattro Pro 6.0 (.wb2)
- Apple Numbers 2 (.numbers)
- ... e muitos outros

Abrir apresentações

Além dos formatos OpenDocument (.odp, .odg, .otp e .fopd), o Impress pode abrir formatos utilizados pelo OpenOffice 1.x (.sxi e .sti) e os seguintes formatos de apresentação:

- Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt e .pot)
- Microsoft PowerPoint 2007/2010 (.pptx, .pptm, .potx, .potm)
- StarDraw e StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, e .vor)
- Apresentação Unified Office Format (.uop, .uof)
- CGM – Computer Graphics Metafile (.cgm)
- Formato Portable Document (.pdf)
- Apple Keynote 5 (.key)
- ... e muitos outros

Abrir arquivos gráficos

Além dos formatos OpenDocument (.odg e .otg), o Draw pode abrir formatos utilizados pelo OpenOffice.org 1.x (.sxd e .std) e os seguintes formatos gráficos:

- Adobe Photoshop (*.psd)
- AutoCAD Interchange Format (*.dxf)
- Corel Draw (*.cdr)
- Corel Presentation Exchange (*.cmx)
- Microsoft Publisher 98-2010 (*.pub)
- Microsoft Visio 2000-2013 (*.vdx; *.vsd; *.vsdm; *.vsdx)
- WordPerfect Graphics (*.wpg)

BMP	JPEG, JPG	PCX	PSD	SGV	WMF
DXF	MET	PGM	RAS	SVM	XBM

EMF	PBM	PLT	SDA	TGA	XPM
EPS	PCD	PNG	SDD	TIF, TIFF	
GIF	PCT	PPM	SGF	VOR	

Abrir arquivos de fórmulas

Além dos arquivos OpenDocument Fórmula (.odf), o Math pode abrir formatos utilizados pelo OpenOffice.org 1.x (.sxm), StarMath, (.smf), e arquivos MathML (.mml).

Ao abrir um documento do Word que contém um objeto editor de equação incorporado, se a opção para ele (MathType para o LibreOffice Fórmula ou inverso) está habilitada em **Ferramentas > Opções > Carregar/Savar > Microsoft Office**, o objeto será convertido automaticamente para um objeto LibreOffice Math.

Formatos de arquivos que o LibreOffice pode salvar

Salvando em formato OpenDocument garante-se a interpretação correta do arquivo quando ele é transferido para outra pessoa, ou quando o arquivo é reaberto, com uma versão posterior do LibreOffice ou com outro programa. É altamente recomendado que você use OpenDocument como formato de arquivo padrão. Entretanto, você pode salvar arquivos em outros formatos, se desejar.



Dica

Quando compartilhar um documento que você não espera, ou não quer que o destinatário modifique, a opção segura é converter o documento para PDF. O LibreOffice fornece um caminho muito simples para converter para PDF. Veja o Capítulo 10, Imprimir, Exportar e Enviar por e-mail - deste guia.

Salvar documentos de texto

Além dos formatos OpenDocument (.odt, .ott e fodt), o Writer pode salvar nestes formatos:

Microsoft Word 97–2003 (.doc)	Microsoft Word 2003 XML (.xml)
Microsoft Word 2007–2013 XML (.docx)	Office Open XML Text (.docx)
Rich Text Format (.rtf)	Text (.txt)
Text Encoded (.txt)	Unified Office Format text (.uot, .uof)
HTML Document (.html and .htm)	DocBook (.xml)

Filtro de suporte a criptografia interna do Microsoft Word 98/97/XP permite proteger por senha documentos do Microsoft Word para ser salvo.



Nota

O formato .rtf é um formato comum para transferência de arquivos de texto entre aplicativos, mas provavelmente terá a perda da formatação e imagens. Por esta razão, outros formatos devem ser usados.

Salvar arquivos de planilhas de cálculo

Além dos formatos OpenDocument (.ods e .ots), o Calc pode salvar nestes formatos:

Microsoft Excel 97–2003 (.xls and .xlw)	Formato Data Interchange (.dif)
Modelo Microsoft Excel 97–2003 (.xlt)	dBase (.dbf)
Microsoft Excel 2003 XML (.xml)	SYLK (.slk)
Microsoft Excel 2007–2013 XML (.xlsx)	Text CSV (.csv and .txt)
Office Open XML Spreadsheet (.xlsx)	Unified Office Format spreadsheet (.uos)

Documento HTML (Calc) (.html and .htm)

Salvar apresentações

Além dos formatos OpenDocument (.odp, .otp, .fodp, e .odg), o Impress pode salvar nestes formatos:

Microsoft PowerPoint 97–2003 (.ppt)
Modelo Microsoft PowerPoint 97–2003 (.pot)
Microsoft PowerPoint 97–2003 AutoPlay (.pps)
Microsoft PowerPoint 2007–2013 XML (.pptx, .potm)
Microsoft PowerPoint 2007–2013 XML AutoPlay (.ppsx)
Apresentação Office Open XML (.pptx, .potm, .ppsx)
Apresentação Unified Office Format (.uop)

O Impress também pode exportar para o MacroMedia Flash (.swf) e qualquer um dos formatos gráficos listados para Draw.

Salvar desenhos

O Draw apenas pode salvar em formato OpenDocument Desenho (.odg, .otg e .fodg), o formato OpenOffice.org 1.x (.sxd e x std) e formato StarDraw (.sda, .sdd e .vor).

No entanto, o Draw também pode exportar para BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF, e XPM.

O Writer/Web pode salvar nestes formatos

Documento HTML (.html e .htm), como HTML 4.0 Transicional
Texto e Texto Codificado (LibreOffice Writer/Web) (.txt)

Exportando para outros formatos

Diferente do comando **Salvar como**, o LibreOffice usa o termo "export" para criar um novo arquivo com outro formato sem sair do conteúdo atual e do formato do arquivo. Se você não consegue encontrar o tipo de arquivo que você está procurando em **Salvar como**, procure em **Exportar** para outros tipos.

O LibreOffice pode exportar arquivos para HTML e XHTML. Para publicar em um servidor Wiki, exporte os documentos com o formato MediaWiki (.txt). Além disso, Draw e Impress podem exportar para Adobe Flash (.swf) e uma variedade de formatos de imagem.

Para exportar para um destes formatos, selecione **Arquivo > Exportar**. Na caixa de diálogo Exportar, especifique um nome de arquivo para o documento exportado, então selecione o formato desejado na lista *Tipo de arquivo* e clique no botão **Exportar**.

Índice alfabético

A

Abrir.....	
Apresentações.....	426
Arquivos de fórmulas.....	427
Arquivos gráficos.....	426
Documentos de texto.....	425
Menus.....	418
Planilhas.....	426
Adicionar.....	
Anotações.....	120
Macros de outras fontes.....	383
Adicionar tabelas.....	280
Alinhar à grade.....	239
Ambiente de envio.....	392
Ano (dois dígitos).....	46
Apresentação.....	
Salvar.....	428
Transição.....	209
Área de transferência da seleção.....	48
Arrastar e soltar arquivo de imagem.....	347
Assinatura digital.....	343
Assistente.....	
De apresentação.....	185
Formulários.....	262
Mala direta.....	341
Relatório (banco de dados).....	287
Tabelas (banco de dados).....	253
Assistente de apresentação.....	183
Atalhos de teclado.....	
Atribuir.....	410
Carregar de um arquivo.....	414
Macro.....	397
Personalizar.....	411
Redefinir as teclas de atalho.....	414
Salvar para um arquivo.....	413
Ativar.....	
Funcionalidades experimentais.....	58
Gravação de macro.....	58
Autoleiaute.....	191
Avançar automaticamente.....	209

B

Banco de dados.....	
Assistente de consulta.....	277
Chave primária.....	255
Criação.....	251
Criação de tabelas.....	252
Criador de relatórios.....	289
Planejamento.....	250
Registro.....	290

Relações.....	260
Tabelas.....	252
Tipos de campos e formatos.....	254
Valor automático.....	257
Barra de ferramentas.....	
Adicionar comandos.....	409
Criar uma nova.....	408
Desenho.....	357
Escolher ícones para comando.....	409
Formatação de texto.....	193
Propriedades do objeto de desenho.....	357
Barra de Status.....	
Writer.....	96
Basic.....	383
Bibliotecas de macros.....	393
Bitmaps.....	245
C	
Cabeçalho.....	
Diferente nas páginas direita e esquerda.....	92
Caixa de diálogo.....	
Abrir / Salvar.....	46
Alterar um estilo.....	77
Escolher uma cor.....	51
Estilos.....	77, 79
Inserir imagem.....	347
Inserir indicador.....	125
Marcadores e numerações.....	196
Opções do PDF.....	333
Personalizar.....	397
Zoom.....	100
Caixas de texto Autoesquema.....	194
Calc.....	
Acelerar entrada de dados.....	153
Alterar dados em uma célula.....	158
Arquivos CSV.....	133
Assistente de funções.....	130
Autocorreção.....	151
Autoformatação.....	162
Barra de fórmulas.....	130
Barra de menus.....	129
Barra de status.....	131
Barra de título.....	128
Barras de ferramentas.....	130
Cabeçalhos e rodapés.....	171
Classificação dos registros.....	166
Compartilhar conteúdo entre planilhas.....	156
Congelar linhas e colunas.....	147
Descrição janela principal.....	128
Edição de dados.....	157
Excluir colunas e linhas.....	143

Excluir dados a partir de uma célula.....	157
Exibir e ocultar dados.....	164
Ferramenta preenchimento.....	153
Formatação condicional.....	164
Funcionalidades.....	128
Impressão.....	168
Imprimir.....	328
Intervalo de células.....	140
Intervalos de impressão.....	168
Lista de seleção.....	156
Navegar dentro da planilha.....	138
Navegar entre planilhas.....	138
Números como texto.....	150
Números negativos.....	149
Ordem de página, detalhes e escala.....	169
Personalizar tecla Enter.....	140
Quebra de página.....	170
Salvar como Microsoft Excel.....	135
Salvar planilha.....	135
Substituir dados.....	158
Temas formatados.....	163
Texto.....	151
Visualizar planilhas.....	332
Caracteres coringa.....	105
Caracteres especiais.....	107, 109
Carregar código Basic para editar.....	63
Carregar/Salvar.....	
Sempre salvar como.....	62
CMYK.....	219
Colar texto.....	105
Comando da barra de ferramentas.....	418
Compatibilidade HTML.....	64
Configurações.....	
Da impressora.....	61
Específicas do usuário.....	61
Idioma.....	65
Regionais.....	66
Consultas (banco de dados).....	
Apelidos.....	285
Campos associados.....	264
Condições de pesquisa.....	279
Criação através do Assistente.....	277
Controlar caixas de diálogo.....	419
Controlar leiautes de página.....	116
Conversão.....	245
Conversão de arquivo Microsoft Office.....	63
Copiar e colar.....	104
Copiar objetos da Galeria.....	350
Cores.....	218
Correção Automática.....	71

Criar.....	
Estilos personalizados.....	79
Nível de recuo.....	195
Relatórios.....	285
Slide mestre.....	200
Um documento usando um modelo.....	81
Ctrl+clique para abrir os hiperlinks.....	56
D	
Data e hora.....	151
Definir.....	
Sub-rotinas com SUB.....	387
Teclas de atalho.....	422
Variáveis usando Dim.....	387
Descrição.....	
Células.....	128
Planilhas de cálculo.....	128
Desenhar.....	
Círculos ou elipses.....	224
Curva.....	224
Exportar HTML.....	246
Linhas e setas.....	222
Polígono.....	224
Quadrados.....	223
Retângulos.....	223
Setas.....	221
Diálogo Macros LibreOffice Basic.....	385
Diálogo Organizador de Macro.....	395
Dicas estendidas.....	46
Dicionários personalizados.....	68
Disparador de comandos.....	388
Dividir um documento em capítulos.....	91
Documentação.....	19
Download.....	396
Draw.....	
Alinhar.....	239
Barra de ferramentas Formatação de texto.....	217
Barra de ferramentas Linha e preenchimento.....	217
Barra de ferramentas Setas cheias.....	230
Barras de ferramentas.....	217
Duplicar.....	242
Faixas.....	231
Janela principal.....	214
Margens da página.....	216
Réguas.....	216
E	
Edição de fontes de dados.....	291
Editar.....	
Propriedades do documento antes de salvar.....	62
Enviar documento.....	
Como anexo.....	340

Por e-mail para vários destinatários.....	341
Escala de cinza na impressora colorida.....	331
Escanear.....	350
Escâner.....	350
Espaços sem quebras.....	107
Estilo.....	
Aplicar a mesma área de preenchimento.....	239
Arrastar e soltar para criar.....	80
Atribuir a teclas de atalho.....	412
Atualização automática.....	79
Atualizar a partir de uma seleção.....	77
Criar a partir da caixa de diálogo Estilos.....	79
Criar a partir da seleção.....	79
Definir uma sequência de estilos de parágrafos.....	93
Descrição.....	73
Excluir.....	81
Excluir um modelo.....	90
Exportar um modelo.....	90
Lista de estilos aplicados.....	76
Pincel de formato.....	75
Primeira página diferente.....	91
Tipos suportados.....	73
Vincular.....	79
Excluir.....	
Planilhas.....	145
Um tema da Galeria.....	354
Executar macro.....	386
Exportar.....	
Diretamente para PDF.....	333
HTML.....	65
Página web única.....	374
Páginas em branco.....	335
Para Adobe Flash.....	340
Para PDF.....	333
XHTML.....	340
Expressões regulares.....	105
Extensões.....	399, 414
F	
Fazer download das atualizações automaticamente.....	59
Fonte.....	
Pré-visualização.....	49
Tamanhos para HTML.....	64
Fonte de dados.....	
Descrição.....	249
Registro.....	290
Vínculo.....	290
Visualizar.....	291
Fontwork.....	
Agrupar.....	363
Alinhamento.....	361

Ancorar.....	363
Atributos.....	361
Barra de ferramenta.....	360
Criar um objeto.....	359
Editar um objeto.....	360
Espaçamento de caracteres.....	361
Galeria.....	359
Letras de mesma altura.....	360
Mover e redimensionar objetos.....	364
Opções de linha.....	362
Opções de posicionamento.....	363
Usar a barra de ferramentas de Formatação.....	361
Formatar páginas.....	116
Formato de arquivo padrão.....	62
Formulário de banco de dados.....	
Alteração.....	265
Criação através do Assistente.....	262
Criar no Modo Design.....	274
Inserir dados.....	274
Ordem de ativação.....	274
Ordem de tabulação.....	273
Plano de fundo.....	271
Fórmulas com mais de uma linha.....	306
Função do botão central do mouse.....	48
G	
Galeria.....	
Abrir.....	350
Adicionar objetos.....	353
Excluir imagens.....	354
Excluir objetos.....	354
Localização.....	354
Ocultar/exibir.....	352
Temas.....	352
Visualizações (ícone/detalhado).....	352
Gerenciamento de direitos digitais (DRM).....	337
Gerenciar documentos.....	420
Gráficos raster.....	245
Gráficos vetoriais.....	214
Guias de planilha.....	132
H	
Habilitar Iniciador rápido.....	47
Hífen sem quebras.....	107
Hifenizar manualmente.....	116
Hiperlinks.....	
Editar.....	369
Inserir.....	367
Relativo e absoluto.....	366
Remover.....	370
História do LibreOffice.....	424
I	

Ícone de Fax, adicionar à barra de ferramentas.....	410
Ícones das barras de ferramentas (macros).....	397
Ícones nos menus.....	49
IDE.....	386
Idioma do dicionário.....	108
Imagens EPS no <i>PDF</i>	334
Importar.....	
Arquivos.....	425
Ignorar configuração de fontes.....	65
Números de uma página HTML.....	64
Impress.....	
Janela principal.....	174
Páginas mestre.....	200
Redimensionar a fonte.....	192
Imprimir.....	324
Arquivo diretamente.....	324
Brochura.....	330
Envelopes, etiquetas, cartões comerciais.....	331
Folhetos.....	329
Impress e Draw.....	329
Livreto.....	330
Múltiplas páginas por folha.....	326
Notas no Impress.....	329
Opções gerais.....	325
Orientação da página.....	325
Preto e branco (em uma impressora colorida).....	331
Selecionar o que imprimir.....	327
Indicadores.....	124
Índices e bibliografias.....	122
Inserir.....	
Arquivo de imagem.....	347
Colunas e linhas.....	143
Imagem como plano de fundo.....	351
Novas planilhas.....	144
Objeto da galeria.....	351
Referência cruzada para um título, figura, marcador ou outro item.....	124
Instalar dicionários.....	65
Interface do usuário.....	
Escala.....	47
Suavização de fonte na tela.....	48
Tamanho dos ícones.....	47
J	
JRE (Ambiente de Execução Java, do inglês Java Runtime Environment).....	58
L	
Leiaute complexo de texto (CTL, do inglês Complex Text Layout).....	67
Leiaute Web.....	372
LibreOffice Basic.....	383
Limites do texto (mostrar/esconder).....	56
Linhas vermelhas.....	123
M	

Macros.....	383
Agrupadas em módulos.....	393
Ambiente de envio.....	392
Armazenamento.....	395
Atribuir a eventos.....	414
Calc.....	393
Criar.....	389
Disparador de comandos.....	388
Editar.....	386
Escrever.....	399
Executar.....	397
Exemplo.....	389
Gravar.....	385
IDE.....	386, 392
Itens de menu.....	397
Novo módulo.....	385
Organização.....	393
Processamento de evento.....	398
Recursos.....	400
REM.....	387
Sub-rotinas.....	393
Visualizar.....	386
Mala direta.....	122
Mapa de imagem.....	354
Marcação de mudanças não salvas.....	97
Marcas de revisão.....	123
Math.....	
Alterar o tamanho da fonte.....	309
Comandos de limites a somas e integrais.....	306
Editor de equações.....	297
Escrever derivadas.....	307
Janela Elementos.....	299
Leiaute de fórmula.....	303
Linguagem de marcação.....	300
Marcação de matriz.....	304
Utilizar chaves.....	303
Menus.....	
Adicionar comandos.....	406
Criar.....	405
Modificar.....	406
Modificar entradas.....	406
Personalizar.....	404
Modelo.....	
Criar com o assistente.....	83
Criar de documento.....	82
Editar.....	84
Padrão.....	86
Pastas.....	88
Modificar.....	
Estilos.....	77

Página mestre.....	190
Modo Design (Base).....	
Criar formulários.....	274
Criar uma consulta.....	280
Criar uma tabela.....	256
Mudar margens da página.....	119
MySQL.....	249
N	
Navegar dentro de uma planilha.....	137
Numeração automática de fórmulas.....	314
Numerar páginas.....	118
O	
Objetos.....	
3D.....	246
Agrupar.....	244
Alinhar.....	245
Desagrupar.....	245
Dispor.....	245
Distribuir.....	245
Setas.....	238
Objetos de desenho.....	421
Agrupar.....	358
Propriedades.....	357
Opções.....	
Avançadas.....	57
Compartilhamento de arquivos.....	54
Configuração do LibreOffice.....	45
Cores da interface.....	56
Correção ortográfica.....	67
Dados do usuário.....	45
De acessibilidade.....	57
De caminho.....	50
De cores.....	51
De e-mail.....	70
Esquema de cores.....	57
Exibição.....	47
Gerais.....	46
Impressão.....	49
Memória.....	47
Para internet.....	70
Segurança.....	54
Segurança de macro.....	54
Status do documento.....	46
Open Document Format.....	62
Open Source Initiative (OSI).....	21
Ordem classificação (campos de banco de dados).....	278
Orientação da página.....	92
Orientação em paisagem.....	92
P	
Página web.....	

Apresentação do Impress.....	376
Planilhas de cálculo.....	375
Painel de abas.....	98
Paleta de cor.....	219
Paradas de tabulação.....	113
PDF.....	
Compressão da imagem e resolução.....	334
Configurações de segurança.....	337
Criptografar.....	337
FDF.....	335
Formulário.....	335
Gerenciamento de direitos digitais (DRM).....	337
Imagem EPS.....	334
Marcado.....	335
Opções da interface do usuário.....	336
Páginas para exportar.....	333
Protegido por senha.....	338
Visualização inicial.....	335
PDF/A-1a.....	335
Personalizar.....	56
Atalhos de teclado.....	410
Barras de ferramentas.....	407
Menus.....	404
Planilhas.....	
Copiar planilhas.....	145
Descrição.....	128
Renomear.....	146
Salvar.....	427
Usar como fonte de dados.....	290
Visualizar.....	146
Pontos de grade.....	239
Processamento de evento.....	398
R	
Rastrear alterações.....	123
Recipiente de biblioteca.....	385, 393
Reconhecimento de URL.....	367
Recuos.....	113
Registrar alterações.....	123
REM.....	387
Remove informações pessoais ao salvar.....	55
Remover dados pessoais.....	345
Repetir impressão de linhas ou colunas.....	169
RGB.....	219
S	
Salvar.....	
Arquivos gráficos.....	428
Autorrecuperação.....	62
Código Basic original.....	63
Como página da web.....	373
Informações de autorrecuperação.....	62

URLs relativos ao sistema de arquivos.....	62
Versão do formato ODF.....	62
Selecionar.....	
Bloco de texto na vertical.....	103
Colunas e linhas.....	141
Itens não consecutivos.....	103
Linhas e colunas numa tabela de banco de dados.....	421
Planilhas.....	142
Sistema de ajuda.....	18
Slide mestre.....	190, 199
Sumário automatizado.....	121
Sun Microsystems.....	424
Suporte aos idiomas Asiáticos.....	67
T	
Tabela de substituição de fonte.....	52
Tabela do banco de dados.....	
Campos associados.....	264
Criação através do Assistente.....	252
Temas.....	352
Texto.....	
Colar.....	193
Lista de marcadores e numeração.....	194
Traço e travessão.....	108
Traços.....	108
Transparência.....	242
U	
Unidade de medida.....	114
Usar a janela de Estilos e Formatação.....	75
Usar ferramenta de desenho.....	356
Usar fontes de dados no LibreOffice.....	292
V	
Validar conteúdo da célula.....	157
Validar dados.....	157
Verificar atualizações automaticamente.....	59
Verificar ortografia.....	108
Vincular um arquivo de imagem.....	348
Visualização de livro.....	332
Visualizações do documento.....	100
W	
Writer.....	
Assistente da Web.....	370
Barra de Status.....	96
Funcionalidades.....	95
Visualizações do documento.....	100
Visualizar.....	332
Visualizar documentos.....	327
Z	
Zoom.....	98, 146

Guia do Iniciante

Introdução ao LibreOffice 5.2



Sobre este guia:

Se você nunca usou o LibreOffice, ou procura por uma apresentação básica de todos os seus componentes, este guia é para você.

Este documento é importante para quem deseja conhecer rapidamente o LibreOffice. Não importa se você nunca trabalhou com uma suíte de escritório ou se já está familiarizado com algum outro programa.

O guia apresenta o LibreOffice e seus componentes:

- Writer (processador de texto)
- Calc (planilha)
- Impress (apresentação)
- Draw (desenho de gráficos vetoriais)
- Math (editor de equações)
- Base (banco de dados)

Abrange recursos comuns a todos os componentes da suíte, incluindo estilos, modelos, uma galeria de gráficos, macros e impressão.

Sobre os autores:

Este guia foi escrito por voluntários da comunidade do LibreOffice.

Uma versão livre e gratuita em PDF deste guia encontra-se disponível em:

<http://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/>

Sobre o LibreOffice:

O LibreOffice é uma suíte para produtividade pessoal, livre e de código aberto da The Document Foundation. É executado no Windows, Macintosh e GNU/Linux.

Suporte e documentação são obtidos gratuitamente através da grande e dedicada comunidade de usuários, contribuidores e desenvolvedores.

Você também pode se envolver com o trabalho voluntário em muitas áreas: desenvolvimento, controle de qualidade, documentação, tradução, suporte ao usuário e muito mais.

Baixe o LibreOffice em <https://pt-br.libreoffice.org/baixe-ja/libreoffice-stable/>
É gratuito! É legal!